

CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/16711	ARCHIVERO NEGRO CROMADO	309.74
511	IEPCT/16729	ARCHIVERO LATERAL CORNERSTONE	746.40
511	IEPCT/16737	ARCHIVERO MOVIL 2 GAV PLATA	399.73
511	IEPCT/17265	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17266	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17267	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17268	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17269	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17270	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17271	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17272	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17273	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	
511	IEPCT/17274	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17275	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17276	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17277	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17278	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17279	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17280	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17281	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17282	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17283	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17284	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17285	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17286	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17287	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17288	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17289	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17290	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17291	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17292	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17293	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17294	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17295	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17296	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17297	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17298	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17299	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17300	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17301	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	
511	IEPCT/17302	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17303	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17304	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17305	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17306	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17307	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17308	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17309	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17310	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17311	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17312	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17313	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17314	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17315	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17316	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17317	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17318	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17319	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17320	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17321	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17322	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17323	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17324	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17325	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17326	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17327	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17328	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17329	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17330	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17331	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17332	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17333	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17334	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17335	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17336	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17337	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17338	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17339	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17340	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17341	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17342	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17343	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17344	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17345	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17346	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17347	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17348	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17349	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17350	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17351	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17352	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17353	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17354	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17355	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17356	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17357	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17358	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17359	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17360	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17361	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17362	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17363	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17364	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17365	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17366	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17367	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17368	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17369	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17370	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17371	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17372	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17373	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17374	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17375	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17376	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17377	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17378	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17379	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17380	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17381	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17382	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17383	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17384	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17385	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17386	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17387	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17388	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17389	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17390	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17391	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17392	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17393	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17394	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17395	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17396	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17397	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17398	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17399	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17400	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17401	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17402	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17403	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17404	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17405	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17406	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17407	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17408	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17409	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17410	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17411	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17412	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17413	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17414	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17415	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17416	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17417	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17418	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17419	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17420	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17421	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17422	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17423	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17424	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17425	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17426	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17427	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17428	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17429	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17430	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17431	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17432	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17433	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17434	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17435	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17436	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17437	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17438	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17439	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17440	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17441	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17442	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17443	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17444	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17445	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17446	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17447	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17448	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17449	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17450	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17451	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17452	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17453	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17454	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17455	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17456	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17457	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17458	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/17459	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	459.43
511	IEPCT/18628	ARCHIVERO ORGANIZADOR DE METAL 2 GAVETAS	593.23



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/20610	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	2,477.14
511	IEPCT/20611	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	2,477.14
511	IEPCT/20612	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	2,477.14
511	IEPCT/20613	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	2,477.14
511	IEPCT/20614	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	2,477.14
511	IEPCT/20615	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	2,477.14
511	IEPCT/20616	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	2,477.14
511	IEPCT/20617	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	2,477.14
511	IEPCT/20618	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	2,477.14
511	IEPCT/20619	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	2,477.14
511	IEPCT/20620	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	2,477.14
511	IEPCT/20621	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	2,477.14
511	IEPCT/20622	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	2,477.14
511	IEPCT/20623	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	2,477.14



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/20624	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	2,477.14
511	IEPCT/20625	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	2,477.14
511	IEPCT/20626	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	2,477.14
511	IEPCT/20627	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	2,477.14
511	IEPCT/20628	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	2,477.14
511	IEPCT/20629	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	2,477.14
511	IEPCT/20630	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	2,477.14
511	IEPCT/20631	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	2,477.14
511	IEPCT/20632	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	2,477.14
511	IEPCT/20633	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	2,477.14
511	IEPCT/20634	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	2,477.14
511	IEPCT/20635	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	2,477.14
511	IEPCT/20636	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	2,477.14
511	IEPCT/20637	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	2,477.14



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/20638	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	2,477.14
511	IEPCT/20639	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	2,477.14
511	IEPCT/20640	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	2,477.14
511	IEPCT/20641	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	2,477.14
511	IEPCT/20642	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	2,477.14
511	IEPCT/20643	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	2,477.14
511	IEPCT/20644	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	2,477.14
511	IEPCT/20645	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	2,477.14
511	IEPCT/20646	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	2,477.14
511	IEPCT/18625	DEMOSTRADOR TIPO ARAÑA DE ALUMINIO CON CUBIERTA D MDF DE 4MM COLOR NATURAL.	1,590.17
511	IEPCT/16720	ESCRITORIO EN L CORNERSTONE	1,808.08
511	IEPCT/16721	ESCRITORIO EN L CORNERSTONE	1,808.08
511	IEPCT/16724	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L PRIM	1,549.74
511	IEPCT/16716	CENTRO DE TRABAJO EN L VIDRIO	1,136.41
511	IEPCT/16714	ESCRITORIO NEGRO CROMADO	723.07
511	IEPCT/16738	CENTRO DE TRABAJO EN L VIDRIO	1,199.73
511	IEPCT/17900	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17901	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17902	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17903	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17904	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17905	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17906	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17907	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17908	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17909	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17910	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17911	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17912	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17913	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17914	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17915	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17916	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17917	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17918	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17919	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17920	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17921	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17922	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17923	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17924	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17925	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511		ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17927	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17928	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17929	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17930	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17931	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17932	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17933	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17934	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17935	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17936	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17937	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17938	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17939	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17940	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17941	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17942	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17943	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17944	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17945	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17946	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17947	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17948	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17949	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17950	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17951	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17952	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17953	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17954	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17955	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17956	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17957	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17958	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17959	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17960	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17961	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17962	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17963	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17964	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17965	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17966	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17967	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511		ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17969	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17970	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17971	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17972	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17973	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17974	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17975	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17976	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17977	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17978	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17979	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17980	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17981	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17982	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17983	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17984	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17985	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17986	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17987	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17988	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17989	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17990	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17991	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17992	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17993	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17994	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17995	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEP(:1/1/996	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17997	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17998	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17999	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18000	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/18001	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18002	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18003	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18004	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18005	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18006	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18007	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18008	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18009	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18010	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18011	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18012	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18013	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18014	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/18015	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18016	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18017	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18018	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18019	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18020	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18021	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18022	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18023	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18024	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18025	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18026	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18027	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18028	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/18029	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18030	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18031	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18032	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18033	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18034	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18035	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18036	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18037	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18038	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18039	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18040	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18041	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18042	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/18043	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18044	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18045	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18046	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18047	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18048	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18049	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18050	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18051	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18052	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18053	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18054	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18055	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18056	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/18057	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18058	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18059	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18060	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18061	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18062	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18063	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18064	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18065	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18066	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18067	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18068	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18069	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18070	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/18071	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/18072	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	413.81
511	IEPCT/17260	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO METÁLICO, CONTIENE UN PEDESTAL DERECJO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.52 MTS. FRENTE, O.75 MTS DE FONDO, MODELO 3522207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	521.01
511	IEPCT/17261	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO METÁLICO, CONTIENE UN PEDESTAL DERECJO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.52 MTS. FRENTE, O.75 MTS DE FONDO, MODELO 3522207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	521.01
511	IEPCT/17262	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO METÁLICO, CONTIENE UN PEDESTAL DERECJO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.52 MTS. FRENTE, O.75 MTS DE FONDO, MODELO 3522207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	521.01
511	IEPCT/17263	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO METÁLICO, CONTIENE UN PEDESTAL DERECJO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.52 MTS. FRENTE, O.75 MTS DE FONDO, MODELO 3522207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	521.01
511	IEPCT/17264	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO METÁLICO, CONTIENE UN PEDESTAL DERECJO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.52 MTS. FRENTE, O.75 MTS DE FONDO, MODELO 3522207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	521.01
511	IEPCT/18341	CONJUNTO DIRECTIVO PENINSULAR 1.80 PERAL/NGO	1,565.42
511	IEPCT/18409	ESCRITORIO 2 PUERTAS MILANO	991.37
511	IEPCT/18431	CENTRO DE TRABAJO DUVAL	2,849.70
511	IEPCT/14857	ESCRITORIO BÁSICO (MESA) DE 0.75 X 1.20 X 0.61 MTS. GRAFITO G103S CRISA	0.00
511	IEPCT/14858	ESCRITORIO BÁSICO (MESA) DE 0.75 X 1.20 X 0.61 MTS. GRAFITO G103S CRISA	0.00
511	IEPCT/14859	ESCRITORIO BÁSICO (MESA) DE 0.75 X 1.20 X 0.61 MTS. GRAFITO G103S CRISA	0.00
511		FALDON DE MADERA PARA MESA DE 80 CMS. DE ALTO Y 17.20 MTS DE LONGITUD	0.00
511	IET/DA/3966	NICJO DE MADERA DE CEDRO P/SALA DE SESIONES (FABRICADO)	0.00
511	IEPCT/18637	ESCRITORIO 2 PUERTAS MILANO	838.73
511	IEPCT/19972	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21035	1,116.50
511	IEPCT/19973	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21036	1,116.50
511	IEPCT/19974	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21037	1,116.50
511	IEPCT/19975	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21038	1,116.50



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/19976	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21039	1,116.50
511	IEPCT/19977	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21040	1,116.50
511	IEPCT/19978	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21041	1,116.50
511	IEPCT/19979	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21042	1,116.50
511	IEPCT/19980	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21043	1,116.50
511	IEPCT/19981	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21044	1,116.50
511	IEPCT/19982	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21045	1,116.50
511	IEPCT/19983	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21046	1,116.50
511	IEPCT/19984	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21047	1,116.50
511	IEPCT/19985	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21048	1,116.50
511	IEPCT/19986	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21049	1,116.50
511	IEPCT/19987	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21050	1,116.50
511	IEPCT/19988	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21051	1,116.50
511	IEPCT/19989	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21052	1,116.50
511	IEPCT/19990	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21053	1,116.50
511	IEPCT/19991	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21054	1,116.50
511	IEPCT/19992	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21055	1,116.50
511	IEPCT/19993	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21056	1,116.50
511	IEPCT/19994	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21057	1,116.50



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/19995	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21058	1,116.50
511	IEPCT/19996	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21059	1,116.50
511	IEPCT/19997	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21060	1,116.50
511	IEPCT/19998	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21061	1,116.50
511	IEPCT/19999	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21062	1,116.50
511	IEPCT/20000	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21063	1,116.50
511	IEPCT/20001	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21064	1,116.50
511	IEPCT/20002	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21065	1,116.50
511	IEPCT/20003	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21066	1,116.50
511	IEPCT/20004	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21067	1,116.50
511	IEPCT/20005	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21068	1,116.50
511	IEPCT/20006	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21069	1,116.50
511	IEPCT/20007	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21070	1,116.50
511	IEPCT/20008	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21071	1,116.50
511	IEPCT/20009	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21072	1,116.50
511	IEPCT/20010	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21073	1,116.50
511	IEPCT/20011	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21074	1,116.50
511	IEPCT/20012	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21075	1,116.50
511	IEPCT/20013	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21076	1,116.50



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/20014	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21077	1,116.50
511	IEPCT/20015	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21078	1,116.50
511	IEPCT/20016	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21079	1,116.50
511	IEPCT/20017	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21080	1,116.50
511	IEPCT/20018	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21081	1,116.50
511	IEPCT/20019	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21082	1,116.50
511	IEPCT/20020	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21083	1,116.50
511	IEPCT/20021	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21084	1,116.50
511	IEPCT/20022	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21085	1,116.50
511	IEPCT/20023	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21086	1,116.50
511	IEPCT/20024	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21087	1,116.50
511	IEPCT/20025	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21088	1,116.50
511	IEPCT/20026	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21089	1,116.50
511	IEPCT/20027	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21090	1,116.50
511	IEPCT/20028	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21091	1,116.50
511	IEPCT/20029	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21092	1,116.50
511	IEPCT/20030	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21093	1,116.50
511	IEPCT/20031	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21094	1,116.50
511	IEPCT/20032	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21095	1,116.50



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT-16692	MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMAVERA CON 3 PTAS. DE CRISTAL Y CERRADURAS	733.13
511	IEPCT/16722	LIBRERO CORNERSTONE	555.16
511	IEPCT/16723	LIBRERO CORNERSTONE	555.16
511	IEPCT/16725	LIBRERO 2 CAJONES 2ARCJ PRIM	1,291.41
511	IEPCT/16715	LIBRERO CROMADO NEGRO	400.42
511	IEPCT/16730	LIBRERO CORNERSTONE	573.07
511	IEPCT/18342	LIBRERO OPCIÓN S/CREDENZA 1.80 PERAL/NGO	582.43
511	IEPCT/18406	LIBRERO 5 REPISAS MILANO	466.37
511	IEPCT/18436	LIBRERO ELABORADO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 1.10 X 1.00 X 30 CMS	845.83
511	IEPCT/18433	LIBRERO MEDIO P/VIDRIO GRIS	637.18
511	IEPCT/18433-1	CUBIERTA ENCIMERA .35 X 2.40 CJOCOLATE	207.78
511	IEPCT/18433-2	LIBRERO MEDIO P/VIDRIO GRIS	1,759.17
511	IEPCT/18433-3	LIBRERO MEDIO C/ PUERTAS GRIS	914.22
511	IEPCT/18432	CUBIERTA ENCIMERA .35 X 1.60 CJOCOLATE	160.68
511	IEPCT/18432-1	LIBRERO MEDIO P/VIDRIO GRIS	1,759.17
511	IEPCT/18432-2	LIBRERO MEDIO P/VIDRIO GRIS	1,759.17
511	IEPCT/18566	ELABORACIÓN DE UN LIBRERO EN ESCUADRA CON LAS MEDIDAS DE 1.12 MTS. DE ANCJO X 1.60 MTS. DE ANCJO X 2.30 MT. DE ALTOX 30 CM. DE FONDO	1,748.00
511	IEPCT/18567	ELABORACIÓN DE UN LIBRERO CON MEDIDAS DE 3.48 MT. X 2.89 MT X 30 CMS. DE FONDO	2,694.83
511	IEPCT/18568	ELABORACIÓN DE UN LIBRERO EN MEDIDAS DE 1.28 MT DE LARGO X 2.30 MT. DE ALTO X 30 CMS DE FONDO.	1,238.17
511	IEPCT/18602	LIBRERO EN ESCUADRA CON MEDIDAS 2.28 X 1.77 X 2.30 X 36 DE FONDO	2,298.56
511	IEPCT/18603	LIBRERO EN ESCUADRA CON MEDIDAS 2.80 X 95X30 DE FONDO Y 2.95 X 85 X30 DE FONDO.	2,429.38
511	IEPCT/18604	LIBRERO DE MADERA 85 X 1.65X36 DE FONDO	747.50
511	IEPCT/18604-1	LIBRERO DE MADERA 2 X 1.22X30 DE FONDO	1,308.13
511	IEPCT/18600	FABRICACIÓN DE LIBRERO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 2.56 X 1.40 X 30.	1,681.88
511	IEPCT/18601	ELABORACIÓN DE LIBRERO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 1.87 X 1.74 X 30	1,850.06
511	IEPCT/18606	LIBRERO DE MEDIDAS 2.25M DE ALTURA X 1.84M 35 CM DE FONDO CON PUERTAS Y CERRADURA EN ACABADO COLOR CEDRO.	3,181.67
511	IEPCT/18615	LIBRERO DE MEDIDAS 3.40 X 2.25 X 35 CM DE FONDO, EMBARNIZADO EN COLOR MADERA.	4,446.67
511	IEPCT/18638	LIBRERO DE 5 REPISAS MILANO	765.85
511	IEPCT/18641	LIBRERO 5 REPIZAS EXCEPTIONAL	1,012.05
511	IEPCT/18642	LIBRERO 5 REPIZAS EXCEPTIONAL	1,012.05
511	IEPCT/18073	LOCKER METÁLICO, DE 2 PUERTAS CON REJILLAS DE VENTILACIÓN (FRENTE CON RANURAS PARA VENTILACIÓN) JALADERA CON PORTA CANDADO Y ETIQUETA, COLOR GRIS, MEDIDAS ALTO 1.80 MTS, ANCJO 0.38 MTS. Y FONDO 0.45 MTS. MODELO 357220XAL, MARCA GEBESA.	332.35
511	IEPCT/18074	LOCKER METÁLICO, DE 2 PUERTAS CON REJILLAS DE VENTILACIÓN (FRENTE CON RANURAS PARA VENTILACIÓN) JALADERA CON PORTA CANDADO Y ETIQUETA, COLOR GRIS, MEDIDAS ALTO 1.80 MTS, ANCJO 0.38 MTS. Y FONDO 0.45 MTS. MODELO 357220XAL, MARCA GEBESA.	332.35
511	IEPCT/18075	LOCKER METÁLICO, DE 2 PUERTAS CON REJILLAS DE VENTILACIÓN (FRENTE CON RANURAS PARA VENTILACIÓN) JALADERA CON PORTA CANDADO Y ETIQUETA, COLOR GRIS, MEDIDAS ALTO 1.80 MTS, ANCJO 0.38 MTS. Y FONDO 0.45 MTS. MODELO 357220XAL, MARCA GEBESA.	332.35
511	IEPCT/18076	LOCKER METÁLICO, DE 2 PUERTAS CON REJILLAS DE VENTILACIÓN (FRENTE CON RANURAS PARA VENTILACIÓN) JALADERA CON PORTA CANDADO Y ETIQUETA, COLOR GRIS, MEDIDAS ALTO 1.80 MTS, ANCJO 0.38 MTS. Y FONDO 0.45 MTS. MODELO 357220XAL, MARCA GEBESA.	332.35



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/18077	LOCKER METÁLICO, DE 2 PUERTAS CON REJILLAS DE VENTILACIÓN (FRENTE CON RANURAS PARA VENTILACIÓN) JALADERA CON PORTA CANDADO Y ETIQUETA, COLOR GRIS, MEDIDAS ALTO 1.80 MTS, ANCJO 0.38 MTS. Y FONDO 0.45 MTS. MODELO 357220XAL, MARCA GEBESA.	332.35
511	IEPCT/18078	LOCKER METÁLICO, DE 2 PUERTAS CON REJILLAS DE VENTILACIÓN (FRENTE CON RANURAS PARA VENTILACIÓN) JALADERA CON PORTA CANDADO Y ETIQUETA, COLOR GRIS, MEDIDAS ALTO 1.80 MTS, ANCJO 0.38 MTS. Y FONDO 0.45 MTS. MODELO 357220XAL, MARCA GEBESA.	332.35
511	IEPCT/18079	LOCKER METÁLICO, DE 2 PUERTAS CON REJILLAS DE VENTILACIÓN (FRENTE CON RANURAS PARA VENTILACIÓN) JALADERA CON PORTA CANDADO Y ETIQUETA, COLOR GRIS, MEDIDAS ALTO 1.80 MTS, ANCJO 0.38 MTS. Y FONDO 0.45 MTS. MODELO 357220XAL, MARCA GEBESA.	332.35
511	IEPCT/18080	LOCKER METÁLICO, DE 2 PUERTAS CON REJILLAS DE VENTILACIÓN (FRENTE CON RANURAS PARA VENTILACIÓN) JALADERA CON PORTA CANDADO Y ETIQUETA, COLOR GRIS, MEDIDAS ALTO 1.80 MTS, ANCJO 0.38 MTS. Y FONDO 0.45 MTS. MODELO 357220XAL, MARCA GEBESA.	332.35
511	IEPCT/18555	LOCKER ESTÁNDAR METÁLICO DOS PUERTAS DE 1.80 X .38 X .45, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CALIBRE, LAMINA ROLADA EN FRÍO, PINTURA ESMALTADA ANTIOXIDANTE CON ACABADOS EN ESMALTE JORNEADO, PORTACANDADOS Y PORTA ETIQUETAS EN CADA UNA DE SUS PUERTAS, REJILLAS DE VENTILACIÓN. ESTRUCTURA REFORZADA MARCA OFIMAGEN LINEA IRON.	437.66
511	IEPCT/18556	LOCKER ESTÁNDAR METÁLICO DOS PUERTAS DE 1.80 X .38 X .45, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CALIBRE, LAMINA ROLADA EN FRÍO, PINTURA ESMALTADA ANTIOXIDANTE CON ACABADOS EN ESMALTE JORNEADO, PORTACANDADOS Y PORTA ETIQUETAS EN CADA UNA DE SUS PUERTAS, REJILLAS DE VENTILACIÓN. ESTRUCTURA REFORZADA MARCA OFIMAGEN LINEA IRON.	437.66
511	IEPCT/18557	LOCKER ESTÁNDAR METÁLICO DOS PUERTAS DE 1.80 X .38 X .45, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CALIBRE, LAMINA ROLADA EN FRÍO, PINTURA ESMALTADA ANTIOXIDANTE CON ACABADOS EN ESMALTE JORNEADO, PORTACANDADOS Y PORTA ETIQUETAS EN CADA UNA DE SUS PUERTAS, REJILLAS DE VENTILACIÓN. ESTRUCTURA REFORZADA MARCA OFIMAGEN LINEA IRON.	437.66
511	IEPCT/18558	LOCKER ESTÁNDAR METÁLICO DOS PUERTAS DE 1.80 X .38 X .45, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CALIBRE, LAMINA ROLADA EN FRÍO, PINTURA ESMALTADA ANTIOXIDANTE CON ACABADOS EN ESMALTE JORNEADO, PORTACANDADOS Y PORTA ETIQUETAS EN CADA UNA DE SUS PUERTAS, REJILLAS DE VENTILACIÓN. ESTRUCTURA REFORZADA MARCA OFIMAGEN LINEA IRON.	437.66
511	IEPCT/18559	LOCKER ESTÁNDAR METÁLICO TRES PUERTAS DE 1.80 X .38 X .45, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CALIBRE, LAMINA ROLADA EN FRÍO, PINTURA ESMALTADA ANTIOXIDANTE CON ACABADOS EN ESMALTE JORNEADO, PORTACANDADOS Y PORTA ETIQUETAS EN CADA UNA DE SUS PUERTAS, REJILLAS DE VENTILACIÓN. ESTRUCTURA REFORZADA MARCA OFIMAGEN LINEA IRON.	493.35
511	IEPCT/16727	MESA CIRCULAR	639.73
511	IEPCT/16736	MESA EN FORMA DE "U" MED. 16 MTS. DE LARGO X 80 CMS. DE ANCJO X 78 CMS. DE ALTURA, ACABADO EN POLIURETANO	11,600.00
511	IEPCT/18405	MESA DE JUNTA CIRCULAR DE MELAMINA DE 1.20 X .75 CUBIERTA COLOR CERZO, BASE COLOR NEGRO	667.48
511	IEPCT/18455	MESA PARA TV DE VIDRIO MARCA. OFFICE DEPOT	427.18
511	IEPCT/18598	ELABORACIÓN DE MESA 65 X60 X40 CON ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS.	1,532.38
511	IEPCT/18415	MUEBLE DE MADERA TIPO ARCHIVERO MED. 3.31 X 2.48 X 30 CON ENTREPAÑOS	907.50
511	IEPCT/18303	ESTANTE CON ENTREPAÑOS DE MADERA DE 95CMS. X 50	793.34
511	IEPCT/16694	JECJURA DE MUEBLE DE 2.75 DE LARGO X82CMS. DE ANCJO	41.30
511	IEPCT/16695	JECJURA DE MUEBLE DE 2.10 DE LARGO X 82CMS. DE ANCJO	41.30
511		JECJURA E INSTALACION DE MUEBLE DE 1.80 X .73X.40CMS.	10.56
511		JECJURA E INSTALACION DE MUEBLE DE 1.80 X .73X.40CMS.	10.56
511		JECJURA E INSTALACION DE MUEBLE DE 1.80 X .73X.40CMS.	10.56



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511		ELABORACION DE MUEBLE DE MADERA DE 2.40MTS. X 30CMS.	124.58
511		ELABORACION E INSTALACION DE MUEBLE DE 19CM X 4.09CM. X 82CM.	59.17
511		ELABORACION E INSTALACION DE MUEBLE DE MADERA TIPO LIBRERO	164.45
511	IEPCT/18454	ELABORACIÓN DE UN MUEBLE DE MADERA PARA BAÑO QUE VA COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR CON MEDIDA DE 1.72 X 75 X 25 DE FONDO.	909.58
511	IEPCT/18597	ELABORACIÓN DE MUEBLES DE MADERA CON LAS SIG. MEDIDAS: 4.70 X 70 X 30 FONDO, 3.96 X 70 X 30 FONDO, 3.X70 X 30 FONDO, 2.65 X 70 X30 FONDO, 2.53 X 70 X30 FONDO Y .96 X 70 X30 FONDO.	7,138.63
511	IEPCT/18599	ELABORACIÓN DE MUEBLE DE MADERA DE 1.50 X 37 X 70 CON DOS PUERTAS Y CERRADURAS.	1,270.75
511		JECJURA DE MUEBLE PARA BAÑO TIPO CAJONERO	31.63
511	IEPCT/18414	MUEBLE DE MADERA TIPO CAJONERA CON MEDIDAS 2 X 1.31 X 35 CON ENTREPAÑOS COLOR NEGRO	2,695.00
511	IEPCT/18430	MUEBLE CAFETERO DE MEDIDAS 85 X 75 X 45 CON 2 PUERTAS EN ACABADO COLOR MAPLE.	931.50
511	IEPCT/18565	ELABORACIÓN DE UN MUEBLE CON MEDIDAS DE 1.06 mt. DE LARGO X 70 cms. DE ALTURA X 41 CMS. DE FONDO CON 2 PUERTAS Y UNA GABETA.	965.04
511		ELABORACION E INSTALACION DE MUEBLE DE 16.90 X 60CM. X 76CM.	50.00
511		ELABORACION E INSTALACION DE MUEBLE DE 15.40 X 60CM. X 76CM.	50.00
511	IEPCT/18569	MUEBLE PARA PLANO CON 3 DIVISIONES MEDIDA 1MT. X 1 MT. X 35 FONDO CON UNA VISTA AL FRENTE DE 10 CM.	837.58
511	IEPCT/20931	MUEBLE DE MADERA CON MEDIDAS DE 1.32 X 1.04 DE ANCHO X 30 CM DE FONDO	3,862.80
511	IEPCT/18428	RESTIRADOR PARA DIBUJANTE MEDIANO	810.75
511	IEPCT/16455	SILLA EMPRESARIAL BASE DE ALUMINIO	20.48
511	IEPCT/16717	SILLA EJECUTIVA LIDER NEGRA	516.41
511	IEPCT/16718	SILLA EJECUTIVA LIDER NEGRA	516.41
511	IEPCT/16719	SILLA NEXOS NEGRA	748.91
511	IEPCT/16728	SILLA EJECUTIVA LIDER NEGRA	533.07
511	IEPCT/16731	SILLA DE VISITAS EN PIEL	439.73
511	IEPCT/16732	SILLA DE VISITAS EN PIEL	439.73
511	IEPCT/16733	SILLA DE VISITAS EN PIEL	439.73
511	IEPCT/16734	SILLA EJECUTIVA LIDER NEGRA	533.07
511	IEPCT/16735	SILLA DE VISITAS EN PIEL	439.73
511	IEPCT/16739	SILLA EJECUTIVA LIDER NEGRA	533.07
511	IEPCT/16740	SILLA EJECUTIVA LIDER NEGRA	533.07
511	IEPCT/16741	SILLA DE VISITAS PIEL CAFÉ	559.73
511	IEPCT/16742	SILLA DE VISITAS PIEL CAFÉ	559.73
511	IEPCT/16743	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	773.07
511	IEPCT/18321	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	821.38
511	IEPCT/18322	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	821.38
511	IEPCT/18323	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	821.38
511	IEPCT/18324	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	821.38
511	IEPCT/18325	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	821.38
511	IEPCT/18326	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	821.38
511	IEPCT/18327	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	821.38
511	IEPCT/18328	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	821.38
511	IEPCT/18329	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	821.38
511	IEPCT/18330	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	821.38
511	IEPCT/18331	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	821.38
511	IEPCT/18332	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	821.38



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/18333	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	821.38
511	IEPCT/18334	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	821.38
511	IEPCT/18335	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	821.38
511	IEPCT/18336	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	821.38
511	IEPCT/18337	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	821.38
511	IEPCT/18338	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	821.38
511	IEPCT/18339	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	821.38
511	IEPCT/18340	SILLA GERENCIAL EN PIEL NEGRA	693.88
511	IEPCT/18613	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	693.34
511	IEPCT/18627	SILLA EJECUTIVA	849.58
511	IEPCT/18667	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	1,299.46
511	IEPCT/18668	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	1,299.46
511	IEPCT/20647	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	2,146.39
511	IEPCT/20648	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	2,146.39
511	IEPCT/20649	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	2,146.39
511	IEPCT/20650	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	2,146.39
511	IEPCT/20651	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	2,146.39
511	IEPCT/20652	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	2,146.39
511	IEPCT/20653	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	2,146.39
511	IEPCT/20654	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	2,146.39
511	IEPCT/20655	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	2,146.39
511	IEPCT/20656	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	2,146.39



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/20657	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	2,146.39
511	IEPCT/20658	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	2,146.39
511	IEPCT/20659	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	2,146.39
511	IEPCT/20660	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	2,146.39
511	IEPCT/20661	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	2,146.39
511	IEPCT/20662	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	2,146.39
511	IEPCT/20663	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	2,146.39
511	IEPCT/20664	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	2,146.39
511	IEPCT/16463	SOFA RENATA PIEL MAR	124.92
511	IEPCT/16709	SILLON EJECUTIVO NEGRO	413.08
511	IEPCT/16710	SILLON EJECUTIVO NEGRO	413.08
511	IEPCT/16712	SILLON EJECUTIVO CROMADO	696.98
511	IEPCT/16713	SILLON EJECUTIVO CROMADO	696.98
511	IEPCT/16726	SILLON EJECUTIVO CROMADO	719.47
511	IEPCT/17744	SILLON SEMIEJECUTIVO MODELO SI-18 CONTACTO PERMANENTE, ASIENTO AMPLIO, RESPALDO AJUSTABLE DE ALTURA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS FABRICADO EN POLIMERO DE NYLON REFORZADO CON CINTURÓN DE ACERO EN PARTE CENTRAL CON POLIURETANO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADA EN TELA LAVABLE Y DESMANCJABLE COLOR NEGRO, LINEA SILLERIA MARCA OFIMAGEN.	423.04
511	IEPCT/18407	SILLÓN EJECUTIVO ALFA	816.31
511	IEPCT/18408	SILLÓN EJECUTIVO DE PIEL NEGRO	743.46
511	IEPCT/18418	SOFA BRISBANE COLOR MARFIL	2,961.00
511	IEPCT/18419	SOFA BRISBANE COLOR CJOCOLATE	2,961.00
511	IEPCT/18425	FORTUNATA L.S. NOVAPELLE JUESO	1,832.67
511	IEPCT/18426	TORRETI LOVE SEAT PIEL BRUMA CJOCO	2,652.89
511	IEPCT/18535	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO OJE-L855	457.34
511	IEPCT/18523	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO OJE-L855	457.34
511	IEPCT/18524	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO OJE-L855	457.34
511	IEPCT/18525	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO OJE-L855	457.34
511	IEPCT/18526	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO OJE-L855	457.34



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/18527	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO OJE-L855	457.34
511	IEPCT/18528	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO OJE-L855	457.34
511	IEPCT/18529	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO OJE-L855	457.34
511	IEPCT/18530	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO OJE-L855	457.34
511	IEPCT/18564	RECLINABLE DE PIEL ULTRACONFORT	2,274.68
511	IEPCT/18577	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO	469.38
511	IEPCT/18580	SOFA DE 2 PLAZAS FABRICADO Y TAPIZAAO EN VINIL TACTO-PIEL EN COLOR NEGRO.	1,303.33
511	IEPCT/18583	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO	481.41
511	IEPCT/18584	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO	481.41
511	IEPCT/18585	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO	481.41
511	IEPCT/18617	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO OJE-L855 OFJ	505.48
511	IET/DA/4872	SOFA AXEL, SEAT AXEL Y SILLON AXEL	0.00
511	IEPCT/18640	SILLON EJECUTIVO DE PIEL	572.80
511	IEPCT/20040	SILLON GERENCIAL IMITACION PIEL	1,131.10
511	IEPCT/20037	LEVEL SILLON EJECUTIVO ALTO COLOR NEGRO RESPALDO EN MALLA CON CABECERA Y ASIENTO EN VINYL COLOR TECJNO LEATJER NEGRO BASE STRELLA CROMADA	1,996.17
511	IEPCT/20038	LEVEL SILLON DE VISTA RESPALDO BAJO EN MALLA ASIENTO EN TECNJNO LEATJER COLOR NEGRO BASE DE TRINEO CROMADO	1,522.50
511	IEPCT/20039	LEVEL SILLON DE VISTA RESPALDO BAJO EN MALLA ASIENTO EN TECNJNO LEATJER COLOR NEGRO BASE DE TRINEO CROMADO	1,522.50
511	IEPCT/20072	SILLA EJECUTIVA NEGRA LIDER II	1,139.43
511	IEPCT/20073	SILLA EJECUTIVA IMITACION PIEL	1,253.42
511	IEPCT/20406	SILLON GERENCIAL I	1,465.93
511	IEPCT/20407	SILLON GERENCIAL I	1,482.59
511	IEPCT/20579	SILLON RETRO RESPALDO ALTO TAPIZ ECO-LEATHER, COLOR NEGRO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS FABRICADA EN ALUMINIO PULIDO, CON RODAJAS DOBLES, COLOR NEGRO, USO DIRECTIVO. OTROS ASIENTO Y RESPLADO EN UNA SOLA PIEZA CON DISEÑO ERGONOMICO, DESCANZABRAZOS EN ALUMINIO PULIDO. MECANISMO KNNE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA PARA REGULAR LA TENSION DEL RECLINAMIENTO. MODELO RE-1750.	4,242.51
511	IEPCT/20710	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO VINIPIEL ALUFSEN CHOCOLATE	4,311.90
511	IEPCT/20887	SILLON LOVE LOALSA LIZZETE V2	2,567.95
511	IEPCT/20888	SILLON LOVE LOALSA LIZZETE V2	2,567.95
511	IEPCT/20889	RECLINABLE VICTORIS GARZA	2,598.40
511	121 01/20003	TARIMA TERMINADA EN LAMINADO DE 4.74 X 2.90CM. DE ALTO	104.19
511	IEPCT/20882	MESA DE JUNTA CIRCULAR DE 1.20 MTRS. DE DIAMETRO, ESTILO CONTEMPORANEO TERMINADA EN MELAMINA COLOR WENGE	2,596.98
511	IEPCT/20883	MESA DE JUNTA CIRCULAR DE 1.20 MTRS. DE DIAMETRO, ESTILO CONTEMPORANEO TERMINADA EN MELAMINA COLOR WENGE	2,596.98
511	IEPCT/20884	MESA DE JUNTA CIRCULAR DE 1.20 MTRS. DE DIAMETRO, ESTILO CONTEMPORANEO TERMINADA EN MELAMINA COLOR WENGE	2,596.98
511	IEPCT/20885	MESA DE JUNTA CIRCULAR DE 1.20 MTRS. DE DIAMETRO, ESTILO CONTEMPORANEO TERMINADA EN MELAMINA COLOR WENGE	2,596.98
515	IEPCT/20520	COMPUTADORA PERSONAL LAPTOP MARCA DELL, MODELO INSPIRON 15, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR INTEL CORE I-7 DE CUARTA GENERACION 4510U, VELOCIDAD DE HASTA 3.1 GHZ, CON 4 MB DE MEMORIA CACHE, MEMORIA RAM DE 8 GB DE DOBLE CANAL DDR3L SDRAM A 1600 MHZ (2DIMMS), DISCO DURO S-ATA DE 1 TB CON VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE 5400 RPM, CONTROLADOR DE GRAFICOS INTEL HD 4400, PANTALLA LED ILUMINADA CON TECNOLOGIA TRUELIFE DE 15.6 PULGADAS DE ALTA DEFINICION (HD), CON RESOLUCION DE 1366 X 768, CONECTIVIDAD INALAMBRICA CON CONTRALADOR INTEL DUAL BAND WIRELESS AC-3160 +BLUETOOTH 4.0 DE ALTA VELOCIDAD, CONTRALADOR DE RED ETHERNET 10/100. SERIE: 2324322	8,515.85



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/20718	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE:5R8N942	5,752.71
515	IEPCT/20720	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE:5R8K942	5,752.72
515	IEPCT/20722	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE:5R9K942	5,752.72
515	IEPCT/20724	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5R8T942	5,752.72
515	IEPCT/20726	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5R7L942	5,752.72
515	IEPCT/20728	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5R8P942	5,752.72
515	IEPCT/20730	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5R8L942	5,752.72
515	IEPCT/20732	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5R9S942	5,752.72



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/20734	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5RBQ942	5,752.72
515	IEPCT/20736	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5RBM942	5,752.72
515	IEPCT/20738	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5R6S942	5,752.72
515	IEPCT/20740	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5R8Q942	5,752.72
515	IEPCT/20742	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5R9Q942	5,752.72
515	IEPCT/20744	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5RBT942	5,752.72
515	IEPCT/20746	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5R7V942	5,752.72
515	IEPCT/20748	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5R9N942	5,752.72



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/20750	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5R8M942	5,752.72
515	IEPCT/20752	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5R9L942	5,752.72
515	IEPCT/20754	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5R7T942	5,752.72
515	IEPCT/20756	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5R9V942	5,752.72
515	IEPCT/20758	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5RCK942	5,752.72
515	IEPCT/20760	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5R7K942	5,752.72
515	IEPCT/20762	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5R7P942	5,752.72
515	IEPCT/20764	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5R8S942	5,752.72



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/20766	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5RBP942	5,752.72
515	IEPCT/20768	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5RCM942	5,752.72
515	IEPCT/20770	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5R8V942	5,752.72
515	IEPCT/20772	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5RBS942	5,752.72
515	IEPCT/20774	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5R8R942	5,752.72
515	IEPCT/20776	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5RBL942	5,752.72
515	IEPCT/20778	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5R7Q942	5,752.72
515	IEPCT/20780	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5R7R942	5,752.72



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/20782	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5R7N942	5,752.72
515	IEPCT/20784	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5R6N942	5,752.72
515	IEPCT/20786	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5RBN942	5,752.72
515	IEPCT/20788	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5R9R942	5,752.72
515	IEPCT/20790	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5R6Q942	5,752.72
515	IEPCT/20792	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5R7M942	5,752.72
515	IEPCT/20794	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5R6R942	5,752.72
515	IEPCT/20796	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5R9P942	5,752.72



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/20798	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5R9T942	5,752.72
515	IEPCT/20800	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5R6V942	5,752.72
515	IEPCT/20802	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5RBK942	5,752.72
515	IEPCT/20804	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5R6P942	5,752.72
515	IEPCT/20806	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5RCL942	5,752.72
515	IEPCT/20808	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5R6T942	5,752.72
515	IEPCT/20810	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5RBR942	5,752.72
515	IEPCT/20812	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5R9M942	5,752.72



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/20814	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5R75942	5,752.72
515	IEPCT/20816	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 MICRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 13-4150T (3.0 GHZ, 3M CACHE). TARJETA MADRE: BTX DISEÑO Y DESARROLLLO EXCLUSIVO POR PARTE DEL FRABRICANTE DELL. MEMORIA: 4GB DDR3, NON-ECC, 1600MHZ, 1X4GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL H81. DISCO DURO: DISCO DURO SATA3 DE 500 GB 7200 RPM 2.5". TARJETA DE VIDEO INTEGRADA (1DP Y 1VGA). SERIE: 5RBV942	5,752.72
515	IEPCT/20905	COMPUTADORA PERSONAL LAPTOP MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO 14-Y002LA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR INTEL CELERON N2840, DUAL CORE, MEMORIA RAM 4GB DDR3L SDRAM (1DMM), D.D. DE 500GB, 5,400 RPM, DVD-RW, PANTALLA 14" HD BRIGHTVIEW CON LUZ DE FONDEO WLED (1366 X 768. SIST. OPER. WIN 8.1. GARANTIA UN AÑO. SERIE: 5CD5066SJ3	3,514.62
515	IEPCT/20906	COMPUTADORA PERSONAL LAPTOP MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO 14-Y002LA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR INTEL CELERON N2840, DUAL CORE, MEMORIA RAM 4GB DDR3L SDRAM (1DMM), D.D. DE 500GB, 5,400 RPM, DVD-RW, PANTALLA 14" HD BRIGHTVIEW CON LUZ DE FONDEO WLED (1366 X 768. SIST. OPER. WIN 8.1. GARANTIA UN AÑO. SERIE: 5CD5066RNM	3,514.62
515	IEPCT/20907	COMPUTADORA PERSONAL LAPTOP MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO 14-Y002LA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR INTEL CELERON N2840, DUAL CORE, MEMORIA RAM 4GB DDR3L SDRAM (1DMM), D.D. DE 500GB, 5,400 RPM, DVD-RW, PANTALLA 14" HD BRIGHTVIEW CON LUZ DE FONDEO WLED (1366 X 768. SIST. OPER. WIN 8.1. GARANTIA UN AÑO. SERIE: 5CD5066S9L	3,514.62
515	IEPCT/20908	COMPUTADORA PERSONAL LAPTOP MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO 14-Y002LA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR INTEL CELERON N2840, DUAL CORE, MEMORIA RAM 4GB DDR3L SDRAM (1DMM), D.D. DE 500GB, 5,400 RPM, DVD-RW, PANTALLA 14" HD BRIGHTVIEW CON LUZ DE FONDEO WLED (1366 X 768. SIST. OPER. WIN 8.1. GARANTIA UN AÑO. SERIE: 5CD5066SKG	3,514.62
515	IEPCT/20909	COMPUTADORA PERSONAL LAPTOP MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO 14-Y002LA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR INTEL CELERON N2840, DUAL CORE, MEMORIA RAM 4GB DDR3L SDRAM (1DMM), D.D. DE 500GB, 5,400 RPM, DVD-RW, PANTALLA 14" HD BRIGHTVIEW CON LUZ DE FONDEO WLED (1366 X 768. SIST. OPER. WIN 8.1. GARANTIA UN AÑO. SERIE: 5CD5066SCW	3,514.62
515	IEPCT/20910	COMPUTADORA PERSONAL LAPTOP MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO 14-Y002LA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR INTEL CELERON N2840, DUAL CORE, MEMORIA RAM 4GB DDR3L SDRAM (1DMM), D.D. DE 500GB, 5,400 RPM, DVD-RW, PANTALLA 14" HD BRIGHTVIEW CON LUZ DE FONDEO WLED (1366 X 768. SIST. OPER. WIN 8.1. GARANTIA UN AÑO. SERIE: 5CD5066SJM	3,514.62
515	IEPCT/20911	COMPUTADORA PERSONAL LAPTOP MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO 14-Y002LA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR INTEL CELERON N2840, DUAL CORE, MEMORIA RAM 4GB DDR3L SDRAM (1DMM), D.D. DE 500GB, 5,400 RPM, DVD-RW, PANTALLA 14" HD BRIGHTVIEW CON LUZ DE FONDEO WLED (1366 X 768. SIST. OPER. WIN 8.1. GARANTIA UN AÑO. SERIE: 5CD5066SKJ	3,514.62
515	IEPCT/20912	COMPUTADORA PERSONAL LAPTOP MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO 14-Y002LA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR INTEL CELERON N2840, DUAL CORE, MEMORIA RAM 4GB DDR3L SDRAM (1DMM), D.D. DE 500GB, 5,400 RPM, DVD-RW, PANTALLA 14" HD BRIGHTVIEW CON LUZ DE FONDEO WLED (1366 X 768. SIST. OPER. WIN 8.1. GARANTIA UN AÑO. SERIE: 5CD5066SBG	3,514.62



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/20913	COMPUTADORA PERSONAL LAPTOP MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO 14-Y002LA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR INTEL CELERON N2840, DUAL CORE, MEMORIA RAM 4GB DDR3L SDRAM (1DMM), D.D. DE 500GB, 5,400 RPM, DVD-RW, PANTALLA 14" HD BRIGHTVIEW CON LUZ DE FONDEO WLED (1366 X 768. SIST. OPER. WIN 8.1. GARANTIA UN AÑO. SERIE: 5CD5066SKP	3,514.62
515	IEPCT/20914	COMPUTADORA PERSONAL LAPTOP MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO 14-Y002LA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR INTEL CELERON N2840, DUAL CORE, MEMORIA RAM 4GB DDR3L SDRAM (1DMM), D.D. DE 500GB, 5,400 RPM, DVD-RW, PANTALLA 14" HD BRIGHTVIEW CON LUZ DE FONDEO WLED (1366 X 768. SIST. OPER. WIN 8.1. GARANTIA UN AÑO. SERIE: 5CD5066SH9	3,514.62
515	IEPCT/20920	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020MT, CON NUMERO DE SERIE: 408V942	10,777.30
515	IEPCT/20833	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: BD0TN32	8,140.18
515	IEPCT/20834	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION , INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: 521TN32	8,140.18
515	IEPCT/20835	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION , INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: 2NZSN32	8,140.18
515	IEPCT/20836	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12:04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION , INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: 3L0TN32	8,140.18
515	IEPCT/20837	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION , INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: 3M2TN32	8,140.18
515	IEPCT/20838	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: D20TN32	8,140.18



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/20839	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: CG0TN32	8,140.18
515	IEPCT/20840	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: 6V0TN32	8,140.18
515	IEPCT/20841	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: 5QZSN32	8,140.18
515	IEPCT/20842	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: 870TN32	8,140.18
515	IEPCT/20843	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: 5ZZSN32	8,140.18
515	IEPCT/20844	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: 2J0TN32	8,140.18
515	IEPCT/20845	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: CQ0TN32	8,140.18
515	IEPCT/20846	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: 1Y0TN32	8,140.18



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/20847	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: HTZSN32	8,140.18
515	IEPCT/20848	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: FZZSN32	8,140.18
515	IEPCT/20849	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: CY0TN32	8,140.18
515	IEPCT/20850	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: 8XZSN32	8,140.18
515	IEPCT/20851	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: B00TN32	8,140.18
515	IEPCT/20852	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: 3YZSN32	8,140.18
515	IEPCT/20853	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: 1D0TN32	8,140.18
515	IEPCT/20854	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: FLZSN32	8,140.18



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/20855	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: GZZSN32	8,140.18
515	IEPCT/20856	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: 2YZSN32	8,140.18
515	IEPCT/20857	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: 1F0TN32	8,140.18
515	IEPCT/20858	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: FWZSN32	8,140.18
515	IEPCT/20859	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: 600TN32	8,140.18
515	IEPCT/20860	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: 2MZSN32	8,140.18
515	IEPCT/20861	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: 210TN32	8,140.18
515	IEPCT/20862	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: 5G0TN32	8,140.18



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/20863	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: 3SZSN32	8,140.18
515	IEPCT/20864	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: 7QZSN32	8,140.18
515	IEPCT/20865	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: 9L0TN32	8,140.18
515	IEPCT/20866	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: J10TN32	8,140.18
515	IEPCT/20867	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: JYZSN32	8,140.18
515	IEPCT/20868	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: BRZSN32	8,140.18
515	IEPCT/20869	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: HMZSN32	8,140.18
515	IEPCT/20870	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: 5WZSN32	8,140.18



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/20871	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: C23TN32	8,140.18
515	IEPCT/20872	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: JVZSN32	8,140.18
515	IEPCT/20873	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: 8V1TN32	8,140.18
515	IEPCT/20874	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: FQZSN32	8,140.18
515	IEPCT/20875	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: 7NZSN32	8,140.18
515	IEPCT/20876	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: BMZSN32	8,140.18
515	IEPCT/20877	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5440, SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 12.04.2 LTS, PROCESADOR INTEL CORE 13-4030U (3MB CACHE 1.90 GHZ) TARJETA MADRE CHPSET LYNX POONT-LP INTEGRADO EN EL PROCESADOR, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICION, INTERFAZ DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, MEMORIA DE 4 GB, BOCINAS Y CAMARA INTEGRADA, MICROFONO INTEGRADO, PANTALLA LED DE 14" DE ALTA DEFINICION, NUMERO DE SERIE: 1M0TN32	8,140.18
515	IEPCT/20977	ESTACION DE TRABAJO MARCA HP MODELO Z640; GABINETE TORRE CON FUENTE DE PODER DE 925 WATTS CON EFICIENCIA DEL 90%; 1 PROCESADOR INTEL XEON E5-2620V3 SERIES: TARJETA DE VIDEO: 15481041361; DISCO DURO: C61630-6040 TELEVISION: 509RMWV7E833 CPU:: 2UA5461TK2	62,933.87



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/20527-1	DISCO DURO DE 300 GB, SAS 15 K PARA SERVIDORES POWER EDGE 2900 NUMERO DE SERIE 3LMAQ6CP	3,756.55
515	IEPCT/20405	MINIPRINTER EPSON TM-U295P	248.76
515	IEPCT/20405-1	FUENTE DE PODER PARA MINIPRINTER TMU295P	25.78
515	IEPCT/20665	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2276621	2,405.23
515	IEPCT/20666	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2276003	2,405.23
515	IEPCT/20667	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2276763	2,405.23
515	IEPCT/20668	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2276754	2,405.23
515	IEPCT/20669	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2276026	2,405.23
515	IEPCT/20670	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2276014	2,405.23
515	IEPCT/20671	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2276032	2,405.23
515	IEPCT/20672	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2276019	2,405.23
515		IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2276000	2,405.23
515	IEPCT/20674	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2275890	2,405.23



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/20675	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2276749	2,405.23
515	IEPCT/20676	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2276767	2,405.23
515	IEPCT/20677	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2276021	2,405.23
515	IEPCT/20678	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2276771	2,405.23
515	IEPCT/20679	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2276006	2,405.23
515	IEPCT/20680	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2276017	2,405.23
515	IEPCT/20681	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2276062	2,405.23
515	IEPCT/20682	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2275989	2,405.23
515	IEPCT/20683	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2275994	2,405.23
515	IEPCT/20684	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2276761	2,405.23
515	IEPCT/20685	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2276665	2,405.23



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/20686	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2276752	2,405.23
515	IEPCT/20687	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2276755	2,405.23
515	IEPCT/20688	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2276758	2,405.23
515	IEPCT/20689	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2276016	2,405.23
515	IEPCT/20690	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2275999	2,405.23
515	IEPCT/20691	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2276004	2,405.23
515	IEPCT/20692	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2276769	2,405.23
515	IEPCT/20693	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2276762	2,405.23
515	IEPCT/20694	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2276048	2,405.23
515	IEPCT/20695	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2276777	2,405.23
515	IEPCT/20696	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2275774	2,405.23



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/20697	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2276772	2,405.23
515	IEPCT/20698	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2276746	2,405.23
515	IEPCT/20699	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2276018	2,405.23
515	IEPCT/20700	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2276002	2,405.23
515	IEPCT/20701	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2276734	2,405.23
515	IEPCT/20702	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2276668	2,405.23
515	IEPCT/20703	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2276029	2,405.23
515	IEPCT/20704	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2276620	2,405.23
515	IEPCT/20705	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2276001	2,405.23
515	IEPCT/20706	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2275974	2,405.23
515	IEPCT/20707	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2276024	2,405.23



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/20708	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2276768	2,405.23
515	IEPCT/20709	IMPRESORA XEROX, MODELO PHASER3320_DNI. TECNOLOGIA LASER BYN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37PPM. CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 IMÁGENES. VOLUMEN IMPRESIÓN 6,000 PAG. RESOLUCION 600X600 PPP (MEJORADA 1200X1200 PPP). MEMORIA 128MB PROCESADOR 600 MHZ. RED 10/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0. WIFI, CAPACIDAD DE PAPEL 300 HOJAS. GARARANTIA DE 1 AÑO. SERIE: LA2276013	2,405.23
515	IEPCT/20915	IMPRESORA LASERJET, MARCA HP MODELO PRO 400, COLOR M451DW, IMPRESIÓN 21 PPM NEGRO/COLOR, DUPLEX TECNOLOGIA WIFI, IMPRESIÓN LASER, RESOLUCION DE 600 X 600 DPI, GARANTIA UN AÑO. SERIE: CNDF611094	5,245.78
515	IEPCT/20929	MINIPRINTER MARCA EPSON MODELO TM-U295P, NÚMERO DE SERIE: J9NF016671	3,518.50
515			
515	IEPCT/20890	IMPRESORA LASERJET PRO CP1025 COLOR PRINTER, MARCA HEWLETT PACKARD, RESOLUCION HASTA 600 X 600 DPI, TIEMPO DE IMPRESIÓN DE LA PRIMERA PAGINA 27.5 SEG.VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: NEGRO, HASTA 16 PPM, COLOR, HASTA 4 PPM. LENGUAJE DE IMPRESIÓN BASADO EN HOST. 1 AÑO DE GARANTIA, NUMERO DE SERIE:CND2517383	1,796.85
515	IEPCT/20891	IMPRESORA LASERJET PRO CP1025 COLOR PRINTER, MARCA HEWLETT PACKARD, RESOLUCION HASTA 600 X 600 DPI, TIEMPO DE IMPRESIÓN DE LA PRIMERA PAGINA 27.5 SEG.VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: NEGRO, HASTA 16 PPM, COLOR, HASTA 4 PPM. LENGUAJE DE IMPRESIÓN BASADO EN HOST. 1 AÑO DE GARANTIA, NUMERO DE SERIE: CND2Q06314	1,796.85
515	IEPCT/20902	IMPRESORA XEROX COLOR C70 PRESS, TECNOLOGIA LASER, CICLO DE TRABAJO: HASTA 300,000 PAGINAS POR MES COPIADORA/IMPRESORA, VELOCIDAD DE 70 PPM EN COLOR- 75 PPM EN NEGRO RESOLUCION DE 2400 X 2400 PPP, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE HASTA 250 ORIGINALES A DOBLE CARA, 2 GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 80 GB.	250,765.80
515	IEPCT/20994	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TABLOIDE, MARCA HP MODELO OFFICEJET 7612 SERIE: CN52R3M0S3	2,540.66
515	IEPCT/20965	P2C53LABITDEF PORTATIL HP X360 310 G2 N3700 11.6 TOUCH 4GB 128 GB SSD WINDOWS SERIE(S): 8CG5481HL7	10,104.89
515	IEPCT-20966	EQUIPO DE COMPUTO MACBOOK AIR DE 13 PULGADAS. ESPECIFICACIONES TECNICAS: PROCESADOR DUAL CORE INTEL CORE I5 DE 1.6 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 2.7 GHZ; MEMORIA RAM DE 4 GB; TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 6000; RESOLUCION DE PANTALLA 1440X900 PIXELES; USO DE LA BATERIA DURA HASTA 12 HORAS ENTRE CARGAS; 2 PUERTOS USB 3.0, PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO THUNDERBOLT 2; 1 RANURA PARA TARJETA SDXC; DISCO DURO: 128 GB ALMACENAMIENTO EN FLASH BASADI EN PCIE; TECNOLOGIA WIRELESS; RED INALAMBRICA WI-FI 80211AC, COMPATIBLE CON IEEE 802.11 A/B/G/N: TECNOLOGIA INALAMBRICA BLUETOOTH 4.0; SISTEMA OPERATIVO OS X EL CAPITAN; TAMAÑO Y PESO, ALTO 0.3-1.7 CM(0.11-0.68 PULGADAS).	19,694.22
515	IEPCT-20978	COMPUTADORA PORTATIL MARCA APPLE MODELO MACBOOK AIR DE 11 PULGADAS; PROCESADOR DUAL CORE INTEL CORE 15 DE 1.6 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 2.7 GHZ; SERIE: C02QQ0CWGFWM	16,599.86
515	IEPCT-20979	COMPUTADORA PORTATIL MARCA APPLE MODELO MACBOOK AIR DE 11 PULGADAS; PROCESADOR DUAL CORE INTEL CORE 15 DE 1.6 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 2.7 GHZ; SERIE: C02QQ0F0GFWM	16,599.86
515	IEPCT/20580	MONITOR MARCA ACER DE 19.5" MODELO V206HQL, SERIE: MMLY6AM00143109F758504	998.89
515	IEPCT/20581	MONITOR MARCA ACER DE 19.5" MODELO V206HQL, SERIE: MMLY6AM001424DE0778504	998.89
515	IEPCT/20582	MONITOR MARCA ACER DE 19.5" MODELO V206HQL, SERIE: MMLY6AM00143109F818504	998.89
515	IEPCT/20583	MONITOR MARCA ACER DE 19.5" MODELO V206HQL, SERIE: MMLY6AM0014310A3438504	998.89
515	IEPCT/20584	MONITOR MARCA ACER DE 19.5" MODELO V206HQL, SERIE: MMLY6AM0014240E32C8504	998.89
515	IEPCT/20952	MONITOR LED LG 27" WIDESCREEN NEGRO PLANO FULL HD TR 5MS, VGA HDMI, WINDOWS 8 27 W No. SERIE 510NTABBH544	3,265.40



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/20922	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA HP LASERJET A COLOR MODELO M476DW, SERIE: CNB765204F	4,751.00
515	IEPCT/20892	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO CZ181A PRO M127FN CZ181A HP 342650 CABLE MANHATAN USB A-B 1.8 N. SERIE CNB9H1XB6J	1,577.78
515	IEPCT/20893	IMPRESORA MULTIFUNCIONALAL HP LASERJET PRO CZ181A PRO M127FN CZ181A HP 342650 CABLE MANHATAN USB A-B 1.8 N. SERIE CNB9H1XB6V	1,577.78
515	IEPCT/20894	IMPRESORA MULTIFUNCIONALAL HP LASERJET PRO CZ181A PRO M127FN CZ181A HP 342650 CABLE MANHATAN USB A-B 1.8 N. SERIE CNB9H1XB7G	1,577.78
515	IEPCT/20895	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO CZ181A PRO M127FN CZ181A HP 342650 CABLE MANHATAN USB A-B 1.8 N. SERIE CNB9H1XB5X	1,577.78
515	IEPCT/20896	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO CZ181A PRO M127FN CZ181A HP 342650 CABLE MANHATAN USB A-B 1.8 N. SERIE CNB9H1XB7H	1,577.78
515	IEPCT/20897	IMPRESORA MULTIFUNCIONALAL HP LASERJET PRO CZ181A PRO M127FN CZ181A HP 342650 CABLE MANHATAN USB A-B 1.8 N. SERIE CNB9H1XB76	1,577.78
515	IEPCT/20898	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO CZ181A PRO M127FN CZ181A HP 342650 CABLE MANHATAN USB A-B 1.8 N. SERIE CNB9H1X964	1,577.78
515	IEPCT/20899	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO CZ181A PRO M127FN CZ181A HP 342650 CABLE MANHATAN USB A-B 1.8 N. SERIE CNB9H1XB78	1,577.78
515	IEPCT/20900	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO CZ181A PRO M127FN CZ181A HP 342650 CABLE MANHATAN USB A-B 1.8 N. SERIE CNB9H1XB71	1,577.78
515	IEPCT/20901	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO CZ181A PRO M127FN CZ181A HP 342650 CABLE MANHATAN USB A-B 1.8 N. SERIE CNB9H1XB4V	1,577.78
515	IEPCT/20983	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO OFFICEJET PRO 8620 SERIE : CN59CFK083	3,223.25
515	IEPCT/20967	ESCANER MARCA HP MODELO SCANJET N6350 CON CAMA PLANA Y ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCION OPTICA DE DIGITALIZACION: HASTA 2400 PPP, CICLO DE TRABAJO(DIARIO): HASTA 500 PAGINAS, PROFUNDIDAD DE BITS: 48 BITS, TAMAÑO DE ESCANEADO (PLANO), MAXIMO 216 X 292 MM, TAMAÑO DE ESCANEADO (ADF), MAXIMO: 216 X 356 MM, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: ESTANDAR 50 HOJAS, VELOCIDAD DE ESCANEO DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: HASTA 15 PPM/6 IPM (BLANCO Y NEGRO, GRIS, 200 PPP), OPCIONES DE ESCANEO (ADF) A DOBLE CARA, CONECTIVIDAD ESTANDAR: 1 ETHERNET; 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, ADAPTADOR DE TRANSPARENCIAS: (TMA) INCORPORAD; DOS DIAPOSITIVAS DE 35 MM O TRES FOTOGRAMAS NEGATIVOS DE 35 MM, FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACION: PDF, PDF QUE PERMITE BUSQUEDAS, JPG, BMP, TIFF, TIFF COMPRIMIDO, TXT, HTML RTF, FPX, PNG, PCX, GIF, PANEL DE CONTROL: 5 BOTONES EN EL PANEL FRONTAL ( CANCELAR, COPIAR , ENCENDER, ESCANEAR, CONFIGURACION), BOTONES DE NAVEGACION Y SELECCION (FLECHA ARRIBA, FLECHA ABAJO, ATRAS, OK), TECLADO DE 10 NUMEROS PARA EL PIN, PANTALLA LCD DE 4 LINEAS, UN AÑO DE GARANTIA LIMITADA ESTANDAR POR PARTE DEL FABRICANTE SERIE CN57EEE019	5,907.24



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/20968	ESCANER MARCA HP MODELO SCANJET N6350 CON CAMA PLANA Y ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCION OPTICA DE DIGITALIZACION: HASTA 2400 PPP, CICLO DE TRABAJO(DIARIO): HASTA 500 PAGINAS, PROFUNDIDAD DE BITS: 48 BITS, TAMÃNO DE ESCANEADO (PLANO), MAXIMO 216 X 292 MM, TAMAÑO DE ESCANEADO (ADF), MAXIMO: 216 X 356 MM, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: ESTANDAR 50 HOJAS, VELOCIDAD DE ESCANEO DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: HASTA 15 PPM/6 IPM (BLANCO Y NEGRO, GRIS, 200 PPP), OPCIONES DE ESCANEO (ADF) A DOBLE CARA, CONECTIVIDAD ESTANDAR: 1 ETHERNET; 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, ADAPTADOR DE TRANSPARENCIAS: (TMA) INCORPORAD; DOS DIAPOSITIVAS DE 35 MM O TRES FOTOGRAMAS NEGATIVOS DE 35 MM, FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACION: PDF, PDF QUE PERMITE BUSQUEDAS, JPG, BMP, TIFF, TIFF COMPRIMIDO, TXT, HTML RTF, FPX, PNG, PCX, GIF, PANEL DE CONTROL: 5 BOTONES EN EL PANEL FRONTAL ( CANCELAR, COPIAR , ENCENDER, ESCANEAR, CONFIGURACION,), BOTONES DE NAVEGACION Y SELECCION (FLECHA ARRIBA, FLECHA ABAJO, ATRAS, OK), TECLADO DE 10 NUMEROS PARA EL PIN, PANTALLA LCD DE 4 LINEAS, UN AÑO DE GARANTIA LIMITADA ESTANDAR POR PARTE DEL FABRICANTE SERIE CN57EE0F7	5,907.24
515	IEPCT/20969	ESCANER MARCA HP MODELO SCANJET N6350 CON CAMA PLANA Y ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCION OPTICA DE DIGITALIZACION: HASTA 2400 PPP, CICLO DE TRABAJO(DIARIO): HASTA 500 PAGINAS, PROFUNDIDAD DE BITS: 48 BITS, TAMAÑO DE ESCANEADO (PLANO), MAXIMO 216 X 292 MM, TAMAÑO DE ESCANEADO (ADF), MAXIMO: 216 X 356 MM, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: ESTANDAR 50 HOJAS, VELOCIDAD DE ESCANEO DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: HASTA 15 PPM/6 IPM (BLANCO Y NEGRO, GRIS, 200 PPP), OPCIONES DE ESCANEO (ADF) A DOBLE CARA, CONECTIVIDAD ESTANDAR: 1 ETHERNET; 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, ADAPTADOR DE TRANSPARENCIAS: (TIMA) INCORPORAD; DOS DIAPOSITIVAS DE 35 MM O TRES FOTOGRAMAS NEGATIVOS DE 35 MM, FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACION: PDF, PDF QUE PERMITE BUSQUEDAS, JPG, BMP, TIFF, TIFF COMPRIMIDO, TXT, HTML RTF, FPX, PNG, PCX, GIF, PANEL DE CONTROL: 5 BOTONES EN EL PANEL FRONTAL ( CANCELAR, COPIAR , ENCENDER, ESCANEAR, CONFIGURACION.), BOTONES DE NAVEGACION Y SELECCION (FLECHA ARRIBA, FLECHA ABAJO, ATRAS, OK), TECLADO DE 10 NUMEROS PARA EL PIN, PANTALLA LCD DE 4 LINEAS, UN AÑO DE GARANTIA LIMITADA ESTANDAR POR PARTE DEL FABRICANTE SERIE CN57EEE0FQ	5,907.24
515	IEPCT/20970	ESCANER MARCA HP MODELO SCANJET N6350 CON CAMA PLANA Y ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCION OPTICA DE DIGITALIZACION: HASTA 2400 PPP, CICLO DE TRABAJO(DIARIO): HASTA 500 PAGINAS, PROFUNDIDAD DE BITS: 48 BITS, TAMAÑO DE ESCANEADO (PLANO), MAXIMO 216 X 292 MM, TAMAÑO DE ESCANEADO (ADF), MAXIMO: 216 X 356 MM, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: ESTANDAR 50 HOJAS, VELOCIDAD DE ESCANEO DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: HASTA 15 PPM/6 IPM (BLANCO Y NEGRO, GRIS, 200 PPP), OPCIONES DE ESCANEO (ADF) A DOBLE CARA, CONECTIVIDAD ESTANDAR: 1 ETHERNET; 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, ADAPTADOR DE TRANSPARENCIAS: (TMA) INCORPORAD; DOS DIAPOSITIVAS DE 35 MM O TRES FOTOGRAMAS NEGATIVOS DE 35 MM, FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACION: PDF, PDF QUE PERMITE BUSQUEDAS, JPG, BMP, TIFF, TIFF COMPRIMIDO, TXT, HTML RTF, FPX, PNG, PCX, GIF, PANEL DE CONTROL: 5 BOTONES EN EL PANEL FRONTAL ( CANCELAR, COPIAR, ENCENDER, ESCANEAR, CONFIGURACION,), BOTONES DE NAVEGACION Y SELECCION (FLECHA ARRIBA, FLECHA ABAJO, ATRAS, OK), TECLADO DE 10 NUMEROS PARA EL PIN, PANTALLA LCD DE 4 LINEAS, UN AÑO DE GARANTIA LIMITADA ESTANDAR POR PARTE DEL FABRICANTE SERIE CN57EEE0G8	5,907.24



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/20971	ESCANER MARCA HP MODELO SCANJET N6350 CON CAMA PLANA Y ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCION OPTICA DE DIGITALIZACION: HASTA 2400 PPP, CICLO DE TRABAJO(DIARIO): HASTA 500 PAGINAS, PROFUNDIDAD DE BITS: 48 BITS, TAMAÑO DE ESCANEADO (PLANO), MAXIMO 216 X 292 MM, TAMAÑO DE ESCANEADO (ADF), MAXIMO: 216 X 356 MM, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: ESTANDAR 50 HOJAS, VELOCIDAD DE ESCANEO DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: HASTA 15 PPM/6 IPM (BLANCO Y NEGRO, GRIS, 200 PPP), OPCIONES DE ESCANEO (ADF) A DOBLE CARA, CONECTIVIDAD ESTANDAR: 1 ETHERNET; 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, ADAPTADOR DE TRANSPARENCIAS: (TMA) INCORPORAD; DOS DIAPOSITIVAS DE 35 MM O TRES FOTOGRAMAS NEGATIVOS DE 35 MM, FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACION: PDF, PDF QUE PERMITE BUSQUEDAS, JPG, BMP, TIFF, TIFF COMPRIMIDO, TXT, HTML RTF, FPX, PNG, PCX, GIF, PANEL DE CONTROL: 5 BOTONES EN EL PANEL FRONTAL ( CANCELAR, COPIAR , ENCENDER, ESCANEAR, CONFIGURACION,), BOTONES DE NAVEGACION Y SELECCION (FLECHA ARRIBA, FLECHA ABAJO, ATRAS, OK), TECLADO DE 10 NUMEROS PARA EL PIN, PANTALLA LCD DE 4 LINEAS, UN AÑO DE GARANTIA LIMITADA ESTANDAR POR PARTE DEL FABRICANTE SERIE CN57EEE0GQ	5,907.24
515	IEPCT/20972	ESCANER MARCA HP MODELO SCANJET N6350 CON CAMA PLANA Y ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCION OPTICA DE DIGITALIZACION: HASTA 2400 PPP, CICLO DE TRABAJO(DIARIO): HASTA 500 PAGINAS, PROFUNDIDAD DE BITS: 48 BITS, TAMAÑO DE ESCANEADO (PLANO), MAXIMO 216 X 292 MM, TAMAÑO DE ESCANEADO (ADF), MAXIMO: 216 X 356 MM, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: ESTANDAR 50 HOJAS, VELOCIDAD DE ESCANEO DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: HASTA 15 PPM/6 IPM (BLANCO Y NEGRO, GRIS, 200 PPP), OPCIONES DE ESCANEO (ADF) A DOBLE CARA, CONECTIVIDAD ESTANDAR: 1 ETHERNET; 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, ADAPTADOR DE TRANSPARENCIAS: (TMA) INCORPORAD; DOS DIAPOSITIVAS DE 35 MM O TRES FOTOGRAMAS NEGATIVOS DE 35 MM, FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACION: PDF, PDF QUE PERMITE BUSQUEDAS, JPG, BMP, TIFF, TIFF COMPRIMIDO, TXT, HTML RTF, FPX, PNG, PCX, GIF, PANEL DE CONTROL: 5 BOTONES EN EL PANEL FRONTAL ( CANCELAR, COPIAR , ENCENDER, ESCANEAR, CONFIGURACION,), BOTONES DE NAVEGACION Y SELECCION (FLECHA ARRIBA, FLECHA ABAJO, ATRAS, OK), TECLADO DE 10 NUMEROS PARA EL PIN, PANTALLA LCD DE 4 LINEAS, UN AÑO DE GARANTIA LIMITADA ESTANDAR POR PARTE DEL FABRICANTE SERIE CN4CCEE05X	5,907.24
515	IEPCT/20973	ESCANER MARCA HP MODELO SCANJET N6350 CON CAMA PLANA Y ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCION OPTICA DE DIGITALIZACION: HASTA 2400 PPP, CICLO DE TRABAJO(DIARIO): HASTA 500 PAGINAS, PROFUNDIDAD DE BITS: 48 BITS, TAMAÑO DE ESCANEADO (PLANO), MAXIMO 216 X 292 MM, TAMAÑO DE ESCANEADO (ADF), MAXIMO: 216 X 356 MM, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: ESTANDAR 50 HOJAS, VELOCIDAD DE ESCANEO DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: HASTA 15 PPM/6 IPM (BLANCO Y NEGRO, GRIS, 200 PPP), OPCIONES DE ESCANEO (ADF) A DOBLE CARA, CONECTIVIDAD ESTANDAR: 1 ETHERNET; 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, ADAPTADOR DE TRANSPARENCIAS: (TMA) INCORPORAD; DOS DIAPOSITIVAS DE 35 MM O TRES FOTOGRAMAS NEGATIVOS DE 35 MM, FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACION: PDF, PDF QUE PERMITE BUSQUEDAS, JPG, BMP, TIFF, TIFF COMPRIMIDO, TXT, HTML RTF, FPX, PNG, PCX, GIF, PANEL DE CONTROL: 5 BOTONES EN EL PANEL FRONTAL ( CANCELAR, COPIAR, ENCENDER, ESCANEAR, CONFIGURACION), BOTONES DE NAVEGACION Y SELECCION (FLECHA ARRIBA, FLECHA ABAJO, ATRAS, OK), TECLADO DE 10 NUMEROS PARA EL PIN, PANTALLA LCD DE 4 LINEAS, UN AÑO DE GARANTIA LIMITADA ESTANDAR POR PARTE DEL FABRICANTE SERIE CN51FEE023	5,907.24



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/20974	ESCANER MARCA HP MODELO SCANJET N6350 CON CAMA PLANA Y ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCION OPTICA DE DIGITALIZACION: HASTA 2400 PPP, CICLO DE TRABAJO(DIARIO): HASTA 500 PAGINAS, PROFUNDIDAD DE BITS: 48 BITS, TAMAÑO DE ESCANEADO (PLANO), MAXIMO 216 X 292 MM, TAMAÑO DE ESCANEADO (ADF), MAXIMO: 216 X 356 MM, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: ESTANDAR 50 HOJAS, VELOCIDAD DE ESCANEO DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: HASTA 15 PPM6 IPM (BLANCO Y NEGRO, GRIS, 200 PPP), OPCIONES DE ESCANEO (ADF) A DOBLE CARA, CONECTIVIDAD ESTANDAR: 1 ETHERNET; 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, ADAPTADOR DE TRANSPARENCIAS: (TMA) INCORPORAD; DOS DIAPOSITIVAS DE 35 MM O TRES FOTOGRAMAS NEGATIVOS DE 35 MM, FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACION: PDF, PDF QUE PERMITE BUSQUEDAS, JPG, BMP, TIFF, TIFF COMPRIMIDO, TXT, HTML RTF, FPX, PNG, PCX, GIF, PANEL DE CONTROL: 5 BOTONES EN EL PANEL FRONTAL ( CANCELAR, COPIAR, ENCENDER, ESCANEAR, CONFIGURACION), BOTONES DE NAVEGACION Y SELECCION (FLECHA ARRIBA, FLECHA ABAJO, ATRAS, OK), TECLADO DE 10 NUMEROS PARA EL PIN, PANTALLA LCD DE 4 LINEAS, UN AÑO DE GARANTIA LIMITADA ESTANDAR POR PARTE DEL FABRICANTE SERIE CN51FEE01D	5,907.24
515	IEPCT/20975	ESCANER MARCA HP MODELO SCANJET N6350 CON CAMA PLANA Y ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCION OPTICA DE DIGITALIZACION: HASTA 2400 PPP, CICLO DE TRABAJO(DIARIO): HASTA 500 PAGINAS, PROFUNDIDAD DE BITS: 48 BITS, TAMAÑO DE ESCANEADO (PLANO), MAXIMO 216 X 292 MM, TAMAÑO DE ESCANEADO (ADF), MAXIMO: 216 X 356 MM, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: ESTANDAR 50 HOJAS, VELOCIDAD DE ESCANEO DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: HASTA 15 PPM/6 IPM (BLANCO Y NEGRO, GRIS, 200 PPP), OPCIONES DE ESCANEO (ADF) A DOBLE CARA, CONECTIVIDAD ESTANDAR: 1 ETHERNET; 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, ADAPTADOR DE TRANSPARENCIAS: (TMA) INCORPORAD; DOS DIAPOSITIVAS DE 35 MM O TRES FOTOGRAMAS NEGATIVOS DE 35 MM, FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACION: PDF, PDF QUE PERMITE BUSQUEDAS, JPG, BMP, TIFF, TIFF COMPRIMIDO, TXT, HTML RTF, FPX, PNG, PCX, GIF, PANEL DE CONTROL: 5 BOTONES EN EL PANEL FRONTAL ( CANCELAR, COPIAR , ENCENDER, ESCANEAR, CONFIGURACION.), BOTONES DE NAVEGACION Y SELECCION (FLECHA ARRIBA, FLECHA ABAJO, ATRAS, OK), TECLADO DE 10 NUMEROS PARA EL PIN, PANTALLA LCD DE 4 LINEAS, UN AÑO DE GARANTIA LIMITADA ESTANDAR POR PARTE DEL FABRICANTE SERIE CN57EEE06Z	5,907.24
515	IEPCT/20976	ESCANER MARCA HP MODELO SCANJET N6350 CON CAMA PLANA Y ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCION OPTICA DE DIGITALIZACION: HASTA 2400 PPP, CICLO DE TRABAJO(DIARIO): HASTA 500 PAGINAS, PROFUNDIDAD DE BITS: 48 BITS, TAMAÑO DE ESCANEADO (PLANO), MAXIMO 216 X 292 MM, TAMAÑO DE ESCANEADO (ADF), MAXIMO: 216 X 356 MM, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: ESTANDAR 50 HOJAS, VELOCIDAD DE ESCANEO DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: HASTA 15 PPM/6 IPM (BLANCO Y NEGRO, GRIS, 200 PPP), OPCIONES DE ESCANEO (ADF) A DOBLE CARA, CONECTIVIDAD ESTANDAR: 1 ETHERNET; 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, ADAPTADOR DE TRANSPARENCIAS: (TMA) INCORPORAD; DOS DIAPOSITIVAS DE 35 MM O TRES FOTOGRAMAS NEGATIVOS DE 35 MM, FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACION: PDF, PDF QUE PERMITE BUSQUEDAS, JPG, BMP, TIFF, TIFF COMPRIMIDO, TXT, HTML RTF, FPX, PNG, PCX, GIF, PANEL DE CONTROL: 5 BOTONES EN EL PANEL FRONTAL ( CANCELAR, COPIAR , ENCENDER, ESCANEAR, CONFIGURACION,), BOTONES DE NAVEGACION Y SELECCION (FLECHA ARRIBA, FLECHA ABAJO, ATRAS, OK), TECLADO DE 10 NUMEROS PARA EL PIN, PANTALLA LCD DE 4 LINEAS, UN AÑO DE GARANTIA LIMITADA ESTANDAR POR PARTE DEL FABRICANTE SERIE CN57EEE06V	5,907.24
515	IEPCT/20933	ROTULADORA MARCA EPSON, MODELO LW-600P, NUMERO DE SERIE U68Z550017H	2,158.57



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/20980	TABLET MARCA APPLE MODELO IPAD AIR 2; PANTALLA DE 9.7 PULGADAS, RETINA CON UNA RESOLUCION DE 3.1 MILLONES DE PIXELES. 6.1 MM DE GROSOR Y 437 GRAMOS DE PESO SERIE: DMPR20WJG5VW	9,675.95
515	IEPCT/20981	TABLET MARCA APPLE MODELO IPAD AIR 2; PANTALLA DE 9.7 PULGADAS, RETINA CON UNA RESOLUCION DE 3.1 MILLONES DE PIXELES. 6.1 MM DE GROSOR Y 437 GRAMOS DE PESO SERIE: DMPR20WJG5VW	9,675.95
515	IEPCT/20982	TABLE MARCA APPLE MODELO IPAD PRO; PANTALLA DE 12.9 PULGADAS, RETINA CON UNA RESOLUCION DE 5.6 MILLONES DE PIXELES. 6.9 MM DE GROSOR Y 713 GRAMOS DE PESO SERIE: DLXR1AHPGMW4	19,930.35
515		ROUTER MIKROTIK HOTSPOT, MODELO RB2011UAS-RM ESPECIFICACIONES TECNICAS: CPU FRECUENCIA NOMINAL 600MHZ, NUMERO DE NUCLEOS DE CPU 1, TAMAÑO DER RAM 128 MB, 10/100 PUERTOS ETHERNET 5, PUERTOS ETHERNET 10/100/1000 5, MODELO CHIP INALMABRICO AR9344-DC3A-R, ESTANDARES INALAMBRICOS 802.11B/G/N, NUMERO DE PUERTOS USB1, CONECTOR DE ALIMENTACION 1, VOLTAJE DE ENTRADA SOPORTADOS 8V-30V, Poe EN SI, MONITOR DE VOLTAJE SI, DIMENSIONES 214MMx86MM PARA PCB, SISTEMA OPERATIVO ROUTER OS, RANGO DE TEMPERATURA -35C A + 65C, GANANCIA DE LA ANTENA DBI 4, CONSUMO DE ENERGIA MAXIMO 11W, PUERTOS SPF 1, TIPO DE RANURA USB MICROUSB TIPO AB, PUERTO SERIAL RJ45	3,150.04
515	IEPCT-21007	ROUTER MIKROTIK HOTSPOT, MODELO RB2011UAS-RM ESPECIFICACIONES TECNICAS: CPU FRECUENCIA NOMINAL 600MHZ, NUMERO DE NUCLEOS DE CPU 1, TAMAÑO DER RAM 128 MB, 10/100 PUERTOS ETHERNET 5, PUERTOS ETHERNET 10/100/1000 5, MODELO CHIP INALMABRICO AR9344-DC3A-R, ESTANDARES INALAMBRICOS 802.11B/G/N, NUMERO DE PUERTOS USB1, CONECTOR DE ALIMENTACION 1, VOLTAJE DE ENTRADA SOPORTADOS 8V-30V, POE EN SI, MONITOR DE VOLTAJE SI, DIMENSIONES 214MMx86MM PARA PCB, SISTEMA OPERATIVO ROUTER OS, RANGO DE TEMPERATURA -35C A + 65C, GANANCIA DE LA ANTENA DBI 4, CONSUMO DE ENERGIA MAXIMO 11W, PUERTOS SPF 1, TIPO DE RANURA USB MICROUSB TIPO AB, PUERTO SERIAL RJ45	3,150.04
519	IEPCT/16757	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU DE 220 VOLTS, 2 JILOS, 60 JZ C/CONTROL REMOTO TEMPERATURA FILTRO ANTIBACTERIAL, TIPO VENTANA MARCA LG, MOD. W122 CM. NÚMERO DE SERIE: 711TAJQ13169	986.70
519	IEPCT/16761	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 812TAEJ00380	1,340.90
519	IEPCT/16763	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE: 901TASW00054	1,340.90
519	IEPCT/16765	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE:901TAZF00341	1,340.90
519	IEPCT/16767	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE: 901TAJQ00097	1,340.90
519	IEPCT/16768	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE: 901TAEJ00060	1,340.90



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/16769	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE: 901TACX00339	1,340.90
519	IEPCT/16772	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAMA00347	1,340.90
519	IEPCT/16773	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAWM00065	1,340.90
519	IEPCT/16774	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TALB00080	1,340.90
519	IEPCT/16775	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAVY00479	1,340.90
519	IEPCT/16776	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAEJ00108	1,340.90
519	IEPCT/16777	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAAC00112	1,340.90
519	IEPCT/16778	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TACX00027	1,340.90
519	IEPCT/16779	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TALB00104	1,340.90
519	IEPCT/16780	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE: 901TAYV00482	1,340.90
519	IEPCT/16781	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TABN00093	1,340.90
519	IEPCT/16782	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TARU00334	1,340.90
519	IEPCT/16783	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAUL00470	1,340.90
519	IEPCT/16784	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE: 901TAQP00364	1,340.90



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/16785	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 812TAGJ00399	1,340.90
519	IEPCT/16788	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAMA00011	1,340.90
519	IEPCT/16789	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAYV00050	1,340.90
519	IEPCT/16792	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAPE00336	1,340.90
519	IEPCT/16795	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TATG00009	1,340.90
519	IEPCT/16796	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS 901TAJD00356	1,340.90
519	IEPCT/16797	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 812TACX00395	1,340.90
519	IEPCT/16798	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAUL00110	1,340.90
519	IEPCT/16799	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TADR00058	1,340.90
519	IEPCT/16800	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAAC00064	1,340.90
519	IEPCT/16801	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TASW00078	1,340.90
519	IEPCT/16802	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TARU00478	1,340.90
519	IEPCT/16803	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TASW00270	1,340.90
519	IEPCT/16804	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAQP00340	1,340.90



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/16805	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TADR00082	1,340.90
519	IEPCT/16807	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE: 901TAKK00037	1,340.90
519	IEPCT/16810	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 812TANS00383	1,340.90
519	IEPCT/16816	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAWM00089	1,340.90
519	IEPCT/16817	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAPE00048	1,340.90
519	IEPCT/16818	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAKK00035	1,340.90
519	IEPCT/16819	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TABN00477	1,340.90
519	IEPCT/16820	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAFZ00307	1,340.90
519	IEPCT/16821	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE:901TAJD00332,	1,340.90
519	IEPCT/16822	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NUM. SERIE: 901TAJQ00337	1,340.90
519	IEPCT/16823	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAGJ00103	1,340.90
519	IEPCT/16824	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TANS00087	1,340.90
519	IEPCT/16825	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAJD00068	1,340.90
519	IEPCT/16826	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAXT00066	1,340.90



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/16828	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAUK00350	1,340.90
519	IEPCT/16830	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAXT00090	1,340.90
519	IEPCT/16831	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAAC00352	1,340.90
519	IEPCT/16835	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAYV00314	1,340.90
519	IEPCT/16836	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TANS00063	1,340.90
519	IEPCT/16837	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAVY00095	1,340.90
519	IEPCT/16838	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TARU00046	1,340.90
519	IEPCT/16839	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TACX00363	1,340.90
519	IEPCT/16840	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAGJ00031	1,340.90
519	IEPCT/16841	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TATG00105	1,340.90
519	IEPCT/16843	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAKK00325	1,340.90
519	IEPCT/16844	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TADR00106	1,340.90
519	IEPCT/16845	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAMA00059	1,340.90
519	IEPCT/16846	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAZF00053	1,340.90



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/16847	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAGJ00055	1,340.90
519	IEPCT/16848	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TARU00310	1,340.90
519	IEPCT/16850	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAPE00072	1,340.90
519	IEPCT/16851	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAVBY00311	1,340.90
519	IEPCT/16852	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 812TAKK00381	1,340.90
519	IEPCT/16853	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAVY00335	1,340.90
519	IEPCT/16854	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAFZ00355	1,340.90
519	IEPCT/16855	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAUL00086	1,340.90
519	IEPCT/16856	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAJQ00025	1,340.90
519	IEPCT/16857	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TACX00315	1,340.90
519	IEPCT/16858	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TANS00327	1,340.90
519	IEPCT/16859	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAJD00044	1,340.90
519	IEPCT/16860	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAFZ00091	1,340.90
519	IEPCT/16861	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAYV00146	1,340.90



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/16862	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAYV00338	1,340.90
519	IEPCT/16863	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAYV00074	1,340.90
519	IEPCT/16864	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAWM00353	1,340.90
519	IEPCT/16865	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAWM00113	1,340.90
519	IEPCT/16868	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAZF00005	1,340.90
519	IEPCT/16869	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAZF00077	1,340.90
519	IEPCT/16870	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAEJ00348	1,340.90
519	IEPCT/16871	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAKK00061	1,340.90
519	IEPCT/16872	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU, TIPO VENTANA MARCA LG, MOD. W242 CM. DE 220 VOLTS, 2 JILOS, 60 JZ C/CONTROL REMOTO TEMPERATURA FILTRO ANTIBACTERIAL NÚMERO DE SERIE: 809TAAC00576	1,660.31
519	IEPCT/16873	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU, TIPO VENTANA MARCA LG, MOD. W242 CM. DE 220 VOLTS, 2 JILOS, 60 JZ C/CONTROL REMOTO TEMPERATURA FILTRO ANTIBACTERIAL NÚMERO DE SERIE: 809TAVY00439	1,660.31
519	IEPCT/16874	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU, TIPO VENTANA MARCA LG, MOD. W242 CM. DE 220 VOLTS, 2 JILOS, 60 JZ C/CONTROL REMOTO TEMPERATURA FILTRO ANTIBACTERIAL NÚMERO DE SERIE: 808TAYV00658	1,660.31
519	IEPCT/16877	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. LG, MOD. S362CG, CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU DE 220 VOLTS, 2 JILOS, 60 JZ C/CONTROL REMOTO TEMPERATURA FILTRO DEODORIZANTE NÚMERO DE SERIE: EVAPORADORA 902KAVJ00415 CONDENSADORA: 902KAAE00384	3,779.19
519	IEPCT/16875	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. LG, MOD. S362CG, CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU DE 220 VOLTS, 2 JILOS, 60 JZ C/CONTROL REMOTO TEMPERATURA FILTRO DEODORIZANTE. NÚMERO DE SERIE: EVAPORADORA: 901KACA02259 CONDENSADORA: 902KAKN00381.	3,779.19
519	IEPCT/16876	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. LG, MOD. S362CG, CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU DE 220 VOLTS, 2 JILOS, 60 JZ C/CONTROL REMOTO TEMPERATURA FILTRO DEODORIZANTE. NÚMERO DE SERIE: EVAPORADORA: 902KAZK00421 CONDENSADORA:901KANY002247	3,779.19
519	IEPCT/16751	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU MARCA LG MODELO G122CB/J122CB DE 220 VOLTS A 2 JILOS, CON CONTROL REMOTO, CONTROL DE TEMPERATURA , FILTRO DEODORIZANTE GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS Y 2 ÑOS EN PARTES, CON KIT DE INSTALACIÓN. SRIE DE COMPRESOR: 710TAEJ00284 EVAPORADOR : 711TAMA02043	1,612.88



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/16752	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU MARCA LG MODELO G122CB/J122CB DE 220 VOLTS A 2 JILOS, CON CONTROL REMOTO, CONTROL DE TEMPERATURA , FILTRO DEODORIZANTE GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS Y 2 ÑOS EN PARTES, CON KIT DE INSTALACIÓN. SRIE DE COMPRESOR: 709TAZF00077 EVAPORADOR: 707TASW03110	1,612.88
519	IEPCT/16753	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU MARCA LG MODELO G122CB/J122CB DE 220 VOLTS A 2 JILOS, CON CONTROL REMOTO, CONTROL DE TEMPERATURA , FILTRO DEODORIZANTE GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS Y 2 ÑOS EN PARTES, CON KIT DE INSTALACIÓN. SRIE DE COMPRESOR: 709TAGJ00295 EVAPORADOR : 710TASW03374	1,612.88
519	IEPCT/16754	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU MARCA LG MODELO G122CB/J122CB DE 220 VOLTS A 2 JILOS, CON CONTROL REMOTO, CONTROL DE TEMPERATURA , FILTRO DEODORIZANTE GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS Y 2 ÑOS EN PARTES, CON KIT DE INSTALACIÓN. SRIE DE COMPRESOR: 710TARU00222 EVAPORADOR: 707TAAC03120	1,612.88
519	IEPCT/16755	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU MARCA LG MODELO G122CB/J122CB DE 220 VOLTS A 2 JILOS, CON CONTROL REMOTO, CONTROL DE TEMPERATURA , FILTRO DEODORIZANTE GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS Y 2 ÑOS EN PARTES, CON KIT DE INSTALACIÓN. SRIE DE COMPRESOR: 710TAVY00295 EVAPORADOR: 707TAEJ03116	1,612.88
519	IEPCT/16756	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24000 BTU MARCA LG MOD. SJ242CD DE 220 VOLTS A 2 JILOS C/CONTROL REMOTO, CONTROL DE TEMPERATURA GARANTÍA 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 2 AÑOS EN PARTES. SERIE: 812TAFZ05835 EVAPORADOR: 812TAFZ05283	2,627.72
519	IEPCT/18257	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAGS00191 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAFX00739	3,848.09
519	IEPCT/18258	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAXV00154 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAFX00571	3,848.09
519	IEPCT/18259	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAYR00186 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAVJ00431	3,848.09
519	IEPCT/18260	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAVU00298 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KACA00963	3,848.09
519	IEPCT/18261	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAGS00383 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAZK00725	3,848.09
519	IEPCT/18262	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAYR00234 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAMZ00731	3,848.09
519	IEPCT/18263	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAPB00160 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KATM00249	3,848.09
519	IEPCT/18264	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAZK00381 Y SERIE DE CONDENSADORA 801KAUU00950	3,848.09
519	IEPCT/18265	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAJG00377 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KASL00726	3,848.09



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/18266	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAVJ00159 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAED00252	3,848.09
519	IEPCT/18267	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAJP00300 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAJP00572	3,848.09
519	IEPCT/18268	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAWQ00321 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAQJ00436	3,848.09
519	IEPCT/18269	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KABF00157 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAYR00962	3,848.09
519	IEPCT/18270	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAUU00294 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KABF00741	3,848.09
519	IEPCT/18271	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAJG00305 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAVJ00959	3,848.09
519	IEPCT/18272	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAQJ00380 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KANY00255	3,848.09
519	IEPCT/18273	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAMZ00195 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAXV00738	3,848.09
519	IEPCT/18274	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAMZ00315 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAXV00570	3,848.09
519	IEPCT/18275	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KALC00096 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAYR00434	3,848.09
519	IEPCT/18276	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KADT00442 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAJG02473	3,848.09
519	IEPCT/18277	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAYR00378 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KALC000440	3,848.09
519	IEPCT/18278	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KACA00379 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAJG00961	3,848.09
519	IEPCT/18279	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAZK00309 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KADT00970	3,848.09



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/18280	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAZK00189 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KALC00248	3,848.09
519	IEPCT/18281	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KATM00361 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAVJ00743	3,848.09
519	IEPCT/18282	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAJP00156 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAPB00960	3,848.09
519	IEPCT/18283	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KASL00070 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAJP00428	3,848.09
519	IEPCT/18284	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAWQ00297 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KATM00441	3,848.09
519	IEPCT/18285	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAVJ00303 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KATM00969	3,848.09
519	IEPCT/18286	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAQJ00308 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAGS00727	3,848.09
519	IEPCT/18287	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAGS00311 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAGS00247	3,848.09
519	IEPCT/18288	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA: 903KANY00295 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KACA00723	3,848.09
519		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAAE00152 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAQJ00964	3,848.09
519	IEPCT/18291	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KALC00384 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAMZ00971	3,848.09
519	IEPCT/18292	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAVJ00087 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAQJ00724	3,848.09
519	IEPCT/18293	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KALC00192 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KADT00250	3,848.09
519	IEPCT/18294	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KATM00313 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KARW00742	3,848.09



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/18438	MINISPLIT 24,000 BTU MCA DAEWOO MOD. DSA249L CON CONTROL REMOTO, CONTROL DE TEMPERATURA FILTRO DEODORIZANTE, CON NUM. DE SERIE DEL EVAPORIZADOR: ZM071035011130.	2,604.75
519	IEPCT/18439	MINISPLIT 12,000 BTU MCA. DAEWOO MOD. DSA 129L CON CONTROL REMOTO, CONTROL DE TEMPERATURA FILTRO DEODORIZANTE, CON NUM. DE SERIE DEL EVAPORADOR; ZM093031010239	1,448.66
519	IEPCT/18448	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA LG MODELO S362CG DE 36K BTU, EVAPORADORA CON NÚMERO DE SERIE: 901KAAE01048 .	4,501.36
519	IEPCT/18449	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA LG MODELO S362CG DE 36K BTU , EVAPORADORA CON NÚMERO DE SERIE: 901KABF00333	4,501.36
519	IEPCT/18453	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MS LG 36000 BTU S362CG 220, EVAPORADORA CON NÚMERO DE SERIE: 903KAED00844	4,450.02
519	IEPCT/18531	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 32000BTU 220V SMD MARCA MIRAGE TEAM 3 MODELO SMCC3221C EVAPORADORA CON NÚMERO DE SERIE: SMEC3221C701900667.	4,178.67
519	IEPCT/18532	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 32000BTU 220V SMD MARCA MIRAGE TEAM 3 MODELO SMCC3221C EVAPORADORA CON NÚMERO DE SERIE: SMEC3221C701900799	4,178.67
519	IEPCT/18533	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 32000BTU 220V SMD MARCA MIRAGE TEAM 3 MODELO SMCC3221C EVAPORADORA CON NÚMERO DE SERIE: SMEC3221C701900803	4,178.67
519	IEPCT/19876	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAAOGBB6071321001451	7,997.33
519	IEPCT/19877	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAAOGBB6071321001103	7,997.33
519	IEPCT/19878	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAAOGBB6071321000236	7,997.33
519	IEPCT/19879	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAAOGBB6071321001518	7,997.33
519	IEPCT/19880	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAAOGBB6071321000843	7,997.33
519	IEPCT/19881	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAAOGBB6071321001147	7,997.33
519	IEPCT/19882	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000742	7,997.33
519	IEPCT/19883	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAAOGBB6071321000786	7,997.33
519	IEPCT/19884	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAAOGBB6071321001631	7,997.33
519	IEPCT/19885	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAAOGBB6071321001439	7,997.33
519	IEPCT/19886	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAAOGBB6071321000203	7,997.33
519	IEPCT/19887	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAAOGBB6071321001372	7,997.33
519	IEPCT/19888	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAAOGBB6071321000753	7,997.33
519	IEPCT/19889	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAAOGBB6071321000382	7,997.33
519	IEPCT/19890	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAAOGBB6071321000214	7,997.33
519	IEPCT/19891	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAAOGBB6071321000865	7,997.33
519	IEPCT/19892	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAAOGBB6071321000854	7,997.33
519	IEPCT/19893	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAAOGBB6071321000078	7,997.33
519	IEPCT/19894	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAAOGBB6071321000135	7,997.33



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/19895	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000326	7,997.33
519	IEPCT/19896	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAAOGBB6071321000124	7,997.33
519	IEPCT/19897	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAAOGBB6071321001440	7,997.33
519	IEPCT/19898	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAAOGBB6071321000471	7,997.33
519	IEPCT/19899	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAAOGBB6071321000573	7,997.33
519	IEPCT/19900	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAAOGBB6071321000169	7,997.33
519	IEPCT/19902	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAXT01482	3,381.69
519	IEPCT/19905	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 111TADR01346	3,381.69
519	IEPCT/19906	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAPE01512	3,381.69
519		AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 201TAQP00260	3,381.69
519	IEPCT/19908	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 201TACX00259	3,381.69
519	IEPCT/19909	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAVY01511	3,381.69
519	IEPCT/19910	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAYV01514	3,381.69
519	IEPCT/19911	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TANS01479	3,381.69
519	IEPCT/19912	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAQP01516	3,381.69
519	IEPCT/19914	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAXT01506	3,381.69
519	IEPCT/19917	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 107TAWM00289	3,381.69
519	IEPCT/19918	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 108TAJD00132	3,381.69
519	IEPCT/19919	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 107TAGJ00399	3,381.69
519	IEPCT/19920	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 111TAAC00896	3,381.69
519	IEPCT/19921	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 104TAEJ01676	3,381.69



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/19922	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 108TABN00037	3,381.69
519	IEPCT/19923	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAGJ01303	3,381.69
519	IEPCT/19925	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 201TAJD00108	3,381.69
519	IEPCT/19926	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAGJ01519	3,381.69
519	IEPCT/19927	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TASW01518	3,381.69
519	IEPCT/19928	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 110TAFZ00003	3,381.69
519	IEPCT/20415	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L 2014-27-ID-03-0015, CON CONTROL REMOTO.	14,116.80
519	IEPCT/20416	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L 2014-27-ID-03-0005, CON CONTROL REMOTO.	14,116.80
519	IEPCT/20417	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: H-2013-28-ID-01-0017, CON CONTROL REMOTO.	14,116.80



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20418	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L 2014-27-ID-03-0007, CON CONTROL REMOTO.	14,116.80
519		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L 2014-27-ID-03-0039, CON CONTROL REMOTO.	14,116.80
519	IEPCT/20420	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L 2014-27-ID-03-0019, CON CONTROL REMOTO.	14,116.80
519	IEPCT/20421	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE:L-2014-27-ID-03-0011, CON CONTROL REMOTO.	14,116.80



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20422	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L 2014-27-ID-03-0037 CON CONTROL REMOTO.	14,116.80
519		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE:L-2014-27-ID-03-0003, CON CONTROL REMOTO.	14,116.80
519		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L 2014-27-ID-03-0002, CON CONTROL REMOTO.	14,116.80
519	IEPCT/20425	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L 2014-27-ID-03-0036 CON CONTROL REMOTO.	14,116.80



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20426	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L 2014-27-ID-03-0040, CON CONTROL REMOTO.	
519	IEPCT/20427	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L 2014-27-ID-03-0061, CON CONTROL REMOTO.	
519	IEPCT/20428	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: CON CONTROL REMOTO.	
519	IEPCT/20429	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L 2014-27-ID-03-0017, CON CONTROL REMOTO.	14,116.80



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20430	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L 2014-27-ID-03-0065, CON CONTROL REMOTO.	14,116.80
519		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L 2014-27-ID-03-0076, CON CONTROL REMOTO.	14,116.80
519	IEPCT/20432	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L 2014-27-ID-03-0074, CON CONTROL REMOTO.	14,116.80
519	IEPCT/20433	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L 2014-27-ID-03-0012, CON CONTROL REMOTO.	14,116.80



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20434	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L 2014-27-ID-03-0070, CON CONTROL REMOTO.	14,116.80
519	IEPCT/20435	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L 2014-25-ID-02-0176, CON CONTROL REMOTO.	3,825.00
519	IEPCT/20436	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TASW00702	6,379.42
519	IEPCT/20437	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TAKK00781	6,379.42
519	IEPCT/20438	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAHQ00841	6,379.42
519	IEPCT/20439	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TAGH00799	6,379.42
519	IEPCT/20440	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAVY00575	6,379.42
519	IEPCT/20441	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:402TAZF00189	6,379.42



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20442	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TADR00370	6,379.42
519	IEPCT/20443	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:402TATG00937	6,379.42
519	IEPCT/20444	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TATG00201	6,379.42
519	IEPCT/20445	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:402TAZF00597	6,379.42
519	IEPCT/20446	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 402TAVY00951	6,379.42
519	IEPCT/20447	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:401TARU00342	6,379.42
519	IEPCT/20448	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 402TABN00565	6,379.42
519	IEPCT/20449	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAPE00336	6,379.42
519	IEPCT/20450	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAXT00306	6,379.42
519	IEPCT/20451	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 402TAMA00603	6,379.42
519	IEPCT/20452	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 401TAHQ00081	6,379.42



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20453	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 302TAXT00602	6,379.42
519	IEPCT/20454	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 302TANS00239	6,379.42
519	IEPCT/20455	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 303TAUL00606	6,379.42
519	IEPCT/20456	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 402TAHQ00185	6,379.42
519	IEPCT/20457	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAQP00244	6,379.42
519	IEPCT/20458	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAWM00689	6,379.42
519	IEPCT/20459	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAMA00707	6,379.42
519	IEPCT/20460	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TATG00561	6,379.42
519	IEPCT/20461	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAZF00293	6,379.42
519	IEPCT/20462	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TABN00789	6,379.42
519	IEPCT/20463	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAWM00713	6,379.42



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20464	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAUL00710	6,379.42
519	IEPCT/20465	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TASW00270	6,379.42
519	IEPCT/20466	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAPE00288	6,379.42
519	IEPCT/20467	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TACX00723	6,379.42
519	IEPCT/20468	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAYV00794	6,379.42
519	IEPCT/20469	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 404TAHQ00369	6,379.42
519	IEPCT/20470	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAPE00720	6,379.42
519	IEPCT/20471	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 402TAVY00591	6,379.42
519	IEPCT/20472	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAUL00830	6,379.42
519	IEPCT/20473	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 402TALB00600	6,379.42
519	IEPCT/20474	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:402TAZF01053	6,379.42



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20475	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:411TAFZ00323	6,379.42
519		AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TAXT00762	6,379.42
519	IEPCT/20477	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:411TARU00062	6,379.42
519	IEPCT/20478	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:411TAFZ00443	6,379.42
519	IEPCT/20479	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TAVY00287	6,379.42
519	IEPCT/20480	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TAYV00746	6,379.42
519	IEPCT/20414	MINI SPLIT, LINEA EUROPEA MODELO EMPRN242-T, MARCA PRIME, CAPACIDAD 24000 BTU, EER: 2.81, SEER: 10.6, DESHUMIDIFICACION I/H: 2,2, RUIDO DB: 46; ALIMENTACION: 220 V/ 1PH/ 60 HZ, VOLTAJE 220 V, AMPERAJE PROMEDIO 9.5, REFRIGERANTE: R22, VELOCIDAD DE VENTILADOR RMP 1150-1330, ICLUYE KIT DE INSTALACION Y CONTROL REMOTO, NUMERO DE SERIE:H-2014-39-ID-04-0035	6,409.00
519	IEPCT/20886	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 26,000 BTU, MARCA MIRAGE, DE 220 V SOLO FRIO TITANIUM 5/TITANIUM II COLOR BLANCO, COMPRENSOR NUMERO DE SERIE: CDF261T5140500856	7,234.51
519	IEPCT/20404	CAJA FUERTE 80*50*50 COMBINACION CROMADA	5,655.00
519	IEPCT/20927	CAJA FUERTE DE SEGURIDAD MANUAL RESISTENTE A FUEGO Y AGUA	3,287.03
519	IEPCT/18423	DESTRUCTORA DE PAPEL ROYAL JT100	452.81
519	IEPCT/18429	DESTRUCTORA DE PAPEL ROYAL J-T100	465.75
519	IEPCT/18633	DESTRUCTORA 85MX CORTE CRUZADO C/BOTE	822.90
519	IEPCT/17204	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204119	697.33
519	IEPCT/17205	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW3501443	697.33
519 519	IEPCT/17206 IEPCT/17207	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204250  ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204295	697.33 697.33
519	IEPCT/17207	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204123	697.33
519	IEPCT/17209	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204379	697.33
519	IEPCT/17210	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204376	697.33
519	IEPCT/17211	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204300	697.33
519	IEPCT/17212	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204315	697.33
519	IEPCT/17213	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204420	697.33
519	IEPCT/17214	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204416	697.33



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/17215	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204309	697.33
519	IEPCT/17216	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204381	697.33
519	IEPCT/17217	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204114	697.33
519	IEPCT/17218	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204353	697.33
519	IEPCT/17219	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204294	697.33
519	IEPCT/17220	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204110	697.33
519	IEPCT/17221	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204425	697.33
519	IEPCT/17222	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204313	697.33
519	IEPCT/17223	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW3501425	697.33
519	IEPCT/17224	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW3501533	697.33
519	IEPCT/17225	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW3501473	697.33
519	IEPCT/17226	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW3501407	697.33
519	IEPCT/17227	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW3501540	697.33
519	IEPCT/17228	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW3501534	697.33
519	IEPCT/17229	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204296	697.33
519	IEPCT/17230	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204419	697.33
519	IEPCT/17231	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204303	697.33
519	IEPCT/17232	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204301	697.33
519	IEPCT/17233	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204235	697.33
519	IEPCT/17234	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204113	697.33
519	IEPCT/17235	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204292	697.33
519	IEPCT/17236	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204318	697.33
519	IEPCT/17237	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204257	697.33
519	IEPCT/17238	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW3501484	697.33
519	IEPCT/17239	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW3501544	697.33
519	IEPCT/17240	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5201409	697.33
519	IEPCT/17241	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204076	697.33
519	IEPCT/18502	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, MARCA WJIRLPOOL WK5101Q CON NÚM. DE SERIE: EJY 22 07852	871.82
519	IEPCT/18503	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, MARCA WJIRLPOOL WK5101Q CON NÚM. DE SERIE: EJY 22 07805	871.82
519	IEPCT/18504	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, MARCA WJIRLPOOL WK5101Q CON NÚM. DE SERIE: EJY 22 07838	871.82
519	IEPCT/18505	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, MARCA WJIRLPOOL WK5101Q CON NÚM. DE SERIE: EJY 08 00353	871.82
519	IEPCT/18506	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, MARCA WJIRLPOOL WK5101Q CON NÚM. DE SERIE: EJY 22 07840	871.82
519	IEPC1/19950	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00168	1,573.45
519		ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00266	1,573.45



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/19952	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00165	1,573.45
519	IEPCT/19953	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00063	1,573.45
519	IEPCT/19954	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00264	1,573.45
519	IEPCT/19955	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00160	1,573.45
519	IEPCT/19956	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00255	1,573.45
519		ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00241	1,573.45
519	IEPCT/19958	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00258	1,573.45
519	IEPCT/19959	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00152	1,573.45



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/19960	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00156	1,573.45
519	IEPCT/19961	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00147	1,573.45
519	IEPCT/19962	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00150	1,573.45
519	IEPCT/19963	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00248	1,573.45
519	IEPCT/19964	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00094	1,573.45
519		ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00058	1,573.45
519	IEPCT/19966	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00251	1,573.45
519	IEPCT/19967	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00247	1,573.45



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519		ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00086	1,573.45
519		ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00279	1,573.45
519	IEPCT/19970	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00261	1,573.45
519		ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00259	1,573.45
519	IEPCT/20500	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302172	1,572.67
519	IEPCT/20501	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401036	1,572.67
519	IEPCT/20502	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401149	1,572.67
519	IEPCT/20503	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401065	1,572.67
519	IEPCT/20504	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401112	1,572.67
519	IEPCT/20505	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401038	1,572.67
519	IEPCT/20506	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401042	1,572.67
519	IEPCT/20507	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302040	1,572.67
519	IEPCT/20508	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302173	1,572.67



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20509	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401041	1,572.67
519	IEPCT/20510	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401023	1,572.67
519	IEPCT/20511	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302159	1,572.67
519	IEPCT/20512	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401013	1,572.67
519	IEPCT/20513	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401067	1,572.67
519	IEPCT/20514	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401014	1,572.67
519	IEPCT/20515	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302360	1,572.67
519	IEPCT/20516	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401066	1,572.67
519	IEPCT/20517	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401115	1,572.67
519	IEPCT/20518	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302257	1,572.67
519	IEPCT/20519	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401030	1,572.67
519	IEPCT/16628	ENGARGOLADORA DE PLASTICO MANUAL MOD. KOMBO 500 GBC 2715000	618.13
519	IEPCT/16629	ENGARGOLADORA P/ARILLO METALICO MOD. TWIN BINDER 2002 GB	1,016.89
519	IEPCT/18427	ENGARGOLADORA PARA ARILLOS PLASTICOS GBC COMBO 500.	1,339.78
519	IEPCT/20066	ENGARGOLADORA/PERFORADORA KOMBO 500 P/ARIL 2715000 GBC	1,810.50
519		ENGARGOLADORA/PERFORADORA KOMBO 500 P/ARIL 2715000 GBC	1,810.50
519 519	IEPCT/16616 IEPCT/16879	ENMICADORA JEAT SEAL 65 ENMICADORA MARCA GBC, MODELO JEAT SEAL 95 , NÚMERO DE SERIE TL02021G.	354.77 344.40
519	IEPCT/16880	ENMICADORA MARCA GBC, MODELO JEAT SEAL 95 , NÚMERO DE SERIE TLUZUZTO.  ENMICADORA MARCA GBC, MODELO JEAT SEAL 95 , NÚMERO DE SERIE TLUZUZTO.	344.40
519	IEPCT/18687	ENMICADORA SATURN SL 125	920.29
519	IEPCT/18501	COPIADORA DIGITAL MODELO DCP-8060 MARCA BROTJER CON NÚMERO DE SERIE: U61506L8J828041.	2,156.05
519	IEPCT/16744	EQUIPO DE FRIGOBAR DE 4 PIES CUBICOS, CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO, CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESJIELO MANUAL, CJAPA DE SEGURIDAD MARCA MABE MODELO RM04Y SERIE (0812A205826)	715.67
519	IEPCT/16745	EQUIPO DE FRIGOBAR DE 4 PIES CUBICOS, CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO, CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESJIELO MANUAL, CJAPA DE SEGURIDAD MARCA MABE MODELO RM04Y SERIE (0811A211145)	715.67
519	IEPCT/16746	EQUIPO DE FRIGOBAR DE 4 PIES CUBICOS, CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO, CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESJIELO MANUAL, CJAPA DE SEGURIDAD MARCA MABE MODELO RM04Y SERIE (0812A205510)	715.67



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/16747	EQUIPO DE FRIGOBAR DE 4 PIES CUBICOS, CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO, CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESJIELO MANUAL, CJAPA DE SEGURIDAD MARCA MABE MODELO RM04Y SERIE (0812A205825)	715.67
519	IEPCT/16748	EQUIPO DE FRIGOBAR DE 4 PIES CUBICOS, CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO, CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESJIELO MANUAL, CJAPA DE SEGURIDAD MARCA MABE MODELO RM04Y SERIE (0811A203824)	715.67
519	IEPCT/16749	EQUIPO DE FRIGOBAR DE 4 PIES CUBICOS, CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO, CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESJIELO MANUAL, CJAPA DE SEGURIDAD MARCA MABE MODELO RM04Y SERIE ( 0811A203537)	715.67
519	IEPCT/16750	EQUIPO DE FRIGOBAR DE 4 PIES CUBICOS, CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO, CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESJIELO MANUAL, CJAPA DE SEGURIDAD MARCA MABE MODELO RM04Y SERIE (0811A210781)	715.67
519	IEPCT/18410	FRIGOBAR MCA. WJIRPOOL MOD. WS5501Q	675.53
519	IEPCT/18522	FRIGOBAR MCA. WJIRPOOL MOD. WS5501Q CON NÚMERO DE SERIE: VRY2501634.	821.92
519	IEPCT/18543	FRIGOBAR MARCA. WJIRPOOL 5" C/CLAV BLANCO MODELO WS5501Q, CON NÚMERO DE SERIE: VRY2101426	885.48
519	IEPCT/18544	FRIGOBAR MARCA. WJIRPOOL 5' C/CLAV BLANCO MODELO WS5501Q, CON NÚMERO DE SERIE: VRY3301164	885.48
519	IEPCT/18581	FRIGOBAR MARCA WJIRPOOL 5' CON LLAVE COLOR BLANCO MODELO WS5501Q CON NÚMERO DE SERIE: VRY2701851	874.00
519	IEPCT/18582	FRIGOBAR MARCA WJIRPOOL 5' CON LLAVE COLOR BLANCO MODELO WS5501Q CON NÚMERO DE SERIE: VRY2101425	874.00
519	IET/DA/4277	FRIGOBAR	0.00
519	IET/DA/4698	FRIGOBAR	0.00
519	IEPCT/16468	FRIGOBAR MCA. WJIRPOOL MOD. WRP050XSQ	48.93
519	IEPCT/18639	FRIGO BAR WJIRPOOL 5P3 C/LLAVE COLOR BLANCO MOD. WS5501Q	1,119.15
519	IEPCT/19929	FRIGOBAR DE 5' PIES CUBICOS, MARCA WJIRLPOOL MODELO WS5501Q CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESJIELO MANUAL, CJAPA DE SEGURIDAD CON LLAVE. No. DE SERIE: VR1 5101261.	1,579.46
519	IEPCT/19930	FRIGOBAR DE 5' PIES CUBICOS, MARCA WJIRLPOOL MODELO WS5501Q CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESJIELO MANUAL, CJAPA DE SEGURIDAD CON LLAVE. No. DE SERIE: VR1 2801010.	1,579.46
519	IEPCT/19931	FRIGOBAR DE 5' PIES CUBICOS, MARCA WJIRLPOOL MODELO WS5501Q CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESJIELO MANUAL, CJAPA DE SEGURIDAD CON LLAVE. No. DE SERIE: VR1 5101265.	1,579.46
519	IEPCT/19932	FRIGOBAR DE 5' PIES CUBICOS, MARCA WJIRLPOOL MODELO WS5501Q CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESJIELO MANUAL, CJAPA DE SEGURIDAD CON LLAVE. No. DE SERIE: VR1 5101266.	1,579.46
519	IEPCT/20394	REFRIGERADOR 7 P3 ACROS MOD. ARP07TXLT	1,898.24
519	IEPCT/20916	FRIGOBAR DE 5 PIES CUBICOS, COLOR BLANCO, MARCA WHIELPOOL, NUMERO DE SERIE: VR5 0606825	2,794.27
519	IEPCT/20917	FRIGOBAR DE 5 PIES CUBICOS, COLOR BLANCO, MARCA WHIELPOOL, NUMERO DE SERIE: VR5 0606820	2,794.27
519	IEPCT/20918	FRIGOBAR DE 5 PIES CUBICOS, COLOR BLANCO, MARCA WHIELPOOL, NUMERO DE SERIE: VR5 1028592	2,794.27
519	IEPCT/20950	FRIGOBAR 4' PIES CUBICO COLOR BLANCO MARCA MABE MOD. RM04YB No. S. 1505A200330	3,184.78
519	IEPCT/20951	FRIGOBAR 4' PIES CUBICO COLOR BLANCO MARCA MABE MOD. RM04YB No. S. 1505A200306	3,184.78
519	IEPCT/16630	GUILLOTINA 18" (45 C.M.) CLASICA INGENTO MOD. CL520M GBC	500.25
519	IEPCT/19949	DW HORNO 1.6 P SILVER	1,092.50
519	IEPCT/20061	LG HORNO No. DE SERIE 202TAWM43385	1,063.82
519	IEPCT/18591	ELABORACIÓN DE JAULA METÁLICA PARA PROYECTOR CON BASE AJUSTABLE.	1,030.40
519	IEPCT/16530	REFRIGERADOR MCA. IEM MODELO RIC7U0	382.38
519	IEPCT/16530-1	COMPRESOR FRIGOBAR 6 PIES	1,011.28



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/16527	RELOJ CJECADOR ELECTRONICO MOD. 6000E MCA. LATJEM No. SERIE G002854	1,156.42
519	IEPCT/16531	RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS IMPRESION AUTOMATICA AL CONTACTO CON EL PAPEL LLAVE DE SEGURIDAD, MOD. ETC. MCA. ACROPRINT. SERIE 0120984EN TIENE INTEGRADO UN JUEGO DE PLACAS GRAVADA CON EL LOGOTIPO DEL IEPCT MODELO ETC. INCLUYE MANUAL DE USUARIO	2,177.50
519	IEPCT/18442	RELOJ CJECADOR ELECTRICO AUTOMATICO MARCA CROPRINT MODELO 150QR4 SM, CON NUM DE SERIE: 0164429 P0.	1,446.08
519	IEPCT/20041	SUMINISTRO DE MODULO DEMOSTRATIVO INDIVIDUAL ROTULADO EN AMBAS CARAS CON VINIL IMPRESO DE EXELENTE CALIDAD.	1,624.00
519	IEPCT/20042	SUMINISTRO DE MODULO DEMOSTRATIVO INDIVIDUAL ROTULADO EN AMBAS CARAS CON VINIL IMPRESO DE EXELENTE CALIDAD.	1,624.00
519	IEPCT/20043	SUMINISTRO DE MODULO DEMOSTRATIVO INDIVIDUAL ROTULADO EN AMBAS CARAS CON VINIL IMPRESO DE EXELENTE CALIDAD.	1,624.00
519	IEPCT/16495	VENTILADOR INDUSTRIAL No. 173872	125.83
519	IEPCT/16496	VENTILADOR INDUSTRIAL №. 173872	125.83
519	IEPCT/20058	TOLDO INSTANTANEO	1,596.92
519	IEPCT/20528	ARCO DETECTOR DE METALES DE 6 ZONAS	66,236.36
519	IEPCT/20528-1	DETECTOR DE METAL MANUAL, MODELO M-1000, INCLUYE CARGADOR Y BATERIA	1,517.32
519	IEPCT/20528-2	DETECTOR DE METAL MANUAL, MODELO M-1000, INCLUYE CARGADOR Y BATERIA	1,517.32
519	IEPCT/20932	RELOJ CRONOMETRO CON SEMAFORO, MODELO LT-R440, COLOR NEGRO MARCA INELED, NUMERO DE SERIE 667	3,642.98
523	IEPCT/20960	BOCINA BLUETOOTH (BAFLE) MARCA KAISER, MODELO MSA-6915BT; POTENCIA 180 WATTS RMS (3,500 WATTS PMPO), PUERTO USB: SI; MICRÓFONO: SI; PEDESTAL: SI (TRIPIE); ENTRADA PARA TARJETA SD: SI; TAMAÑA DE BAFLE 15"; GARANTIA DE 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO DE FABRICANTE.	3,220.47
523	IEPCT/20411	MICROGRABADORA MARCA SONY ICD-PX333, NUMERO ECONOMICO 1720164, COLOR NEGRO	799.50
523	IEPCT/20984	MICROFONO PODCAST NT-USB S:S-NÑCK0038244, 0044446	3,902.22
523	IEPCT/20985	MICROFONO PODCAST NT-USB S:S-NÑCK0038244, 0044446	3,902.22
523	IEPCT/20942	MICROFONO HIBRIDO DIGITAL LAVARIEL UWP-D11	9,590.94
523	IEPCT/20944	MICROFONO HIBRIDO DIGITAL LAVALIER PLUG IN MIC UWP-D16	12,919.48
523	IEPCT/20948	MICROFONO PODCAST NT-USB No. SERIE: CK0037342	2,972.05
523	IEPCT/20949	MICROFONO PODCAST NT-USB No. SERIE: CK0002067	2,972.05
523	IEPCT/2016021008	PANTALLA DE PROYECCION EN MEDIDA DE 2.03X2.03 MTRS CON TRIPIE	4,115.10
523	IEPCT/20961	PROYECTOR DE 300 LÚMENES. MODELO MX620ST. LÚMENES: 3000 TIRO CORTO, TIPO DE DISPOSITIVO: DPL , RESOLUCIÓN: XGA (1024X768), LAMPARA: 6000 HRS., ENTRADA: HDMI, DVI, VGA-OUT, VIDEO COMPUESTO, MINI-JACK, AUDIO-OUT: RJ45, CABLE: SI, VGA, ENERGÍA, CONTROL: SI, BATERÍA: SI, MALETIN: SI, POTENCIA D ELAMPRA: 220W, COMPTACTIBILIDAD 3D: SÍ.	13,235.28
523	IEPCT/20962	PROYECTOR DE 300 LÚMENES. MODELO MX620ST. LÚMENES: 3000 TIRO CORTO, TIPO DE DISPOSITIVO: DPL , RESOLUCIÓN: XGA (1024X768), LAMPARA: 6000 HRS., ENTRADA: HDMI, DVI, VGA-OUT, VIDEO COMPUESTO, MINI-JACK, AUDIO-OUT: RJ45, CABLE: SI, VGA, ENERGÍA, CONTROL: SI, BATERÍA: SI, MALETIN: SI, POTENCIA D ELAMPRA: 220W, COMPTACTIBILIDAD 3D: SÍ.	13,235.28
523	IEPCT/20963	PROYECTOR DE 300 LÚMENES. MODELO MX620ST. LÚMENES: 3000 TIRO CORTO, TIPO DE DISPOSITIVO: DPL , RESOLUCIÓN: XGA (1024X768), LAMPARA: 6000 HRS., ENTRADA: HDMI, DVI, VGA-OUT, VIDEO COMPUESTO, MINI-JACK, AUDIO-OUT: RJ45, CABLE: SI, VGA, ENERGÍA, CONTROL: SI, BATERÍA: SI, MALETIN: SI, POTENCIA D ELAMPRA: 220W, COMPTACTIBILIDAD 3D: SÍ.	13,235.28
523	IEPCT/20964	PROYECTOR DE 300 LÚMENES. MODELO MX620ST. LÚMENES: 3000 TIRO CORTO, TIPO DE DISPOSITIVO: DPL , RESOLUCIÓN: XGA (1024X768), LAMPARA: 6000 HRS., ENTRADA: HDMI, DVI, VGA-OUT, VIDEO COMPUESTO, MINI-JACK, AUDIO-OUT: RJ45, CABLE: SI, VGA, ENERGÍA, CONTROL: SI, BATERÍA: SI, MALETIN: SI, POTENCIA D ELAMPRA: 220W, COMPTACTIBILIDAD 3D: SÍ.	13,235.28



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
523	IEPCT/20903	TELEVISION DE 40 PULGADAS SMAR TV, LED MODELO KDL-40W600B, MARCA SONY, NUMERO DE SERIE: 5709725	5,193.83
523	IEPCT/20904	TELEVISION DE 40 PULGADAS SMAR TV, LED MODELO KDL-40W600B, MARCA SONY, NUMERO DE SERIE: 5709761	5,193.83
523	IEPCT/20959	PANTALLA LED SMARTV MARCA LG MODELO LF5950; TAMAÑO 55"; RESOLUCI'N 1,920 X 1,080; TIPO SLIM LED: HDMI SI (2); USB SI (2); ETHERNET SI; TARJETA INALAMBRICA SI, NUMERO DE SERIE: 511RMLM9H384	10,661.31
523	IEPCT/20923	TELEVISION MARCA SANSUM DE 40 PULGADAS LED FHD 1080 P, COLOR NEGRO NUMERO DE SERIE: NS 03263CUF800508W	5,331.55
523	IEPCT/20924	TELEVISION MARCA SANSUM DE 40 PULGADAS LED FHD 1080 P, COLOR NEGRO NUMERO DE SERIE: NS 03263CUF800389D	5,331.55
523	IEPCT/20986	MEZCLADORA 12CH E.USB/300W/KAPTON KMX-P12	4,440.01
523	IEPCT/2016021005	DIVISOR CON AMPLIFICADOR DE SEÑAL HDMI, DE 8 SALIDAS	3,411.17
523	IEPCT/20481	CAMARA POWER SHOT ELPH 135 SILVER LCD 2.7" 16 MGP 8X. PANTALLA DE 2.7", PANTALLA LCD, TARJETA DE MEMORIA SD, BATERIA LI-ION, PUERTO DE CONEXION USB, MARCA CANON, COLOR PLATA, SIN ESTUCHE, NUMERO DE SERIE: 902061027795	881.60
523	IEPCT/20482	CAMARA POWER SHOT ELPH 135 SILVER LCD 2.7" 16 MGP 8X. PANTALLA DE 2.7", PANTALLA LCD, TARJETA DE MEMORIA SD, BATERIA LI-ION, PUERTO DE CONEXION USB, MARCA CANON, COLOR PLATA, SIN ESTUCHE, NUMERO DE SERIE: 902061024270	881.60
523	IEPCT/20483	CAMARA POWER SHOT ELPH 135 SILVER LCD 2.7" 16 MGP 8X. PANTALLA DE 2.7", PANTALLA LCD, TARJETA DE MEMORIA SD, BATERIA LI-ION, PUERTO DE CONEXION USB, MARCA CANON, COLOR PLATA, ESTUCHE COLOR ROJO, NUMERO DE SERIE: 912062052925	881.60
523	IEPCT/20484	CAMARA POWER SHOT ELPH 135 SILVER LCD 2.7" 16 MGP 8X. PANTALLA DE 2.7", PANTALLA LCD, TARJETA DE MEMORIA SD, BATERIA LI-ION, PUERTO DE CONEXION USB, MARCA CANON, COLOR PLATA, ESTUCHE COLO ROJO, NUMERO DE SERIE: 912062054520	881.60
523	IEPCT/20485	CAMARA POWER SHOT ELPH 135 SILVER LCD 2.7" 16 MGP 8X. PANTALLA DE 2.7", PANTALLA LCD, TARJETA DE MEMORIA SD, BATERIA LI-ION, PUERTO DE CONEXION USB, MARCA CANON, COLOR PLATA, ESTUCHE COLOR ROJO, NUMERO DE SERIE: 912062054704	881.60
523	IEPCT/20486	CAMARA POWER SHOT ELPH 135 SILVER LCD 2.7" 16 MGP 8X. PANTALLA DE 2.7", PANTALLA LCD, TARJETA DE MEMORIA SD, BATERIA LI-ION, PUERTO DE CONEXION USB, MARCA CANON, COLOR PLATA, ESTUCHE COLOR ROJO, NUMERO DE SERIE: 912062053066	881.60
523	IEPCT/20487	CAMARA POWER SHOT ELPH 135 SILVER LCD 2.7" 16 MGP 8X. PANTALLA DE 2.7", PANTALLA LCD, TARJETA DE MEMORIA SD, BATERIA LI-ION, PUERTO DE CONEXION USB, MARCA CANON, COLOR PLATA, NUMERO DE SERIE: 912062054491	881.60
523	IEPCT/20488	CAMARA POWER SHOT ELPH 135 SILVER LCD 2.7" 16 MGP 8X. PANTALLA DE 2.7", PANTALLA LCD, TARJETA DE MEMORIA SD, BATERIA LI-ION, PUERTO DE CONEXION USB, MARCA CANON, COLOR PLATA, NUMERO DE SERIE: 912062054481	881.60
523	IEPCT/20489	CAMARA POWER SHOT ELPH 135 SILVER LCD 2.7" 16 MGP 8X. PANTALLA DE 2.7", PANTALLA LCD, TARJETA DE MEMORIA SD, BATERIA LI-ION, PUERTO DE CONEXION USB, MARCA CANON, COLOR PLATA, ESTUCHE COLOR ROJO, NUMERO DE SERIE: 912062052941	881.60
523	IEPCT/20490	CAMARA POWER SHOT ELPH 135 SILVER LCD 2.7" 16 MGP 8X. PANTALLA DE 2.7", PANTALLA LCD, TARJETA DE MEMORIA SD, BATERIA LI-ION, PUERTO DE CONEXION USB, MARCA CANON, COLOR PLATA, ESTUCHE COLOR ROJO, NUMERO DE SERIE: 912062053065	881.60
523	IEPCT/20491	CAMARA POWER SHOT ELPH 135 SILVER LCD 2.7" 16 MGP 8X. PANTALLA DE 2.7", PANTALLA LCD, TARJETA DE MEMORIA SD, BATERIA LI-ION, PUERTO DE CONEXION USB, MARCA CANON, COLOR PLATA, ESTUCHE COLOR ROJO, NUMERO DE SERIE: 912062052870	881.60
523	IEPCT/20492	CAMARA POWER SHOT ELPH 135 SILVER LCD 2.7" 16 MGP 8X. PANTALLA DE 2.7", PANTALLA LCD, TARJETA DE MEMORIA SD, BATERIA LI-ION, PUERTO DE CONEXION USB, MARCA CANON, COLOR PLATA, ESTUCHE COLOR ROJO, NUMERO DE SERIE: 912062054702	881.60



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
523	IEPCT/20493	CAMARA POWER SHOT ELPH 135 SILVER LCD 2.7" 16 MGP 8X. PANTALLA DE 2.7", PANTALLA LCD, TARJETA DE MEMORIA SD, BATERIA LI-ION, PUERTO DE CONEXION USB, MARCA CANON, COLOR PLATA, ESTUCHE COLOR ROJO, NUMERO DE SERIE: 912062054483	881.60
523	IEPCT/20494	CAMARA POWER SHOT ELPH 135 SILVER LCD 2.7" 16 MGP 8X. PANTALLA DE 2.7", PANTALLA LCD, TARJETA DE MEMORIA SD, BATERIA LI-ION, PUERTO DE CONEXION USB, MARCA CANON, COLOR PLATA, ESTUCHE COLOR ROJO, NUMERO DE SERIE: 912062054492	881.60
523	IEPCT/20495	CAMARA POWER SHOT ELPH 135 SILVER LCD 2.7" 16 MGP 8X. PANTALLA DE 2.7", PANTALLA LCD, TARJETA DE MEMORIA SD, BATERIA LI-ION, PUERTO DE CONEXION USB, MARCA CANON, COLOR PLATA, ESTUCHE COLOR ROJO, NUMERO DE SERIE: 912062053166	881.60
523	IEPCT/20496	CAMARA POWER SHOT ELPH 135 SILVER LCD 2.7" 16 MGP 8X. PANTALLA DE 2.7", PANTALLA LCD, TARJETA DE MEMORIA SD, BATERIA LI-ION, PUERTO DE CONEXION USB, MARCA CANON, COLOR PLATA, ESTUCHE COLOR ROJO, NUMERO DE SERIE: 912062054578	881.60
523	IEPCT/20497	CAMARA POWER SHOT ELPH 135 SILVER LCD 2.7" 16 MGP 8X. PANTALLA DE 2.7", PANTALLA LCD, TARJETA DE MEMORIA SD, BATERIA LI-ION, PUERTO DE CONEXION USB, MARCA CANON, COLOR PLATA, ESTUCHE COLOR ROJO, NUMERO DE SERIE: 912062054715	881.60
523	IEPCT/20498	CAMARA POWER SHOT ELPH 135 SILVER LCD 2.7" 16 MGP 8X. PANTALLA DE 2.7", PANTALLA LCD, TARJETA DE MEMORIA SD, BATERIA LI-ION, PUERTO DE CONEXION USB, MARCA CANON, COLOR PLATA, ESTUCHE COLOR ROJO, NUMERO DE SERIE: 912062052926	881.60
523	IEPCT/20711	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO FACTURA №. FUA-84225	5,961.11
523	IEPCT/20879	CAMARA MARCA SONY COLOR NEGRA, DE 20 MP DSC-RX100, SERIE: 6577790	6,169.33
523	IEPCT/20880	CAMARA MARCA SONY COLOR NEGRA, DE 20 MP DSC-RX100, SERIE: 6587171	6,169.33
523	IEPCT/20881	CAMARA MARCA SONY COLOR NEGRA, DE 20 MP DSC-RX100, SERIE: 6576646	6,169.33
523	IEPCT/20521	CAMARA DIGITAL MARCA SONY CIBER-SHOT, MODELO DSC-W650, COLOR NEGRA CON 16.1 MEGA PIXELES, ZOOM DE 5X, PANTALLA LCD, DETECCION DE ROSTRO Y SONRISA, CON TECNOLOGIA DE ALTA RESOLUCION, BATERIA IO-LITIO, MEMORIA DE 4 GB, CARGADOR Y CABLE USB, NUMERO DE SERIE: 6928317.	324.80
523	IEPCT/2016021003	LAMPARA DSRL VIDEO 198 LED, MARCA APUTURE, MODELO AL-H198C CON ACCESORIOS	4,147.00
523	IEPCT/2016021004	LAMPARA DSRL VIDEO 198 LED, MARCA APUTURE, MODELO AL-H198C CON ACCESORIOS	4,147.00
523	IEPCT/20935	KIT PARA VIDEO MVT502AM MCA. MANFROTTO CON CABEZA MVH5004 (MVK500AM) SERIE: 0896017	13,992.50
523	IEPCT/20499	VIDEO CAMARA CANON XA20 LENTE 20X VIDEO FUL HD	18,154.00
523	IEPCT/20925	CAMARA DE VIDEO MARCA SONY HANDYCAM HDC-CX220, BATERIA RECARGABLE Y CARGADOR, RANURA PARA TARJETA, SERIE: 3431380,	3,009.16
523	IEPCT/20926	CAMARA DE VIDEO MARCA SONY HANDYCAM HDC-CX405, BATERIA RECARGABLE Y CARGADOR, RANURA PARA TARJETA, SERIE: 3932910	3,009.16
523	IEPCT/20954	CAMARA IP TIPO BALA DIA/NOCHE REAL (ICR) CON IR EXIR (30MTS), 3 MEGAPIXELES WDR, DNR, ONVIF.	3,692.45
523	IEPCT/20955	CAMARA IP TIPO BALA DIA/NOCHE REAL (ICR) CON IR EXIR (30MTS), 3 MEGAPIXELES WDR, DNR, ONVIF.	3,692.45
523	IEPCT/20956	CAMARA IP TIPO BALA DIA/NOCHE REAL (ICR) CON IR EXIR (30MTS), 3 MEGAPIXELES WDR, DNR, ONVIF.	3,692.45
523	IEPCT/20957	CAMARA IP TIPO BALA DIA/NOCHE REAL (ICR) CON IR EXIR (30MTS), 3 MEGAPIXELES WDR, DNR, ONVIF.	3,692.45
523	IEPCT/20958	CAMARA IP TIPO BALA DIA/NOCHE REAL (ICR) CON IR EXIR (30MTS), 3 MEGAPIXELES WDR, DNR, ONVIF.	3,692.45
523	IEPCT/20987	CAMARA DE VIDEO TIPO HAMDYCAM, MARCA SONY MODELO HDR-CX440, CON ACCESORIO TRIPIE	9,615.23
523	IEPCT/20988	CAMARA DE VIDEO TIPO HAMDYCAM, MARCA SONY MODELO HDR-CX440, CON ACCESORIO TRIPIE	9,615.23



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
523	IEPCT/20989	CAMARA DE VIDEO TIPO HAMDYCAM, MARCA SONY MODELO HDR-CX440, CON ACCESORIO TRIPIE	9,615.23
523	IEPCT/20990	CAMARA DE VIDEO TIPO HAMDYCAM, MARCA SONY MODELO HDR-CX440, CON ACCESORIO TRIPIE	9,615.23
523	IEPCT/20991	CAMARA DE VIDEO TIPO HAMDYCAM, MARCA SONY MODELO HDR-CX440, CON ACCESORIO TRIPIE	9,615.23
523	IEPCT/20992	CAMARA DE VIDEO TIPO HAMDYCAM, MARCA SONY MODELO HDR-CX440, CON ACCESORIO TRIPIE	9,615.23
523	IEPCT/2016020999	CAMARA DE VIDEO TIPO HAMDYCAM, MARCA SONY MODELO HDR-CX440, CON TRIPIE PARA SOPORTE DE CAMARA SERIE S01-3434327-C	9,915.67
523	IEPCT/2016021000	CAMARA DE VIDEO TIPO HAMDYCAM, MARCA SONY MODELO HDR-CX440, CON TRIPIE PARA SOPORTE DE CAMARA SERIE S01-3428582-I	9,915.67
523	IEPCT/2016021001	CAMARA DE VIDEO TIPO HAMDYCAM, MARCA SONY MODELO HDR-CX440, CON TRIPIE PARA SOPORTE DE CAMARA SERIE S01-3458584-K	9,915.67
523	IEPCT/20712	CARGADOR MARCA CANON CG-800 PARA CANON XA20	1,809.21
523	IEPCT/20713	BATERIA MARCA CANON 7.AV	2,752.69
523	IEPCT/20714	BATERIA MARCA CANON 7.AV	2,752.69
523	IEPCT/20715	BATERIA MARCA CANON 7.AV REFERENCIA: FIJA-84225	2,209.52
523	IEPCT/20716	BATERIA MARCA CANON 7.AV REFERENCIA: FIJA-84225	2,209.52
523	IEPCT/20717	ADAPTADOR COMPACTO MARCA CANON CA-570	1,380.95
523	IEPCT/20937	PORTA FONDOS KIT 1314B 272,052(2PIEZAS),275(2PIEZAS) C/MALETIN	4,828.50
523	IEPCT/20940	RIEL (SLIDER) DE 120 CM. FC302 MCA. VANTA CON FUNDA	3,320.90
523	IEPCT/20938	DOLLY (127VS) P/CINE-VIDEO C/PUNTA DE CLAVO C/EXTENSION	2,733.25
523	IEPCT/20939	DOLLY (127VS) P/CINE-VIDEO C/PUNTA DE CLAVO C/EXTENSION	2,733.25
523	IEPCT/20946	KIT LEDGO PRO LED PANEL 2L CON TRIPIE MARCA INTERFIT COLOR NEGRO	10,972.88
523	IEPCT/20947	KIT LEDGO PRO LED PANEL 2L CON TRIPIE MARCA INTERFIT COLOR NEGRO	10,972.88
523	IEPCT/2016021002	FLASH SPEEDLIGHT SB700, MARCA NIKON	9,155.30
541	IEPCT/18689	AUTOMOVIL MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI TM ED. MILLON Y MEDIO, COLOR BLANCO POLAR, MOD. 2012, SERIE: 3N1EB31S6CK345759, MOTOR: GA16873760Y, No. ECO: 508419. INCLUYE AIRE ACONDICIONADO Y ESTEREO.	13,949.16
541	IEPCT/18690	AUTOMOVIL MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI TM ED. MILLON Y MEDIO, COLOR BLANCO POLAR, MOD. 2012, SERIE: 3N1EB31S3CK346559, MOTOR: GA16874584Y, No. ECO: 508471. INCLUYE AIRE ACONDICIONADO Y ESTEREO.	13,949.16
541	IEPCT/18691	AUTOMOVIL MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI TM ED. MILLON Y MEDIO, COLOR BLANCO POLAR, MOD. 2012, SERIE: 3N1EB31SXCK346638, MOTOR: GA16874780Y, No. ECO: 508473. INCLUYE AIRE ACONDICIONADO Y ESTEREO.	13,949.16
541	IEPCT/18813	UN AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI TM ED MILLON Y MEDIO AC COLOR BLANCO POLAR MODELO 2012 No. SERIE 3N1EB31S0CK349905 MOTOR GA16878575Y No. ECONOMICO 509052 CLAVE VEHICULAR 0040239 PLACAS No. WRB-4253	18,360.00
541	IEPCT/18817	UN AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI TM ED MILLON Y MEDIO AC COLOR BLANCO POLAR MODELO 2012 No. SERIE 3N1EB31S8CK349764 MOTOR GA16876566Y No. ECONOMICO 508970 CLAVE VEHICULAR 0040239	18,360.00
541	IEPCT/19862	AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI TM ED MILLON Y MEDIO COLOR BLANCO CON AIRE ACONDICIONADO, MOD. 2013 SERIE: 3N1EB31S0DK301614, No. DE MOTOR: GA16882674Y, No. ECO. 509546, CLAVE VEHICULAR: 0040239.	20,655.00
541	IEPCT/19863	AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI TM ED MILLON Y MEDIO COLOR BLANCO CON AIRE ACONDICIONADO, MOD. 2013 SERIE: 3N1EB31S9DK300901, No. DE MOTOR: GA16881798Y, No. ECO. 509363, CLAVE VEHICULAR: 0040239.	20,655.00
541	IEPCT/19864	AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI TM ED MILLON Y MEDIO COLOR BLANCO CON AIRE ACONDICIONADO, MOD. 2013 SERIE: 3N1EB31S2DK301114, No. DE MOTOR: GA16882D42Y, No. ECO. 509359, CLAVE VEHICULAR: 0040239.	20,655.00
541	IEPCT/19865	AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI TM ED MILLON Y MEDIO COLOR BLANCO CON AIRE ACONDICIONADO, MOD. 2013 SERIE: 3N1EB31S7DK300086, No. DE MOTOR: GA16880800Y, No. ECO. 509209, CLAVE VEHICULAR: 0040239.	20,655.00



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
541	IEPCT/19866	AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI TM ED MILLON Y MEDIO COLOR BLANCO CON AIRE ACONDICIONADO, MOD. 2013 SERIE: 3N1EB31S9DK302695, No. DE MOTOR: GA16884014Y, No. ECO. 509738, CLAVE VEHICULAR: 0040239.	20,655.00
541	IEPCT/19867	AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI TM ED MILLON Y MEDIO COLOR BLANCO CON AIRE ACONDICIONADO, MOD. 2013 SERIE: 3N1EB31S3DK301543, No. DE MOTOR: GA16882587Y, No. ECO. 509405, CLAVE VEHICULAR: 0040239.	20,655.00
541	IEPCT/19868	AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI TM ED MILLON Y MEDIO COLOR BLANCO CON AIRE ACONDICIONADO, MOD. 2013 SERIE: 3N1EB31S6DK300242, No. DE MOTOR: GA16880903Y, No. ECO. 509262, CLAVE VEHICULAR: 0040239.	20,655.00
541	IEPCT/19869	AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI TM ED MILLON Y MEDIO COLOR BLANCO CON AIRE ACONDICIONADO, MOD. 2013 SERIE: 3N1EB31S1DK302321, No. DE MOTOR: GA16883574Y, No. ECO. 509672, CLAVE VEHICULAR: 0040239.	20,655.00
541	IEPCT/19870	AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI TM ED MILLON Y MEDIO COLOR BLANCO CON AIRE ACONDICIONADO, MOD. 2013 SERIE: 3N1EB31S7DK300036, No. DE MOTOR: GA16880736Y, No. ECO. 509287, CLAVE VEHICULAR: 0040239.	20,655.00
541	IEPCT/19871	AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI TM ED MILLON Y MEDIO COLOR BLANCO CON AIRE ACONDICIONADO, MOD. 2013 SERIE: 3N1EB31S3DK302689, No. DE MOTOR: GA16884010Y, No. ECO. 509734, CLAVE VEHICULAR: 0040239.	20,655.00
541	IEPCT/19872	AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI TM ED MILLON Y MEDIO COLOR BLANCO CON AIRE ACONDICIONADO, MOD. 2013 SERIE: 3N1EB31S9DK301739, No. DE MOTOR: GA16882692Y, No. ECO. 509545, CLAVE VEHICULAR: 0040239.	20,655.00
541	IEPCT/19873	AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI TM ED MILLON Y MEDIO COLOR BLANCO CON AIRE ACONDICIONADO, MOD. 2013 SERIE: 3N1EB31SXDK301409, №. DE MOTOR: GA16882436Y, №. ECO. 509408, CLAVE VEHICULAR: 0040239.	20,655.00
541	IEPCT/19874	AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI TM ED MILLON Y MEDIO COLOR BLANCO CON AIRE ACONDICIONADO, MOD. 2013 SERIE: 3N1EB31SXDK301569, №. DE MOTOR: GA16882609Y, №. ECO. 509421, CLAVE VEHICULAR: 0040239.	20,655.00
541	IEPCT/19875	AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI TM ED MILLON Y MEDIO COLOR BLANCO CON AIRE ACONDICIONADO, MOD. 2013 SERIE: 3N1EB31S4DK300966, No. DE MOTOR: GA16881945Y, No. ECO. 509360, CLAVE VEHICULAR: 0040239.	20,655.00
541	IEPCT/18815	UN AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI TM ED MILLON Y MEDIO AC COLOR BLANCO POLAR MODELO 2012 No. SERIE 3N1EB31S4CK350118 MOTOR GA16878880Y No. ECONOMICO 509041 CLAVE VEHICULAR 0040239 PLACAS No. WRB-4085	18,360.00
541	IEPCT/18816	UN AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI TM ED MILLON Y MEDIO AC COLOR BLANCO POLAR MODELO 2012 No. SERIE 3N1EB31S0CK350326 MOTOR GA16879122Y No. ECONOMICO 509098 CLAVE VEHICULAR 0040239	18,360.00
541	IEPCT/20585	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR PLATA BRILLANTE	102,080.00
541	IEPCT/20586	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR BLANCO	102,080.00
541	IEPCT/20587	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR BLANCO	102,080.00
541	IEPCT/20588	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR BLANCO	102,080.00
541	IEPCT/20589	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR PLATA BRILLANTE	102,080.00
541	IEPCT/20590	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR PLATA BRILLANTE	102,080.00
541	IEPCT/20591	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR PLATA BRILLANTE	102,080.00
541	IEPCT/20592	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR BLANCO	102,080.00
541	IEPCT/20593	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR BLANCO	102,080.00
541	IEPCT/20594	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR PLATA BRILLANTE	102,080.00



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
541	IEPCT/20595	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR PLATA BRILLANTE	102,080.00
541	IEPCT/20596	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR BLANCO	102,080.00
541	IEPCT/20597	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR BLANCO	102,080.00
541	IEPCT/20598	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR PLATA BRILLANTE	102,080.00
541	IEPCT/20599	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR PLATA BRILLANTE	102,080.00
541	IEPCT/20600	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR PLATA BRILLANTE	102,080.00
541	IEPCT/20601	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR PLATA BRILLANTE	102,080.00
541	IEPCT/20602	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR PLATA BRILLANTE	102,080.00
541	IEPCT/20603	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR PLATA BRILLANTE	102,080.00
541	IEPCT/20604	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR PLATA BRILLANTE	102,080.00
541	IEPCT/20605	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR PLATA BRILLANTE	102,080.00
541	IEPCT/20606	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR BLANCO	102,080.00
541	IEPCT/20607	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR BLANCO	102,080.00
541	IEPCT/20608	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR BLANCO	102,080.00
541	IEPCT/20609	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR BLANCO	102,080.00
541	IEPCT/18692	CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN TIPO NP300 DC TI P TM AC AUDIO VER ESP. COLOR BLANCO POLAR, MOD. 2012 NCDC12, SERIE: 3N6DD23T9CK026517, MOTOR: KA24555379A, No. ECO: 508101.	21,150.00
541	IEPCT/18801	UNA CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN, TIPO NP300 DC TI P TM AC AUDIO VER ESP COLOR BLANCO POLAR MODELO 2012 NCDC12 NO. DE SERIE 3N6DD23T2CK036404 MOTOR KA24563412A No. ECONOMICO 509217 CLAVE VEHICULAR 1041533	28,386.67
541	IEPCT/18803	UNA CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN, TIPO NP300 DC TI P TM AC AUDIO VER ESP COLOR BLANCO POLAR MODELO 2012 NCDC12 NO. DE SERIE 3N6DD23T8CK037105 MOTOR KA24563883A No. ECONOMICO 509237 CLAVE VEHICULAR 1041533	28,386.67
541	IEPCT/18805	UNA CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN, TIPO NP300 DC TI P TM AC AUDIO VER ESP COLOR BLANCO POLAR MODELO 2012 NCDC12 NO. DE SERIE 3N6DD23T5CK035683 MOTOR KA24563232A No. ECONOMICO 509238 CLAVE VEHICULAR 1041533	28,386.67
541	IEPCT/18806	UNA CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN, TIPO NP300 DC TI P TM AC AUDIO VER ESP COLOR BLANCO POLAR MODELO 2012 NCDC12 NO. DE SERIE 3N6DD23T7CK036866 MOTOR KA24563717A No. ECONOMICO 509212 CLAVE VEHICULAR 1041533	28,386.67
541	IEPCT/18808	UNA CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN, TIPO NP300 DC TI P TM AC AUDIO VER ESP COLOR BLANCO POLAR MODELO 2012 NCDC12 NO. DE SERIE 3N6DD23T3CK036749 MOTOR KA24563642A No. ECONOMICO 509219 CLOAVE VEHICULAR 1041533	28,386.67
541	IEPCT/18809	UNA CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN, TIPO NP300 DC TI P TM AC AUDIO VER ESP COLOR BLANCO POLAR MODELO 2012 NCDC12 NO. DE SERIE 3N6DD23T1CK037074 MOTOR KA24563872AN₀. ECONOMICO 509239 CLAVE VEHICULAR 1041533	28,386.67
541	IEPCT/18810	UNA CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN, TIPO NP300 DC TI P TM AC AUDIO VER ESP COLOR BLANCO POLAR MODELO 2012 NCDC12 NO. DE SERIE 3N6DD23T7CK036527 MOTOR KA24563437A No. ECONOMICO 509215 CLAVE VEHICULAR 1041533	28,386.67
541	IEPCT/18811	UNA CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN, TIPO NP300 DC TI P TM AC AUDIO VER ESP COLOR BLANCO POLAR MODELO 2012 NCDC12 NO. DE SERIE 3N6DD23T8CK037170 MOTOR KA24563924A No. ECONOMICO 509214 CLAVE VEHICULAR 1041533	28,386.67



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
541	IEPCT/18812	UNA CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN, TIPO NP300 DC TI P TM AC AUDIO VER ESP COLOR BLANCO POLAR MODELO 2012 NCDC12 NO. DE SERIE 3N6DD23T8CK035953 MOTOR KA24563150A No. ECONOMICO 509216 CLAVE VEHICULAR 1041533	28,386.67
541	IEPCT/20818	UNA CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2015 NP300 DC TIP TM AUDIO VER ESP, COLOR BLANCO, No. DE SERIE 3N6DD23X3FK025113 RELEVADOR INTERRUPTOR PUE, TAPA INTERRUPTO,KIT DE ALARMA Y JUEGO DE TAPETES	170,206.67
541	IEPCT/20819	UNA CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2015 NP300 DC TIP TM AUDIO VER ESP, COLOR BLANCO, No. DE SERIE 3N6DD23X4FK043779 RELEVADOR INTERRUPTOR PUE, TAPA INTERRUPTO,KIT DE ALARMA Y JUEGO DE TAPETES	170,206.67
541	IEPCT/20820	UNA CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2015 NV350 URVAN 12 PAS A/A T/M COLOR BLANCO POLAR №. SERIE. JN1BE6DS5F9005808 ALARMA SEGUROS ELECTRICOS TAP-HULE/FR V-A KIT DE EMERGENCIA PROTECC ANTICORR.	283,801.47
541	IEPCT/20821	UNA CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2015 NP300 PICK UP TM VERSION ESPECIAL, COLOR BLANCO POLAR No. DE SERIE 3N6DD21X8FK046235 RELEVADOR INTERRUPTOR PUE TAPA INTERRUPTO KIT DE AIRE ACONDIC, GASOLINA ACTUADOR KIT DE EMERGENCIA JGO DE TAPETES KIT DE ALARMA PAQ 3 PASOS	159,888.67
541	IEPCT/20822	UNA CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2015 NP300 PICK UP TM VERSION ESPECIAL, COLOR BLANCO POLAR No. DE SERIE 3N6DD21X7FK054231 RELEVADOR INTERRUPTOR PUE TAPA INTERRUPTO KIT DE AIRE ACONDIC, GASOLINA ACTUADOR KIT DE EMERGENCIA JGO DE TAPETES KIT DE ALARMA PAQ 3 PASOS	159,888.67
542	IEPCT/20383	SUMINISTRO , FABRICACION, INSTALACION DE TOLDO PARA LONA EN BATEA DE CAMIONETAS NISSAN ESTAQUITAS DE 1.40 X 1.55 M. CON TUBO DE 1" CED.40 NEG. PLACAS PARA ASEGURAMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOLERA DE 2 X 1/4 FIJADAS CON TORNILLOS PASANTES; DOS SILLAS DE 0.50 X 0.30 M. UNA DE CADA COSTADO, INCLUYENDO LONA VINIL EN TOLDO DE 2.00 X 2.20 CON OJILLOS PARA FIJACION; SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA DOBLE PARA 6 PERSONAS TAPIZADAS	777.62
542	IEPCT/20384	SUMINISTRO , FABRICACION, INSTALACION DE TOLDO PARA LONA EN BATEA DE CAMIONETAS NISSAN ESTAQUITAS DE 1.40 X 1.55 M. CON TUBO DE 1" CED.40 NEG. PLACAS PARA ASEGURAMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOLERA DE 2 X 1/4 FIJADAS CON TORNILLOS PASANTES; DOS SILLAS DE 0.50 X 0.30 M. UNA DE CADA COSTADO, INCLUYENDO LONA VINIL EN TOLDO DE 2.00 X 2.20 CON OJILLOS PARA FIJACION; SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA DOBLE PARA 6 PERSONAS TAPIZADAS	777.62
542	IEPCT/20385	SUMINISTRO , FABRICACION, INSTALACION DE TOLDO PARA LONA EN BATEA DE CAMIONETAS NISSAN ESTAQUITAS DE 1.40 X 1.55 M. CON TUBO DE 1" CED.40 NEG. PLACAS PARA ASEGURAMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOLERA DE 2 X 1/4 FIJADAS CON TORNILLOS PASANTES; DOS SILLAS DE 0.50 X 0.30 M. UNA DE CADA COSTADO, INCLUYENDO LONA VINIL EN TOLDO DE 2.00 X 2.20 CON OJILLOS PARA FIJACION; SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA DOBLE PARA 6 PERSONAS TAPIZADAS	777.62
542	IEPCT/20386	SUMINISTRO , FABRICACION, INSTALACION DE TOLDO PARA LONA EN BATEA DE CAMIONETAS NISSAN ESTAQUITAS DE 1.40 X 1.55 M. CON TUBO DE 1" CED.40 NEG. PLACAS PARA ASEGURAMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOLERA DE 2 X 1/4 FIJADAS CON TORNILLOS PASANTES; DOS SILLAS DE 0.50 X 0.30 M. UNA DE CADA COSTADO, INCLUYENDO LONA VINIL EN TOLDO DE 2.00 X 2.20 CON OJILLOS PARA FIJACION; SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA DOBLE PARA 6 PERSONAS TAPIZADAS	777.62
542	IEPCT/20387	SUMINISTRO , FABRICACION, INSTALACION DE TOLDO PARA LONA EN BATEA DE CAMIONETAS NISSAN ESTAQUITAS DE 1.40 X 1.55 M. CON TUBO DE 1" CED.40 NEG. PLACAS PARA ASEGURAMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOLERA DE 2 X 1/4 FIJADAS CON TORNILLOS PASANTES; DOS SILLAS DE 0.50 X 0.30 M. UNA DE CADA COSTADO, INCLUYENDO LONA VINIL EN TOLDO DE 2.00 X 2.20 CON OJILLOS PARA FIJACION; SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA DOBLE PARA 6 PERSONAS TAPIZADAS	777.62
542	IEPCT/20388	SUMINISTRO , FABRICACION, INSTALACION DE TOLDO PARA LONA EN BATEA DE CAMIONETAS NISSAN ESTAQUITAS DE 1.40 X 1.55 M. CON TUBO DE 1" CED.40 NEG. PLACAS PARA ASEGURAMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOLERA DE 2 X 1/4 FIJADAS CON TORNILLOS PASANTES; DOS SILLAS DE 0.50 X 0.30 M. UNA DE CADA COSTADO, INCLUYENDO LONA VINIL EN TOLDO DE 2.00 X 2.20 CON OJILLOS PARA FIJACION; SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA DOBLE PARA 6 PERSONAS TAPIZADAS	777.62



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
542	IEPCT/20389	SUMINISTRO , FABRICACION, INSTALACION DE TOLDO PARA LONA EN BATEA DE CAMIONETAS NISSAN ESTAQUITAS DE 1.40 X 1.55 M. CON TUBO DE 1" CED.40 NEG. PLACAS PARA ASEGURAMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOLERA DE 2 X 1/4 FIJADAS CON TORNILLOS PASANTES; DOS SILLAS DE 0.50 X 0.30 M. UNA DE CADA COSTADO, INCLUYENDO LONA VINIL EN TOLDO DE 2.00 X 2.20 CON OJILLOS PARA FIJACION; SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA DOBLE PARA 6 PERSONAS TAPIZADAS	777.62
542	IEPCT/20390	SUMINISTRO , FABRICACION, INSTALACION DE TOLDO PARA LONA EN BATEA DE CAMIONETAS NISSAN ESTAQUITAS DE 1.40 X 1.55 M. CON TUBO DE 1" CED.40 NEG. PLACAS PARA ASEGURAMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOLERA DE 2 X 1/4 FIJADAS CON TORNILLOS PASANTES; DOS SILLAS DE 0.50 X 0.30 M. UNA DE CADA COSTADO, INCLUYENDO LONA VINIL EN TOLDO DE 2.00 X 2.20 CON OJILLOS PARA FIJACION; SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA DOBLE PARA 6 PERSONAS TAPIZADAS	777.62
542	IEPCT/20391	SUMINISTRO , FABRICACION, INSTALACION DE TOLDO PARA LONA EN BATEA DE CAMIONETAS NISSAN ESTAQUITAS DE 1.40 X 1.55 M. CON TUBO DE 1" CED.40 NEG. PLACAS PARA ASEGURAMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOLERA DE 2 X 1/4 FIJADAS CON TORNILLOS PASANTES; DOS SILLAS DE 0.50 X 0.30 M. UNA DE CADA COSTADO, INCLUYENDO LONA VINIL EN TOLDO DE 2.00 X 2.20 CON OJILLOS PARA FIJACION; SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA DOBLE PARA 6 PERSONAS TAPIZADAS	777.62
542	IEPCT/20392	SUMINISTRO , FABRICACION, INSTALACION DE TOLDO PARA LONA EN BATEA DE CAMIONETAS NISSAN ESTAQUITAS DE 1.40 X 1.55 M. CON TUBO DE 1" CED.40 NEG. PLACAS PARA ASEGURAMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOLERA DE 2 X 1/4 FIJADAS CON TORNILLOS PASANTES; DOS SILLAS DE 0.50 X 0.30 M. UNA DE CADA COSTADO, INCLUYENDO LONA VINIL EN TOLDO DE 2.00 X 2.20 CON OJILLOS PARA FIJACION; SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA DOBLE PARA 6 PERSONAS TAPIZADAS	777.62
565	IEPCT/18623	CONMUTADOR NORTEL CS1000E CCPM CON SOPORTE A TELEFONIA IP CON TODOS SUS COMPONENTES	56,942.80
565	IEPCT/20527	CONMUTADOR AVAYA	555,838.27
565	IEPCT/20527	CONMUTADOR AVAYA (COMPLEMENTO POR TIPO DE CAMBIO ENTRE LA FECHA DE LA FACTURA Y LA FECHA DE PAGO).	15,534.33
565	IEPCT/18578	4 PACK RADIOS	389.68
565	IEPCT/20823	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4505960	2,344.83
565	IEPCT/20824	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4505961	2,344.83
565	IEPCT/20825	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE:B4910389	2,344.83
565	IEPCT/20826	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03455	2,344.83
565	IEPCT/20827	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03454	2,344.83
565	IEPCT/20828	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03459	2,344.83
565	IEPCT/20829	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03460	2,344.83
565	IEPCT/20830	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03461	2,344.83



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
565	IEPCT/20831	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03462	2,344.83
565	IEPCT/20832	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03463	2,344.83
565	IEPCT/16292	FAX TERMICO 25MEM CORT AUTO ALIM/10HJ B	12.10
565	IEPCT/16294	FAX TERMICO 25MEM CORT AUTO ALIM/10HJ B	12.10
565	IEPCT/16296	FAX TERMICO 25MEM CORT AUTO ALIM/10HJ B	12.10
565	IEPCT/16297	FAX TERMICO 25MEM CORT AUTO ALIM/10HJ B	12.10
565	IEPCT/16481	FAX TERMICO 25 MEM CORT AUTO ALIM/ 10HJ B	36.31
565	IEPCT/16881	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119872	433.26
565	IEPCT/16882	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K120228	433.26
565	IEPCT/16883	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479M7K107247	433.26
565	IEPCT/16884	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K120218	433.26
565	IEPCT/16885	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119839	433.26
565	IEPCT/16886	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119842	433.26
565	IEPCT/16887	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K120244	433.26
565	IEPCT/16888	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119873	433.26
565	IEPCT/16889	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119370	433.26
565	IEPCT/16890	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119889	433.26
565	IEPCT/16891	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119871	433.26
565	IEPCT/16892	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K120241	433.26
565	IEPCT/16893	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119859	433.26
565	IEPCT/16894	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119862	433.26
565	IEPCT/16895	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119359	433.26
565	IEPCT/16896	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K120252	433.26
565	IEPCT/16897	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K120254	433.26
565	IEPCT/16898	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119384	433.26
565	IEPCT/16899	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: L8K119339	433.26
565	IEPCT/16900	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119811	433.26
565	IEPCT/16901	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119848	433.26
565	IEPCT/16902	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119383	433.26



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
565	IEPCT/16903	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119313	433.26
565	IEPCT/16904	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K120219	433.26
565	IEPCT/16905	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119381	433.26
565	IEPCT/16906	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119361	433.26
565	IEPCT/16907	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119863	433.26
565	IEPCT/16908	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K120230	433.26
565	IEPCT/16909	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119399	433.26
565	IEPCT/16910	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119396	433.26
565	IEPCT/16911	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119379	433.26
565	IEPCT/16912	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119173	433.26
565	IEPCT/16913	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119397	433.26
565	IEPCT/16914	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119356	433.26
565	IEPCT/16915	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119856	433.26
565	IEPCT/16916	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119615	433.26
565	IEPCT/16917	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119836	433.26
565	IEPCT/16918	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119331	433.26
565	IEPCT/16919	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119364	433.26
565	IEPCT/16920	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119843	433.26
565	IEPCT/16921	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K120234	433.26
565	IEPCT/16922	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119357	433.26
565	IEPCT/16923	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K120233	433.26
565	IEPCT/16924	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119837	433.26
565	IEPCT/16925	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K120242	433.26
565	IEPCT/16926	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479E8K552188	433.26
565	IEPCT/16927	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K120258	433.26
565	IEPCT/16928	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K120175	433.26
565	IEPCT/16929	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119861	433.26
565	IEPCT/16930	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119374	433.26



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
565	IEPCT/16931	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119360	433.26
565	IEPCT/16932	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K120255	433.26
565	IEPCT/16933	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K120215	433.26
565	IEPCT/16934	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K120256	433.26
565	IEPCT/16935	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119857	433.26
565	IEPCT/16936	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8KK119847	433.26
565	IEPCT/16937	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: L8K119890	433.26
565	IEPCT/16938	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K120246	433.26
565	IEPCT/16939	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K120231	433.26
565	IEPCT/16940	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K120239	433.26
565	IEPCT/16941	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119830	433.26
565	IEPCT/18424	FAX MULTIFUNCIONAL BROTHER 2820 NUM. DE SERIE: U61325KBJ383175	1,016.70
565	IEPCT/18538	MULTIFAX BROTHER MOD. 2820 CON NÚMERO DE SERIE: UG61325GJ398670	1,056.45
565	IEPCT/18586	MULTIFUNCIONAL BROTHER 2820 NUM DE SERIE: U61325KBJ383175.	899.67
565	IEPCT/16454	GABINETES CON BATERIA MCA. NOTEL, BACK-UP MODELO NTAKK75AC	414.28
565	IEPCT/16456	TELEFONO NOKIA CELULAR MOD.6111 5 357974001146476	75.00
565	IEPCT/16464	TELEFONO CELULAR LG MG800 KIT 010914001599547	65.83
565	IEPCT/16485	TELEFONO CELULAR MCA. LG MC800	131.67
565	IEPCT/16501	EQUIPO CELULAR PAQUETE KIT LG GSM MG610C, COLOR NEGRO	114.95
565	IEPCT/16502	EQUIPO CELULAR MCA. SONY ERICSON MOD. P910A	612.50
565	IEPCT/16635	TELEFONO CELULAR MCA. R8 LG ME-970 SHINE T SERIE 011229005749827	474.83
565	IEPCT/16617	TELEFONO CELULAR MCA. LG MOD. KF-600 VENUS ESN 01437006210299	714.78
565	IEPCT/18507	TELÉFONO NOKIA N75 IMEI: 354815016125596	2,025.44
565	IEPCT/18610	TELÉFONO CELULAR SAMSUNG S5290	1,024.66
565	IEPCT/20062	BLACKBERRY 3-G 9900	2,677.76
565	IEPCT/20077	EQUIPO TELEFONICO ANALOGICO INALAMBRICO CON DIADEMA MARCA PLANTRONICS MOD. CT14 GARANTIA DE 90 DIAS No. DESERIE 08034057#AA	1,492.92
565	IEPCT/20380	TELEFONO IP AVAYA NTYS02 No. DE SERIE 11WZ483604ZT	2,380.00
565	IEPCT/20381	TELEFONO IP AVAYA NTYS02 No. DE SERIE 11WZ481605XQ	2,380.00
565	IEPCT/20382	TELEFONO IP AVAYA NTYS03 No. DE SERIE 11WZ48460607	3,621.78
565	IEPCT/20074	DIADEMA TELEFONICA CON DESCOLGADOR AUTOMATICO MARCA PLANTRONICS MODELO CS70N CON ACCESORIOS HL 10 INCLUIDOS DE 90 DIAS No. SERIE. BE203061	3,012.29
565	IEPCT/20075	DIADEMA TELEFONICA CON DESCOLGADOR AUTOMATICO MARCA PLANTRONICS MODELO CS70N CON ACCESORIOS HL 10 INCLUIDOS DE 90 DIAS No. SERIE. BE203218	3,012.29
565	IEPCT/20076	DIADEMA TELEFONICA CON DESCOLGADOR AUTOMATICO MARCA PLANTRONICS MODELO CS70N CON ACCESORIOS HL 10 INCLUIDOS DE 90 DIAS No. SERIE. BE203364	3,012.29
565	IEPCT/19945	AMPERIMETRO DE GANCHO	744.37
565	IEPCT/19946	AMPERIMETRO DE GANCHO	744.37
565	IEPCT/19947	AMPERIMETRO DE GANCHO	744.37
565	IEPCT/19948	AMPERIMETRO DE GANCHO	744.37
566	IEPCT/18511-1	BATERY PACK FOR DELL INSPIRON 15/1525/1526/1545	1,044.00
566	IEPCT/18515-1	BATERY PACK FOR DELL INSPIRON 15/1525/1526/1545	1,044.00



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/16251	UPS MCA. TRIP LITE MOD. SMART 550USB CON LINEA DE 550 VA	12.44
566	IEPCT/16258	UPS MCA. TRIP LITE MOD. SMART 550USB CON LINEA DE 550 VA	12.44
566	IEPCT/16274	UPS MCA. TRIP LITE MOD. SMART 550USB CON LINEA DE 550 VA	12.44
566	IEPCT/16275	UPS MCA. TRIP LITE MOD. SMART 550USB CON LINEA DE 550 VA	12.44
566	IEPCT/16534	NO BREAK MCA. TRIPPLITE C/REG. UPS 2200 VA SERIE:9708AD0PS6104P0176	2,611.28
566	IEPCT/16535	NO BREAK MCA. TRIPPLITE C/REG. UPS 550 VA SERIE:9652ALRSM664000159	287.68
566	IEPCT/16536	NO BREAK MCA. TRIPPLITE C/REG. UPS 550 VA SERIE:9652ALRSM664000149	287.68
566	IEPCT/16537	NO BREAK MCA. TRIPPLITE C/REG. UPS 550 VA SERIE:9652ALRSM664000117	287.68
566	IEPCT/16538	NO BREAK MCA. TRIPPLITE C/REG. UPS 550 VA SERIE:9652ALRSM664000121	287.68
566	IEPCT/16540	NO BREAK MCA. TRIPPLITE C/REG. UPS 550 VA SERIE:9652ALRSM664000485	287.68
566	IEPCT/16541	NO BREAK MCA. TRIPPLITE C/REG. UPS 550 VA SERIE:9652ALRSM664000155	287.68
566	IEPCT/16542	NO BREAK MCA. TRIPPLITE C/REG. UPS 550 VA SERIE:9652ALRSM664000118	287.68
566	IEPCT/16546	NO BREAK MCA. TRIPPLITE C/REG. UPS 550 VA SERIE:9652ALRSM664000450	287.68
566	IEPCT/16547	NO BREAK MCA. TRIPPLITE C/REG. UPS 550 VA SERIE:9652ALRSM664000490	287.68
566	IEPCT/16548	NO BREAK MCA. TRIPPLITE C/REG. UPS 550 VA SERIE:9652ALRSM664000158	287.68
566	IEPCT/16549	NO BREAK MCA. TRIPPLITE C/REG. UPS 550 VA SERIE:9652ALRSM664000436	287.68
566	IEPCT/16613	NO BREAK PARA SERVIDOR DEPARTAMENTAL UPS MCA. TRIPPLITE MOD. SMART COMPATIBILIDAD DE FRECUENCIA 60HZ NO. SERIE 9702ALRSM657300044	1,377.10
566	IEPCT/16625	NO BREACK INTERACTIVO MCA. TRIPPLITE MOD. SMART 550 USB, INTERACTIVO CON REGULADOR ELCTRONICO DE VOLTAJE INTEGRADO No. DE SERIE 9652ALRSM564001213	506.06
566	IEPCT/16626	NO BREACK INTERACTIVO MCA. TRIPPLITE MOD. SMART 550 USB, INTERACTIVO CON REGULADOR ELCTRONICO DE VOLTAJE INTEGRADO No. DE SERIE 9652ALRSM664001199	506.06
566	IEPCT/16627	NO BREACK INTERACTIVO MCA. TRIPPLITE MOD. SMART 550 USB, INTERACTIVO CON REGULADOR ELCTRONICO DE VOLTAJE INTEGRADO No. DE SERIE 9652ALRSM664001200	506.06
566	IEPCT/16952	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081219 1291277	378.87
566	IEPCT/16953	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291278	378.87



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/16954	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA/420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081219 1291280	378.87
566	IEPCT/16955	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081219 1291279	378.87
566	IEPCT/16956	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224 1290644	378.87
566	IEPCT/16957	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224 1290643	378.87
566	IEPCT/16958	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224 1290641	378.87



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/16959	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224 1290642	378.87
566	IEPCT/16960	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE 081224-1290588	378.87
566	IEPCT/16962	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224 1290585	378.87
566	IEPCT/16963	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291257	378.87
566	IEPCT/16964	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291260	378.87



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/16965	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291258	378.87
566	IEPCT/16966	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291259	378.87
566	IEPCT/16967	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081224-1290573	378.87
566	IEPCT/16968	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081219 1291261	
566	IEPCT/16969	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291262	378.87



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/16970	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA/420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291325	378.87
566	IEPCT/16972	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:090102-1290099	378.87
566	IEPCT/16973	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:090102-1290098	378.87
566	IEPC1/169/4	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:090102-1290100	378.87
566	IEPCT/16975	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:090102-1290097	378.87



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/16976	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291264	378.87
566	IEPCT/16977	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291263	378.87
566	IEPCT/16978	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291328	378.87
566	IEPCT/16979	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291327	378.87
566	IEPCT/16980	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 090102 1290062	378.87



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/16981	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:090102-1290061	378.87
566	IEPCT/16982	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 090102 1290064	378.87
566	IEPCT/16983	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081224-1290574	378.87
566	IEPCT/16984	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291142	378.87
566	IEPCT/18573	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:0812241290737	378.87



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/16987	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA/420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:090102-1290063	378.87
566	IEPCT/16988	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:090102-1290122	378.87
566	IEPCT/16989	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 090102 1290123	378.87
566	IEPCT/16990	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081219 1291143	378.87
566	IEPCT/16991	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081219 1291144	378.87



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/16992	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA/420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 090102 1290121	378.87
566	IEPCT/16994	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224 1290581	378.87
566	IEPCT/16995	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224 1290584	378.87
566	IEPCT/16996	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224 1290583	378.87
566	IEPCT/16997	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081224-1290586	378.87



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/16999	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:090102-1290006	378.87
566	IEPCT/17000	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 090102 1290007	378.87
566	IEPCT/17001	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224 1290576	378.87
566	IEPCT/17002	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081224-1290575	378.87
566	IEPCT/17005	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291114	378.87



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18575	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:0901021290207	378.87
566	IEPCT/17007	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291116	378.87
566	IEPCT/17008	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1290859	378.87
566	IEPCT/17009	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1290860	378.87
566	IEPCT/17010	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1290857	378.87



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/17012	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291111	378.87
566	IEPCT/17015	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224 1291246	378.87
566	IEPCT/17016	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291109	378.87
566	IEPCT/17017	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291110	378.87
566	IEPCT/17019	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291276	378.87



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/17020	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA/420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291273	378.87
566	IEPCT/17024	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224 1291247	378.87
566	IEPCT/17025	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224 1291248	378.87
566	IEPCT/17026	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1290861	378.87
566	IEPCT/17027	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1290862	378.87



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/17028	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA/420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291151	378.87
566	IEPCT/17029	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291152	378.87
566	IEPCT/17037	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081224-1290297	378.87
566	IEPCT/17038	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081224-1290298	378.87
566	IEPCT/17041	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291131	378.87



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/17042	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291299	378.87
566	IEPCT/17045	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291271	378.87
566	IEPCT/17049	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291282	378.87
566	IEPC1/17051	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1290863	378.87
566	IEPCT/17056	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291101	378.87



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/17064	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA/420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081224-1290565	378.87
566	IEPCT/17068	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081224-1290568	378.87
566	IEPCT/17072	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291103	378.87
566	IEPC1/17079	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291309	378.87
566	IEPCT/17081	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081224-1290649	378.87



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/17082	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224 1290602	378.87
566	IEPCT/17090	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291310	378.87
566	IEPCT/17091	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:090102-1290042	378.87
566	IEPCT/17095	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224 1290591	
566	IEPCT/17100	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291331	378.87



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/17101	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291332	378.87
566	IEPCT/17102	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:090102-1290041	378.87
566	IEPCT/17104	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081224-1290634	378.87
566	IEPCT/17105	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081224-1290633	378.87
566	IEPCT/17109	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:090102-1290044	378.87



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/17110	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA/420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224 1290561	378.87
566	IEPCT/17113	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291284	378.87
566	IEPCT/17114	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291281	378.87
566	IEPC1/1/115	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081224-1290296	378.87
566	IEPCT/17116	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291317	378.87



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/17117	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224 1290647	378.87
566	IEPCT/17122	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291269	378.87
566	IEPCT/17127	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224 1290645	378.87
566	IEPCT/17132	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081219 1291318	378.87
566	IEPCT/17134	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291347	378.87



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/17136	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA/420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:090102-1290090	378.87
566	IEPCT/17137	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:090102-1290091	378.87
566	IEPCT/17138	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224 1290597	378.87
566	IEPC1/1/139	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224 1290599	378.87
566	IEPCT/17141	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:090102-1290092	378.87



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/17146	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA/420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291334	378.87
566	IEPCT/17148	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291335	378.87
566	IEPCT/17150	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291266	378.87
566	IEPC1/1/151	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291265	378.87
566	IEPCT/17152	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224 1290628	378.87



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18572	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA/420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 0812241290820	378.87
566	IEPCT/17154	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224 1290625	378.87
566	IEPCT/17155	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224 1290626	378.87
566	IEPCT/17156	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224 1290627	378.87
566	IEPCT/17157	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291074	378.87



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/17158	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291075	378.87
566	IEPCT/17159	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291076	378.87
566	IEPCT/17160	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224 1290598	378.87
566	IEPCT/17161	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 08122-1290600	378.87
566	IEPCT/17163	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224 1290579	378.87



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/17164	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA/420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224 1290580	378.87
566	IEPCT/18547	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:0812241290446	378.87
566	IEPCT/17166	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081219 1291351	378.87
566	IEPC1/1/16/	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291352	378.87
566	IEPCT/17171	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224 1290577	378.87



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/17173	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081219 1291341	378.87
566	IEPCT/17174	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081219 1291344	378.87
566	IEPCT/17175	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291343	378.87
566	IEPCT/17177	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291339	378.87
566	IEPCT/17181	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081219 1291268	378.87



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18574	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA/420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:0901021290479	378.87
566	IEPCT/17185	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291323	378.87
566	IEPCT/17186	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:090102-1290126	378.87
566	IEPC1/1/18/	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 090102'1290127	378.87
566	IEPCT/17188	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 090102 1290128	378.87



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/17189	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 090102 1290125	378.87
566	IEPCT/17190	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 090102 1290073	378.87
566	IEPCT/17191	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 090102 1290074	378.87
566	IEPCT/17192	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 090102 1290075	378.87
566	IEPCT/18608	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 090302 1290181	378.87



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/17194	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA/420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224 1290578	378.87
566	IEPCT/17195	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224 1290619	378.87
566	IEPCT/17196	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224 1290620	378.87
566	IEPC1/1/19/	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081219 1291315	378.87
566	IEPCT/17198	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081219 1291316	378.87



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/17199	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081219 1291338	378.87
566	IEPCT/18346	NO BREACK PARA SERVIDOR MARCA TRIPP LITE MODELO SU2200RTXL2UA,UPS EN LINEA DOBLE CONVERSIÓN PARA MONTAJE EN BASTIDOR / TORRE 2U, COMPATIBILIDAD VOLTAJE: 120 VCA (100/110/120V) COMPATIBILIDAD DE FRECUENCIA: COMPATIBLE CON 50/60 HZ. NÚMERO DE SERIE. 9806DDPS6104P0064	5,201.12
566	IEPCT/18347	NO BREACK PARA SERVIDOR MARCA TRIPP LITE MODELO SU2200RTXL2UA,UPS EN LINEA DOBLE CONVERSIÓN PARA MONTAJE EN BASTIDOR / TORRE 2U, COMPATIBILIDAD VOLTAJE: 120 VCA (100/110/120V) COMPATIBILIDAD DE FRECUENCIA: COMPATIBLE CON 50/60 HZ. NÚMERO DE SERIE. 9806DDPS6104P0062	5,201.12
566		SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA: EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA. CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800290.	1,022.58
566	IEPCT/18465	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA: EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA. CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9753ALROM663800327	1,022.58
566		SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA: EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA. CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM6663800644	1,022.58



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18467	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA: EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA. CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800727	1,022.58
566	IEPCT/18469	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA: EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA. CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800308	1,022.58
566	IEPCT/18470	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA: EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800706.	1,022.58
566	IEPCT/18471	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA: EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800099.	1,022.58
566	IEPCT/18472	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA: EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA. CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800643.	1,022.58



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18473	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA: EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA. CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800638.	1,022.58
566	IEPCT/18474	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA: EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA. CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800707.	1,022.58
566	IEPCT/18476	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA: EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA. CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800708	1,022.58
566	IEPCT/18477	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA: EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800345.	1 022 58
566	IEPCT/18478	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA: EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA. CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800728	1,022.58



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18479	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA: EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA. CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800535.	1,022.58
566	IEPCT/18481	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA: EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA. CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800642.	1,022.58
566	IEPCT/18483	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA: EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800725.	1,022.58
566	IEPCT/18484	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA: EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800600	1,022.58
566	IEPCT/18485	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA: EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA. CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800594	1,022.58



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18486	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA: EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA. CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800626.	1,022.58
566	IEPCT/18487	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA: EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA. CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800647	1,022.58
566	IEPCT/18488	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA: EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800368.	1,022.58
566	IEPCT/18489	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA: EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA. CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800684.	
566	IEPCT/18490	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA: EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA. CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800693.	1,022.58



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18491	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA: EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA. CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800339.	1,022.58
566	IEPCT/18492	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA: EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800591.	1,022.58
566	IEPCT/18494	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA: EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800639.	1,022.58
566	IEPCT/18495	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA: EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800641.	1,022.59
566	IEPCT/18497	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA: EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA. CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800299.	1,022.59



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18498	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA: EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA. CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800637.	1,022.59
566	IEPCT/18499	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA: EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800567.	1,022.59
566	IEPCT/18818	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2115JD0OM663801113	1,051.85
566	IEDCT/18810	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2143LD0OM663800181	1,051.85
566	IFPCT/18820	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2115JD0OM663801126	1,051.85
566	IEPCT/18821	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD0OM663800100	1,051.85
566	IEPCT/18822	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD0OM663800350	1,051.85
566	IEPCT/18823	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD0OM663800097	1,051.85
566	IEPCT/18824	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2115JD0OM663801146	1,051.85



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18825	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2119KD0OM663800238	1,051.85
566	IEPCT/18826	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2122KD0OM663800178	1,051.85
566	IEPCT/18827	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2122KD0OM663800222	1,051.85
566	IEPCT/18828	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2121KD0OM663800151	1,051.85
566	IEPCT/18829	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2147LD0OM663800561	1,051.85
566	IEPCT/18830	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD0OM663800096	1,051.85
566	IEPCT/18831	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD0OM663800011	1,051.85
566	IEPCT/18832	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD0OM663800013	1,051.85
566	IEPCT/18833	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2119KD0OM663800236	1,051.84
566	IEPCT/18834	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2115JD0OM663800450	1,051.84
566	IEPCT/18835	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2143LD0OM663800246	1,051.84



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18836	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2115JD0OM663801845	1,051.84
566	IEPCT/18837	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2115JD0OM663800457	1,051.84
566	IEPCT/18838	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2147LD0OM663800266	1,051.84
566	IEPCT/18841	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800178	1,199.25
566	IEPCT/18842	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800150	1,199.25
566	IEPCT/18843	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800466	1,199.25
566	IEPCT/18844	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800131	1,199.25
566	IEPCT/18845	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800139	1,199.25
566	IEPCT/18846	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800263	1,199.25
566	IEPCT/18847	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800187	1,199.25
566	IEPCT/18848	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE	1,199.25



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18849	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800524	1,199.25
566	IEPCT/18850	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800199	1,199.25
566	IEPCT/18851	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800188	1,199.25
566	IEPCT/18852	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800152	1,199.25
566	IEPCT/18853	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800117	1,199.25
566	IEPCT/18854	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800221	1,199.25
566	IEPCT/18855	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800223	1,199.25
566	IEPCT/18856	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800205	1,199.25
566	IEPCT/18857	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800007	1,199.25
566	IEPCT/18858	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800145	1,199.25
566	IEPCT/18859	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800216	1,199.25



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18860	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800118	1,199.25
566	IEPCT/18861	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800177	1,199.25
566	IEPCT/18862	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800126	1,199.25
566	IEPCT/18863	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800158	1,199.25
566	IEPCT/18864	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800195	1,199.25
566	IEPCT/18865	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800015	1,199.25
566	IEPCT/18866	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800071	1,199.25
566	IEPCT/18867	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800146	1,199.25
566	IEPCT/18868	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800074	1,199.25
566	IEPCT/18869	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800148	1,199.25
566	IEPCT/18870	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800151	1,199.25



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18871	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800025	1,199.25
566	IEPCT/18872	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800164	1,199.25
566	IEPCT/18873	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800163	1,199.25
566	IEPCT/18874	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800198	1,199.25
566	IEPCT/18875	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800143	1,199.25
566	IEPCT/18876	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800116	1,199.25
566	IEPCT/18877	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800471	1,199.25
566	IEPCT/18878	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800167	1,199.25
566	IEPCT/18879	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800228	1,199.25
566	IEPCT/18880	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800169	1,199.25
566	IEPCT/18881	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800064	1,199.25



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18882	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800154	1,199.25
566	IEPCT/18883	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800222	1,199.25
566	IEPCT/18884	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800162	1,199.25
566	IEPCT/18885	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800226	1,199.25
566	IEPCT/18886	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800135	1,199.25
566	IEPCT/18887	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800200	1,199.25
566	IEPCT/18888	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800218	1,199.25
566	IEPCT/18889	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800137	1,199.25
566	IEPCT/18890	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800240	1,199.25
566	IEPCT/18891	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800532	1,199.25
566	IEPCT/18892	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800208	1,199.25



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18893	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800225	1,199.25
566	IEPCT/18894	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800142	1,199.25
566	IEPCT/18895	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800140	1,199.25
566	IEPCT/18896	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800227	1,199.25
566	IEPCT/18897	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800182	1,199.25
566	IEPCT/18898	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800120	1,199.25
566	IEPCT/18899	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800045	1,199.25
566	IEPCT/18900	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800211	1,199.25
566	IEPCT/18901	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800137	1,199.25
566	IEPCT/18902	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800121	1,199.25
566	IEPCT/18903	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800162	1,199.25



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18904	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800209	1,199.25
566	IEPCT/18905	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800141	1,199.25
566	IEPCT/18906	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800206	1,199.25
566	IEPCT/18907	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800153	1,199.25
566	IEPCT/18908	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800190	1,199.25
566	IEPCT/18909	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800054	1,199.25
566	IEPCT/18910	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800202	1,199.25
566	IEPCT/18911	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800156	1,199.25
566	IEPCT/18912	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800070	1,199.25
566	IEPCT/18913	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800067	1,199.25
566	IEPCT/18914	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800053	1,199.25



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18915	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800209	1,199.25
566	IEPCT/18916	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800159	1,199.25
566	IEPCT/18917	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800075	1,199.25
566	IEPCT/18918	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800203	1,199.25
566	IEPCT/18919	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800158	1,199.25
566	IEPCT/18920	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800215	1,199.25
566	IEPCT/18921	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800147	1,199.25
566	IEPCT/18922	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800146	1,199.25
566	IEPCT/18923	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800163	1,199.25
566	IEPCT/18924	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800072	1,199.25
566	IEPCT/18925	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800125	1,199.25



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18926	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800210	1,199.25
566	IEPCT/18927	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800136	1,199.25
566	IEPCT/18928	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800115	1,199.25
566	IEPCT/18929	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800063	1,199.25
566	IEPCT/18930	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800201	1,199.25
566	IEPCT/18931	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800130	1,199.25
566	IEPCT/18932	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800144	1,199.25
566	IEPCT/18933	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800062	1,199.25
566	IEPCT/18934	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800206	1,199.25
566	IEPCT/18935	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800197	1,199.25
566	IEPCT/18936	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800145	1,199.25



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18937	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800172	1,199.25
566	IEPCT/18938	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800174	1,199.25
566	IEPCT/18939	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800016	1,199.25
566	IEPCT/18940	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800220	1,199.25
566	IEPCT/18941	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800014	1,199.25
566	IEPCT/18942	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800156	1,199.25
566	IEPCT/18943	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800068	1,199.25
566	IEPCT/18944	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800160	1,199.25
566	IEPCT/18945	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800155	1,199.25
566	IEPCT/18946	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800196	1,199.25
566	IEPCT/18947	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800119	1,199.25



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18948	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800217	1,199.25
566	IEPCT/18949	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800207	1,199.25
566	IEPCT/18950	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800141	1,199.25
566	IEPCT/18951	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800173	1,199.25
566	IEPCT/18952	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800159	1,199.25
566	IEPCT/18953	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800180	1,199.25
566	IEPCT/18954	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800189	1,199.25
566	IEPCT/18955	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800148	1,199.25
566	IEPCT/18956	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800157	1,199.25
566	IEPCT/18957	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800181	1,199.25
566	IEPCT/18958	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800047	1,199.25



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18959	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800192	1,199.25
566	IEPCT/18960	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800170	1,199.25
566	IEPCT/18961	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800166	1,199.25
566	IEPCT/18962	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800142	1,199.25
566	IEPCT/18963	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800175	1,199.25
566	IEPCT/18964	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800140	1,199.25
566	IEPCT/18965	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800122	1,199.25
566	IEPCT/18966	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800069	1,199.25
566	IEPCT/18967	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800013	1,199.25
566	IEPCT/18968	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800149	1,199.25
566	IEPCT/18969	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800139	1,199.25



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18970	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800151	1,199.25
566	IEPCT/18971	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800143	1,199.25
566	IEPCT/18972	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800154	1,199.25
566	IEPCT/18973	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800168	1,199.25
566	IEPCT/18974	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800050	1,199.25
566	IEPCT/18975	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800059	1,199.25
566	IEPCT/18976	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800049	1,199.25
566	IEPCT/18977	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800218	1,199.25
566	IEPCT/18978	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800066	1,199.25
566	IEPCT/18979	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800147	1,199.25
566	IEPCT/18980	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800155	1,199.25



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18981	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800165	1,199.25
566	IEPCT/18982	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800194	1,199.25
566	IEPCT/18983	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800215	1,199.25
566	IEPCT/18984	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800207	1,199.25
566	IEPCT/18985	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800251	1,199.25
566	IEPCT/18986	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800212	1,199.25
566	IEPCT/18987	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800083	1,199.25
566	IEPCT/18988	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800157	1,199.25
566	IEPCT/18989	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800061	1,199.25
566	IEPCT/18990	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800170	1,199.25
566	IEPCT/18991	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800220	1,199.25



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18992	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800160	1 144 25
566	IEPCT/18993	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800212	1,199.25
566	IEPCT/18994	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800213	1,199.25
566	IEPCT/18995	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800184	1,199.25
566	IEPCT/18996	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800161	1,199.25
566	IEPCT/18997	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800165	1,199.25
566	IEPCT/18998	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800213	1,199.25
566	IEPCT/18999	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800176	1,199.25
566	IEPCT/19000	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800219	1,199.25
566	IEPCT/19001	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800079	1,199.25
566	IEPCT/19002	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800123	1,199.25



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/19003	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800183	1,199.25
566	IEPCT/19004	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800132	1,199.25
566	IEPCT/19005	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800185	1,199.25
566	IEPCT/19006	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800060	1,199.25
566	IEPCT/19007	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800211	1,199.25
566	IEPCT/19008	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800012	1,199.25
566	IEPCT/19009	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800124	1,199.25
566	IEPCT/19010	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800149	1,199.25
566	IEPCT/19011	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800186	1,199.25
566	IEPCT/19012	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800046	1,199.25
566	IEPCT/19013	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800044	1,199.25



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/19014	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800224	1,199.25
566	IEPCT/19015	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800048	1,199.25
566	IEPCT/19016	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800191	1,199.25
566	IEPCT/19017	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800133	1,199.25
566	IEPCT/19018	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800152	1,199.25
566	IEPCT/19019	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800051	1,199.25
566	IEPCT/19020	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800219	1,199.25
566	IEPCT/19021	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800214	1,199.25
566	IEPCT/19022	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800056	1,199.25
566	IEPCT/19023	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800208	1,199.25
566	IEPCT/19024	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800018	1,199.25



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/19025	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800161	1,199.25
566	IEPCT/19026	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800134	1,199.25
566	IEDOT/40027	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800058	1,199.25
566	IEPCT/19028	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800065	1,199.25
566	IEPCT/19029	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800128	1,199.25
566	IEPCT/19030	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800167	1,199.25
566	IEPCT/19031	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800129	1,199.25
566	IEPCT/19032	NOBREAK TRIPP LITE, MODELO SMART EN LINEA 3000, CON LINEA INTELIGENTE, CONECTOR CLAVIJA NEMA L5-30P ENTRADA VOLTAJE 110V AC, SALIDA 120V AC, FILTROS EMI / RFI, PROTECCION 40A, PUERTO 1 X DB-9 No. DE SERIE: 2142KDOPS609600011	13,227.08
566	IEPCT/20078	UPS MARCA TRIPP-LITE MOD. SMARTONLINE 3000U EN FORMA TIPO RACK CAPACIDAD DE SALIDA DE 3 KVA/2400 WATTS GARANTIA 2 AÑOS №. SERIE 2209KD0PS609600003	12,832.15
566	IEPCT/20529	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY0OM809703109	2,159.12
566	IEPCT/20530	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700265	2,159.12
566	IEPCT/20531	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY00M809703096	2,159.12
566	IEPCT/20532	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700153	2,159.12



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/20533	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700280	2,159.12
566	IEPCT/20534	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY0OM809703110	2,159.12
566	IEPCT/20535	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOm809700371	2,159.12
566	IEPCT/20536	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY0OM809700007	2,159.12
566	IEPCT/20537	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY0OM809700023	2,159.12
566	IEPCT/20538	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700169	2,159.12
566	IEPCT/20539	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700372	2,159.12
566	IEPCT/20540	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY0OM809703119	2,159.12
566	IEPCT/20541	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700170	2,159.12
566		NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY0OM809703095	2,159.12
566	IEPCT/20543	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700168	2,159.12
566	IEPCT/20544	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY0OM809703124	2,159.12
566	IEPCT/20545	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700359	2,159.12
566	IEPCT/20546	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY0OM809700005	2,159.12



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/20547	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700361	2,159.12
566	IEPCT/20548	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY0OM809700013	2,159.12
566	IEPCT/20549	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700137	2,159.12
566	IEPCT/20550	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700165	2,159.12
566	IEPCT/20551	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY0OM809703116	2,159.12
566	IEPCT/20552	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700245	2,159.12
566	IEPCT/20553	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700172	2,159.12
566	IEPCT/20554	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700164	2,159.12
566	IEPCT/20555	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY0OM809700014	2,159.12
566		NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700244	2,159.12
566	IEPCT/20557	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700139	2,159.12
566	IEPCT/20558	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700279	2,159.12
566	IEPCT/20559	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY0OM809700015	2,159.12
566	IEPCT/20560	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700152	2,159.12



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/20561	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700171	2,159.12
566	IEPCT/20562	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY00M809703115	2,159.12
566	IEPCT/20563	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700248	2,159.12
566	IEPCT/20564	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY0OM809700027	2,159.12
566	IEPCT/20565	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700223	2,159.12
566	IEPCT/20566	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700249	2,159.12
566	IEPCT/20567	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700243	2,159.12
566	IEPCT/20568	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY0OM809700008	2,159.12
566	IEPCT/20569	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700224	2,159.12
566		NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700351	2,159.12
566	IEPCT/20571	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700154	2,159.12
566	IEPCT/20572	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700350	2,159.12
566	IEPCT/20573	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700167	2,159.12
566	IEPCT/20574	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY0OM809700026	2,159.12



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/20575	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY0OM809700003	2,159.12
566	IEPCT/20576	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700242	2,159.12
566	IEPCT/20577	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700263	2,159.12
566	IEPCT/20578	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700150	2,159.12
566	IEPCT/18434	REGULADOR DE VOLTAJE 20A ELECTRO FK.	1,350.00
566	IEPCT/20377	UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) MARCA DELL MODELO 01N3HCON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DESCRIPCION VERTICAL 100-120V, 30A (14) C13, (2) C19 DENSIDAD ALTA DENSIDAD (HIGH DENSITY) DIMENSIONES 83.33 X 5.58 X 4.69 CM SOPORTADO PARA RACK MARCA DELL TIPO 4210 (CON AP7400 KIT) CONFIGURACION DE CABLE PLUG: P+N+G (3 ALAMBRES) No. DE SERIE ZA1147025406	2,499.34
566	IEPCT/20378	UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) MARCA DELL MODELO 01N3HCON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DESCRIPCION VERTICAL 100-120V, 30A (14) C13, (2) C19 DENSIDAD ALTA DENSIDAD (HIGH DENSITY) DIMENSIONES 83.33 X 5.58 X 4.69 CM SOPORTADO PARA RACK MARCA DELL TIPO 4210 (CON AP7400 KIT) CONFIGURACION DE CABLE PLUG: P+N+G (3 ALAMBRES) No. DE SERIE ZA1147025407	2,499.34
567	IEPCT/16615	BOMBA DE VACIO ERRE-ACME 4CFM DE 1/3 VE-235	756.84
567	IEPCT/19933	BOMBA DE 1 HP PARA AGUA	1,190.77
567	IEPCT/20409	BOMBA DE 1 HP PARA AGUA	1,297.58
567	IEPCT/20520	BOMBA DE VACIO ERRE-ACME 4CFMDE 1/3 VE-235	3,031.81
567	IEPCT/20521	BOMBA DE VACIO ERRE-ACME 4CFMDE 1/3 VE-235	3,031.81
567	IEPCT/19942	CARRETILLA CON LLANTA REFORZADA TRUPER	697.02
567	IEPCT/19943	CARRETILLA CON LLANTA REFORZADA TRUPER	697.02
567	IEPCT/16636	COMPRESOR DE AIRE MCA. TRUPER 10L 2HP Y CONSTA DE 1 FILTRO SEPARADOR DE AGUA/ACEITE 1/4 NPT, 1 JGO. DE ACCESORIOS PARA AIRE 17 FZS 1/4 NPT, MANGUERA ARMADA PARA AIRE 300P51 10MTS.	313.04
567	IEPCT/20928	COMPRENSOR DE AIRE MARCA TRUPER, MODELO COMP-10L, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: LUBRICADO, 10 LITROS, FILTRO METALICO DE AIRE, 2 MANOMETROS CON PRESOSTATO, ARRANQUE AUTOMATICO Y MANUAL, 1 SALIDA DE AIRE REGULADA, EL MAS LIGERO EN SU TIPO 16 KG. MOTOR CON DEVANADO DE COBRE.	3,668.50
567	IEPCT/19944	DIABLO DE 400KG	1,496.25
567	IEPCT/18305	EPO MOVIL ALEAR PICCOLO 901130	2,438.28
567	IEPCT/17259	ESCALERA EXTENSIÓN 16 ESCALONES	517.07
567	IEPCT/18344	ESCALERA CONV. FLEG. 21 ESC. 3.05A6.10M TIJ Y EXTENS	663.22
567	IEPCT/17254	ESMERILADORA ANGULAR 2100W 6500 RPM. 9 " (230MM)	921.87
567	IEPCT/17255	ESMERILADORA ANGULAR 850W(115mm) 10,000 rpm 4/2"	414.29
567	IEPCT/17256	ESMERILADORA ANGULAR 850W(115mm) 10,000 rpm 4/2"	414.29
567	IEPCT/17257	ESMERILADORA ANGULAR 850W(115mm) 10,000 rpm 4/2"	414.29
567	IEPCT/17258	ESMERILADORA ANGULAR 850W(115mm) 10,000 rpm 4/2"	414.29



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
567	IEPCT/19934	ESMERILADORA ANGULAR DE 4 1/2	950.48
567	IEPCT/19935	ESMERILADORA ANGULAR DE 4 1/2	950.48
567	IEPCT/19936	ESMERILADORA ANGULAR DE 4 1/2	950.48
567	IEPCT/19937	ESMERILADORA ANGULAR DE 4 1/2	950.48
567	IEPCT/18304	HER-250 GENERADOR D/TONOS P/IDE 1043.48 PVP	340.00
567	IEPCT/16631	HIDROLAVADORA KOBLENZ HLB-15	283.19
567	IEPCT/16632	HIDROLAVADORA KOBLENZ HLB-15	283.19
567	IEPCT/16633	HIDROLAVADORA KOBLENZ HLB-15	283.19
567	IEPCT/18649	HIDROLAVADORA 8 LTS. 1500 PSI, 2 HP, MC PZA. CODIGO HI08L15ME200	5,513.02
567	IEPCT/20379	HIDROLAVADORA MODELO K4,450 1700 PSI No. DE SERIE 029573	2,099.40
567	IEPCT/20412	HIDRO LAVADORA ELECTRICA HL700 MCA. SURTEK 2200 W 2200PSI	2,504.30
567	IEPCT/20413	HIDRO LAVADORA ELECTRICA HL700 MCA. SURTEK 2200 W 2200PSI	2,504.30
567	IEPCT/17242	JUEGO DE DADOS DE 36 PZAS. STD. CUA 3/8 C/ESTUCHE METÁLICO MARCA TRUPER.	324.47
567	IEPCT/17243	JUEGO DE DADOS DE 36 PZAS. STD. CUA 3/8 C/ESTUCHE METÁLICO MARCA TRUPER.	324.47
567	IEPCT/17244	JUEGO DE DADOS DE 36 PZAS. STD. CUA 3/8 C/ESTUCHE METÁLICO MARCA TRUPER.	324.47
567	IEPCT/17245	JUEGO DE DADOS DE 36 PZAS. STD. CUA 3/8 C/ESTUCHE METÁLICO MARCA TRUPER.	324.47
567	IEPCT/18664	MAQUINA PARA SOLDAR AC-180	724.52
567	IEPCT/20059	MAQUINA P/SOLDAR	3,232.87
567	IEPCT/20953	SOLDADORA DE ARCO ELECTRICO DE CORRIENTE ALTERNA DE 250 A, MARCA TRUPPER (TSO250A)	2,351.25
567	IEPCT/19938	ROTOMARTILLO DE 1/2	1,106.55
567	IEPCT/19939	ROTOMARTILLO DE 1/2	1,106.55
567	IEPCT/19940	ROTOMARTILLO DE 1/2	1,106.55
567	IEPCT/19941	ROTOMARTILLO DE 1/2	1,106.55
567	IEPCT/20060	ROTOMARTILLO SDS 15/16 780W ATORNILLADOR 4.8 VOLTS C/80 A	1,761.39
567	IEPCT/20522	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO 5 JOULES, MARCA TRUPER DE USO INDUSTRIAL	2,473.28
567	IEPCT/20523	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO 5 JOULES, MARCA TRUPER DE USO INDUSTRIAL	2,473.28
567	IEPCT/20524	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO 5 JOULES, MARCA TRUPER DE USO INDUSTRIAL	2,473.28
567	IEPCT/20525	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO 5 JOULES, MARCA TRUPER DE USO INDUSTRIAL	2,473.28
567	IEPCT/20526	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO 5 JOULES, MARCA TRUPER DE USO INDUSTRIAL	2,473.28
567	IEPCT/20878	ROTOMARTILLO ELECTRONICO 900W 5 JOULES	2,646.88
567	IEPCT/17249	TALADRO ROTOMARTILLO IND. 1/2"700. RB MCA.	826.05
567	IEPCT/17250	TALADRO ROTOMARTILLO IND. 1/2"700. RB MCA.	826.05
567	IEPCT/17251	TALADRO ROTOMARTILLO IND. 1/2"700. RB MCA.	826.05
567	IEPCT/17252	TALADRO ROTOMARTILLO IND. 1/2"700. RB MCA.	826.05
567	IEPCT/17253	TALADRO ROTOMARTILLO IND. 1/2"700. RB MCA.	826.05
567	IEPCT/18320	ROTOMARTILLO 5/8" 620W VV	740.92
567	IEPCT/18446	ROTOMARTILLO 5/8" 620W VV	806.29
569	IEPCT/16459	EXTRACTOR AXIAL MEX AN AX-48 MONOFASICO	213.97
569	IEPCT/16460	EXTRACTOR AXIAL MEX AN AX-48 MONOFASICO	213.97
569	IEPCT/20934	EXTINTOR AUTOMATICO DE PRESION CONTENIDA A BASE DE HEXAFLUOROPANO.	6,279.47
569	IEPCT/20995	EXTINTORES NUEVOS DE CO2 DE 4.5 KG	3,251.87
569	IEPCT/20996	EXTINTORES NUEVOS DE CO2 DE 4.5 KG	3,251.87
569	IEPCT/20997	EXTINTORES NUEVOS DE CO2 DE 4.5 KG	3,251.87
569	IEPCT/20998	EXTINTORES NUEVOS DE CO2 DE 4.5 KG	3,251.87
		TOTAL DE BIENES MUEBLES:	9,192,683.71



CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
--------	------------------	---------------------------	-----------------

CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
581	N/A	TERRENO CON SUPERFICIE DE 1,906.87 M2 UBICADA EN EL ANILLO PERIFÉRICO "CARLOS PELLICER CÁMARA" ACTUALMENTE NO. 1206 DSE LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, DE LA CD. DE VILLAJERMOSA, TABASCO. INCLUYE SERVICIO DE JONORARIOS DE ESCRITURA, PAGO DE AVALUO, VALOR CATASTRAL, CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN Y PLANO, IMPUESTO POR TRASLADO DE DOMINIO Y EL IMPUESTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO.	23,983,372.31
583	N/A	EDIFICIO CON UNA CONSTRUCCION DE 1,114.30 M2 UBICADA EN EL ANILLO PERIFÉRICO "CARLOS PELLICER CÁMARA" ACTUALMENTE NO. 1206 DSE LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, DE LA CD. DE VILLAJERMOSA, TABASCO. INCLUYE SERVICIO DE JONORARIOS DE ESCRITURA, PAGO DE AVALUO, VALOR CATASTRAL, CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN Y PLANO, IMPUESTO POR TRASLADO DE DOMINIO Y EL IMPUESTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO.	9,758,123.35
	\$ 33,741,495.66		

TOTAL DE BIENES:	\$ 42,934,179.37