



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO
ORGANISMO DESCENTRALIZADO
BIENES MUEBLES DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO	5303.38
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO	5303.38
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO	5303.38
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO	5303.38
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO	5303.38
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO	5303.38
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO	5303.38
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO	5303.38
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO	5303.38
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO	5303.38
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO	5303.38
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO	5303.38
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO	5303.38
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO	5303.38
511	MESA OVALADA DE CONSEJO DE 240X1.20X75 MESA PARA SALA DE JUNTAS	32000
511	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON BRAZO	8569.96
511	SILLON EJECUTIVO DE USO PARA DIRECCION CON MECANISMO	13489.64
511	SILLON EJECUTIVO DE USO PARA DIRECCION CON MECANISMO	13489.64
511	SILLA GIRATORIA MECANISMO SINCRONIZADO CON AUTOREGULACION DE	9912.28
511	SILLA GIRATORIA MECANISMO SINCRONIZADO CON AUTOREGULACION DE	9912.28
511	SILLA GIRATORIA MECANISMO SINCRONIZADO CON AUTOREGULACION DE	9912.28
511	SILLA GIRATORIA MECANISMO SINCRONIZADO CON AUTOREGULACION DE	9912.28
511	SILLA CONFIDENTE BASE DE CUATRO PATAS RESPALDO EN MALLA UNI NEGRO	7305.69
511	SILLA CONFIDENTE BASE DE CUATRO PATAS RESPALDO EN MALLA UNI NEGRO	7305.69

511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIEN TO	5303.38
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIEN TO	5303.38
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIEN TO	5303.38
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIEN TO	5303.38
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIEN TO	5303.38
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIEN TO	5303.38
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIEN TO	5303.38
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIEN TO	5303.38
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIEN TO	5303.38
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIEN TO	5303.38
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIEN TO	5303.38
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIEN TO	5303.38
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIEN TO	5303.38
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIEN TO	5303.38
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIEN TO	5303.38
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIEN TO	5303.38
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIEN TO	5303.38
511	ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO	6700
511	ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO SEMI	2900
511	ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO SEMI	2900
511	MESA OVALADA ALTURA 75 X ANCHO 1.5 X PROF 100 CMS MESA DE JUNTAS	4450
511	SILLON EJECUTIVO DE USO PARA DIRECCION CON MECANISMO	13489.64
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS CALIBRE 24 SISTEMA DE CIERRE GENERAL	11622.04
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS CALIBRE 24 SISTEMA DE CIERRE GENERAL	11622.04
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS CALIBRE 24 SISTEMA DE CIERRE GENERAL	11622.04
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS CALIBRE 24 SISTEMA DE CIERRE GENERAL	11622.04
511	ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO READY DE	18232.74
511	ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO READY DE	18232.74

511	SILLA GIRATORIA MECANISMO SINCRONIZADO CON AUTOREGULACION DE	9896.4
511	SILLA GIRATORIA MECANISMO SINCRONIZADO CON AUTOREGULACION DE	9896.4
511	SILLA GIRATORIA MECANISMO SINCRONIZADO CON AUTOREGULACION DE	9896.4
511	SILLA GIRATORIA MECANISMO SINCRONIZADO CON AUTOREGULACION DE	9896.4
511	SILLA GIRATORIA MECANISMO SINCRONIZADO CON AUTOREGULACION DE	9896.4
511	SILLA GIRATORIA MECANISMO SINCRONIZADO CON AUTOREGULACION DE	9896.4
511	SILLA GIRATORIA MECANISMO SINCRONIZADO CON AUTOREGULACION DE	9896.4
511	SILLA GIRATORIA MECANISMO SINCRONIZADO CON AUTOREGULACION DE	9896.4
511	SILLA GIRATORIA MECANISMO SINCRONIZADO CON AUTOREGULACION DE	9896.4
511	SILLA GIRATORIA MECANISMO SINCRONIZADO CON AUTOREGULACION DE	9896.4
511	SILLA GIRATORIA MECANISMO SINCRONIZADO CON AUTOREGULACION DE	9896.4
511	SILLA GIRATORIA MECANISMO SINCRONIZADO CON AUTOREGULACION DE	9896.4
511	SILLA GIRATORIA MECANISMO SINCRONIZADO CON AUTOREGULACION DE	9896.4
511	SILLA GIRATORIA MECANISMO SINCRONIZADO CON AUTOREGULACION DE	9896.4
511	SILLA CONFIDENTE BASE DE CUATRO PATAS RESPALDO EN MALLA UNI NEGRO	6677.35
511	SILLA CONFIDENTE BASE DE CUATRO PATAS RESPALDO EN MALLA UNI NEGRO	6677.35
511	SILLA CONFIDENTE BASE BASCUANTE RESPALDO EN MALLA NEGRO CON	8972.38
511	SILLA CONFIDENTE BASE BASCUANTE RESPALDO EN MALLA NEGRO CON	8972.38
511	SILLON GIRATORIO ALTO RESPALDO EN MALLA NEGRO REPOSACABEZAS. BRAZOS	22904.41
511	SILLON GIRATORIO ALTO RESPALDO EN MALLA NEGRO REPOSACABEZAS. BRAZOS	22904.41
511	MODULO DE TRABAJO INCLUYE 1 ESCRITORIO READY 115X55X75CM. 1	50519.68
511	MODULO DE TRABAJO INCLUYE 1 ESCRITORIO READY 120X60X75CM. 1	46052.52
511	MODULO DE TRABAJO INCLUYE 1 ESCRITORIO READY 120X60X75CM. 1	46052.52
511	MODULO DE TRABAJO INCLUYE 1 ESCRITORIO READY 120X60X75CM. 1	46052.52
511	MODULO DE TRABAJO INCLUYE 1 ESCRITORIO READY 120X60X75CM. 1	46052.52

511	MODULO DE TRABAJO INCLUYE 1 ESCRITORIO READY 115X55X75CM. 1	45984.28
511	MODULO DE TRABAJO INCLUYE 1 ESCRITORIO READY 115X55X75CM. 1	45984.28
511	MODULO DE TRABAJO INCLUYE 1 ESCRITORIO READY 120X60X75CM. 1	50587.92
511	MODULO DE TRABAJO INCLUYE 1 ESCRITORIO READY 120X60X75CM. 1	50587.92
511	MODULO DE TRABAJO INCLUYE 1 ESCRITORIO READY 120X60X75CM. 1	50587.92
511	MODULO DE TRABAJO INCLUYE 1 ESCRITORIO READY 120X60X75CM. 1	50587.92
511	MODULO DE TRABAJO INCLUYE 1 ESCRITORIO READY 120X60X75CM. 1	50587.92
511	CONJUNTO EJECUTIVO INCLUYE 1 ESCRITORIO READY 140X60X75CM. 1	35131.31
511	CONJUNTO EJECUTIVO INCLUYE 1 ESCRITORIO READY 160X60X75CM. 1	47259.47
511	CONJUNTO EJECUTIVO INCLUYE 1 ESCRITORIO READY 160X60X75CM. 1	47259.47
511	CONJUNTO EJECUTIVO INCLUYE 1 ESCRITORIO READY 160X60X75CM. 1	47259.47
511	CONJUNTO EJECUTIVO INCLUYE 1 ESCRITORIO READY 160X60X75CM. 1	47259.47
511	CONJUNTO EJECUTIVO INCLUYE 1 ESCRITORIO READY 160X60X75CM. 1	47259.47
511	CREDENZA READY ALTA DERECHA 120X45X90 CON 2 GAVETAS DE ARCHIVO 2	39737.59
511	CREDENZA READY ALTA DERECHA 120X45X90 CON 2 GAVETAS DE ARCHIVO 2	39737.59
511	CREDENZA READY ALTA IZQUIERDA 120X45X90 CON 2 GAVETAS DE ARCHIVO 2	39737.59
511	CREDENZA READY ALTA IZQUIERDA 120X45X90 CON 2 GAVETAS DE ARCHIVO 2	39737.59
511	MODULO DE TRABAJO INCLUYE 1 ESCRITORIO READY 160X60X75CM.	22508.37
511	MODULO DE TRABAJO INCLUYE 1 ESCRITORIO READY 160X60X75CM.	22508.37
511	MODULO DE TRABAJO INCLUYE 2 ESCRITORIOS READY 160X60X75CM.	50673.72
511	MODULO DE TRABAJO INCLUYE 2 ESCRITORIOS READY 160X60X75CM.	50673.72
511	MODULO DE TRABAJO INCLUYE 2 ESCRITORIOS READY 160X60X75CM.	50673.72
511	MODULO DE TRABAJO INCLUYE 1 ESCRITORIO READY 160X60X75CM. 1	57886.46
511	MODULO DE TRABAJO INCLUYE 1 ESCRITORIO READY 140X60X75CM. 1	51560.4
511	MODULO DE TRABAJO INCLUYE 1 ESCRITORIO READY 100X60X75CM.	30173.02
511	MODULO DE TRABAJO INCLUYE 1 ESCRITORIO READY 100X60X75CM.	30173.02
511	MODULO DE TRABAJO INCLUYE 1 ESCRITORIO READY 100X60X75CM.	30173.02

511	SILLA CONFIDENTE BASE DE CUATRO PATAS RESPALDO EN MALLA UNI NEGRO	6677.35
511	SILLA CONFIDENTE BASE DE CUATRO PATAS RESPALDO EN MALLA UNI NEGRO	6677.35
511	SILLA CONFIDENTE BASE DE CUATRO PATAS RESPALDO EN MALLA UNI NEGRO	6677.35
511	SILLA CONFIDENTE BASE DE CUATRO PATAS RESPALDO EN MALLA UNI NEGRO	6677.35
511	SILLA CONFIDENTE BASE DE CUATRO PATAS RESPALDO EN MALLA UNI NEGRO	6677.35
511	SILLA CONFIDENTE BASE DE CUATRO PATAS RESPALDO EN MALLA UNI NEGRO	6677.35
511	SILLA CONFIDENTE BASE BASCULANTE RESPALDO EN MALLA NEGRO CON	8972.38
511	SILLA CONFIDENTE BASE BASCULANTE RESPALDO EN MALLA NEGRO CON	8972.38
511	MODULO DE TRABAJO INCLUYE 1 ESCRITORIO READY 140X60X75CM. 1	48537.95
511	MODULO DE TRABAJO INCLUYE 1 ESCRITORIO READY 140X60X75CM. 1	48537.95
511	MODULO DE TRABAJO INCLUYE 1 ESCRITORIO READY 140X60X75CM. 1	48537.95
511	MODULO DE TRABAJO INCLUYE 1 ESCRITORIO READY 140X60X75CM. 1	48537.95
511	MODULO DE TRABAJO INCLUYE 1 ESCRITORIO READY 140X60X75CM. 1	48537.95
511	MODULO DE TRABAJO INCLUYE 1 ESCRITORIO READY 140X60X75CM. 1	48537.95
511	MODULO DE TRABAJO INCLUYE 1 ESCRITORIO READY 140X60X75CM. 1	48537.95
511	MODULO DE TRABAJO INCLUYE 1 ESCRITORIO READY 140X60X75CM. 1	48537.95
511	MODULO DE TRABAJO INCLUYE 1 ESCRITORIO READY 140X60X75CM. 1	48537.95
511	MODULO DE TRABAJO INCLUYE 1 ESCRITORIO READY 140X60X75CM. 1	48537.95
511	CONJUNTO EJECUTIVO INCLUYE 1 ESCRITORIO READY 160X60X75CM. 1	58325.37
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO	6700
511	SILLON EJECUTIVO DE USO PARA DIRECCION CON MECANISMO	13489.64
511	SILLA EJECUTIVA REVESTIMIENTO TIPO POLIPIEL Y TELA MESH. DESCANSABRAZOS	7408.1
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR	4115.1
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIEN TO	5303.38

511	ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO	6700
511	SILLON EJECUTIVO DE USO PARA DIRECCION CON MECANISMO	13489.64
511	ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO READY DE	18232.74
511	SILLA EJECUTIVA . SILLA GIRATORIA EVERY. MECANISMO SINCRONIZADO	9891.94
511	SILLA EJECUTIVA . SILLA EJECUTIVA . SILLA GIRATORIA EVERY. MECANISMO	9891.95
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO	5303.38
511	ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO	6700
511	SILLON EJECUTIVO DE USO PARA DIRECCION CON MECANISMO	13489.64
511	SILLA EJECUTIVA REVESTIMIENTO TIPO POLIPIEL Y TELA MESH. DESCANSABRAZOS	7408.1
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO	5303.38
511	ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO	6700
511	SILLON EJECUTIVO DE USO PARA DIRECCION CON MECANISMO	13489.64
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO	5303.38
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO	5303.38
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO	5303.38
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO	5303.38
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO	5303.38

511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4190.79
511	ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO	6700
511	SILLON EJECUTIVO DE USO PARA DIRECCION CON MECANISMO	13489.64
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3245.68
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	7971.52
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	7971.52
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	7971.52
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	7971.52
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR	4115.1
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR	4115.1
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR	4115.1
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR	4115.1
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO	6700
511	SILLON EJECUTIVO DE USO PARA DIRECCION CON MECANISMO	13489.64
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO EJECUTIVO	3079.7
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	MODULO	2748.99
511	MODULO	2748.99
511	ARCHIVERO METALICO CON 2 GAVETA	5799.91
511	ARCHIVERO	3431.28
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	2749.2
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	2749.2
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	2749.2
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	2749.2
511	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	2899.88
511	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	2899.88
511	MESA OVALADA DE CONSEJO	3976.48
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64

511	ESTANTE LIBREROS	5000
511	ESTANTE LIBREROS	4350
511	EXHIBIDOR DE REVISTA	4350
511	CATALOGO FICHERO CON BASE METALICA	2499.99
511	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO	2696.75
511	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO	2696.75
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO	2530
511	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO	2530
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	LIBRERO GRANDE CON 48 CHAROLA	2500
511	LIBRERO CON MESA Y MUEBLE DE GUARDADO	2500
511	CAJA FUERTE	5692.5
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	2783.92
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	2783.92
511	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	2899.88
511	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	2899.88
511	MESA OVALADA DE CONSEJO	3976.48
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25

511	ESCRITORIO SECRETARIAL	2613.48
511	CAJA FUERTE	5692.5
511	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	2378
511	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	2378
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	2494
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	2494
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESTANTE DOBLE METALICO	3118.26
511	ESTANTE DOBLE METALICO	3118.26
511	ESTANTE DOBLE METALICO	3118.26
511	ESTANTE DOBLE METALICO	3118.26
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	2783.92
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	2783.92
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	2783.92
511	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	2899.88
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO	2613.48
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3245.68
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3245.68
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3245.68
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3245.68
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25

511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO	2613.48
511	ESTANTE P/LIBRO C/30 MENSULAS Y 24 ENTRE	3118.7
511	ESTANTE P/LIBRO C/48 MENSULAS Y 36 ENTRE	3895.65
511	ESTANTE P/LIBRO C/48 MENSULAS Y 36 ENTRE	3118.7
511	ESTANTE P/LIBRO C/60 MENSULAS Y 48 ENTRE	3118.7
511	ESTANTE P/LIBRO C/60 MENSULAS Y 48 ENTRE	3118.7
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3245.68
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3245.68
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3245.68
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR	4115.1
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESTANTE DOBLE DE 4 MODULOS	3118.7
511	ESTANTE DOBLE DE 4 MODULOS	3118.7
511	ESTANTE DOBLE DE 4 MODULOS	3118.7
511	ESTANTE DOBLE DE 4 MODULOS	3118.7
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3245.68
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3245.68
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3245.68
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3245.68
511	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	2899.88
511	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	2899.88
511	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	2899.88
511	MESA OVALADA DE CONSEJO	3976.48

511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO EJECUTIVO CON 6 GAVETAS	2500
511	CAJA FUERTE	5692.5
511	CATALOGO FICHERO DE 15 CAJONES C/BASE	4426.06
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR	4115.1
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR	4115.1
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	EXHIIDOR DE REVISTA ESTANTE DOBLE DE 3 MODULOS	3999.99
511	EXHIIDOR DE REVISTA ESTANTE DOBLE DE 3 MODULOS	3999.99
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESTANTE DOBLE DE 3 MODULO	2722.61
511	ESTANTE DOBLE DE 3 MODULO	2722.61
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	2783.92
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	2494

511	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	2899.88
511	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	2899.88
511	MESA OVALADA DE CONSEJO	3976.48
511	SILLON EJECUTIVO	2433.68
511	ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO	3002.75
511	ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO	3002.75
511	ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO	3002.75
511	ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO	3002.75
511	ARCHIVERO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ARCHIVERO METALICO	3514.23
511	ARCHIVERO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ARCHIVERO METALICO	3514.23
511	ARCHIVERO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ARCHIVERO METALICO	3514.23
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3245.68
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3245.68
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3245.68
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3245.68
511	ESTANTE LIBREROS	5000
511	EXHIBIDOR DE REVISTA	4350
511	EXHIBIDOR DE REVISTA	4350
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312

511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR	4115.1
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIEN TO	5303.38
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIEN TO	5303.38
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIEN TO	5303.38
511	ESTANTE PARA LIBRERO DOBLE DE TRES MODULOS	3000
511	ESTANTE PARA LIBRERO DOBLE DE TRES MODULOS	3000
511	ESTANTE PARA LIBRERO DOBLE DE TRES MODULOS	3000
511	ESTANTE PARA LIBRERO DOBLE DE TRES MODULOS	3000
511	ESTANTE PARA LIBRERO DOBLE DE TRES MODULOS	3000
511	EXHIIDOR DE REVISTA ESTANTE DOBLE DE 3 MODULOS	3000
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	2899.88
511	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	2899.88
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR	4115.1
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR	4115.1
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	EXHIBIDOR DE REVISTA	3999.99

511	CAJA FUERTE	5692.5
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR	3520.02
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	CATALOGO FICHERO DE 15 CAJONES C/BASE	5089.96
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	2783.92
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	GABINETE AERODINAMICO	7050.68
511	ESCRITORIO EJEC. CON ADITAMENTO IZQ.	2809.45
511	ESCRITORIO EJEC. CON ADITAMENTO IZQ.	3230.86
511	ESCRITORIO EJEC. CON ADITAMENTO DER.	2809.45
511	ESCRITORIO EJEC. CON ADITAMENTO DER.	2809.45
511	ESCRITORIO SECRETARIAL ADITAMIENTO IZQUI	2691
511	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 3 GAVETAS	4347.83
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	BUTACA INYECTADA EN POLIPROPILENO	16695.65

511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3086.9
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3086.9
511	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	4347.83
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	2783.92
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	2783.92
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR	4115.1
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	SILLON FIJO 2 PIEZAS TAPIZADA EN PLIANA	2580.12
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO	3609
511	ESCRITORIO	3609
511	ARCHIVERO	3999
511	ARCHIVERO	3999
511	ARCHIVERO	3999
511	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	4347.83
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	2783.92
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	2783.92
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR	4115.1
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25

511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESTANTE DOBLE DE 3 MODULO	2400
511	ESTANTE DOBLE DE 3 MODULO	2400
511	ESTANTE DOBLE DE 3 MODULO	2400
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	2783.92
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	2783.92
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	4347.83
511	ESTANTE DOBLE DE 4 MODULOS	6150.43
511	ESTANTE DOBLE DE 3 MODULO	3426.09
511	ESTANTE SENCILLO DE 6 MODULO	4062.61
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	2783.92
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	2783.92
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR	4115.1
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO EJECUTIVO	4347.83
511	ESTANTE DOBLE DE 2 MODULOS	5143.95
511	ESTANTE DOBLE DE 2 MODULOS	5143.95
511	ESTANTE DOBLE DE 2 MODULOS	5143.95
511	ESTANTE DOBLE DE 2 MODULOS	5143.95
511	EXHIBIDOR DE REVISTA DE 2 MODULOS	5286.55
511	EXHIBIDOR DE REVISTA DE 2 MODULOS	5286.55
511	CATALOGO FICHERO DE 15 CAJONES C/BASE	4899
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR	4115.1

511	ESTANTE METALICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS. GABINETE 2 PUERTAS	3500
511	LOKER CON LAS SIGUIENTES CARACTERISITCAS: LOCKER 4 PUERTAS	2815
511	LOKER CON LAS SIGUIENTES CARACTERISITCAS: LOCKER 4 PUERTAS	2815
511	LOKER CON LAS SIGUIENTES CARACTERISITCAS: LOCKER 4 PUERTAS	2815
511	LOKER CON LAS SIGUIENTES CARACTERISITCAS: LOCKER 4 PUERTAS	2815
511	LOKER CON LAS SIGUIENTES CARACTERISITCAS: LOCKER 4 PUERTAS	2815
511	MUEBLE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: GALES NARANJA SALA	7799
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3245.68
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3245.68
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3245.68
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3245.68
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	2899.88
511	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	2899.88
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR	4115.1

511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR	4115.1
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR	4115.1
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	2546.1
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	2546.1
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	2546.1
511	ESCRITORIO CON 1 PEDESTAL	3381
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	4252.7
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	4252.7
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	4252.7
511	LIBRERO METALICO HORIZONTAL	4703.5
511	LIBRERO METALICO HORIZONTAL	4703.5
511	ESTANTE	14731.5
511	ESTANTE	14731.5
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	4400
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	4400
511	LOCKER METALICO CON 4 PUERTAS	6300
511	LOCKER METALICO CON 4 PUERTAS	6300
511	LOCKER METALICO CON 4 PUERTAS	6300
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESTANTE LIBREROS	5000
511	EXHIBIDOR DE REVISTA	4350
511	EXHIBIDOR DE REVISTA	4350
511	CATALOGO FICHERO CON BASE METALICA	2500
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	GABINETE AERODINAMICO	3000
511	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	2899.88

511	MESA OVALADA DE CONSEJO	3976.48
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	2899.88
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR	4115.1
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	2613.48
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	9000
511	ESTANTE PARA CINTA DE 9 CAJONES	3500
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR	4115.1
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESTANTE DOBLE DE 3 MODULO	3000

511	ESTANTE DOBLE DE 3 MODULO	3000
511	ESTANTE DOBLE DE 3 MODULO	3000
511	ESTANTE DOBLE DE 3 MODULO	3000
511	ESTANTE DOBLE DE 3 MODULO	3000
511	EXHIBIDOR DE REVISTA DE 3 MODULOS	3500
511	EXHIBIDOR DE REVISTA	2499.99
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	2783.92
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	2783.92
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3245.68
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3245.68
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3245.68
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3245.68
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR	4280.4
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	2613.48
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	2613.48
511	ESTANTE DOBLE DE 4 MODULOS	3118.7
511	ESTANTE DOBLE DE 4 MODULOS	3118.7
511	ESTANTE DOBLE DE 4 MODULOS	3118.7
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	3312

511	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	3312
511	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	2899.88
511	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	2899.88
511	SILLON EJECUTIVO	2433.68
511	ESTANTE LIBREROS	5000
511	EXHIBIDOR DE REVISTA	4350
511	EXHIBIDOR DE REVISTA	4350
511	CATALOGO FICHERO CON BASE METALICA	2500
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	EXHIBIDOR DE REVISTA ESTANTE DOBLE DE 3 MODULOS	3999.99
511	EXHIBIDOR DE REVISTA ESTANTE DOBLE DE 3 MODULOS	3999.99
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ANAQUEL METALICO	6124.48
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR	3520.02
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR	4115.1
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 X 75 X 75 CUERPO METALICO	3253.8
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 X 75 X 75 CUERPO METALICO	3253.8
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 X 75 X 75 CUERPO METALICO	3253.8

511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 X 75 X 75 CUERPO METALICO	3253.8
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 X 75 X 75 CUERPO METALICO	3253.8
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 X 75 X 75 CUERPO METALICO	3253.8
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 X 75 X 75 CUERPO METALICO	3253.8
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 X 75 X 75 CUERPO METALICO	3253.8
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 X 75 X 75 CUERPO METALICO	3253.8
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 X 75 X 75 CUERPO METALICO	3253.8
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 X 75 X 75 CUERPO METALICO	3253.8
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 X 75 X 75 CUERPO METALICO	3253.8
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 X 75 X 75 CUERPO METALICO	3253.8
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 X 75 X 75 CUERPO METALICO	3253.8
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 X 75 X 75 CUERPO METALICO	3253.8
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESTANTE LIBREROS	5000
511	EXHIBIDOR DE REVISTA	4350
511	CATALOGO FICHERO CON BASE METALICA	2499.99
511	ESTANTE PARA CINTA DE 9 CAJONES	5500
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	2783.92
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	2783.92
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3245.68
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3245.68
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR	4115.1
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312

511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	2783.92
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	2783.92
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	SILLON EJECUTIVO TAPIZADA EN VINIL	4472
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	2783.92
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	2613.48
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	2613.48
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	2613.48
511	ESCRITORIO CON LATERAL Y PEDESTAL	3250
511	ESCRITORIO CON LATERAL Y PEDESTAL	3250
511	ESCRITORIO CON LATERAL Y PEDESTAL	3250
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR	3520.02
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR	3520.02
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	3312
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3086.9
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3086.9
511	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	2899.88
511	SILLON EJECUTIVO	2433.68
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3086.9
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3086.9
511	ARCHIVERO	3086.9

511	ARCHIVERO	3086.9
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	2613.48
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	ESTANTE PARA CINTA DE 9 CAJONES	5500
511	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	3101.75
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	2899.88
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR	4115.1
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR	4115.1
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	2613.48
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	2613.48
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	2613.48
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ARCHIVERO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ARCHIVERO LAT 4	4999
511	ARCHIVERO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ARCHIVERO LAT 4	4999
511	LIBRERO	2702.5
511	LIBRERO	2702.5
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	LIBRERO	2702.5

511	LIBRERO	2702.5
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3200
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	LIBRERO	2702.5
511	LIBRERO	2702.5
511	ARCHIVERO METALICO HORIZONTAL DE 3 GAVETAS	4703.8
511	ARCHIVERO METALICO HORIZONTAL DE 3 GAVETAS	4703.8
511	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	2899.88
511	MESA OVALADA DE CONSEJO	3976.48
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	LIBRERO CON 6 DIVISIONES	3415.5
511	LIBRERO CON 6 DIVISIONES	3415.5
511	LIBRERO CON 6 DIVISIONES	3415.5
511	LIBRERO CON 6 DIVISIONES	3415.5
511	LIBRERO CON 6 DIVISIONES	3415.5
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ARCHIVERO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ARCHIVERO LATERAL 3	4134
511	LIBRERO CON 6 DIVISIONES	3415.5
511	LIBRERO CON 6 DIVISIONES	3415.5
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	LIBRERO CON 6 DIVISIONES	3415.5
511	LIBRERO CON 6 DIVISIONES	3415.5
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESCRITORIO DE 1.20 X .70 X .75 CMS FABRICADO EN AGLOMERADO CUBIERTA Y	5309.32
511	ESCRITORIO DE 1.20 X .70 X .75 CMS FABRICADO EN AGLOMERADO CUBIERTA Y	5309.32
511	LIBRERO CON 6 DIVISIONES	3415.5
511	LIBRERO CON 6 DIVISIONES	3415.5
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	LIBRERO CON 6 DIVISIONES	3415.5
511	LIBRERO CON 6 DIVISIONES	3415.5
511	LIBRERO CON 6 DIVISIONES	3415.5

511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	LIBRERO CON 6 DIVISIONES	3415.5
511	LIBRERO CON 6 DIVISIONES	3415.5
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS .46 X .70 X 1.04 MTS COLOR	3520.02
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS .46 X .70 X 1.04 MTS COLOR	3520.02
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS .46 X .70 X 1.04 MTS COLOR	3520.02
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	LIBRERO CON 6 DIVISIONES	3415.5
511	LIBRERO CON 6 DIVISIONES	3415.5
511	LIBRERO CON 6 DIVISIONES	3415.5
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR	4115.1
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	7109.95
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	2613.48
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	7109.95
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	2613.48
511	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIEN TO	5303.38
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	7109.95
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	2895
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR	4115.1
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR	4115.1
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64

511	LOKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTAS CON PORTACANDADO O CON	2484.72
511	LOKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTAS CON PORTACANDADO O CON	2484.72
511	LOKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTAS CON PORTACANDADO O CON	2484.72
511	LOKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTAS CON PORTACANDADO O CON	2484.72
511	LOKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTAS CON PORTACANDADO O CON	2484.72
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	7109.95
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	2494
511	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	2899.88
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	7109.95
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	7109.95
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	ESTANTE PARA CINTA	7875
511	MESA OVALADA DE CONSEJO	3976.48
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	2472.5
511	LIBRERO	4249.25
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	3065
511	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	3065
511	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	3065
511	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	3065
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64

511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	3524.75
511	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	3524.75
511	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	3524.75
511	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	3524.75
511	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	3524.75
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	LIBRERO DE PISO CON 4 DIVISIONES	3739.37
511	LIBRERO DE PISO CON 4 DIVISIONES	3739.37
511	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	3524.75
511	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	3524.75
511	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	3524.75
511	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	3524.75
511	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	3524.75
511	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	2378
511	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	2378
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	LIBRERO DE PISO CON 4 DIVISIONES	3739.37
511	LIBRERO DE PISO CON 4 DIVISIONES	3739.37
511	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	3524.75
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	LIBRERO DE PISO CON 4 DIVISIONES	3739.37
511	LIBRERO DE PISO CON 4 DIVISIONES	3739.37
511	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	3524.75
511	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	3524.75
511	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	3524.75
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	LIBRERO DE PISO CON 4 DIVISIONES	3739.37
511	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	3524.75
511	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	3524.75
511	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	3524.75
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	2494
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	2494

511	ESCRITORIO SECRETARIAL	2494
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	2494
511	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	2899.88
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	3065
511	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	3065
511	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	3524.75
511	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	3524.75
511	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	3524.75
511	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	2899.88
511	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	2899.88
511	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	2899.88
511	MESA OVALADA DE CONSEJO	3976.48
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR	3520.02
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	2895
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	2880
511	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	2378
511	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	2378
511	MESA OVALADA DE CONSEJO	3976.48
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR	4280.4
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR	4280.4
511	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	2899.88
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR	4115.1
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO CON 1 PEDESTAL	4416.93
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34

511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	2895
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	2880
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	2895
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	2880
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	2494
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	2494
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	2494
511	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	2899.88
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	2494
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	2494
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	2494
511	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	2899.88
511	MESA OVALADA DE CONSEJO	3976.48
511	SILLON EJECUTIVO	2433.68
511	SILLON EJECUTIVO	2433.68
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	2899.88
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	2613.48
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	2613.48
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	2613.48
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR	4115.1
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS REFORZADO	3712.09
511	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS REFORZADO	3712.09
511	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS REFORZADO	3712.09

511	ESCRITORIO SECRETARIAL CUERPO METALICO Y CUBIERTA MELAMINICA DE	2678.21
511	ESCRITORIO SECRETARIAL CUERPO METALICO Y CUBIERTA MELAMINICA DE	2678.21
511	ESTANTE METALICO .	4390.17
511	ESTANTE METALICO .	4390.17
511	ESTANTE METALICO .	4390.17
511	ESTANTE METALICO .	4390.17
511	ESTANTE METALICO .	4390.17
511	ESTANTE METALICO .	4390.17
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	7109.95
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	2899.88
511	MESA OVALADA DE CONSEJO	3976.48
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3329.25
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR	4280.4
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	ESCRITORIO SECRETARIAL .	2613.48
511	ESCRITORIO SECRETARIAL .	2613.48
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	ARCHIVERO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ARCHIVERO METALICO	2850
511	ESCRITORIO EJECUTIVO	2691
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	2898.57
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X	3385.34
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR	4115.1
511	ESCRITORIO SECRETARIAL	3312
511	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	3600.64

512	FRIGOBAR	2438
512	ENFRIADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIO	2945.2
512	ENFRIADOR	2799
512	REFRIGERADOR	3658.15
512	FRIGOBAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRIGOBAR 4 PIES	3998.98
512	ENFRIADOR DE AGUA	2400
512	ENFRIADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIO	2357.5
512	ENFRIADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIO	2357.5
513	BATERIA MUSICAL INCLUYE PLATILLO HI-HAT LA CAJA Y SOPORTES DE TAMBOR	21460
513	TECLADO MUSICAL GRADUADO CON SOFT TOUCH DE 61 TECLAS PESO 4.5 KG.	8816
513	TECLADO MUSICAL GRADUADO CON SOFT TOUCH DE 61 TECLAS PESO 4.5 KG.	8816
513	FLAUTA MUSICAL INTERMEDIO 300 ELABORADAS EN METAL SOLIDO CON	11310
513	FLAUTA MUSICAL INTERMEDIO 300 ELABORADAS EN METAL SOLIDO CON	11310
513	MARIMBA MUSICAL GRANDE DE CONCIERTO DE 5 OCTAVAS ½ FABRICADA	43848
513	MARIMBA MUSICAL TENOR DE 4 OCTAVAS 1/2 FABRICADA DE MADERA DE	33640
513	CONGA MUSICAL ELABORADAS DE DUELA DE MADERA CON HARDWARE DE	13804
513	BONGOS MUSICALES ELABORADOS EN MADERA DE ÁLAMO FUERTES ASAS DE	5684
513	CELESTA MUSICAL COMPUESTA DE VARIAS PEQUEÑAS CAMPANILLAS DE METAL	3712
513	PANDERO MUSICAL PARA BATERÍA CON SOPORTE	3352.4
513	CLARINETE MUSICAL INTERMEDIO HECHO DE MADERA DE CAOBA NEGRA Y RESINA	12644
513	CLARINETE MUSICAL INTERMEDIO HECHO DE MADERA DE CAOBA NEGRA Y RESINA	12644
513	SAXOFON MUSICAL TENOR FABRICADO DE METAL FORJADO CON ACABADOS FINOS Y	33524
513	SAXOFON MUSICAL TENOR FABRICADO DE METAL FORJADO CON ACABADOS FINOS Y	33524
513	SAXOFON MUSICAL ALTO ELABORADO POR LA COMBINACIÓN DE VARIOS METALES	24244

513	SAXOFON MUSICAL ALTO ELABORADO POR LA COMBINACIÓN DE VARIOS METALES	24244
513	SAXOFON MUSICAL SOPRANO ELABORADO POR UNA COMBINACIÓN DE VARIOS	45124
513	SAXOFON MUSICAL BARÍTONO ELABORADO DE MATERIAL DE METAL HUECO CON	128644
513	TROMPETA MUSICAL EN BB (SI BEMOL) CON UNA CAMPANA GOLD BRASS CON	11484
513	TROMPETA MUSICAL EN BB (SI BEMOL) CON UNA CAMPANA GOLD BRASS CON	11484
513	TROMPETA MUSICAL EN BB (SI BEMOL) CON UNA CAMPANA GOLD BRASS CON	11484
513	TROMPETA MUSICAL EN BB (SI BEMOL) CON UNA CAMPANA GOLD BRASS CON	11484
513	TROMBON MUSICAL CLAVE SI BEMOL/FA CON TALADRO DOBLE 12 7 13 34 MM (0 500-	14964
513	TROMBON MUSICAL CLAVE SI BEMOL/FA CON TALADRO DOBLE 12 7 13 34 MM (0 500-	14964
513	TROMBON MUSICAL CLAVE SI BEMOL/FA CON TALADRO DOBLE 12 7 13 34 MM (0 500-	14964
513	BAJO MUSICAL ELÉCTRICO CUERPO DE SWAMP ASH CON MAPLE CANADIENSE O	7018
513	PIANO MUSICAL DIGITAL COMPACTO CON EXCELENTE TOQUE PURE CF SOUND	12528
513	PIANO MUSICAL DIGITAL COMPACTO CON EXCELENTE TOQUE PURE CF SOUND	12528
513	GUITARRON MUSICAL DE MADERA DE PALO ESCRITO CON 6 CUERDAS 3 CUERDAS DE	5104
513	GUITARRON MUSICAL DE MADERA DE PALO ESCRITO CON 6 CUERDAS 3 CUERDAS DE	5104
513	GUITARRA MUSICAL ELECTROACÚSTICA LAMINADA ABETO ROJO EUROPEO CON	3688.8
513	AMPLIFICADOR MUSICAL PARA GUITARRA ELECTRICA COMBO 1X10 DE 30 WATTS	8120
513	GUIRO CON CUERPO DE PLASTICO RANURAS ESPACIADAS AGUJEROS DE	2784
513	CELLO 4/4 DE MADERA DE PINO ABETO CON DIAPASÓN DE ÉBANO CORDAL DE ÉBANO Y	8004
513	CELLO 4/4 DE MADERA DE PINO ABETO CON DIAPASÓN DE ÉBANO CORDAL DE ÉBANO Y	8004
513	CELLO 4/4 DE MADERA DE PINO ABETO CON DIAPASÓN DE ÉBANO CORDAL DE ÉBANO Y	8004
513	CELLO 4/4 DE MADERA DE PINO ABETO CON DIAPASÓN DE ÉBANO CORDAL DE ÉBANO Y	8004
513	CELLO 4/4 DE MADERA DE PINO ABETO CON DIAPASÓN DE ÉBANO CORDAL DE ÉBANO Y	8004
513	CONTRABAJO DE 3/4 CON TAPA DE ABETO Y AROS FONDO Y BRAZO DE ARCE.	29696

513	CONTRABAJO DE 3/4 CON TAPA DE ABETO Y AROS FONDO Y BRAZO DE ARCE.	29696
513	GUIARRA CUARTA CON LONGITUD TOTAL 80CM LONGITUD DE CLAVIJERO 12CM	3016
513	CELLO 4/4 DE MADERA DE PINO ABETO CON DIAPASON DE EBANO CORDAL DE EBANO Y	6090
513	CORNO FRANCES "DOBLE" EN F Y BB CON 4 VALVULAS DOBLE AFINACION EN F Y BB.	41296
513	CORNO FRANCES "DOBLE" EN F Y BB CON 4 VALVULAS DOBLE AFINACION EN F Y BB.	41296
513	TUBA ESTANDAR DE TRES PISTONES O VALVULAS EQUIPADA CON UN TUBO	42664.8
513	BATERIA MUSICAL INCLUYE PLATILLO HI-HAT LA CAJA Y SOPORTES DE TAMBOR	7772
513	CONSOLA AMPLIFICADA AMPLIFICADA DE 14 CANALES	17359.4
513	AMT PALATINO 3/4 CON TAPA DE ABETO Y AROS FONDO Y BRAZO DE ARCE.	17458
513	CONGA MUSICAL ELABORADAS DE DUELA DE MADERA CON HARDWARE DE	10208
513	CELESTA MUSICAL COMPUESTA DE VARIAS PEQUEÑAS CAMPANILLAS DE METAL	3909.2
513	BAJO MUSICAL ELECTRICO CUERPO DE SWAMP ASH CON MAPLE CANADIENSE O	6675.8
513	GUIARRA MUSICAL CON LONGITUD TOTAL 75 CM LONGITUD DE CLAVIJERO 12CM	3016
513	JARANAS TIPO PRIMERA CON LONGITUD TOTAL: 65 CM LONGITUD DE CLAVIJERO: 16	2847.8
513	JARANAS TIPO PRIMERA CON LONGITUD TOTAL: 65 CM LONGITUD DE CLAVIJERO: 16	2847.8
513	JARANAS TIPO SEGUNDA CON LONGITUD TOTAL DE 75 CM LONGITUD DE CLAVIJERO	3335
513	JARANAS TIPO SEGUNDA CON LONGITUD TOTAL DE 75 CM LONGITUD DE CLAVIJERO	3335
513	JARANAS TIPO TERCERA SUS CARACTERISTICAS TECNICAS SON:	4019.4
513	JARANAS TIPO TERCERA SUS CARACTERISTICAS TECNICAS SON:	4019.4
513	JARANAS TIPO TERCEOLA SUS CARACTERISTICAS TECNICAS SON:	4872
513	JARANAS TIPO TERCEOLA SUS CARACTERISTICAS TECNICAS SON:	4872
513	REQUINTO PUNTEADOR CON LONGITUD TOTAL 70CM LONGITUD DE CLAVIJERO	4019.4
513	CAJONES PERUANOS CAJON TRADICIONALES 19" PULGADAS DE ALTURA.	3654
513	CAJONES PERUANOS CAJON TRADICIONALES 19" PULGADAS DE ALTURA.	3654
513	TIMBAL SINFONICO ORQUESTAL MODELO TP3329 CON CALDERA DE ALUMINIO Y	60900
513	TIMBAL SINFONICO ORQUESTAL TP3326 CON CALDERA DE ALUMINIO Y PEDAL	61016

513	SET DE FUNDAS PARA CONGAS SERIE CITY MEDIDAS: 11" 12" RESISTENTES AL AGUA Y	3799
513	SET DE FUNDAS PARA CONGAS SERIE CITY MEDIDAS: 11" 12" RESISTENTES AL AGUA Y	3799
513	SET (KIT) DE MICROFONO PARA BATERIA	4756
515	C.P.U.	8432.62
515	MONITOR	3613.98
515	SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS PARA	4927.68
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM	13960.6
515	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA	8699
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3	18406.07
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3	18406.07
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3	18406.07
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3	18406.07
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	COMPUTADORA PORTATIL CON PROCESADOR CORE I5-1021U A 1.6 GHZ	32363.5
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	MONITOR	3071.21
515	C.P.U.	7166.17
515	MONITOR	3071.21
515	C.P.U.	7166.17
515	COMPUTADORA PORTATIL	14698.53
515	DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD ALMACENAJE DE 3 TB INTERFAZ USB 3.0	2702.8
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM	13960.6
515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM	13960.6
515	COMPUTADORA ALL-IN-ONE CON PANTALLA RETINA 4K DE 21.5 PULGADAS(DIAGONAL)	49994.84

515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3	18406.07
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE CON PROCESADOR CORE	23848.66
515	COMPUTADORA PORTATIL CON PROCESADOR CORE I5-1021U A 1.6 GHZ	32363.5
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	DRON CON CAMARA 4K QUE INCLUYA 1 BATERIA TIPO DE DRON AEREO QUE	11999.99
515	ESCANER DUPLEX DE DOCUMENTOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:	25700.29
515	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO	42565.13
515	COMPUTADORA PORTATIL	19268.43
515	C.P.U.	9228.34
515	MONITOR	3954.99
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3728.42
515	SERVIDOR	184909.32
515	SERVIDOR	184909.32
515	IMPRESORA LASER	20553.73
515	MONITOR	4298
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	C.P.U.	10028
515	MONITOR	4298
515	C.P.U.	10028
515	MONITOR	4298
515	C.P.U.	10028
515	MONITOR	4298
515	C.P.U.	10028
515	MONITOR	4298
515	IMPRESORA LASER	22199.16
515	C.P.U.	7347.38
515	MONITOR	3148.88
515	MONITOR	3613.98
515	C.P.U.	8432.62
515	MONITOR	3613.98
515	C.P.U.	8432.62
515	C.P.U. DE ESCRITORIO GABINETE DE TORRE	16014.96
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6

515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4	20954.24
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4	20954.24
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4	20954.24
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4	20954.24
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4	20954.24
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4	20954.24
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4	20954.24
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4	20954.24
515	ESCANER TIPO CAMA PLANA ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) QUE	29807.36
515	ESCANER TIPO CAMA PLANA ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) QUE	29807.36
515	ESCANER TIPO CAMA PLANA ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) QUE	29807.36
515	SERVIDOR DE APLICACION PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 1U 2 PROCESADORES	137734.92
515	SERVIDOR DE APLICACION PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 1U 2 PROCESADORES	137734.92
515	MONITOR PARA COMPUTADORA LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20"	2478.92
515	MONITOR PARA COMPUTADORA LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20"	2478.92
515	MONITOR PARA COMPUTADORA LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20"	2478.92
515	MONITOR PARA COMPUTADORA LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20"	2478.92
515	MONITOR PARA COMPUTADORA LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20"	2478.92

515	MONITOR PARA COMPUTADORA LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20"	2478.92
515	MONITOR PARA COMPUTADORA LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20"	2478.92
515	MONITOR PARA COMPUTADORA LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20"	2478.92
515	RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON	6434.52
515	RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON	6434.52
515	SOLUCION DE CLIENTES CON 20 CLIENTES LIGEROS; PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS	207405.68
515	KIT DE ADMINISTRACIÓN DE CLIENTES LIGEROS INCLUYE: 1 MONITOR PARA	103702.84
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS PARA	4927.68
515	SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS PARA	4927.68
515	SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS PARA	4927.68
515	SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS PARA	4927.68
515	SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS PARA	4927.68
515	SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS PARA	4927.68
515	SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS PARA	4927.68
515	SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS PARA	4927.68
515	SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS PARA	4927.68
515	SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS PARA	4927.68
515	SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS PARA	4927.68
515	ESCANER TIPO CAMA PLANA Y ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE	29773.72
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 65 PPM	42082.48
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76

515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3	18406.07
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3	18406.07
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3	18406.07
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3	18406.07
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3	18406.07
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3	18406.07
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3	18406.07
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3	18406.07
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3	18406.07
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3	18406.07
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3	18406.07
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3	18406.07
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE CON PROCESADOR CORE	23848.66
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE CON PROCESADOR CORE	23848.66
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE CON PROCESADOR CORE	23848.66
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE CON PROCESADOR CORE	23848.66
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE CON PROCESADOR CORE	23848.66
515	COMPUTADORA PORTATIL CON PROCESADOR CORE I5 DE 8VA.	18074.91
515	COMPUTADORA PORTATIL CON PROCESADOR CORE I5 DE 8VA.	18074.91
515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA CON SOPORTE INALAMBRICO CON CAPACIDAD	8992.49
515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA CON SOPORTE INALAMBRICO CON CAPACIDAD	8992.49
515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA CON SOPORTE INALAMBRICO CON CAPACIDAD	8992.49
515	SERVIDOR MODEM GSM 8 PUERTOS QUAD BAND 900/1800 850/1900 DESCRIPCION: GSM	13456
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95

515	ESCANER DUPLEX DE DOCUMENTOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:	25700.29
515	ESCANER DUPLEX DE DOCUMENTOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:	25700.29
515	ESCANER DUPLEX DE DOCUMENTOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:	25700.29
515	ESCANER DUPLEX DE DOCUMENTOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:	25700.29
515	ESCANER DUPLEX DE DOCUMENTOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:	25700.29
515	IMPRESORA INYECCION DE TINTA A COLOR 1200 X 1200 DPI 10PPM 500 PAGINAS POR	8210.41
515	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO	42565.13
515	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO	42565.13
515	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO	42565.13
515	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO	42565.13
515	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO	42565.13
515	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO	42565.13
515	COMPUTADORA PORTATIL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:	22673.75
515	COMPUTADORA PORTATIL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:	22673.75
515	COMPUTADORA PORTATIL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:	22673.75
515	COMPUTADORA PORTATIL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:	22673.75
515	COMPUTADORA PORTATIL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:	22673.75
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES	59508
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES	59508
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES	59508
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES	59508
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES	59508
515	COMPUTADORA PORTATIL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:	32074
515	COMPUTADORA PORTATIL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:	32074
515	COMPUTADORA PORTATIL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:	32074
515	SWITCH CON 24 PUERTOS RJ45 10/100/1000MBPS POE 802.3AF/AT	8424.5

515	C.P.U.	7166.17
515	C.P.U.	7166.17
515	MONITOR	3071.21
515	C.P.U.	9352.45
515	C.P.U.	9352.45
515	MONITOR	5036.17
515	MONITOR	5036.17
515	COMPUTADORA PORTATIL	25280.49
515	IMPRESORA LASER	29282.82
515	MONITOR	5281.92
515	C.P.U.	12324.48
515	MONITOR	5281.92
515	C.P.U.	12324.48
515	MONITOR	5281.92
515	C.P.U.	12324.48
515	MONITOR	4241.4
515	C.P.U.	9896.63
515	C.P.U.	9352.45
515	MONITOR	3071.21
515	C.P.U.	7166.17
515	IMPRESORA LASER	9906.4
515	C.P.U.	7166.17
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3728.42
515	MONITOR	3728.42
515	SERVIDOR DE APLICACIONES	104648.8
515	IMPRESORA LASER	23501.6
515	SWITCH DE 24 PUERTOS	14002.36
515	SWITCH DE 24 PUERTOS	14002.36
515	SWITCH DE 24 PUERTOS	14002.36
515	MONITOR	7029.6
515	MONITOR	7029.6
515	MONITOR	5036.17
515	C.P.U.	9352.45
515	SERVIDOR	85426.62
515	C.P.U.	12569.99
515	MONITOR	7164.5
515	MONITOR	4298
515	C.P.U.	8432.62
515	MONITOR	3613.98
515	MONITOR	3613.98
515	C.P.U.	8432.62
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6

515	IMPRESORA	86250
515	C.P.U.	12324.48
515	MONITOR	5281.92
515	C.P.U.	12324.48
515	MONITOR	5281.92
515	C.P.U.	12324.48
515	MONITOR	5281.92
515	MONITOR	5281.92
515	C.P.U.	7166.18
515	MONITOR	3071.21
515	C.P.U.	7166.17
515	TERMINAL CON CABEZA DE LECTURA Y LECTOR DE CODIGO	106005.27
515	IMPRESORA LASER	9906.4
515	TERMINAL CON CABEZA DE LECTURA Y LECTOR DE CODIGO	106927.06
515	C.P.U.	6231.46
515	MONITOR	5281.92
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3728.42
515	COMPUTADORA PORTATIL	14698.53
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3728.42
515	IMPRESORA LASER	23501.6
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3728.42
515	C.P.U.	9352.45
515	MONITOR	5036.17
515	MONITOR	5281.92
515	MONITOR	5281.92
515	C.P.U.	12324.48
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3728.42
515	C.P.U.	9352.45
515	C.P.U.	7166.17
515	MONITOR	3071.21
515	C.P.U.	7166.17
515	MONITOR	3071.21
515	C.P.U.	10028
515	MONITOR	4298
515	C.P.U.	8038.8
515	MONITOR	3445.2
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6

515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	IMPRESORA BLANCO Y NEGRO LASER TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER	202739.46
515	MONITOR	4241.4
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3728.42
515	C.P.U.	7166.17
515	C.P.U.	7166.17
515	MONITOR	3071.21
515	C.P.U.	7166.17
515	MONITOR	3071.21
515	C.P.U.	7166.17
515	MONITOR	3071.21
515	C.P.U.	7166.17
515	MONITOR	3071.21
515	C.P.U.	7166.17
515	C.P.U.	7166.17
515	C.P.U.	7166.17
515	MONITOR	3071.21
515	IMPRESORA	89412.5
515	IMPRESORA	56120
515	IMPRESORA	56120
515	IMPRESORA LASER	6077.24
515	MONITOR	3728.42
515	MONITOR	3728.42
515	C.P.U.	8699.66
515	C.P.U.	8699.66
515	C.P.U.	8699.66
515	ESCANER	104295.6
515	MONITOR	3728.42
515	MONITOR	4298
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6

515	COMPUTADORA PORTATIL CON PROCESADOR CORE I5-1021U A 1.6 GHZ	32363.5
515	C.P.U.	7166.17
515	MONITOR	3071.21
515	MONITOR	3071.21
515	COMPUTADORA PORTATIL	14698.53
515	MONITOR	3071.21
515	IMPRESORA	6077.24
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO	4466
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3	18406.07
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3	18406.07
515	COMPUTADORA PORTATIL CON PROCESADOR CORE I5-1021U A 1.6 GHZ	32363.5
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	MONITOR	3071.21
515	C.P.U.	7166.17
515	C.P.U.	12324.48
515	MONITOR	5281.92
515	C.P.U.	7166.17
515	MONITOR	3071.21
515	C.P.U.	7166.17
515	MONITOR	3071.21
515	C.P.U.	7166.17
515	MONITOR	3071.21
515	C.P.U.	7166.17
515	MONITOR	3071.21
515	MONITOR	7164.5
515	C.P.U.	12282
515	IMPRESORA	2888.8
515	C.P.U.	7166.17
515	MONITOR	3071.21
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	5281.93
515	C.P.U.	9458.1
515	MONITOR	4053
515	C.P.U.	10028
515	MONITOR	4298

515	IMPRESORA LASER	8170.58
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR PLANO DE 23"	14089.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR PLANO DE 23"	14089.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO	12992
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 58 PPM	6703.29
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE CON PROCESADOR CORE	23848.66
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE CON PROCESADOR CORE	23848.66
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE CON PROCESADOR CORE	23848.66
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE CON PROCESADOR CORE	23848.66
515	COMPUTADORA PORTATIL CON PROCESADOR CORE I5 DE 8VA.	18074.91
515	SCANNER CAMA PLANA ADF RESOLUCION DE 600 X 600 DPI AREA MAXIMA DE	25970.57
515	IMPRESORA LASER VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO: NORMAL: HASTA 65	39999.7
515	COMPUTADORA ESTACION DE TRABAJO TIPO TORRE CON PROCESADOR DE I7 9700	29508.08
515	COMPUTADORA ESTACION DE TRABAJO TIPO TORRE CON PROCESADOR DE I7 9700	29508.08
515	COMPUTADORA ESTACION DE TRABAJO TIPO TORRE CON PROCESADOR DE I7 9700	29508.08
515	COMPUTADORA PORTATIL CON PROCESADOR CORE I5-1021U A 1.6 GHZ	32363.5
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28

515	ESCANER DUPLEX DE DOCUMENTOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:	25700.29
515	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO	42565.13
515	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO	42565.13
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES	58958.16
515	IMPRESORA	2863.5
515	IMPRESORA	28288.92
515	IMPRESORA LASER	17318.8
515	IMPRESORA LASER	20553.73
515	C.P.U.	7347.38
515	MONITOR	3148.88
515	C.P.U.	7347.38
515	MONITOR	3148.88
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	ESCANER DE HASTA 90 PAGINAS POR MINUTO EN ALIMENTADOR AUTOMATICO	7379.92
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	ESCANER TIPO CAMA PLANA Y ALIMENTADOR AUTOMATICO DE	31930.16
515	ESCANER TIPO CAMA PLANA Y ALIMENTADOR AUTOMATICO DE	31930.16
515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM	13960.6

515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3	18406.07
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3	18406.07
515	COMPUTADORA PORTATIL CON PROCESADOR CORE I5-1021U A 1.6 GHZ	32363.5
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO	42565.13
515	C.P.U.	7166.17
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3728.42
515	MONITOR	5280.77
515	C.P.U.	12324.44
515	MONITOR	5280.77
515	C.P.U.	12324.44
515	COMPUTADORA PORTATIL	14698.53
515	IMPRESORA LASER	6077.24
515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	7408.92
515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	7408.92
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64
515	CLIENTE LIGERO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS 4 HILOS CACHÉ 2MB APU A 1.5	12162.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA	6500
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA DE	11000
515	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CPU GHIA INTEL DUAL	2999
515	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CPU GHIA INTEL DUAL	2999
515	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CPU GHIA INTEL DUAL	2999

515	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CPU GHIA INTEL DUAL	2999
515	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPUTADORA	3800
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA DE	5300
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA DE	5090
515	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA	3870.07
515	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA	3870.07
515	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA	3870.07
515	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: HP LASERJET PRO	5886
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3	18406.07
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA INTEL	8000
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA INTEL	8000
515	MONITOR	3071.21
515	IMPRESORA LASER	6024.85
515	IMPRESORA LASER	6024.85
515	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	711904.76
515	MONITOR	3728.42
515	MONITOR	3728.42
515	C.P.U.	9352.45
515	MONITOR	5036.17
515	MONITOR	6956.52
515	C.P.U.	2500
515	C.P.U.	2500
515	C.P.U.	2500
515	SERVIDOR DE APLICACIÓN	159998.8
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	CLIENTE LIGERO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS 4 HILOS CACHÉ 2MB APU A 1.5	12162.6
515	CLIENTE LIGERO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS 4 HILOS CACHÉ 2MB APU A 1.5	12162.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76

515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA PC ALL	8499
515	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CPU INTEL CORE I5	3400
515	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RV PC CPU	3299
515	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RV PC CPU	3299
515	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RV PC CPU	3299
515	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RV PC CPU	3299
515	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA HP	3500
515	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA HP	3500
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3	18406.07
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	MONITOR	3071.21
515	C.P.U.	7166.17
515	C.P.U.	7166.17
515	C.P.U.	12324.48
515	MONITOR	5281.92
515	MONITOR	3728.42
515	IMPRESORA	5423.53
515	IMPRESORA LASER	6077.24
515	IMPRESORA LASER	6077.24
515	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	711904.76
515	C.P.U.	8699.66
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3728.42
515	MONITOR	5036.17
515	C.P.U.	9352.45
515	MONITOR	5036.17
515	MONITOR PARA MICROSCOPIO	6956.52
515	C.P.U.	10028
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6

515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4	20954.24
515	RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON	6434.52
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	CLIENTE LIGERO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS 4 HILOS CACHÉ 2MB APU A 1.5	12162.6
515	CLIENTE LIGERO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS 4 HILOS CACHÉ 2MB APU A 1.5	12162.6
515	CLIENTE LIGERO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS 4 HILOS CACHÉ 2MB APU A 1.5	12162.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM	13960.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	21859.53
515	TERMINAL DE TIEMPO Y ASISTENCIA CON FUNCIONES DE CONTROL DE ACCESO	9266.08
515	SOLUCION DE CENTRO DE COMPUTO BASADO EN MODELO CLIENTE- SERVIDOR	795320.05
515	IMPRESORA LASER	6077.24
515	IMPRESORA LASER	6077.24
515	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	711904.76
515	C.P.U.	8699.66
515	C.P.U.	8699.66
515	COMPUTADORA TODO EN UNO	7500
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72

515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	21859.53
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	21859.53
515	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO	42565.13
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	25120.3
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA	29198.36
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA	29198.36
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA	29198.36
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA	29198.36
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA	29198.36
515	SOLUCION DE CENTRO DE COMPUTO BASADO EN MODELO CLIENTE-SERVIDOR	795320.05
515	IMPRESORA LASER	6077.24
515	IMPRESORA LASER	6077.24
515	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	711904.76
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	5036.17
515	MONITOR	5036.17
515	MONITOR	2707
515	SERVIDOR DE APLICACION PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 1U 2 PROCESADORES	137734.92
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64
515	RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON	6096.96
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA	29198.36
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA	29198.36
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA	29198.36
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA	29198.36

515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM	13960.6
515	ESCANER CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS HP SCANJET 5590	10609
515	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MULTIFUNCIONAL	4799
515	C.P.U.	8546.69
515	MONITOR	5704
515	MONITOR	5704
515	MONITOR	5704
515	IMPRESORA	4140.64
515	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	711904.76
515	MONITOR	3728.42
515	C.P.U.	12408.98
515	MONITOR	5318.14
515	C.P.U.	12408.98
515	MONITOR	5318.14
515	C.P.U.	12408.98
515	MONITOR	5318.14
515	C.P.U.	12408.98
515	MONITOR	5318.14
515	C.P.U.	12408.98
515	MONITOR	5318.14
515	C.P.U. EMSAMBLADO	4515
515	C.P.U. EMSAMBLADO	4515
515	C.P.U.	9352.45
515	MONITOR	5036.17
515	MONITOR	6964.59
515	SERVIDOR DE APLICACIÓN	159998.8
515	C.P.U.	6725.44
515	MONITOR	2707
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4	17626.2
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4	20954.24
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM	13960.6

515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3728.42
515	IMPRESORA	4761
515	SERVIDOR DE IMPRESION	3001.5
515	SWITCH 24 PUERTOS RJ45	3981.76
515	MONITOR	5704
515	IMPRESORA DIGITAL	5750
515	IMPRESORA	5423.53
515	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	899000.08
515	IMPRESORA LASER	6077.24
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3728.42
515	C.P.U.	4200
515	MONITOR COLOR PARA MICROSCOPIO	6956.52
515	C.P.U.	6725.44
515	MONITOR	2707
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4	20954.24
515	RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON	6434.52
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS LAPTOP 80TJ	6495
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA	5999
515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM	13960.6
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	711904.76
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3728.42
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6

515	SERVIDOR DE APLICACION PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 1U 2 PROCESADORES	137734.92
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM	13960.6
515	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA	2945
515	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA	2945
515	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MULTIFUNCIONAL	2900
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	SOLUCION DE CENTRO DE COMPUTO BASADO EN MODELO CLIENTE-SERVIDOR	795320.05
515	SERVIDOR DE APLICACIONES	35330.3
515	IMPRESORA	5423.53
515	IMPRESORA LASER	6077.24
515	IMPRESORA LASER	6077.24
515	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	711904.76
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3728.42
515	MONITOR	3728.42
515	C.P.U.	3500
515	SERVIDOR DE APLICACIÓN	159998.8
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR AMD ATHLON X2, 2.1-GHZ	3650
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR AMD ATHLON X2, 2.1-GHZ	3650
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR AMD ATHLON X2, 2.1-GHZ	3650
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76

515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	TERMINAL DE TIEMPO Y ASISTENCIA CON FUNCIONES DE CONTROL DE ACCESO	9266.08
515	C.P.U.	9777.3
515	IMPRESORA LASER	6077.24
515	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	711904.76
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3728.42
515	C.P.U.	9352.45
515	MONITOR	5036.17
515	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	9938.88
515	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	9938.88
515	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	9938.88
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4	20954.24
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA PORTATIL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:	18355.26
515	COMPUTADORA PORTATIL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:	18355.26
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS PROCESADOR INTEL	15865.55
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS PROCESADOR INTEL	15865.55
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	SERVIDOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PC / SERVER	25000
515	TERMINAL DE TIEMPO Y ASISTENCIA CON FUNCIONES DE CONTROL DE ACCESO	9266.08
515	IMPRESORA LASER	6077.24
515	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	711904.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72

515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM	13960.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR PLANO DE 23"	18500
515	TERMINAL DE TIEMPO Y ASISTENCIA CON FUNCIONES DE CONTROL DE ACCESO	9266.08
515	IMPRESORA LASER	6077.24
515	IMPRESORA LASER	6077.24
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3728.42
515	MONITOR	3728.42
515	C.P.U.	10028
515	MONITOR	6376.8
515	C.P.U.	14879.2
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4	20954.24
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TORRE COM PROCESADOR AMD ATHLON(TM) X2	5974
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TORRE COM PROCESADOR AMD ATHLON(TM) X2	5974
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TORRE COM PROCESADOR AMD ATHLON(TM) X2	5974
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TORRE COM PROCESADOR AMD ATHLON(TM) X2	5974
515	COMPUTADORA ALL-IN-ONE CON PROCESADOR ACELERADO DE DOBLE	7540
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3	18406.07
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95

515	TERMINAL DE TIEMPO Y ASISTENCIA CON FUNCIONES DE CONTROL DE ACCESO	9266.08
515	SERVIDOR DE IMPRESION	3113.94
515	SWITCH 24 PUERTOS RJ45	9338
515	C.P.U.	9777.3
515	MONITOR	5704
515	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	899000.08
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3728.42
515	C.P.U.	9352.45
515	MONITOR	5036.17
515	SERVIDOR	159998.8
515	MONITOR	6376.8
515	C.P.U.	6728.96
515	MONITOR	2883.84
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON	6434.52
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM	13960.6
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	IMPRESORA	7146.1
515	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	711904.76
515	MONITOR	3728.42
515	C.P.U. EMSAMBLADO	7000
515	C.P.U.	9352.45

515	MONITOR	5036.17
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA CON CAPACIDAD DE	8574.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM	13960.6
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS ACER ASPIRE AZ1 611	9500
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA DE	21997.99
515	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO	42565.13
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA	29198.36
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA	29198.36
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA	29198.36
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA	29198.36
515	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	899000.08
515	C.P.U.	2500
515	MONITOR	3728.42
515	MONITOR	5036.17
515	IMPRESORA LASER	7830
515	SERVIDOR DE APLICACIONES	87000
515	C.P.U.	12324.48
515	MONITOR	3071.21
515	MONITOR	5036.17
515	C.P.U.	6725.44
515	MONITOR	2707
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4	17626.2
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4	20954.24
515	SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS PARA	4927.68

515	SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS PARA	4927.68
515	COMPUTADORA PORTATIL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:	18355.26
515	COMPUTADORA PORTATIL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:	18355.26
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	C.P.U.	8699.66
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3728.42
515	MONITOR	3728.42
515	C.P.U.	3000
515	C.P.U.	10432.63
515	C.P.U.	10432.63
515	IMPRESORA LASER	6555
515	IMPRESORA	5423.53
515	C.P.U.	7481.75
515	IMPRESORA LASER	6077.24
515	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	711904.76
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3728.42
515	C.P.U.	16402.4
515	MONITOR	7029.6
515	C.P.U.	16402.4
515	MONITOR	7029.6
515	C.P.U.	16402.4
515	MONITOR	7029.6
515	C.P.U.	9352.45
515	MONITOR	5036.17
515	MONITOR	2499.99
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4	20954.24
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64

515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM	13960.6
515	RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON	6096.96
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	21859.53
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	25120.3
515	SOLUCION DE CENTRO DE COMPUTO BASADO EN MODELO CLIENTE-SERVIDOR	795320.05
515	C.P.U.	9777.3
515	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	899000.08
515	IMPRESORA LASER	6077.24
515	IMPRESORA LASER	6077.24
515	C.P.U.	8699.66
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3728.42
515	MONITOR	3728.42
515	C.P.U.	9352.45
515	MONITOR	5036.17
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM	13960.6
515	SERVIDOR DE IMPRESION	2875.17
515	C.P.U.	7292.49
515	MONITOR	5216.32
515	IMPRESORA LASER	6555
515	IMPRESORA LASER	6077.24
515	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	711904.76
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3728.42
515	C.P.U.	9352.45
515	MONITOR	5036.17
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4	20954.24

515	RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON	6434.52
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA DE	6460
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA DE	6460
515	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA HP LASER	3439
515	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA HP LASER	3439
515	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: HP LASERJET PRO MFP	3699
515	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA	3841.69
515	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA	3890
515	TERMINAL DE TIEMPO Y ASISTENCIA CON FUNCIONES DE CONTROL DE ACCESO	9266.08
515	C.P.U.	16402.4
515	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	899000.08
515	C.P.U.	9352.45
515	MONITOR	5036.17
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4	17626.2
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4	20954.24
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72

515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	22360.51
515	C.P.U.	6964.4
515	SERVIDOR DE IMPRESION	2875.17
515	SWITCH 24 PUERTOS RJ45	9864.82
515	C.P.U. CON KIT MULTIMEDIA	7481.75
515	MONITOR	2549.99
515	C.P.U.	9777.3
515	MONITOR	5704
515	IMPRESORA DIGITAL	5750
515	MONITOR	5704
515	C.P.U.	7932.11
515	MONITOR	2400
515	C.P.U.	7481.75
515	MONITOR	2400
515	IMPRESORA LASER	6077.24
515	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	711904.76
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3728.42
515	C.P.U.	12408.98
515	MONITOR	5318.14
515	C.P.U.	12408.98
515	MONITOR	5318.14
515	C.P.U.	12408.98
515	MONITOR	5318.14
515	C.P.U.	12408.98
515	MONITOR	5318.14
515	C.P.U.	12408.98
515	MONITOR	5318.14
515	IMPRESORA LASER	6269.8
515	MONITOR	5036.17
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6

515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA DE	21997.99
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA	25000
515	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA	25000
515	TERMINAL DE TIEMPO Y ASISTENCIA CON FUNCIONES DE CONTROL DE ACCESO	9266.08
515	C.P.U.	7166.17
515	MONITOR	3071.21
515	C.P.U.	7166.17
515	MONITOR	3071.21
515	C.P.U.	7166.17
515	MONITOR	3071.21
515	MONITOR	5704
515	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	899000.08
515	IMPRESORA LASER	6077.24
515	IMPRESORA LASER	6077.24
515	SERVIDOR DE APLICACIONES	87000
515	C.P.U.	9352.45
515	MONITOR	5036.17
515	MONITOR	6956.52
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76

515	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER MONOCROMÁTICA; FUNCIONES:	4599
515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM	13960.6
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA	29198.36
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA	29198.36
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA	29198.36
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA	29198.36
515	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	899000.08
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3728.42
515	MONITOR	3071.21
515	C.P.U.	6231.46
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON	6434.52
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64
515	CLIENTE LIGERO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS 4 HILOS CACHÉ 2MB APU A 1.5	12162.6
515	CLIENTE LIGERO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS 4 HILOS CACHÉ 2MB APU A 1.5	12162.6
515	CLIENTE LIGERO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS 4 HILOS CACHÉ 2MB APU A 1.5	12162.6
515	CLIENTE LIGERO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS 4 HILOS CACHÉ 2MB APU A 1.5	12162.6
515	CLIENTE LIGERO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS 4 HILOS CACHÉ 2MB APU A 1.5	12162.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM	13960.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	32874.4
515	SERVIDOR DE IMPRESION	3010.7
515	IMPRESORA DIGITAL	5750
515	IMPRESORA LASER	6077.24

515	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	711904.76
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3728.42
515	C.P.U.	9352.45
515	MONITOR	5036.17
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	IMPRESORA	5423.53
515	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	899000.08
515	IMPRESORA LASER	6077.24
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3728.42
515	C.P.U.	9352.45
515	MONITOR	5036.17
515	MONITOR	6956.52
515	SERVIDOR DE APLICACIÓN	159998.8
515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	7408.92
515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	7408.92
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA PORTATIL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:	18355.26
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM	13960.6
515	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MULTIFUNCIONAL	7990

515	C.P.U.	11179.3
515	C.P.U.	11178.3
515	SERVIDOR DE APLICACIÓN	159998.8
515	C.P.U.	6725.44
515	MONITOR	2707
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4	17626.2
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4	20954.24
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	IMPRESORA LASER A COLOR CON VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: CARTA: HASTA	7709.59
515	CLIENTE LIGERO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS 4 HILOS CACHÉ 2MB APU A 1.5	12162.6
515	CLIENTE LIGERO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS 4 HILOS CACHÉ 2MB APU A 1.5	12162.6
515	CLIENTE LIGERO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS 4 HILOS CACHÉ 2MB APU A 1.5	12162.6
515	CLIENTE LIGERO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS 4 HILOS CACHÉ 2MB APU A 1.5	12162.6
515	CLIENTE LIGERO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS 4 HILOS CACHÉ 2MB APU A 1.5	12162.6
515	COMPUTADORA ALL-IN-ONE CON PROCESADOR ACELERADO DE DOBLE	5000
515	COMPUTADORA ALL-IN-ONE CON PROCESADOR ACELERADODE DOBLE	5000
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR AMD ATHLON X2, 2.1- GHZ	6000
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS ALL IN ONE	11199.2
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76

515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM	13960.6
515	SWITCH 24 PUERTOS RJ45	3100
515	SWITCH 24 PUERTOS RJ45	3100
515	C.P.U.	3000
515	IMPRESORA LASER	6077.24
515	IMPRESORA LASER	6077.24
515	MONITOR	3728.42
515	MONITOR	3869.57
515	RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON	6434.52
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE TIPO TORRE PROCESADOR 4 NÚCLEOS 4	17558.92
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE TIPO TORRE PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS	25493.32
515	COMPUTADORA PORTATIL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:	18355.26
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	TERMINAL DE TIEMPO Y ASISTENCIA CON FUNCIONES DE CONTROL DE ACCESO	9266.08
515	IMPRESORA LASER	6077.24
515	IMPRESORA LASER	6077.24
515	C.P.U.	8699.66
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3728.42
515	MONITOR	3728.42
515	IMPRESORA LASER	7830

515	IMPRESORA	5423.53
515	IMPRESORA	5423.53
515	MONITOR	7525.84
515	MONITOR	7525.84
515	C.P.U.	17560.26
515	C.P.U.	17716.66
515	C.P.U.	17716.66
515	C.P.U.	17716.66
515	MONITOR	7525.84
515	C.P.U.	17542.44
515	C.P.U.	17542.44
515	MONITOR	7525.84
515	C.P.U.	17542.44
515	MONITOR	7525.84
515	C.P.U.	17542.44
515	MONITOR	7525.84
515	C.P.U.	17542.44
515	MONITOR	7525.84
515	C.P.U.	17542.44
515	MONITOR	7525.84
515	C.P.U.	17542.44
515	MONITOR	7525.84
515	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	899000.08
515	RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON	6434.52
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON	6096.96
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3	18406.07
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3	18406.07
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	MONITOR	5281.92
515	C.P.U.	7166.17
515	SERVIDOR DE IMPRESION	3036
515	SWITCH 24 PUERTOS RJ45	9401.25
515	IMPRESORA LASER	6077.24
515	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	711904.76
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3728.42
515	C.P.U.	2800

515	C.P.U.	2800
515	COMPUTADORA PORTATIL	3000
515	C.P.U.	8038.8
515	MONITOR	3445.2
515	C.P.U.	8038.8
515	MONITOR	3445.2
515	MONITOR	3613.98
515	C.P.U.	8038.8
515	COMPUTADORA ALL-IN-ONE CON PROCESADOR ACELERADO DE DOBLE	7999
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	899000.08
515	IMPRESORA LASER	6077.24
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3728.42
515	C.P.U.	14983.23
515	MONITOR	6420
515	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA CON CAPACIDAD DE	8574.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM	13960.6
515	RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON	6096.96
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	32874.4
515	C.P.U.	9777.3
515	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	899000.08
515	IMPRESORA LASER	6077.24
515	C.P.U.	8699.66

515	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPUTADORA	5199
515	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPUTADORA	5199
515	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPUTADORA	5199
515	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPUTADORA	5199
515	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPUTADORA	5199
515	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPUTADORA	5199
515	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPUTADORA	5199
515	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPUTADORA	5199
515	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPUTADORA	5199
515	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPUTADORA	5199
515	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPUTADORA	5199
515	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPUTADORA	5199
515	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: HP PAVILION 500- 164	6300
515	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: HP PAVILION 500- 164	6300
515	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: HP PAVILION 500- 164	6300
515	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: HP PAVILION 500- 164	6300
515	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: HP PAVILION 500- 164	6300
515	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CPU ADM FX8 3.5 GHZ	4500
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA ALL IN	5990
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM	13960.6
515	SWITCH CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SWITCH LINKSYS	3799
515	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MULTIFUNCIONAL	5699

515	MONITOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MONITOR PANTALLA	2688
515	MONITOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MONITOR LCD DELL 17	3200
515	TERMINAL DE TIEMPO Y ASISTENCIA CON FUNCIONES DE CONTROL DE ACCESO	9266.08
515	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	899000.08
515	C.P.U.	8699.66
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON	6434.52
515	COMPUTADORA ENSAMBLADA PROFESIONAL, 4GB RAM, 64 BITS,	5930
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA	5499
515	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA BROTHER	3500
515	C.P.U.	7166.17
515	MONITOR	3071.21
515	C.P.U.	9777.3
515	C.P.U.	5665.3
515	C.P.U.	5665.3
515	C.P.U.	5665.3
515	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	899000.08
515	IMPRESORA	7146.1
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3728.42
515	C.P.U.	6603.58
515	MONITOR	2687.23
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4	17626.2
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4	20954.24
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6

515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM	13960.6
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	C.P.U.	9777.3
515	C.P.U.	9777.3
515	C.P.U.	9777.3
515	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	899000.08
515	IMPRESORA LASER	6077.24
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3728.42
515	C.P.U.	9352.45
515	MONITOR	5036.17
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4	17626.2
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4	20954.24
515	RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON	6434.52
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 40 PPM	5035.1
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	TERMINAL DE TIEMPO Y ASISTENCIA CON FUNCIONES DE CONTROL DE ACCESO	9266.08
515	MONITOR	3071.21
515	MONITOR	5281.92
515	SERVIDOR DE APLICACIONES	34512.99
515	SWITCH 24 PUERTOS RJ45	10632.1

515	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	899000.08
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3728.42
515	C.P.U.	6728.96
515	MONITOR	2883.84
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64
515	COMPUTADORA CON PROCESADOR CORE I7 DE 8VA GENERACION DE 6 NÚCLEOS A 32	42595.87
515	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA 47 PPM, IMPRESORA,	5929.2
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS	18049.6
515	MONITOR	5281.92
515	C.P.U.	12324.48
515	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	899000.08
515	IMPRESORA LASER	6077.24
515	C.P.U.	8699.66
515	C.P.U.	9352.45
515	MONITOR	5036.17
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2 DUO	5626
515	COMPUTADORA ENSAMBLADA PROFESIONAL, 4GB RAM, 64 BITS,	4268.8
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	IMPRESORA	5423.53
515	C.P.U.	7166.17
515	MONITOR	3071.21
515	C.P.U. EMSAMBLADO	4103.48
515	IMPRESORA LASER	6077.24
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3728.42
515	IMPRESORA	4815.16
515	IMPRESORA	4815.16
515	MONITOR	3071.21
515	C.P.U.	7166.17
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	C.P.U.	7349

515	MONITOR	3149
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON	6434.52
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	CLIENTE LIGERO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS 4 HILOS CACHÉ 2MB APU A 1.5	12162.6
515	COMPUTADORA ALL-IN-ONE CON PROCESADOR ACELERADRON-N MODELO	5299
515	COMPUTADORA ALL-IN-ONE CON PROCESADOR ACELERON N3050MEMORIA	5499
515	COMPUTADORA ALL-IN-ONE CON PROCESADOR ACELERON N3050MEMORIA	6699
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TORRE CON PROCESADOR: INTEL CELERON J1900//	4132.01
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA DE	21997.99
515	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MULTIFUNCIONAL	4550
515	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MULTIFUNCIONAL	4550
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	32874.4
515	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	711904.76
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3728.42
515	C.P.U.	12408.98
515	MONITOR	5318.14
515	C.P.U.	12408.98

515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4	20954.24
515	SOLUCION DE CLIENTES CON 20 CLIENTES LIGEROS; PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS	207405.68
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA DE	21997.99
515	IMPRESORA	5423.53
515	IMPRESORA LASER	6077.24

515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3728.42
515	C.P.U.	9352.45
515	MONITOR	5036.17
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	C.P.U.	8038.8
515	MONITOR	3445.2
515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	7408.92
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64
515	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CPU EMSAMBLADO	3427.37
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA DE	7011
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	7999.21
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3071.21
515	MONITOR	5999.99
515	C.P.U.	9849
515	C.P.U.	9849
515	C.P.U.	9849
515	MONITOR	3500
515	MONITOR	3500
515	MONITOR	3500
515	SERVIDOR PENTIUM III	40101.5
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72

515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	7999.21
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	7999.21
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	MONITOR	5999.99
515	MONITOR	5999.99
515	C.P.U.	9849
515	C.P.U.	9849
515	MONITOR	3500
515	C.P.U.	9896.63
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.9
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.9
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.9
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.9
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.9
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.9
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.9
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.9
515	C.P.U.	11178.3
515	IMPRESORA	6528
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64

515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COLOR BLANCA ALL IN	4899
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COLOR BLANCA ALL IN	3600
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COLOR BLANCA ALL IN	3600
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	8333.32
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	8333.32
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	8333.33
515	SERVIDOR PENTIUM III C/KIT MULTIMEDIA	38082.84
515	C.P.U.	9849
515	MONITOR	3500
515	IMPRESORA	4815.16
515	C.P.U.	5883.25
515	C.P.U.	9777.3
515	C.P.U.	9777.3
515	SERVIDOR DE APLICACION PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 1U 2 PROCESADORES	137734.92
515	SOLUCION DE CLIENTES 40 CLIENTES LIGEROS PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS	518514.2
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76

515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO	42565.13
515	SWITCH 24 PUERTOS RJ45	6481.76
515	IMPRESORA	5423.53
515	MONITOR	5567
515	IMPRESORA LASER	6077.24
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3728.42
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3728.42
515	IMPRESORA	2888.8
515	C.P.U.	9352.45
515	MONITOR	5036.17
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA CON CAPACIDAD DE	8108.4
515	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA CON CAPACIDAD DE	8574.72
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	MONITOR	9896.63
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	C.P.U.	9896.63
515	MONITOR	4241.4
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7

515	MONITOR	47790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO	42565.13
515	IMPRESORA	7146.1
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	7500
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	IMPRESORA	6528
515	C.P.U.	7349

515	MONITOR	3728.42
515	IMPRESORA	7146.1
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3	18406.07
515	C.P.U.	7166.17
515	MONITOR	3071.21
515	MONITOR	4241.4
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3728.42
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	7408.92
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA	7200
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA	7200
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA	7200
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149

515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64
515	IMPRESORA	7146.1
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO	42565.13
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	IMPRESORA	6528
515	C.P.U.	7349

515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	C.P.U.	9896.63
515	MONITOR	4241.4
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO	42565.13
515	IMPRESORA	7146.1
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA DE	5000
515	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MULTIFUNCIONAL	3043
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3728.42
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149

515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 40 PPM	4424.24
515	C.P.U.	12569.99
515	MONITOR	5800
515	SWITCH 24 PUERTOS RJ45	11040
515	MONITOR	4900
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO	42565.13
515	MONITOR	3071.21
515	C.P.U.	7166.17

515	MONITOR	5800
515	SWITCH 24 PUERTOS RJ45	11040
515	C.P.U.	6503.48
515	C.P.U.	6503.48
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO	42565.13
515	C.P.U.	6725.44
515	MONITOR	2707
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	C.P.U.	7481.75
515	MONITOR	2549.99
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3728.42
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.7
515	C.P.U.	11178.3

515	C.P.U.	10432.63
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	SWITCH 24 PUERTOS RJ45	11040
515	C.P.U.	12569.99
515	MONITOR	5800
515	MONITOR	5800
515	C.P.U.	12569.99
515	MONITOR	5800
515	MONITOR	5800
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64

515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO	42565.13
515	SWITCH 24 PUERTOS RJ45	11040
515	C.P.U.	12569.99
515	MONITOR	5800
515	MONITOR	5800
515	MONITOR	5800
515	C.P.U.	12569.99
515	MONITOR	5800
515	MONITOR	5800
515	MONITOR	5800
515	IMPRESORA	7146.1
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO	42565.13
515	C.P.U.	16597.09
515	C.P.U.	16597.09
515	C.P.U.	16597.09
515	MONITOR	3405.43
515	C.P.U.	16597.09
515	C.P.U.	16597.09
515	IMPRESORA	6214

515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64
515	MONITOR	3071.21
515	MONITOR	3071.21
515	MONITOR	3071.21
515	C.P.U.	7166.17
515	C.P.U.	12324.48
515	MONITOR	5281.92
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DESKTOP HP 20-E112LA	4999
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	SERVIDOR	104648.8
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	COMPUTADORAS PORTATILES	18010.51
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95

515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO	42565.13
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	7999.21
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	7999.21
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	7999.21
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	7999.21
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	7999.22
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	7999.22
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	8400
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	8400
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	MONITOR	5704
515	C.P.U.	12077.3
515	C.P.U.	16597.09
515	IMPRESORA	7146.1
515	C.P.U.	9896.63
515	MONITOR	4241.4

515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	C.P.U.	8038.8
515	MONITOR	3445.2
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA	7449
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA	7449
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA	7449
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA	7449
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	SERVIDOR DE APLICACIONES	90998.96
515	MONITOR	4960
515	C.P.U.	14432.26
515	C.P.U.	14432.26
515	C.P.U.	14432.26
515	MONITOR	2961.25
515	MONITOR	2961.25

515	MONITOR	2961.25
515	MONITOR	3071.21
515	C.P.U.	7166.17
515	MONITOR	3071.21
515	C.P.U.	7166.17
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	MONITOR	3149
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON	6434.52
515	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA CON CAPACIDAD DE	8108.4
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64
515	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA DE TINTA CONTINUO	2999
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA DE	21997.99
515	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO	42565.13
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 40 PPM	5035.1
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPU AIO HP 20-E1	5596.5
515	IMPRESORA	5423.53
515	C.P.U.	7166.17
515	MONITOR	3071.21
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.9

515	IMPRESORA	6528
515	C.P.U.	11178.3
515	MONITOR	4790.9
515	C.P.U.	7349
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM	13960.6
515	MONITOR	2670.62
515	MONITOR	2670.62
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	COMPUTADORA PORTATIL CON PANTALLA DE 15.6 CON ANTIRREFLEJO RESOLUCIÓN	18847.68
515	COMPUTADORA PORTATIL CON PANTALLA DE 15.6 CON ANTIRREFLEJO RESOLUCIÓN	18847.68
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA DE	3250
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA	12499
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA	12499
515	MONITOR	3688.19
515	C.P.U.	8605.77
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64

515	MONITOR	6140.68
515	C.P.U.	14328.25
515	MONITOR	6140.68
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64
515	C.P.U.	8699.66
515	MONITOR	3728.42
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	C.P.U.	7166.17
515	MONITOR	3071.21
515	C.P.U.	7166.17
515	MONITOR	3071.21
515	MONITOR	2670.62
515	C.P.U.	6231.46
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA ALL IN	5214
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS ORDENADOR TODO EN	5114
515	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA DE TINTA CONTINUO	3559.8
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	IMPRESORA	4716.12
515	IMPRESORA	6214
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	C.P.U.	8038.8

515	MONITOR	3445.2
515	C.P.U.	8038.8
515	MONITOR	3445.2
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA PORTATIL CON PANTALLA DE 15.6 CON ANTIRREFLEJO RESOLUCIÓN	18847.68
515	COMPUTADORA PORTATIL CON PANTALLA DE 15.6 CON ANTIRREFLEJO RESOLUCIÓN	18847.68
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 40 PPM	5035.1
515	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TARJETA MADRE	3933
515	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO	42565.13
515	IMPRESORA	6214
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	C.P.U.	8038.8
515	MONITOR	3445.2
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64

515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	7199.2
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	7199.2
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	7199.2
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	7199.2
515	IMPRESORA	6214
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	7408.92
515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	7408.92
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 40 PPM	5035.1
515	IMPRESORA	7146.1
515	C.P.U.	2500
515	C.P.U.	2500
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 40 PPM	5035.1
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	7408.92
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64

515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	IMPRESORA	7146.1
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	7408.92
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	SERVIDOR DE APLICACION PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 1U 2 PROCESADORES	137734.92
515	RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON	6434.52
515	SOLUCION DE CLIENTES 40 CLIENTES LIGEROS PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS	518514.2
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM	13960.6
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA GHIA	4863
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS HP ELITEDESK	13548
515	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: HP MULTIFUNCIONAL	2950
515	MONITOR	2549.99
515	MONITOR	2549.99
515	C.P.U.	7481.75
515	SWITCH 24 PUERTOS RJ45	11040
515	SERVIDOR DE APLICACIONES	72424.99

515	C.P.U.	2500
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS LAPTOP	11498.8
515	C.P.U.	12324.48
515	MONITOR	5281.92
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	IMPRESORA LASER A COLOR	5913.68
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA PORTATIL CON PANTALLA DE 15.6 CON ANTIRREFLEJO RESOLUCIÓN	18847.68
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 40 PPM	5035.1
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS LAPTOP DELL VOSTRO	12500
515	IMPRESORA	4775.72
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	C.P.U.	8038.8
515	MONITOR	3445.2
515	C.P.U.	8038.8
515	MONITOR	3445.2
515	C.P.U.	8038.8
515	MONITOR	3445.2
515	C.P.U.	8038.8
515	MONITOR	3445.2
515	C.P.U.	8038.8
515	MONITOR	3445.2

515	IMPRESORA LASER A COLOR CON VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: CARTA: HASTA	6832.4
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	6500
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	6500
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	IMPRESORA	4775.72
515	C.P.U.	9458.1
515	MONITOR	4053
515	C.P.U.	7349
515	C.P.U.	10028
515	MONITOR	4298
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64
515	MONITOR	5036.17
515	IMPRESORA	4775.72
515	C.P.U.	7349
515	MONITOR	3149
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS LAPTOP HP 14-AV002LA	7490
515	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA	3449

515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA PORTATIL CON PANTALLA DE 15.6 CON ANTIRREFLEJO RESOLUCIÓN	18847.68
515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM	13960.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 40 PPM	5035.1
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64

515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM	13960.6
515	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO	42565.13
515	IMPRESORA	6077.24
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64
515	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MULTIFUNCIONAL L575	5990
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA	31037.95
515	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO	42565.13
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM	13960.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA	6499

515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA	6499
515	IMPRESORA LASERJET CON IMPRESION A COLOR, BLANCO Y NEGRO.	10411
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12387.64
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	MONITOR PARA COMPUTADORA LED DE 20 RESOLUCION VGA 1400X900 GARANTIA	2636.68
515	MONITOR PARA COMPUTADORA LED DE 20 RESOLUCION VGA 1400X900 GARANTIA	2636.68
515	MONITOR PARA COMPUTADORA LED DE 20 RESOLUCION VGA 1400X900 GARANTIA	2636.68
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76
515	MONITOR	3071.21
515	C.P.U.	7166.17
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	14739.4
515	COMPUTADORA PORTATIL MODELO SATELLITE PENTIUM IV	11761.24
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO	42565.13
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO	14163.6
515	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA CON CAPACIDAD DE	8574.72
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA	11321.6
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA PORTATIL CON PANTALLA DE 15.6 CON ANTIRREFLEJO RESOLUCIÓN	18847.68
515	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	11807.64
515	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA	2899
515	RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON	6096.96
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	16948.76

515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	MONITOR	3071.21
515	C.P.U.	7166.17
515	IMPRESORA LASER	7830
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA	5445
515	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA EPSON	5530.63
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO	12721.72
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO	42565.13
515	COMPUTADORA PORTATIL CON PROCESADOR CORE I5-1021U A 1.6 GHZ	32363.5
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
515	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	37703.28
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9976
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:26000BTU EFICIENCIA	8260.36
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:26000BTU EFICIENCIA	8260.36
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTU PISO TECHO CONTROL REMOTO	28814.4
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTU PISO TECHO CONTROL REMOTO	28814.4
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	10237
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	15001.12
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	15001.12
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	15001.12
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	PANTALLA	8466.3
519	TELEVISION	4979.88

519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	PANTALLA PROFESIONAL LH32BETBDGKXZX 32 PULGADAS SMART TV	9999.99
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9976
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9976
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9976
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9976
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9976
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9976
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:26000BTU EFICIENCIA	8260.36
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:26000BTU EFICIENCIA	8260.36
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:26000BTU EFICIENCIA	8260.36
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL	10144.2
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9836.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9836.8
519	REFRIGERADOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: REFRIGERADOR IEM 9	3000
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	15001.12
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	15001.12
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	15001.12
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	15001.12

519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	15001.12
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	15001.12
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	15001.12
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	8000
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	8000
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	13000
519	TRITURADORA DE PAPEL CORTE CRUZADO 20 HOJAS 16 GAL. INDICADORES	33630.63
519	TRITURADORA DE PAPEL CORTE CRUZADO 20 HOJAS 16 GAL. INDICADORES	33630.63
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	34445.33
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	34445.33
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	34445.33
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	34445.33
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	34445.33
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD: 12,000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	13836.99
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD: 12,000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	13836.99
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 22000 BTUS/HR FRÍO -	20925
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 22000 BTUS/HR FRÍO -	20925
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 22000 BTUS/HR FRÍO -	20925

519	PANTALLA DE PROYECCION PORTATIL	19225.7
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	6187
519	PANTALLA DE PROYECCION	10515.6
519	ENGARGOLADORA DE ARILLO METALICO	3547.75
519	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	4199
519	TELEVISION 42 PULGADAS PANTALLA PLASMA	9903.88
519	MINISPLIT	8696.3
519	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	10043.28
519	MINISPLIT	7226.8
519	AIRE ACONDICIONADO	4500
519	PANTALLA DE PROYECCION CON TRIPIE	3873.68
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9976
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL	10144.2
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	15001.12
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	15001.12
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	15001.12
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	15001.12
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	15001.12
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	15001.12
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	13000
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD: 12,000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	13836.99

519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD: 12,000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	13836.99
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD: 12,000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	13836.99
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD: 12,000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	13836.99
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD: 12,000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	13836.99
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD: 12,000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	13836.99
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	MINICOMPONENTE	2926.75
519	ENGARGOLADORA DE ARILLO METALICO	3030.25
519	ENGARGOLADORA DE ARILLO METALICO	3030.25
519	AIRE ACONDICIONADO	4280.01
519	ENGARGOLADORA DE ARILLO METALICO	7371.02
519	AIRE ACONDICIONADO	5220
519	EVAPORADORA DE 18000 BTU	5834.98
519	EVAPORADORA DE 18000 BTU	5834.98
519	AIRE ACONDICIONADO	4500
519	MINISPLIT	7226.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:26000BTU EFICIENCIA	8260.36
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	10237
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	15001.12
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	15001.12
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	15001.12
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	15001.12
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	15001.12
519	ENGARGOLADORA	5393.5
519	MINICOMPONENTE	2541.5

519	TELEVISOR A COLOR 21 PULGADAS P/ PLANA	4945
519	MINISPLIT	7226.8
519	MINISPLIT	7226.8
519	EVAPORADORA DE 18000 BTU	5834.98
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:26000BTU EFICIENCIA	8260.36
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:26000BTU EFICIENCIA	8260.36
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	10237
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	15001.12
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	13000
519	AIRE ACONDICIONADO	4280.01
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9976
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	15001.12
519	MINISPLIT	7226.8
519	EVAPORADORA DE 12000 BTU	4380.91
519	EVAPORADORA DE 12000 BTU	4380.91
519	ENGARGOLADORA DE ARILLO METALICO	3818
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	MINICOMPONENTE	2541.5
519	TELEVISION DE 25 PULGADAS	4611.5
519	ENGARGOLADORA DE ARILLO METALICO	3030.25
519	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	2932.5
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL	9802
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	15001.12
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO	4280.01
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:26000BTU EFICIENCIA	8260.36
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8

519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	4890
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	5500
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	5800
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	5800
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	8140
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	8140
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	8140
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	8140
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	4900
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	4900
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	3344
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	4999
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	4999
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	4999
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	4999
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	4999
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	8239
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	8000
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	8000
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	8000
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	8000
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220. INCLUYE	8350
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220. INCLUYE	8350
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220. INCLUYE	8350

519	AIRE ACONDICIONADO	5667.26
519	AIRE ACONDICIONADO	5667.26
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	5163.5
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	FOTOCOPIADORA DE 60 COPIAS POR MINUTO 4 CASSETES PARA 4000 HOJAS	19500
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	4250
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	4250
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	6550
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	6550
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	6550
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	8799
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	8799
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	8799
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	8799
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	8799
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	8799
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	8799
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	5290
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	5290
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	10199
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	5299

519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	7700
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	7700
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	7700
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	7700
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	7700
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	7700
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT	8333.33
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT	9529
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT	9529
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT	9529
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT	9529
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT	9529
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT	9529
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT	9529
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT	9529
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT	9529
519	TELEVISION DE 20"	3899.99
519	AIRE ACONDICIONADO	6380.94
519	AIRE ACONDICIONADO	6380.94
519	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	13558.5
519	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	10043.28
519	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	3342.82
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2.5 H.P.	8797.5
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2.5 H.P.	8797.5
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396

519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL	9802
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL	9802
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL	9802
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL	10144.2
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL	10144.2
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL	10144.2
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL	10144.2
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL	10144.2
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO	4604.35
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	13950
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	13950
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	13950
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	13950
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	13950

519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	13950
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	13950
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	13950
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	13950
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	13950
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	13950
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	13950
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	4500
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	4500
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	4500
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	4500
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	5499
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	5499
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	4099
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	4099
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	4099
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	4099
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	4099
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	4099
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	4099
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	4099
519	COPIADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COPIADORA TOSHIBA	22500
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	5163.5
519	TELEVISION DE 20"	3899.99
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	6380.94
519	AIRE ACONDICIONADO	4500

519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL	12180
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL	12180
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL	12180
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL	12180
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL	12180
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	9890
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	9890
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	9890
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	9890
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	9890
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	9890
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	9890
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	9890
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	9890
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	9739
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	9739
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	9739
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	9739
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	9739
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	9739
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	9739
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	15499
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	15499
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	15499
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	15499
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	15499

519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	15499
519	AIRE ACONDICIONADO	3000
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	3000
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	3000
519	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	10043.28
519	AIRE ACONDICIONADO	6675
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO	3500
519	AIRE ACONDICIONADO	3500
519	AIRE ACONDICIONADO	3000
519	AIRE ACONDICIONADO	3000
519	AIRE ACONDICIONADO	3000
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:23000BTU EFICIENCIA	8499
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:23000BTU EFICIENCIA	8499
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:23000BTU EFICIENCIA	8499
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:23000BTU EFICIENCIA	8499
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:23000BTU EFICIENCIA	8499
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:23000BTU EFICIENCIA	8499
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:23000BTU EFICIENCIA	8499
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:23000BTU EFICIENCIA	8499
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:23000BTU ESTANDAR 220 R22	7645
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:23000BTU ESTANDAR 220 R22	7645
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:23000BTU ESTANDAR 220 R22	7645
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:23000BTU ESTANDAR 220 R22	7645
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:23000BTU ESTANDAR 220 R22	7645
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:23000BTU ESTANDAR 220 R22	7645.01
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:23000BTU ESTANDAR 220 R22	7645.01
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:23000BTU ESTANDAR 220 R22	7645
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:23000BTU ESTANDAR 220 R22	7645

519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:23000BTU ESTANDAR 220 R22	7645
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO	3904.35
519	AIRE ACONDICIONADO 3 HP.	3000
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	4160.87
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	4160.87
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	4160.87
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	4160.87
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	4160.87
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	4160.87
519	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 HP.	4632.52
519	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 HP.	4632.52
519	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 HP.	4632.52
519	AIRE ACONDICIONADO	5222
519	AIRE ACONDICIONADO	5639.69
519	AIRE ACONDICIONADO	5639.69
519	AIRE ACONDICIONADO	5639.69
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2.5 H.P.	8797.5
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	7050.01
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	7050
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	6150
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	6150.01

519	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	8990
519	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	8699
519	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	6485
519	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	5000
519	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	5000
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	10343
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	10343
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	10343
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	10343
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	10343
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	10343
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	10343
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	5835
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	5835
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	10290
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	12899
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD: 12,000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	18303.64
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD: 12,000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	18303.64
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	31306.08
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	31306.08
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45

519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO	3217.39
519	AIRE ACONDICIONADO	3217.39
519	AIRE ACONDICIONADO DE 1 HP.	3266
519	AIRE ACONDICIONADO DE 1 HP.	3266
519	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	8866.29
519	EQUIPO DE SONIDO (CONSOLA)	2469.56
519	AIRE ACONDICIONADO	5400
519	AIRE ACONDICIONADO	5739.13
519	AIRE ACONDICIONADO	3895.65
519	AIRE ACONDICIONADO	3900
519	AIRE ACONDICIONADO	3900
519	AIRE ACONDICIONADO	3000
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2.5 H.P.	9407
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2.5 H.P.	9407
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 12000 BTU 1 TONELADA	6322
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	10580
519	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	13558.5
519	AIRE ACONDICIONADO	3904.35
519	EQUIPO DE SONIDO 2 BOCINAS	8487
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	4576.52
519	AIRE ACONDICIONADO	4576.52
519	AIRE ACONDICIONADO	4576.52
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9976
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9976
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	8000

519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	6000
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	6100
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	6100
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	3000
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	3000
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	9739
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	9739
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS ZMARTECH	7999
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS ZMARTECH	7999
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS ZMARTECH	7999
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	31306.08
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	31306.08
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	6380.94
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	6380.94
519	AIRE ACONDICIONADO	3000
519	AIRE ACONDICIONADO	3000
519	AIRE ACONDICIONADO	3000
519	AIRE ACONDICIONADO	3904.35
519	AIRE ACONDICIONADO	3904.35
519	AIRE ACONDICIONADO	3904.35
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9976
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9976

519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	7750
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	7750
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	7750
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	7750
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	7750
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	7750.03
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 18.000	6599
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 18.000	6599
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 18.000	6599
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 18.000	6599
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 18.000	6599
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	10300
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	10300
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	10300
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	10300
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	10300
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	10300
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	10300
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	10300
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	10300
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	10300
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINI SPLIT	11495
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINI SPLIT	11495
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	8999
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	8999
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8

519	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	10043.28
519	AIRE ACONDICIONADO DE 1 HP.	7600
519	AIRE ACONDICIONADO DE 1 HP.	7600
519	AIRE ACONDICIONADO DE 1 HP.	7600
519	AIRE ACONDICIONADO DE 1 HP.	7600
519	AIRE ACONDICIONADO DE 1 HP.	7600
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	5175
519	COPIADORA LASER	8682.6
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	7990
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	7990
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	7990
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	7990
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	8460
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	8460
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	8460
519	VIDEOGRABADORA DIGITAL 8 CANALES,2 CAMARAS Y I FUENTE DE PODER (CCTV)	7777.92
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	10043.28
519	AIRE ACONDICIONADO	3900
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	6200
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	6200
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	4200
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	8896.63
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	8896.63
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	12180
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	12180
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	12180
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	12180

519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	15000
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	15000
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL	9802
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL	9802
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL	9802
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL	9802
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL	9802
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL	9802
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MIN-	9050
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MIN-	9050
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MIN-	9050
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MIN-	9050
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MIN-	9050
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MIN-	9050
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MIN-	9050
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MIN-	9050
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MIN-	9050
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MIN-	9050
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MIN-	9050
519	REFRIGERADOR DE 14 PIES	3000
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:	9050
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:	9050
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:	9050
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:	9050
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:	5350
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:	5350
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	9000
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	9000
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	9000

519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	9000
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	9000
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	9000
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	9000
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	9000
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	10043.28
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	8708
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	8708
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	4720
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	4720
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	4720
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	5800
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	5800
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	4400
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	7700
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	7700
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	7930
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	7930
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	8350
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	8350
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	8350
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	8350

519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	7000
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	9966.72
519	AIRE ACONDICIONADO	3665.22
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO	8500
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO	8500
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO	8500
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 22000 BTUS/HR FRÍO -	20925
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 22000 BTUS/HR FRÍO -	20925
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 22000 BTUS/HR FRÍO -	20925
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 22000 BTUS/HR FRÍO -	20925
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 22000 BTUS/HR FRÍO -	20925
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO	3266
519	EQUIPO DE SONIDO	2500
519	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	10043.28
519	AIRE ACONDICIONADO	3000
519	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	3160

519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	11900
519	MINICOMPONENTE	2541.5
519	TELEVISION DE 29"	7475
519	TELEVISION DE 20"	3899.99
519	TELEVISION DE 25 PULGADAS	4611.5
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9976
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9976
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	4800
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	4800
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINI SPLIT	9805
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	21796.4
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	21796.4
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	12200
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	12200
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	EQUIPO DE SONIDO	3000
519	AIRE ACONDICIONADO	4080
519	AIRE ACONDICIONADO	4080
519	AIRE ACONDICIONADO	4160.87
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	5978.85
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9976
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9976

519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS EQUIPO DE	8276
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS EQUIPO DE	8276
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS EQUIPO DE	8276
519	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 HP.	4197.5
519	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	5817.85
519	MAQUINA DE ESCRIBIR ESTANDAR	5249.75
519	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	9966.72
519	AIRE ACONDICIONADO	6526.99
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	TELEVISION DE 29"	7475
519	AIRE ACONDICIONADO	3478.26

519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	11198
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	11198
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	8816
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	8816
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	8816
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	10500
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	FOTOCOPIADORA DE 60 COPIAS POR MINUTO 4 CASSETES PARA 4000 HOJAS	28900
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 22000 BTUS/HR FRÍO -	20925
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 22000 BTUS/HR FRÍO -	20925
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 22000 BTUS/HR FRÍO -	20925
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 22000 BTUS/HR FRÍO -	20925
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 22000 BTUS/HR FRÍO -	20925
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 22000 BTUS/HR FRÍO -	20925
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 22000 BTUS/HR FRÍO -	20925
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 22000 BTUS/HR FRÍO -	20925
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	EQUIPO DE SONIDO CON 2 BAFLES	7638.58
519	AIRE ACONDICIONADO	4534.78
519	AIRE ACONDICIONADO	3000
519	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	9966.72
519	AIRE ACONDICIONADO	7050.3
519	AIRE ACONDICIONADO	7050.3

519	TELEVISION DE 29"	5364.75
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL	9860
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL	9860
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL	9860
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL	9860
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL	9860
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	10580
519	AIRE ACONDICIONADO	4138.86
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	11110.48
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	11110.48
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	27681.08
519	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	27681.08
519	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	27681.08
519	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	27681.08
519	TELEVISION DE 29"	7475
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2.5 H.P.	7325.5
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	5433
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092

519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	11090
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	11090
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	10999
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	10999
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	10999
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	10999
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	10999
519	AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU	8300
519	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	9750
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	3000
519	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	10043.28
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	7600
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	7600
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	7600
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	7600
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	7600

519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	7600
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	7600
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	7600
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	7600
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	7600
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	7600
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	7600
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	7600
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	7600
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	7600
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	7600
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	7600
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	7600
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	7600
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	7600
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	7600
519	DUPLICADOR DIGITAL MODELO DX2330	39550
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	7700
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	7700
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	7700
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	7700
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	7700
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	7400
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	7400
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	7400
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	7400
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	7400

519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	MINISPLIT DE 12000 BTU 1 TONELADA	6322
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:26000BTU EFICIENCIA	8260.36
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:26000BTU EFICIENCIA	8260.36
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO	3900
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO	3900
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO	3900
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO	3900
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO	3900
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO	5900
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO	5900
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO	5900
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO	5900
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO	5900
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO	5900
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 22000 BTUS/HR FRÍO -	20925
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 22000 BTUS/HR FRÍO -	20925
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 22000 BTUS/HR FRÍO -	20925
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2.5 H.P.	8033.9
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	5163.5
519	AIRE ACONDICIONADO	5000
519	AIRE ACONDICIONADO	4500
519	AIRE ACONDICIONADO	4500
519	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	10043.28
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396

519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	7700
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	5669
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	DUPLICADOR DIGITAL	49000
519	EQUIPO DE SONIDO	6187.11
519	MINISPLIT DE 12000 BTU 1 TONELADA	7408.92
519	MINISPLIT DE 12000 BTU 1 TONELADA	7408.92
519	MINISPLIT DE 12000 BTU 1 TONELADA	7408.92
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD: 12,000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	18303.64
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD: 12,000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	18303.64
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO	4160.87
519	TELEVISION DE 29"	7475

519	AIRE ACONDICIONADO DE 1 HP.	3266
519	AIRE ACONDICIONADO DE 1 HP.	3266
519	AIRE ACONDICIONADO	3913.04
519	EQUIPO DE SONIDO (DECK,2 BOC,AMPLIF,MICROF,PEDES)	7638.26
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL	9802
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL	9802
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL	9802
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL	9802
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	7699
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	7699
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO	4565.22
519	AIRE ACONDICIONADO	4565.22
519	AIRE ACONDICIONADO	4565.22
519	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	10043.28
519	AIRE ACONDICIONADO	3000
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	4160.87
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396

519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220. INCLUYE	12500
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220. INCLUYE	12500
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220. INCLUYE	12500
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220. INCLUYE	12499.99
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT	12500
519	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	27681.08
519	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	27681.08
519	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	27681.08
519	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	27681.08
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220. INCLUYE	31306.08
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220. INCLUYE	31306.08
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 22000 BTUS/HR FRÍO -	20925
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 22000 BTUS/HR FRÍO -	20925
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 22000 BTUS/HR FRÍO -	20925
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 22000 BTUS/HR FRÍO -	20925
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 22000 BTUS/HR FRÍO -	20925
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 22000 BTUS/HR FRÍO -	20925
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 22000 BTUS/HR FRÍO -	20925
519	AIRE ACONDICIONADO	4160.87
519	AIRE ACONDICIONADO	4160.87
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396

519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS	8600
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS	8229
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS	8229
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS	8229
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS	10242.96
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS	10242.96
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS	10242.96
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS	10242.96
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS	10242.96
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	10036
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	10036
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	10036
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	10036
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	10036
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	10036
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	13040.29
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	13040.29
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	13040.29
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	13040.29

519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	13040.29
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	13040.29
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	13040.29
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	13040.29
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	13040.29
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	13540
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	13540
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	13540
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	14449
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	14449
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	14449
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	14449
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	31306.08
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	31306.08
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 22000 BTUS/HR FRÍO -	20925
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 22000 BTUS/HR FRÍO -	20925
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 22000 BTUS/HR FRÍO -	20925
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 22000 BTUS/HR FRÍO -	20925
519	PANTALLA SMARTV LED DE 50 PULGADAS	8890
519	PANTALLA SMARTV LED DE 50 PULGADAS	8890
519	PANTALLA SMARTV LED DE 50 PULGADAS	8890
519	PANTALLA SMARTV LED DE 50 PULGADAS	8890
519	PANTALLA SMARTV LED DE 50 PULGADAS	8890
519	PANTALLA SMARTV LED DE 50 PULGADAS	8890
519	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	10043.28
519	EQUIPO DE SONIDO	3478.26
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396

519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	10000
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	10000
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	10000
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	10000
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	10000
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	10000
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	10000
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	10000
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	10000
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	11749
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	7070
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT	9350
519	TELEVISION 60	22425
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	5163.5
519	AIRE ACONDICIONADO	3565.22
519	AIRE ACONDICIONADO	3565.22
519	AIRE ACONDICIONADO	6380.94
519	AIRE ACONDICIONADO	6380.94
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	6526.99
519	AIRE ACONDICIONADO	4160.87
519	AIRE ACONDICIONADO	6526.99
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	5175
519	AIRE ACONDICIONADO	4785
519	TELEVISION DE 29"	4650
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO	6799
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	6756.76
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	6756.76
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	6756.76

519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	10043.28
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO	7700
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO	7700
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO	7700
519	PODADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PODADORAS CON	5850
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINI SPLIT	4799
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	4534.78
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	4534.78
519	AIRE ACONDICIONADO	4782.61
519	COPIADORA	23500
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2.5 H.P.	4900
519	AIRE ACONDICIONADO	4576.52
519	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	3967.5
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	11110.48
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT	8199
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	7699
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	7699
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	7699
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	7699

519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	7699
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO DE 1 HP.	3807.65
519	AIRE ACONDICIONADO DE 1 HP.	3807.65
519	AIRE ACONDICIONADO DE 1 HP.	3807.65
519	AIRE ACONDICIONADO	4086.96
519	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	10043.28
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	4500
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	4534.78
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	4534.78
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	11110.48
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO	4500
519	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 HP.	4197.5
519	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 HP.	4197.5
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8

519	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	27681.08
519	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	27681.08
519	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	27681.08
519	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	27681.08
519	TELEVISION DE 29"	5577.5
519	TELEVISION DE 29"	5577.5
519	TELEVISION DE 29"	5577.5
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL	10144.2
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 22000 BTUS/HR FRÍO -	20925
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 22000 BTUS/HR FRÍO -	20925
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:12000BTUS, CONSUMO DE	7578.11
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:12000BTUS, CONSUMO DE	7578.11
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	11199
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	11199
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	5579
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	21796.4
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	21796.4
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	27681.08
519	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	27681.08
519	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	27681.08
519	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	27681.08
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092

519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	15001.12
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	9393
519	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	9393
519	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	9393
519	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	9393.03
519	AIRE ACONDICIONADO DE 1 HP.	3807.65
519	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	10580
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220. INCLUYE	21796.4
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220. INCLUYE	21796.4
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2.5 H.P.	8033.9
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2.5 H.P.	7325.5
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2.5 H.P.	7325.5
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220. INCLUYE	7889.66
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220. INCLUYE	7889.66
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220. INCLUYE	7889.67
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220. INCLUYE	7889.67

519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	TELEVISION DE 29"	4497.99
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	11110.48
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	11110.48
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	11110.48
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	11110.48
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	7889.67
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	TELEVISION DE 29"	4497.99
519	TELEVISION DE 29"	5577.5
519	EQUIPO DE SONIDO	3090.01
519	RELOJ CHECADOR MANUAL DE CORRIENTE	6399.75
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MINI	7700.01
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	TELEVISION DE 29"	4497.99
519	TELEVISION DE 29"	4497.99
519	TELEVISION DE 29"	4497.99
519	AIRE ACONDICIONADO	4695.65
519	AIRE ACONDICIONADO	4695.65
519	TELEVISION DE 29"	5577.5
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	5167.83

519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2.5 H.P.	7270.3
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2.5 H.P.	7270.3
519	EQUIPO DE SONIDO	10000
519	AIRE ACONDICIONADO	3000
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	5978.85
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	11110.48
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	11110.48
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 12000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	4870
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	TELEVISION DE 29"	6998
519	TELEVISION DE 29"	6998
519	TELEVISION DE 29"	6998
519	TELEVISION DE 29"	6998
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396

519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:12000BTUS, CONSUMO DE	3999
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:12000BTUS, CONSUMO DE	3999
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	10589
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	EQUIPO DE SONIDO	3000
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	MINISPLIT DE 12000 BTU 1 TONELADA	6322
519	MINISPLIT DE 12000 BTU 1 TONELADA	6322
519	MINISPLIT DE 12000 BTU 1 TONELADA	6322
519	MINISPLIT DE 12000 BTU 1 TONELADA	6322
519	MINISPLIT DE 12000 BTU 1 TONELADA	6322
519	MINISPLIT DE 12000 BTU 1 TONELADA	6322
519	MINISPLIT DE 12000 BTU 1 TONELADA	6322
519	CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA CON 20 CAMARAS	39672
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 22000 BTUS/HR FRÍO -	20925
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 22000 BTUS/HR FRÍO -	20925
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 22000 BTUS/HR FRÍO -	20925
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	TELEVISION DE 29"	6998
519	TELEVISION DE 29"	6998
519	TELEVISION DE 29"	6998
519	TELEVISION DE 29"	6998

519	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	4779.99
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	4779.99
519	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 HP.	3900
519	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 HP.	3900
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	MINISPLIT DE 12000 BTU 1 TONELADA	6322
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO	3900
519	AIRE ACONDICIONADO	3900
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	TELEVISION DE 29"	5577.5

519	TELEVISION DE 29"	5577.5
519	TELEVISION DE 29"	5577.5
519	TELEVISION DE 29"	5577.5
519	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 HP.	6291.3
519	AIRE ACONDICIONADO	5400
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO	4465.22
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	8950
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	12217
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	12217
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	10679
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	10999
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	10699
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	8990
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	RELOJ CHECADOR MANUAL DE CORRIENTE	6399.75
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092

519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:23000BTU EFICIENCIA	10100
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO	5800
519	AIRE ACONDICIONADO	5800
519	AIRE ACONDICIONADO	5800
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	9204
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	7392
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	TELEVISION DE 29"	5577.5
519	TELEVISION DE 29"	5577.5
519	TELEVISION DE 29"	5577.5
519	RELOJ CHECADOR MANUAL DE CORRIENTE	6399.75
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	7055
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	7055.01
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	MINISPLIT DE 12000 BTU 1 TONELADA	7408.92
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	11110.48
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396

519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	TELEVISION DE 29"	3793.85
519	TELEVISION DE 29"	3793.85
519	TELEVISION DE 29"	3793.85
519	TELEVISION DE 29"	3793.85
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:26000BTU EFICIENCIA	8260.36
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	10237
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	7700
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	7700
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	TELEVISION DE 29"	3793.85
519	TELEVISION DE 29"	3793.85
519	TELEVISION DE 29"	3793.85
519	TELEVISION DE 29"	3793.85
519	AIRE ACONDICIONADO	6299
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	11110.48
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	TELEVISION DE 29"	3793.85
519	TELEVISION DE 29"	3793.85
519	TELEVISION DE 29"	3793.85
519	TELEVISION DE 29"	3793.85
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396

519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	RELOJ CHECADOR MANUAL DE CORRIENTE	6399.75
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	15001.12
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	15001.12
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO	4998
519	AIRE ACONDICIONADO	4998
519	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	10580
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	2999
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	9500
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	5199
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	7815
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	5570
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	5570
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	6600
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	6600

519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	6000
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	6000
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	7700
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	11110.48
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	11110.48
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD: 12,000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	18303.64
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	31306.08
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	TELEVISION DE 29"	9468.19
519	TELEVISION DE 29"	9468.19
519	TELEVISION DE 29"	9468.19
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EQUIPO	12500
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EQUIPO	5000
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CLIMA DE	7599
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EQUIPOS	8150
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD: 12,000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	18303.64
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD: 12,000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	18303.64
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	TELEVISION DE 29"	9468.19

519	TELEVISION DE 29"	9468.19
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	11110.48
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	TELEVISION DE 29"	9468.19
519	TELEVISION DE 29"	9468.19
519	TELEVISION DE 29"	9468.19
519	TELEVISION DE 29"	9468.19
519	COPIADORA LASER	8682.6
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	TELEVISION DE 29"	9468.19
519	TELEVISION DE 29"	9468.19
519	TELEVISION DE 29"	9468.19
519	TELEVISION DE 29"	9468.19
519	RELOJ CHECADOR MANUAL DE CORRIENTE	6189.3
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	11110.48
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220. INCLUYE	8200
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO	2800
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	RELOJ CHECADOR MANUAL DE CORRIENTE	6399.75
519	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	6500

519	EQUIPO DE SONIDO 2 BOCINAS	5500
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINI SPLIT	12990
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINI SPLIT	12990
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	21796.4
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	21796.4
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 22000 BTUS/HR FRÍO -	20925
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 22000 BTUS/HR FRÍO -	20925
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 22000 BTUS/HR FRÍO -	20925
519	RELOJ CHECADOR MANUAL DE CORRIENTE	6189.3
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8

519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	11110.48
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	5919
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	5919
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	5919
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	5919
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	3519
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	3519
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	5320
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE	3519
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	7886.22
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	7886.22
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	7886.22
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	RELOJ CHECADOR MANUAL DE CORRIENTE	5999
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396

519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	PANTALLA DE PROYECCION	3171.15
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	10043.28
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 12000 BTU 1 TONELADA	6322
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396

519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	9025
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092

519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	7599
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	7599
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL	13572
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL	13572
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL	13572
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL	13572
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO	3900
519	TELEVISION DE 29"	3793.85
519	TELEVISION DE 29"	3793.85
519	TELEVISION DE 29"	3793.85
519	EQUIPO DE SONIDO	16249.5
519	RELOJ CHECADOR MANUAL DE CORRIENTE	6399.75
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	COPIADORA LASER MONOCROMÁTICA DÚPLEX VELOCIDAD DE COPIADO: HASTA	19256
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD: 12,000 BTU, VOLT 220. INCLUYE	18303.64
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD: 12,000 BTU, VOLT 220. INCLUYE	18303.64
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45

519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO	3000
519	AIRE ACONDICIONADO	3000
519	EQUIPO DE SONIDO	3000
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	11110.48
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	11110.48
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	11110.48
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	6019
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8

519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	TELEVISOR A COLOR 21 PULGADAS P/ PLANA	4945
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	7889.02
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	9424.01
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	9424.01
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	9424.01
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	9424.02
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396

519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8

519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	11110.48
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT	5720
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	6049
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	6049
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	6049
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	6049
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	6049
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	6049
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	6049
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	6049
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	6049
519	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE	6049
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA	9396
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	10092
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD: 12,000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	18303.64
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE	31306.08
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 11000 BTUS/HR SÓLO FRÍO	12732.45

519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
519	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	6907.8
521	PROYECTOR	21667.49
521	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO SISTEMA 4 X 100 CANALES FRECUENTES	8000
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	8127.17
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	8127.17
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	8127.17
521	BAFLE AMPLIFICADO EON 615 15500W A 2 VIAS BASS-REFLEXDIMENSIONES 70.7X 43.9	12369.42
521	BAFLE AMPLIFICADO EON 615 15500W A 2 VIAS BASS-REFLEXDIMENSIONES 70.7X 43.9	12369.42
521	MICROFONO INALAMBRICO BLX24/B58.CON TRANSMISOR INALAMBRICO DE MANO	10545.53
521	MICROFONO INALAMBRICO PORTATIL BLX288/PG58. SISTEMA INALAMBRICO	14260.88
521	CONSOLA MEZCLADORA DE 12 CANALES MG12XU CON EFECTOS Y USB MAXIMO 6	9942.15
521	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: EPSON	11226
521	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: EPSON	11226
521	MICROFONO	4560.34
521	MICROFONO	4560.34
521	REPRODUCTOR DE CD	3469.82
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	8127.17
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	8127.17
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE	3294.4
521	BAFLE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: BAFLE BOCINA PEAVEY	3000
521	BAFLE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: BAFLE 400W PGM A 8	4780
521	BAFLE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: BAFLE 400W PGM A 8	4780
521	MICROFONO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO SHURE	12114

521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10	13999.92
521	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEOPROYECTOR	8500
521	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEOPROYECTOR	8500
521	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEOPROYECTOR	8500
521	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEOPROYECTOR	8500
521	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEOPROYECTOR	8500
521	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEOPROYECTOR	8500
521	PROYECTOR	8769.99
521	VIDEO PROYECTOR	8462.2
521	VIDEO PROYECTOR	8462.2
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	PROYECTOR	14516.59
521	PROYECTOR	8769.99
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10	13999.92
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10	13999.92
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10	13999.92
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10	13999.92

521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10	13999.92
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10	13999.92
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10	13999.92
521	BAFLE AMPLIFICADO CON 15 ACTIVE SPEAKER, 400W CPNTINUOUS/ 800W PEAK.	3800
521	BAFLE AMPLIFICADO CON 15 ACTIVE SPEAKER, 400W CPNTINUOUS/ 800W PEAK.	3800
521	TELEVISION LED DE 42 PULGADAS RESOLUCIÓN 1080 ULTRA HD O SUPERIOR.	7698.99
521	TELEVISION LED DE 42 PULGADAS RESOLUCIÓN 1080 ULTRA HD O SUPERIOR.	7698.99
521	TELEVISION LED DE 42 PULGADAS RESOLUCIÓN 1080 ULTRA HD O SUPERIOR.	7698.99
521	TELEVISION LED DE 42 PULGADAS RESOLUCIÓN 1080 ULTRA HD O SUPERIOR.	8399.01
521	PROYECTOR	14516.59
521	BAFLE AMPLIFICADO	7830
521	BAFLE AMPLIFICADO	7830
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE	3294.4
521	PROYECTOR	14516.59
521	RETROPROYECTOR	2748.5
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL PROYECTOR EPSON POWERLITE S31 3200	7599
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL PROYECTOR EPSON POWERLITE S31 3200	7599

521	PROYECTOR MULTIMEDIA CON SISTEMA DE PROYECCIONCON TECNOLOGIA ORIGINAL	9000
521	PROYECTOR MULTIMEDIA CON SISTEMA DE PROYECCIONCON TECNOLOGIA ORIGINAL	9000
521	PROYECTOR MULTIMEDIA CON SISTEMA DE PROYECCIONCON TECNOLOGIA ORIGINAL	9000
521	PROYECTOR MULTIMEDIA CON SISTEMA DE PROYECCIONCON TECNOLOGIA ORIGINAL	9000
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL CAÑON	5000
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	16530
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	8500
521	BOCINA AMPLIFICADA DE 15 PULG Y 400 WTS	3499
521	BOCINA AMPLIFICADA DE 15 PULG Y 400 WTS	3499
521	TELEVISION PANTALLA PLASMA DE 60 PULGADAS EN EQUIPAMIENTO	11189
521	VIDEO PROYECTOR	8462.2
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL POWERLITE S 18 3000 LUMENES DISCO	7500
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL POWERLITE S 18 3000 LUMENES DISCO	7500
521	PROYECTOR	14516.59
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	7650
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	7650
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	7650
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	7650
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	7650
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10	13999.92
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10	13999.92
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10	13999.92
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10	13999.92
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10	13999.92
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10	13999.92
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10	13999.92
521	PROYECTOR	14516.59
521	PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE	3299.48

521	PROYECTOR	14516.59
521	TROMPETA	3028.99
521	TROMPETA	3028.99
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	8127.17
521	PROYECTOR	14516.59
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	7916.66
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	7916.66
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	7916.66
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	7916.66
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	7916.66
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	7916.68
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	7800
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	7800
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	7200
521	PROYECTOR	14516.59
521	PROYECTOR	6990
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	14862.32
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE	3299.48
521	PROYECTOR	14516.59
521	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEO PROYECTOR	5499
521	PROYECTOR	14516.59
521	PROYECTOR	3034.78
521	VIDEO PROYECTOR	8462.2
521	VIDEO PROYECTOR	8462.2
521	VIDEO PROYECTOR	8462.2
521	PROYECTOR	14516.59
521	PROYECTOR	8769.99

521	PROYECTOR	8769.99
521	PROYECTOR	8769.99
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	PROYECTOR CON TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS, 3,000 ANSI LUMENES, RESOLUCION	5000
521	PROYECTOR CON TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS, 3,000 ANSI LUMENES, RESOLUCION	5000
521	PROYECTOR CON TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS, 3,000 ANSI LUMENES, RESOLUCION	5000
521	PROYECTOR CON TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS, 3,000 ANSI LUMENES, RESOLUCION	5000
521	PROYECTOR DE VIDEO QUE CUMPLA O EXCEDA LAS SIGUIENTES	7500
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	7279.2
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	7279.2
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	7279.2
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	7279.2
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	7279.2
521	PROYECTOR	14516.59
521	VIDEO PROYECTOR	8462.2
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	PROYECTOR	14516.59
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	PROYECTOR DE TRANSPARENCIA	4735.28
521	PROYECTOR DE CAÑON	32173.91
521	PROYECTOR	14516.59
521	RADIOGRABADORA	2668
521	RADIOGRABADORA	2668
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	RADIOGRABADORA TIPO MEZCLE COMO UNDJ, BASE DE 30 PINES PARA	3300
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24

521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	PROYECTOR	14516.59
521	VIDEO PROYECTOR	8462.2
521	PROYECTOR	8769.99
521	PROYECTOR	8769.99
521	PROYECTOR	8769.99
521	TELEVISION CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS; PANTALLA HISENSE 32	5208
521	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: BENQ VIDEO PROYECTOR	6989
521	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: BENQ VIDEO PROYECTOR	6989
521	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: BENQ VIDEO PROYECTOR	6989
521	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: BENQ VIDEO PROYECTOR	6989
521	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: PROYECTOR EPSON	7999
521	PROYECTOR DE PELICULAS	3034.78
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10	13999.92
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10	13999.92
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10	13999.92
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10	13999.92
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10	13999.92
521	TELEVISION PANTALLA PLASMA DE 42 PULGADAS EN EQUIPAMIENTO	7500
521	TELEVISION PANTALLA PLASMA DE 42 PULGADAS EN EQUIPAMIENTO	7500
521	TELEVISION PANTALLA PLASMA DE 42 PULGADAS EN EQUIPAMIENTO	7500
521	SATELITE TRASERO DEL SIST. DIGITAL HOME THETER	3750
521	SATELITE TRASERO DEL SIST. DIGITAL HOME THETER	3750
521	PROYECTOR	14516.59
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048

521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE	3294.4
521	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: PROYECTOR EPSON	6500
521	PROYECTOR	14516.59
521	VIDEO PROYECTOR	8462.2
521	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: X27	8489
521	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: X27	8489
521	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: X27	8489
521	PROYECTOR DE CA60N	14516.59
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10	12794.8
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10	12794.8
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10	12794.8
521	PROYECTOR	14516.59
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	PROYECTOR	14516.59

521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	SISTEMA DE AUDIO PORTATIL DE 2000 WATTS. PMPO	7888
521	PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE	3294.4
521	TELEVISION PANTALLA PLASMA DE 42 PULGADAS EN EQUIPAMIENTO	3700
521	PROYECTOR	14516.59
521	RADIOGRABADORA	2668.47
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE	3294.4
521	PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE	3294.4
521	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEOPROYECTOR BENQ	8420
521	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEOPROYECTOR BENQ	8420
521	PROYECTOR	14516.59
521	PROYECTOR	8769.99
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	TELEVISION LED DE 42 PULGADAS RESOLUCIÓN 1080 ULTRA HD O SUPERIOR	9421.54
521	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEO PROYECTOR	7460.64

521	PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE	3294.4
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	6857.92
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	6857.92
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	6857.92
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE	3294.4
521	BAFLE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AMPLIFICADOR DE	3024
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	7830.19
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	7830.19
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	7830.21
521	PROYECTOR	14516.59
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL VIDEOPROYECTOR ACER X115 3300	6999
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL VIDEOPROYECTOR ACER X115 3300	6999
521	PROYECTOR	8769.99
521	PROYECTOR	8769.99
521	BAFLE AMPLIFICADO ALIMENTACIÓN: 127V 60 HZ 120 W 2 VÍAS WOOFER: 10 (25.4 CM)	5172.15
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	PROYECTOR	8769.99
521	PROYECTOR	8769.99
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE	3294.4
521	PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE	3294.4
521	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEOPROYECTOR	7500
521	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEOPROYECTOR	7500
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE	3294.4
521	VIDEO PROYECTOR	8462.2
521	VIDEO PROYECTOR	8462.2

521	SISTEMA DE AUDIO PORTATIL	6000
521	TELEVISION LED DE 40 PULGADAS RESOLUCION 1080P FULL HD O SUPERIOR	8208.48
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL PROYECTOR EPSON H369A	4500
521	PROYECTOR	8769.99
521	PROYECTOR	8769.99
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10	13999.92
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE	3294.4
521	BAFLE AMPLIFICADO ALIMENTACIÓN: 127V 60 HZ 120 W 2 VÍAS WOOFER: 10 (25.4 CM)	5172.15
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10	12794.8
521	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: PROYECTOR BENQ MP515	3499
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10	13999.92
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10	13999.92
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10	13999.92
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	BAFLE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: BAFLE AMPLIFICADO	5999
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL PROYECTOR EPSON MODELO H430A	4000
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL PROYECTOR MARCA BENQ	4500
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	BAFLE AMPLIFICADO	7830
521	VIDEO PROYECTOR	8462.2
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL PROYECTOR EPSON H552A	8500
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL PROYECTOR EPSON H552A	8500

521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	TELEVISION DE 60" TIPO SMART TV TECNOLOGÍA IPS RESOLUCIÓN FULLHD	20764
521	TELEVISION DE 60" TIPO SMART TV TECNOLOGÍA IPS RESOLUCIÓN FULLHD	20764
521	PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE	3294.4
521	TELEVISION PANTALLA PLASMA DE 60 PULGADAS EN EQUIPAMIENTO	17999
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10	13999.92
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE	3294.4
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	4500
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	8500
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	3999
521	VIDEO PROYECTOR	8462.2
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	7830.19
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	7830.19
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	7830.21
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR	8462.2
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE	3294.4

521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL VIDEO PROYECTOR EPSON S39 3300 LUMENES	7830.2
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	7830.19
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	7830.2
521	BAFLE AMPLIFICADO ALIMENTACIÓN: 127V 60 HZ 120 W 2 VÍAS WOOFER: 10 (25.4 CM)	5172.15
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE	3294.4
521	VIDEO PROYECTOR	8462.2
521	BAFLE AMPLIFICADO ALIMENTACIÓN: 127V 60 HZ 120 W 2 VÍAS WOOFER: 10 (25.4 CM)	5172.15
521	VIDEO PROYECTOR	8462.2
521	VIDEO PROYECTOR	8462.2
521	TELEVISION CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS; TV LED EKT 32	3899
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE	3294.4
521	PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE	3294.4
521	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEO PROYECTOR ACER	8333.33
521	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEO PROYECTOR ACER	8333.33
521	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEO PROYECTOR ACER	8333.33
521	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEO PROYECTOR ACER	8333.33
521	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEO PROYECTOR ACER	8333.33
521	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEO PROYECTOR ACER	8333.36
521	BAFLE AMPLIFICADO ALIMENTACIÓN: 127V 60 HZ 120 W 2 VÍAS WOOFER: 10 (25.4 CM)	5172.15
521	VIDEO PROYECTOR	8462.2
521	VIDEO PROYECTOR	8462.2
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	6000
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	6000
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048

521	PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE	3294.4
521	BAFLE AMPLIFICADO ALIMENTACIÓN: 127V 60 HZ 120 W 2 VÍAS WOOFER: 10 (25.4 CM)	5172.15
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	TELEVISION LED DE 42 PULGADAS RESOLUCIÓN 1080 ULTRA HD O SUPERIOR	9421.54
521	PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE	3294.4
521	BAFLE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EXACT 1500 BAFLE	3299.9
521	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEOPROYECTOR	7990
521	BAFLE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: BOCINA AMPLIFICADA	7000
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL PROYECTOR EPSON H552A POWER LITE	4450
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	BAFLE AMPLIFICADO ALIMENTACIÓN: 127V 60 HZ 120 W 2 VÍAS WOOFER: 10 (25.4 CM)	5172.15
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	BAFLE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AMPLIFICADO MARCA	4946
521	BAFLE AMPLIFICADO ALIMENTACIÓN: 127V 60 HZ 120 W 2 VÍAS WOOFER: 10 (25.4 CM)	5172.15
521	BAFLE AMPLIFICADO ALIMENTACIÓN: 127V 60 HZ 120 W 2 VÍAS WOOFER: 10 (25.4 CM)	5172.15
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEO PROYECTOR BENQ	8200.01
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	11310
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	11310
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	11310
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048

521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	9860
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	9048
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL PROYECTOR EPSON H719A	9300
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL VIDEO PROYECTOR BENQ	9999
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	12500
521	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	12500
521	BAFLE AMPLIFICADO ALIMENTACIÓN: 127V 60 HZ 120 W 2 VÍAS WOOFER: 10 (25.4 CM)	5172.15
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
521	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	11368.24
523	KIT DE VIDEO VIGILANCIA CON DVR QUE SOPORTA HDCV/AHD/TVI/CVBS/IP. CON	43726.2
523	CAMARA FOTOGRAFICA	22855.42
523	CAMARA FOTOGRAFICA	22855.42
523	VIDEO CAMARA DIGITAL	31048.48
523	VIDEO CAMARA DIGITAL	33748.39
523	LENTE PARA CAMARA DIGITAL MEDIDA DE OBJETO EF 70.200/4	15235.61
523	LENTE PARA CAMARA DIGITAL MEDIDA DE OBJETO EF 70.300/4-5-6	12236.84
523	LENTE PARA CAMARA DIGITAL MEDIDA DE OBJETO EF 17-40/4	17757.58
523	LENTE PARA CAMARA DIGITAL MEDIDA DE OBJETO EFS 18-135/3.5-5.6	10995.99
523	FLASH	6632.68
523	FLASH	6632.65
523	CAMARA FOTOGRAFICA.	10903.18
523	CAMARA FOTOGRAFICA.	12886.93
523	KIT DE VIDEO VIGILANCIA CON DVR QUE SOPORTA HDCV/AHD/TVI/CVBS/IP. CON	43726.2
523	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	7256.13
523	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	7256.13
523	VIDEO PROYECTOR	33944.55
523	CAMARA DE VIDEO	5216.52
523	VIDEO PROYECTOR	8462.2
523	VIDEO PROYECTOR	8462.2
523	CAMARA FOTOGRAFICA PARA MICROSCOPIO	7500.01
523	CAMARA CUELLO DE GANSO	3099.99
523	CAMARA DE VIDEO	4347.83
523	CAMARA DE VIDEO	4347.83
523	CAMARA FOTOGRAFICA.	3920
523	CAMARA FOTOGRAFICA.	3920.86
523	VIDEOCAMARA	4347.83
523	VIDEO PROYECTOR	8769.99

523	VIDEO PROYECTOR	8769.99
523	VIDEO PROYECTOR	8546.88
523	VIDEO CAMARA PARA MICROSCOPIO	4347.83
523	CAMARA FOTOGRAFICA PARA MICROSCOPIO	7500.01
523	VIDEO GRABADORA VHS	2403.5
523	CAMARA	4347.83
523	CAMARA FOTOGRAFICA PARA MICROSCOPIO	7500.01
523	CAMARA FOTOGRAFICA PARA MICROSCOPIO	7500.01
523	CAMARA CUELLO DE GANSO	3099.99
523	VIDEO PROYECTOR	8546.88
523	VIDEO PROYECTOR	8546.88
523	VIDEO PROYECTOR	8546.88
523	CAMARA FOTOGRAFICA.	3920.86
523	CAMARA FOTOGRAFICA.	3920
523	CAMARA PARA MONITOR	3920
523	CAMARA FOTOGRAFICA.	3920.86
523	CAMARA FOTOGRAFICA PARA MICROSCOPIO	7500.01
523	CAMARA CUELLO DE GANSO	3099.99
523	CAMARA FOTOGRAFICA PARA MICROSCOPIO	3920
523	CAMARA DE VIDEO P/MICROSCOPIO FOTONICO	4347.83
523	VIDEO PROYECTOR	8462.2
523	CAMARA FOTOGRAFICA.	3920
523	VIDEOCAMARA	4347.83
523	CAMARA FOTOGRAFICA.	3500
523	VIDEO PROYECTOR	8769.99
523	CAMARA FOTOGRAFICA.	3920.86
523	CAMARA CUELLO DE GANSO	3099.99
523	VIDEO PROYECTOR	8546.88
523	VIDEO PROYECTOR	8546.88
523	VIDEO PROYECTOR	8769.99
523	VIDEO PROYECTOR	8769.99
523	VIDEO PROYECTOR	6376.04
523	CAMARA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS CAMARA NIKON D3300	11200
523	VIDEO PROYECTOR	8769.99
523	VIDEO PROYECTOR	8769.99
523	VIDEO PROYECTOR	8462.2

523	VIDEO PROYECTOR	8462.2
523	VIDEO PROYECTOR	8769.99
523	VIDEO PROYECTOR	8462.2
523	VIDEO PROYECTOR	8462.2
529	MESA LATERAL	2760
529	MESA LATERAL	2760
529	MESA DE CENTRO	4223.99
529	MESA PARA TELEVISION	3747.99
529	MESA DE CENTRO	4358.5
529	MESA DE TRABAJO	3818.43
529	PRESA ELECTRICA PARA TAMBOR REGLAMENTARIO	19500.01
529	PRESA ELECTRICA PARA TAMBOR REGLAMENTARIO	19500.01
529	MESA	2599
529	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO	23194.2
529	MOSTRADOR DE ATENCION AL PUBLICO	16650.04
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO	23194.2
529	BANDA DE GUERRA COMPLETA	14145
529	MESA DE MAESTRO	14377.3
529	MESA DE MAESTRO	14377.3
529	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO	23194.2
529	MOSTRADOR P/BIBLIOTECA	3478.26
529	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO	23194.2
529	BANDA DE GUERRA COMPLETA	14145
529	MOSTRADOR P/BIBLIOTECA	5200
529	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO	23194.2
529	BANDA DE GUERRA COMPLETA	14145
529	BAJO ELECTRICO	2800

529	MOSTRADOR P/BIBLIOTECA	3478.26
529	MOSTRADOR P/BIBLIOTECA	3478.26
529	MARIMBA	6956.52
529	MARIMBA	6956.52
529	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO	23194.2
529	BANDA DE GUERRA COMPLETA	14145
529	MARIMBA	6000
529	MOSTRADOR DE 7 * 95 MTRS	6124.35
529	MARIMBA	6956.52
529	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO	23194.2
529	BANDA DE GUERRA COMPLETA	14145
529	MOSTRADOR P/BIBLIOTECA	3478.26
529	MESA DE EQUIPO P/6 PERSONAS	2469.02
529	MODELO ANATOMICO PLASTICO	6532.17
529	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO	23194.2
529	BANDA DE GUERRA COMPLETA	14145
529	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO	23194.2
529	BANDA DE GUERRA COMPLETA	7904
529	BANDA DE GUERRA COMPLETA	8705.5
529	BANDA DE GUERRA COMPLETA	14145
529	MOSTRADOR P/BIBLIOTECA	6124.48
529	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO	23194.2
529	BANDA DE GUERRA COMPLETA	7904
529	BANDA DE GUERRA COMPLETA	14145
529	MOD.P/BIB.DE ESTANTE,LIB.DOB.DE 3 MOD.	5372.94
529	MOD.P/BIB.DE ESTANTE,LIB.DOB.DE 3 MOD.	5372.94
529	MOD.P/BIB.DE ESTANTE,LIB.DOB.DE 3 MOD.	5372.94
529	MOD.P/BIB.DE ESTANTE,LIB.DOB.DE 3 MOD.	5372.94
529	MOD.P/BIB.DE EXHIB. REV.ESTANT.LIB.DOB.3	6442.58
529	MOD.P/BIB.DE EXHIB. REV.ESTANT.LIB.DOB.3	6442.58
529	MOSTRADOR DE ATEN.AL PUB.DE 7 MOD.116*90	13975.89
529	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO	23194.2
529	BANDA DE GUERRA COMPLETA	14145
529	MODELO ANATOMICO HOMBRE	6532.17
529	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO	23194.2
529	MOSTRADOR DE ATENCION AL PUBLICO DE 7 MODULOS	4999.78
529	MOSTRADOR DE ATENCION AL PUBLICO	6124.35
529	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO	23194.2

529	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	2478.3
529	BANDA DE GUERRA COMPLETA	14145
529	MOSTRADOR DE FORMAICA Y PLIANA	6124.48
529	MOSTRADOR DE FORMAICA Y PLIANA	6124.48
529	MOSTRADOR DE FORMAICA Y PLIANA	6124.48
529	MOSTRADOR DE FORMAICA Y PLIANA	6124.48
529	MOSTRADOR DE FORMAICA Y PLIANA	6124.48
529	MICROSCOPIO TIPO TRIOCLAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO	23194.2
529	MOSTRADOR DE ATENCION AL PUBLICO	16650.04
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MESA BINARIA DE 100 X 40 X 75 CON CUBIERTA EN COLOR VERDE DE	2643.64
529	MESA BINARIA DE 100 X 40 X 75 CON CUBIERTA EN COLOR VERDE DE	2643.64
529	PINTARRON BLANCO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MEDIDAS DE 1.20 X 2.40	4953.2
529	PINTARRON BLANCO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MEDIDAS DE 1.20 X 2.40	4953.2
529	PINTARRON BLANCO DE 1.20 X 2.40	4756
529	MICROSCOPIO BINOCULAR CON INSTRUMENTOS FUERTES Y ROBUSTOS	30450
529	MICROSCOPIO BINOCULAR CON INSTRUMENTOS FUERTES Y ROBUSTOS	30450
529	MICROSCOPIO BINOCULAR CON INSTRUMENTOS FUERTES Y ROBUSTOS	30450
529	MICROSCOPIO BINOCULAR CON INSTRUMENTOS FUERTES Y ROBUSTOS	30450
529	MICROSCOPIO BINOCULAR CON INSTRUMENTOS FUERTES Y ROBUSTOS	30450
529	MOSTRADOR DE ATENCION AL PUBLICO DE 7 MODULOS	8700
529	MICROSCOPIO TIPO TRIOCLAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO	23194.2
529	BANDA DE GUERRA COMPLETA	14145
529	MOSTRADOR P/BIBLIOTECA	6125.21
529	MODELO ANATOMICO HOMBRE	6532.17
529	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	2550

529	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	2550
529	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	2550
529	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	2550
529	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	2550
529	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	2550
529	MARIMBA	6956.52
529	MICROSCOPIO TIPO TRIOCLAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO	23194.2
529	MICROSCOPIO BINOCULAR CON INSTRUMENTOS FUERTES Y ROBUSTOS	18792
529	MICROSCOPIO BINOCULAR CON INSTRUMENTOS FUERTES Y ROBUSTOS	18792
529	MOSTRADOR DE ATEN.AL PUB.DE 7 MOD.116*90	4999.78
529	MESA DE TRABAJO	4025
529	MESA DE TRABAJO	4025
529	MESA DE TRABAJO	4025
529	MESA DE TRABAJO	4025
529	TOCADOR INTEGRADO	11126.25
529	BANDA DE GUERRA COMPLETA	14145
529	MOSTRADOR P/BIBLIOTECA	6125.21
529	MICROSCOPIO TIPO TRIOCLAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO	23194.2
529	MODELO ANATOMICO	6521.74
529	MODELO ANATOMICO	6521.74
529	MOSTRADOR P/BIBLIOTECA DE 11 MODULOS	6124.48
529	MICROSCOPIO TIPO TRIOCLAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO	23194.2
529	BANDA DE GUERRA COMPLETA	14145
529	MICROSCOPIO TIPO TRIOCLAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO	23194.2
529	BANDA DE GUERRA COMPLETA	14145
529	MOD.P/BIB.DE ESTANTE,LIB.DOB.DE 3 MOD.	5372.94
529	MOD.P/BIB.DE ESTANTE,LIB.DOB.DE 3 MOD.	5372.94
529	MOD.P/BIB.DE ESTANTE,LIB.DOB.DE 3 MOD.	5372.94
529	MOD.P/BIB.DE ESTANTE,LIB.DOB.DE 3 MOD.	5372.94
529	MOD.P/BIB.DE EXHIB. REV.ESTANT.LIB.DOB.3	6442.58
529	MOD.P/BIB.DE EXHIB. REV.ESTANT.LIB.DOB.3	6442.58
529	MOSTRADOR DE ATEN.AL PUB.DE 7 MOD.116*90	13975.88
529	MICROSCOPIO TIPO TRIOCLAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO	23194.2
529	BANDA DE GUERRA COMPLETA	14145
529	MOSTRADOR DE ARRANQUE ISQ. C/ACCESORIO	3478.26
529	MOSTRADOR DE ARRANQUE ISQ. C/ACCESORIO	3478.26
529	MICROSCOPIO TIPO TRIOCLAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO	23194.2

529	MOSTRADOR P/BIBLIOTECA	5000
529	MOSTRADOR DE ATENCION AL PUBLICO C/5 PZA	3478.26
529	MARIMBA	6400
529	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO	23194.2
529	BANDA DE GUERRA	16936
529	REVISTERO METALICO PARA BIBLIOTECA	2794.5
529	REVISTERO METALICO PARA BIBLIOTECA	2794.5
529	MESA PARA BIBLIOTECA	2466.75
529	MESA PARA BIBLIOTECA	2466.75
529	MESA PARA BIBLIOTECA	2466.75
529	MESA PARA BIBLIOTECA	2466.75
529	MESA PARA BIBLIOTECA	2466.75
529	MESA PARA BIBLIOTECA	2466.75
529	MESA PARA BIBLIOTECA	2466.75
529	MESA PARA BIBLIOTECA	2466.75
529	MESA PLEGABLE	4750
529	BANDA DE GUERRA COMPLETA	14145
529	BANDA DE GUERRA COMPLETA	14145
529	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO	23194.2
529	MODELO ANATOMICO HOMBRE	3335
529	MOSTRADOR DE ATENCION AL PUBLICO	16650.04
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	BANDA DE GUERRA COMPLETA	14145
529	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO	23194.2
529	PROTOTIPO DE CUERPO HUMANO	5023.2
529	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO	23194.2

529	MESA BINARIA DE 100 X 40 X 75 CON CUBIERTA EN COLOR VERDE DE	2643.64
529	MESA BINARIA DE 100 X 40 X 75 CON CUBIERTA EN COLOR VERDE DE	2643.64
529	PINTARRON BLANCO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MEDIDAS DE 1.20 X 2.40	4953.2
529	PINTARRON BLANCO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MEDIDAS DE 1.20 X 2.40	4953.2
529	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO	23194.2
529	BANDA DE GUERRA COMPLETA	8705.5
529	BANDA DE GUERRA (JUEGO)	11540.25
529	BANDA DE GUERRA (JUEGO)	4800
529	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO	23194.2
529	MOSTRADOR DE ATEN.AL PUB.DE 7 MOD.116*90	8700
529	BANDA DE GUERRA COMPLETA	14145
529	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO	23194.2
529	BANDA DE GUERRA COMPLETA	7360
529	BANDA DE GUERRA COMPLETA	14145
529	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO	23194.2
529	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	27715
529	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	27715
529	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	27715
529	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	27715
529	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	27715
529	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	27715
529	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO	23194.2
529	MODELO ANATOMICO HOMBRE	3335
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	BANDA DE GUERRA COMPLETA	14145
529	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO	23194.2
529	MOSTRADOR DE ATENCION AL PUBLICO DE 7 MODULOS	4999.78
529	BANDA DE GUERRA COMPLETA	14145

529	MICROSCOPIO TIPO TRIOCLAR BIOLÓGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO	23194.2
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	2499.99
529	MODELO ANATOMICO HOMBRE	6532.17
529	MICROSCOPIO TIPO TRIOCLAR BIOLÓGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO	23194.2
529	MESA BINARIA DE 100 X 40 X 75 CON CUBIERTA EN COLOR VERDE DE	2643.64
529	MESA BINARIA DE 100 X 40 X 75 CON CUBIERTA EN COLOR VERDE DE	2643.64
529	PINTARRON BLANCO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MEDIDAS DE 1.20 X 2.40	4953.2
529	PINTARRON BLANCO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MEDIDAS DE 1.20 X 2.40	4953.2
529	MESA PARA LABORATORIO DE MAESTRO	223011.3
529	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	3738
529	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	3738
529	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	3738
529	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	3738
529	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	3738
529	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	3738
529	BANDA DE GUERRA COMPLETA	8705.5
529	BANDA DE GUERRA COMPLETA	14145
529	MICROSCOPIO TIPO TRIOCLAR BIOLÓGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO	23194.2
529	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	2478.26
529	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	2478.26
529	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	2478.26
529	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	2478.26
529	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	2478.26
529	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	2478.26
529	BANDA DE GUERRA COMPLETA	14145
529	MICROSCOPIO TIPO TRIOCLAR BIOLÓGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO	23194.2
529	MESA BINARIA DE 100 X 40 X 75 CON CUBIERTA EN COLOR VERDE DE	2643.64

529	MESA BINARIA DE 100 X 40 X 75 CON CUBIERTA EN COLOR VERDE DE	2643.64
529	PINTARRON BLANCO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MEDIDAS DE 1.20 X 2.40	4953.2
529	PINTARRON BLANCO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MEDIDAS DE 1.20 X 2.40	4953.2
529	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	2900
529	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	2900
529	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	2900
529	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	2900
529	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	2900
529	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	2900
529	MESA P/BALANZA ANALITICA	5175
529	MESA P/BALANZA ANALITICA	5175
529	BANDA DE GUERRA COMPLETA	14145
529	MESA P/BALANZA ANALITICA	5175
529	MESA P/BALANZA ANALITICA	5175
529	MEDIA BANDA DE GUERRA	7072.5
529	BANDA DE GUERRA COMPLETA	8599
529	MEDIA BANDA DE GUERRA	7072.5
529	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	3990.5
529	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	3990.5
529	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	3990.5
529	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	3990.5
529	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	3990.5
529	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	3990.5
529	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	3990.5
529	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO DE DOBLE CAMBIO DE AUMENTOS	12528
529	BANDA DE GUERRA COMPLETA	14145
529	MICROSCOPIO MONOCULAR OBJ. 4X 10X 40X OCULAR: WFX-18MM CAMPO AMPLIO	11145.09
529	MESA BINARIA DE 100 X 40 X 75 CON CUBIERTA EN COLOR VERDE DE	2643.64
529	MESA BINARIA DE 100 X 40 X 75 CON CUBIERTA EN COLOR VERDE DE	2643.64
529	PINTARRON BLANCO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MEDIDAS DE 1.20 X 2.40	4953.2
529	PINTARRON BLANCO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MEDIDAS DE 1.20 X 2.40	4953.2
529	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO DE DOBLE CAMBIO DE AUMENTOS	12528
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4

531	MICROSCOPIO TRIOCULAR	19497.44
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	86250
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	7000
531	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	45453.75
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	AUTOCLAVE VERTICAL	42954.8
531	ESPECTOFOTOMETRO	40368
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	86250
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	7000
531	LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO	1763934.55
531	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	45453.75
531	MICROSCOPIO	5037.39
531	MICROSCOPIO MONOCULAR	5037.39
531	MICROSCOPIO MONOCULAR	4167.83
531	MICROSCOPIO MONOCULAR	5124.35
531	MICROSCOPIO MONOCULAR	5037.39
531	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	8521.74
531	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	8521.74
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	45453.75
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4

531	PARRILLA ELECTRICA	4350
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	7000
531	LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO	1763934.55
531	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	45453.75
531	MICROSCOPIO	8521.74
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	PARRILLA ELECTRICA	4350
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	86250
531	LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO	1763934.55
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	7000
531	LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO	1763934.55
531	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	45453.75
531	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	8521.74
531	MICROSCOPIO BINOCULAR	5037.39
531	MICROSCOPIO BINOCULAR	5037.39
531	MICROSCOPIO BINOCULAR	5037.39
531	MICROSCOPIO FOTONICO	8521.74
531	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	8521.74
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4

531	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	4000
531	MICROSCOPIO BINOCULAR	2600
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	45453.75
531	MICROSCOPIO	8521.83
531	MESA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MESA PARA BODEGA	6322
531	MESA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MESA PARA BODEGA	6322
531	MESA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MESA PARA BODEGA	6322
531	MESA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MESA PARA BODEGA	6322
531	MESA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MESA PARA PRACTICA	15892
531	MESA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MESA PARA PRACTICA	15892
531	MESA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MESA PARA PRACTICA	15892
531	MESA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MESA PARA PRACTICA	15892
531	MESA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MESA PARA PRACTICA	15892
531	MESA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MESA PARA PRACTICA	15892
531	MESA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MESA PARA PRACTICA	15892
531	MESA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MESA PARA PRACTICA	5651.52
531	MESA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS; MESA CON LAVADO DE	10498
531	MESA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MESA CON LAVADO DE	10498
531	MESA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MESA CON LAVADO DE	10498
531	MESA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MESA CON LAVADO DE	10498
531	MESA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MESA CON LAVADO DE	10498

531	MESA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MESA CON LAVADO DE	10498
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO	19497.44
531	LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO	1763934.55
531	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	45453.75
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	7000
531	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	45453.75
531	MICROSCOPIO PARA VIDEO CAMARA	8521.74
531	MICROSCOPIO	8521.74
531	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	8521.74
531	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	8521.74
531	MICROSCOPIO BINOCULAR	5037.39
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	PARRILLA ELECTRICA	4350
531	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	45453.75
531	CENTRIFUGA CON ROTOR INTEGRADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS	6699
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4

531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	86250
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	PARRILLA ELECTRICA	4350
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	86250
531	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	45453.75
531	MICROSCOPIO BINOCULAR	5037.39
531	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	8521.74
531	MICROSCOPIO BINOCULAR	5217.39
531	MICROSCOPIO BINOCULAR	5217.39
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	7000
531	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	45453.75
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	86250

531	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	45453.75
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO	19497.44
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	86250
531	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	45453.75
531	MICROSCOPIO BINOCULAR	5037.39
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	7000
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	7000
531	MICROSCOPIO FOTONICO	8521.74
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4

531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	PARRILLA ELECTRICA	4350
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	7000
531	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	8521.74
531	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	8521.74
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO BINOCULAR	3162.5
531	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO BINOCULAR	3162.5
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	7000
531	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	45453.75
531	MICROSCOPIO	5037.39
531	MICROSCOPIO	5037.39
531	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	8521.74
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	86250
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	7000
531	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	45453.75
531	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	8521.74
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4

531	MICROSCOPIO BINOCULAR	5037.39
531	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	8521.74
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	PARRILLA ELECTRICA	4350
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	7000
531	LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO	1763934.55
531	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	45453.75
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	45453.75
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	9487.5
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	9487.5
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	9487.5
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	9487.5
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	9487.5
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	9487.5
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	9487.5
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	9487.5
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	9487.5
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	9487.5
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	9487.5
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	9487.5
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	9487.5
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	9487.5
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4

531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	3162.5
531	MICROSCOPIO BINOCULAR	2600
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	7000
531	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	45453.75
531	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	8521.74
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	7000
531	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	45453.75
531	MICROSCOPIO	8521.74
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO BINOCULAR	6325
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	86250
531	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	45453.75
531	MICROSCOPIO BINOCULAR	5217.39
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	PARRILLA ELECTRICA	4350
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	86250
531	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	45453.75
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4

531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	7000
531	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	45453.75
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	PARRILLA ELECTRICA	4350
531	MICROSCOPIO BINOCULAR	4276
531	MICROSCOPIO BINOCULAR	4276
531	MICROSCOPIO BINOCULAR	4276
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	86250
531	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	45453.75
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO BINOCULAR	4276
531	MICROSCOPIO BINOCULAR	4276
531	MICROSCOPIO BINOCULAR	4276
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	86250
531	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	45453.75
531	MICROSCOPIO MONOCULAR	8521.74
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	86250
531	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	45453.75
531	MICROSCOPIO MONOCULAR	2415
531	MICROSCOPIO MONOCULAR	2415

531	MICROSCOPIO MONOCULAR	2415
531	MICROSCOPIO MONOCULAR	2415
531	MICROSCOPIO MONOCULAR	2415
531	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	5037.39
531	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	2415
531	MICROSCOPIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MICROSCOPIO DIGITAL	8990
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	PARRILLA ELECTRICA	4350
531	PARRILLA ELECTRICA	4350
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	86250
531	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	45453.75
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	86250
531	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	45453.75
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	7000
531	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	45453.75
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
531	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA	4715.4
541	VEHICULO TIPO SEDAN NUEVO. MODELO 2015 O SUPERIOR 4 PUERTAS MOTOR 1.6	141694

541	VEHICULO TIPO SEDAN NUEVO. MODELO 2015 O SUPERIOR 4 PUERTAS MOTOR 1.6	141694
541	VEHICULO TIPO SEDAN NUEVO COMPACTO COLOR BLANCO MODELO 2017 CON	145232
541	VEHICULO TIPO SEDAN NUEVO COMPACTO COLOR BLANCO MODELO 2017 CON	145232
541	CAMIONETA NUEVA COLOR BLANCO MODELO 2016 O SUPERIOR MOTOR: V8	470003
541	CAMIONETA NUEVA TIPO VAN MODELO 2017 CON CAPACIDAD PARA 15 PERSONAS	459012
541	CAMIONETA NUEVA TIPO VAN MODELO 2017 CON CAPACIDAD PARA 15 PERSONAS	459012
541	CAMIONETA NUEVA DOBLE CABINA CUATRO PUERTAS 4X2 MODELO 2021 O	599989.12
541	CAMIONETA NUEVA DOBLE CABINA CUATRO PUERTAS 4X2 MODELO 2021 O	599989.12
541	CAMION URVAN PANEL	168618
541	CAMION DOBLE CABINA	153850
541	AUTOMOVIL SEDAN	148000
541	AUTOMOVIL SEDAN	148000
541	CAMION ESTACAS	174949.99
541	AUTOMOVIL SEDAN	149557.99
541	CAMION ESTAQUITAS	124500
541	AUTOMOVIL SUBURBAN	375546.24
541	CAMION COURIER	103600
541	AUTOMOVIL ALBEAS	128155
541	CAMIONETA PICK-UP 4X4	257288
541	MOTOCICLETA MOTO	29800
541	VEHICULO TIPO SEDAN NUEVO. MODELO 2015 O SUPERIOR 4 PUERTAS MOTOR 1.6	141694
541	VEHICULO TIPO SEDAN NUEVO. MODELO 2015 O SUPERIOR 4 PUERTAS MOTOR 1.6	141694
541	AUTOMOVIL ALBEAS	128155
541	VEHICULO TIPO SEDAN NUEVO. MODELO 2015 O SUPERIOR 4 PUERTAS MOTOR 1.6	141694
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050

561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050

561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050

561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050

561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050

561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
561	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW	16050
561	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	6599.99
562	MOTOBOMBA TIPO CENTRIFUGA AUTOCEBANTE DIAMETRO DE SUCCION Y	9860
562	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1099.99
562	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1099.99
562	MOTOR TRIFASICO DE 2 HP. 4 POLOS	3220
562	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1099.99
562	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1099.99
562	MOTOR DE GASOLINA	2608.7
562	MOTOR DE GASOLINA	2608.7
562	MOTOR DE GASOLINA	2608.7
562	MOTOR DE GASOLINA	2608.7
562	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1099.99
562	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1099.99
562	CENTRIFUGA DE 8 TUBOS	18170
562	HORNO SECADO Y ESTERILIZADO	9553.05
562	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1099.99
562	CENTRIFUGA DE 8 TUBOS	18170
562	HORNO ELECTRICO DE LABORATORIO	9553.05
562	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1099.99
562	CENTRIFUGA ELECTRICA	5520
562	HORNO SECADO Y ESTERILIZADO	9553.05
562	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1099.99
562	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1099.99
562	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1099.99
562	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1099.99
562	CENTRIFUGA ELECTRICA	5520
562	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1099.99
562	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1099.99
562	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1099.99
562	MOTOR MONOBASICO	2608.7
562	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1099.99
562	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1099.99
562	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1099.99

565	TELEFONO IP DE 2 LINEAS CON SIP RFC3261 TCP/IP/UDP RTP/RTCP RTCP XR	1860.81
565	TELEFONO IP DE 2 LINEAS CON SIP RFC3261 TCP/IP/UDP RTP/RTCP RTCP XR	1860.81
565	TELEFONO IP DE 2 LINEAS CON SIP RFC3261 TCP/IP/UDP RTP/RTCP RTCP XR	1860.81
565	TELEFONO IP DE 2 LINEAS CON SIP RFC3261 TCP/IP/UDP RTP/RTCP RTCP XR	1860.81
565	TELEFONO IP DE 2 LINEAS CON SIP RFC3261 TCP/IP/UDP RTP/RTCP RTCP XR	1860.81
565	TELEFONO SIP DE CATEGORIA EMPRESARIAL CON 6 LINEAS PANTALLA	5979.24
565	DISPOSITIVO AUXILIAR PARA CONMUTADOR PBX PRINCIPAL DE ALTA	11418.72
565	CONMUTADOR IP CON PROCESADOR DE APLICACIONES DE 1 GHZ DE 4 NÚCLEOS	51511.18
565	AMPLIFICADOR DE SONIDO	9579.99
565	AMPLIFICADOR DE SONIDO	7000
565	AMPLIFICADOR DE SONIDO	7000
565	AMPLIFICADOR DE SONIDO	7000
565	AMPLIFICADOR DE SONIDO	7000
565	CONSOLA DE DE ADMON. P/ SERVIDORES BLADE CENTER	45481.26
565	SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA: 1 RACK DE RED, 1 SWITCH CORE CAPA 3.96	12754821.9
565	AMPLIFICADOR	6440
565	AMPLIFICADOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS; MEZCLADORA PPM	10990
565	AMPLIFICADOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS; MEZCLADORA	2999
565	CONSOLA DE 6 CANALES	3448.85
565	CONSOLA P/ LAB. DE IDIOMAS	28556.68
565	EQUIPO DE CONECTIVIDAD PLANTEL # 2: Tamulte Centro. 10 Tramo de Torre Arriostrada	722688.83
565	AMPLIFICADOR CHICO	2499.99
565	EQUIPO DE CONECTIVIDAD PLANTEL # 3: Comalcalco 11 Tramo de Torre Arriostrada 30	828460.3
565	EQUIPO DE CONECTIVIDAD PLANTEL # 4: Macuspana. 11 Tramo de Torre Arriostrada 30	777287.59
565	EQUIPO DE CONECTIVIDAD PLANTEL # 5: Cárdenas. 12 Tramo de Torre Arriostrada 45	769172.23
565	AMPLIFICADOR	6200
565	BAFLE	4700
565	EQUIPO DE CONECTIVIDAD PLANTEL # 6: Cunduacán (Nuevo). 8 Tramo de Torre	673234.9
565	ELECTRODO PARA CORRIENTE MAXIMA DE 45 AMP. CON FILTRO Y COMPUESTO H2OHM	5368.56
565	RADIO BACKHAULT PTP MIMO 4X4:4AC 4.9-6.2 GHZ IP67 VELOCIDAD HASTA 1.5	14464.64
565	RADIO DE TELECOMUNICACIONES	33959

565	RADIO DE TELECOMUNICACIONES	33959
565	EQUIPO DE CONECTIVIDAD PLANTEL # 7: Huimanguillo. 11 Tramo de Torre Arriostrada 30	699073.9
565	BAFLE	4700
565	BAFLE	4700
565	EQUIPO DE CONECTIVIDAD PLANTEL # 10: C.D. Pemex Macuspana. 15 Tramo de Torre	806495.23
565	EQUIPO DE CONECTIVIDAD PLANTEL # 11: Jalapa. 15 Tramo de Torre Arriostrada 45 cm.	850402.39
565	BOCINA	6065
565	BOCINA	6065
565	EQUIPO DE CONECTIVIDAD PLANTEL # 12: Frontera Centla. 12 Tramo de Torre	830305.39
565	EQUIPO DE CONECTIVIDAD PLANTEL # 14: Jalpa de Mendez. 11 Tramo de Torre	784254.55
565	EQUIPO DE CONECTIVIDAD PLANTEL # 15: La Venta Huimanguillo. 10 Tramo de Torre	642821.44
565	AMPLIFICADOR CON 2 BAFLES	4700
565	AMPLIFICADOR DE SONIDO	3478.26
565	EQUIPO DE CONECTIVIDAD PLANTEL # 17: Villa Benito Juárez Cardenas. 15 Tramo de	760674.07
565	AMPLIFICADOR CHICO	2499.99
565	EQUIPO DE CONECTIVIDAD PLANTEL # 18: Villa Vicente Guerrero Centla. 12 Tramo de	826018.03
565	BAFLE	4700
565	BAFLE	4700
565	EQUIPO DE ENLACE Y CONECTIVIDAD PLANTEL # 22: Villa Benito Juárez Macuspana.	749680.06
565	AMPLIFICADOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS; REPRODUCTOR DE	3799
565	EQUIPO DE ENLACE Y CONECTIVIDAD PLANTEL # 23: Villa El Triunfo Balancan. 22	1023657.67
565	AMPLIFICADOR DE SONIDO C/2 BOCINAS	8560
565	EQUIPO DE ENLACE Y CONECTIVIDAD PLANTEL # 25: Villa Tamulte de las Sabanas	648965.38
565	EQUIPO DE ENLACE Y CONECTIVIDAD PLANTEL # 26: R/A. Plátano Y Cacao Centro.	656621.38
565	EQUIPO DE ENLACE Y CONECTIVIDAD PLANTEL # 27: Nacaiuca. 7 Tramo de Torre	656621.38
565	EQUIPO DE ENLACE Y CONECTIVIDAD PLANTEL # 28: Col. Jose Ma. Pinosuarez Tierra	681579.94
565	EQUIPO DE ENLACE Y CONECTIVIDAD PLANTEL # 30: Col. Las Gaviotas Centro. 10	686671.18
565	EQUIPO DE ENLACE Y CONECTIVIDAD PLANTEL # 31: Pob. C- 41 Huimanguillo. 10	673579.42
565	EQUIPO DE ENLACE Y CONECTIVIDAD PLANTEL # 32: Pob. Libertad Cunduacan. 10	685637.62
565	EQUIPO DE ENLACE Y CONECTIVIDAD PLANTEL # 33: Villa Luis Gil Perez Centro. 10	650427.67

565	EQUIPO DE ENLACE Y CONECTIVIDAD PLANTEL # 34: Paraiso. 10 Tramo de Torre	825895.54
565	AMPLIFICADOR DE SONIDO	3478.26
565	EQUIPO DE ENLACE Y CONECTIVIDAD PLANTEL # 36: Balancan. 30 Tramo de Torre	1141667.26
565	BOCINA CENTRAL DEL SIST. DIGITAL HOME THEATER	4499.99
565	EQUIPO DE ENLACE Y CONECTIVIDAD PLANTEL # 37: Villa Macultepec Centro. 11	662562.43
565	EQUIPO DE ENLACE Y CONECTIVIDAD PLANTEL # 38: Poblado C-28 Cardenas. 15	737545.3
565	CONSOLA	2608.7
565	EQUIPO DE CONECTIVIDAD Y ENLACE PLANTEL # 40: V. Est. Chontalpa Huimanguillo.	681511.03
565	ANTENA DIRECCIONAL PARA ENLACES PUNTO A PUNTO FRECUENCIA 5 GHZ (4.9	9773
565	AMPLIFICADOR	2499.99
565	AMPLIFICADOR	4675
565	BAFLE	3043.48
565	BAFLE	4700
565	EQUIPO DE ENLACE Y CONECTIVIDAD PLANTEL # 46: Jonuta. 15 Tramo de Torre	771392.47
565	AMPLIFICADOR CON 2 BAFLES	4700
565	AMPLIFICADOR	2500.22
565	EQUIPO DE ENLACE Y CONECTIVIDAD PLANTEL # 47: Ejido Monte Grande Jonuta.	684642.34
565	EQUIPO DE ENLACE Y CONECTIVIDAD PLANTEL # 48: Poblado Chable Emiliano	1105653.43
565	DECODIFICADOR CON ANTENA PARABOLICA	9531.79
565	EQUIPO DE ENLACE Y CONECTIVIDAD PLANTEL # 50: Chiltepec Paraiso. 10 Tramo	659247.05
566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
566	REGULADOR NO BREAK PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 2U TOPOLOGIA DE DOBLE	19787.28
566	REGULADOR NO BREAK PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 2U TOPOLOGIA DE DOBLE	19787.28
566	REGULADOR NO BREAK PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 2U TOPOLOGIA DE DOBLE	19787.28
566	REGULADOR NO BREAK PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 2U TOPOLOGIA DE DOBLE	19787.28
566	REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA	3529.88
566	REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA	3529.88
566	REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA	3529.88
566	REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA	3529.88
566	REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA	3529.88

566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
566	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL ,RADIAL ,PARA RED ELECTRICA	122250
566	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON	12871.36
566	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON	12871.36
566	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON	12871.36
566	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON	12871.36
566	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON	12871.36
566	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON	12871.36
566	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON	12871.36
566	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON	12871.36
566	SISTEMA UPS DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE	112135.58
566	SISTEMA UPS DE 2200 VA	10166.24
566	SISTEMA UPS DE 2200 VA	10166.24
566	REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE	35027.48
566	PLANTA DE LUZ DE EMRGENCIA C/MOTOR 8 H.P	8820
566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52

566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
566	REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA	3498.56
566	REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA	3498.56
566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
566	REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA	3529.88
566	REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA	3529.88
566	REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA	3529.88
566	REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA	3529.88
566	REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA	3529.88

566	REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA	3529.88
566	REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA	3529.88
566	REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA	3529.88
566	REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA	3529.88
566	REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA	3529.88
566	REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA	3529.88
566	REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA	3529.88
566	REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA	3529.88
566	REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA	3529.88
566	REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA	3529.88
566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
566	REGULADOR NO BREAK PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 2U TOPOLOGIA DE DOBLE	19787.28
566	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON	12871.36
566	REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE	38454.32
566	NOBREAK DE TOPOLOGIO	5411.4
566	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON	12871.36
566	TRANSFORMADOR	99461.99
566	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	6350.69
566	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	11960
566	REGULADOR DE VOLTAJE	35018.15
566	REGULADOR DE VOLTAJE	29794.94
566	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON	12871.36
566	REGULADOR DE VOLTAJE	35018.15
566	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON	12871.36
566	REGULADOR DE VOLTAJE	35018.15
566	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON	12871.36
566	TRANSFORMADOR PISO SECO DE 225 KVA	80000
566	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON	12871.36
566	TRANSFORMADOR	247107.84
566	REGULADOR DE VOLTAJE	35018.15

566	NO BREAK	3157.06
566	REGULADOR NO BREAK PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 2U TOPOLOGIA DE DOBLE	19787.28
566	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON	12871.36
566	REGULADOR	38454.32
566	REGULADOR NO BREAK PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 2U TOPOLOGIA DE DOBLE	19787.28
566	REGULADOR NO BREAK CON CAPACIDAD 2000 VA, TIEMPO DE RESPALDO DE 37 MIN.	5477.59
566	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON	12871.36
566	REGULADOR NO BREACK	2401.2
566	REGULADOR DE VOLTAJE	35018.15
566	REGULADOR TRIFASICO CAP 24 KVA	41421.47
566	NO BREAK	3157.06
566	REGULADOR NO BREAK PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 2U TOPOLOGIA DE DOBLE	19787.28
566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
566	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON	12871.36
566	NO BREAK	8423.75
566	SISTEMA UPS DE 2200 VA	10166.24
566	REGULADOR NO BREACK	2600.23
566	REGULADOR DE VOLTAJE	35018.15
566	NO BREAK	3157.06
566	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 150KVA TRIFASICO A 13200-220/127 VOLTS	145000
566	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON	12871.36
566	REGULADOR NO BREAK PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 2U TOPOLOGIA DE DOBLE	19787.28
566	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON	12871.36
566	REGULADOR ELECTRONICO DE LINEA	31084.27
566	TABLERO ILINE 3 X 800 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 800 AMP. 3F 4H DE 240V/	93032.17
566	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL RADIAL PARA RED ELECTRICA	255084
566	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON	12871.36
566	REGULADOR	38454.32
566	REGULADOR NO BREAK PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 2U TOPOLOGIA DE DOBLE	19787.28
566	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFASICO DE 225 KVA A 13200-220/127	185368
566	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON	12871.36
566	REGULADOR DE VOLTAJE	35018.15

566	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFASICO DE 225 KVA A 13200-220/127	206456.8
566	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON	12871.36
566	REGULADOR DE VOLTAJE	35018.15
566	NO BREAK	3157.06
566	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON	12871.36
566	REGULADOR DE VOLTAJE	35018.15
566	REGULADOR NO BREAK PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 2U TOPOLOGIA DE DOBLE	19787.28
566	REGULADOR NO BREAK	2401.2
566	REGULADOR DE VOLTAJE	35018.15
566	TRANSFORMADOR DE 75 KVA	13043.48
566	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 150KVA TRIFASICO A 13200-220/127 VOLTS	145000
566	TABLERO ILINE 3 X 500 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 500 AMP. 3F 4H DE 240V/	76592.87
566	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL RADIAL PARA RED ELECTRICA	249840
566	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON	12871.36
566	SISTEMA UPS DE 2200 VA	10166.24
566	REGULADOR NO BREAK	2401.2
566	REGULADOR DE VOLTAJE	35018.15
566	NO BREAK	3157.06
566	REGULADOR NO BREAK PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 2U TOPOLOGIA DE DOBLE	19787.28
566	TABLERO ILINE 3 X 250 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 200 AMP. 3F 4H DE 240V/	45274.94
566	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL RADIAL PARA RED ELECTRICA	166344
566	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON	12871.36
566	REGULADOR NO BREAK	2401.2
566	REGULADOR DE VOLTAJE	35018.15
566	TRANSFORMADOR DE 75 KVA	42336.03
566	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON	12871.36
566	SISTEMA UPS DE 2200 VA	10166.24
566	REGULADOR	35947.85
566	NO BREAK	3157.06
566	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON	12871.36
566	REGULADOR DE VOLTAJE	35018.15
566	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFASICO DE 225 KVA A 13200-220/127	152656
566	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON	12871.36
566	SISTEMA UPS DE 2200 VA	10166.24

566	REGULADOR NO BREAK PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 2U TOPOLOGIA DE DOBLE	19787.28
566	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON	12871.36
566	REGULADOR NO BREAK PARA SERVIDOR	8748.33
566	REGULADOR	38454.32
566	REGULADOR NO BREACK	2622.84
566	TRANSFORMADOR DE 75 KVA	11000
566	REGULADOR NO BREAK PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 2U TOPOLOGIA DE DOBLE	19787.28
566	TABLERO I-LINE 3 X 600 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 600 AMP. 3F 4H CON 8	159651.99
566	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL RADIAL PARA RED ELECTRICA	441826.65
566	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON	12871.36
566	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFASICO DE 225 KVA A 13200-220/127	95000
566	REGULADOR TRIFASICO CAP 24 KVA	41421.47
566	REGULADOR NO BREAK PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 2U TOPOLOGIA DE DOBLE	19787.28
566	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON	12871.36
566	SISTEMA UPS DE 2200 VA	10166.24
566	REGULADOR TRIFASICO CAP 24 KVA	41421.47
566	REGULADOR NO BREACK	2401.2
566	NO BREAK	3157.06
566	SUBESTACION COMPACTA SERVICIO INTERIOR CLASE 33 KV PARA 400 AMP. 60	187669.9
566	REGULADOR	41421.47
566	SISTEMA UPS DE 2200 VA	10166.24
566	REGULADOR TRIFASICO CAP 24 KVA	41421.47
566	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON	12871.36
566	SISTEMA UPS DE 2200 VA	10166.24
566	REGULADOR DE VOLTAJE	35018.15
566	REGULADOR NO BREAK PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 2U TOPOLOGIA DE DOBLE	19787.28
566	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON	12871.36
566	REGULADOR DE VOLTAJE	35018.15
566	TABLERO ILINE 3 X 800 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 800 AMP. 3F 4H DE 240V/	93032.17
566	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL RADIAL PARA RED ELECTRICA	255084
566	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON	12871.36
566	REGULADOR	87273.5
566	NO BREAK	5037

566	SISTEMA UPS DE 2200 VA	10166.24
566	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFASICO DE 225 KVA A 13200-220/127	95000
566	REGULADOR NO BREACK	2401.2
566	REGULADOR DE VOLTAJE	35018.15
566	TABLERO ILINE 3 X 500 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 500 AMP. 3F 4H DE 240V/	76592.87
566	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL RADIAL PARA RED ELECTRICA	249840
566	TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA	28000
566	SISTEMA UPS DE 2200 VA	10166.24
566	REGULADOR TRIFASICO CAP 24 KVA	41421.47
566	NO BREAK	3026.66
566	SISTEMA UPS DE 2200 VA	10166.24
566	NO BREAK	3157.06
566	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON	12871.36
566	SISTEMA UPS DE 2200 VA	10166.24
566	REGULADOR TRIFASICO CAP 24 KVA	41421.47
566	TRANSFORMADOR DE 75 KVA	41126.55
566	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON	12871.36
566	REGULADOR DE VOLTAJE	35018.15
566	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO DISTRIBUCIO	46847.63
566	TABLERO ILINE 3 X 500 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 500 AMP. 3F 4H DE 240V/	76592.87
566	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL RADIAL PARA RED ELECTRICA	249840
566	REGULADOR TRIFASICO CAP 24 KVA	41421.47
566	TABLERO ILINE 3 X 500 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 500 AMP. 3F 4H DE 240V/	76592.87
566	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL RADIAL PARA RED ELECTRICA	249840
566	TRANSFORMADOR	32077.5
566	SISTEMA UPS DE 2200 VA	10166.24
566	REGULADOR DE VOLTAJE	35018.15
566	REGULADOR NO BREAK PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 2U TOPOLOGIA DE DOBLE	19787.28
566	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON	12871.36
566	SISTEMA UPS DE 2200 VA	10166.24
566	REGULADOR TRIFASICO CAP 24 KVA	41421.47
566	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO DISTRIBUCIO	46326.79
566	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVA	114300
566	REGULADOR NO BREAK PARA SERVIDOR	8423.75
566	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	18817.59
566	SISTEMA UPS DE 2200 VA	10166.24

566	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFASICO DE 112.5 KVA A 13200-220/127	114300
566	TRANSFORMADOR	32430
566	TRANSFORMADOR TRIF 112.5KVA 34500-22012/V	99995.72
566	REGULADOR	128381.93
566	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL RADIAL PARA RED ELECTRICA	166344
566	TABLERO ILINE 3 X 250 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 200 AMP. 3F 4H DE 240V/	45274.94
566	REGULADOR NO BREAK PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 2U TOPOLOGIA DE DOBLE	19787.28
566	SUMINISTRO DE TABLERO DE DISTRIBUCION I-LINE CON INTERRUPTOR	42943.2
566	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL RADIAL PARA RED ELECTRICA	158688
566	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFASICO DE 112.5 KVA A 13200-220/127	154570
566	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFASICO DE 75KVA PARA 13200 PRIMARIO	118887.24
566	SUMINISTRO DE TABLERO DE DISTRIBUCION I-LINE CON INTERRUPTOR	42943.2
566	SUMINISTRO DE TABLERO DE DISTRIBUCION I-LINE CON INTERRUPTOR	42943.2
566	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL RADIAL PARA RED ELECTRICA	134400
566	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFASICO DE 112.5 KVA A 13200-220/127	87499
566	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4	1273.52
567	PODADORA DE GASOLINA 6 H.P. CUCHILLA DE 22	7757.5
567	HIDROLAVADORA ELECTRICA DE ALTA PRESION K 5.68M 1650 PSI Y TANQUE	5002.5
567	PATIN HIDRAULICO MANUAL PARA CARGA PESADA DE 2.5 TONELADAS RUEDAS	6743.07
567	PATIN HIDRAULICO MANUAL PARA CARGA PESADA DE 2.5 TONELADAS RUEDAS	6743.07
567	CEPILLADORA PARA MADERA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:	17599
567	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 EN 1 HP 3.4	7900.76
567	CANTEADORA PARA MADERA DE 6 PULGADAS	7818.85
567	SOLDADORA ELECTRICA	3448.56
567	PISTOLA DE IMPACTO PARA CONCRETO	20141.47
567	CORTADORA DE METALES	3257.37
567	TALADRO INDUSTRIAL ROTOMARTILLO	3800
567	TALADRO ROTAMARTILLO DE 1/2	4117
567	TALADRO ROTORMARTILLO DE 3/4 S/M	2357.5
567	REBAJADORA DE 2 1/4	4764.45
567	SIERRA CALADORA INDUSTRIAL	3913.04

567	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 EN 1 HP 3.4	7900.76
567	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 EN 1 HP 3.4	7900.76
567	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 EN 1 HP 3.4	7900.76
567	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 EN 1 HP 3.4	7900.76
567	PODADORA	5229.95
567	TALADRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TALADRO DEWALT	3500
567	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 EN 1 HP 3.4	7900.76
567	TALADRO INDUSTRIAL ROTOMARTILLO	4370
567	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 EN 1 HP 3.4	7900.76
567	TRACTOR PODADOR	15000
567	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 EN 1 HP 3.4	7900.76
567	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 EN 1 HP 3.4	7900.76
567	PODADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS PODADORA 21 PULG.	4331.83
567	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 EN 1 HP 3.4	7900.76
567	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 EN 1 HP 3.4	7900.76
567	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 EN 1 HP 3.4	7900.76
567	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 EN 1 HP 3.4	7900.76
567	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 EN 1 HP 3.4	7900.76
567	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 EN 1 HP 3.4	7900.76
567	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 EN 1 HP 3.4	7900.76
567	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 EN 1 HP 3.4	7900.76
567	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 EN 1 HP 3.4	7900.76
567	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 EN 1 HP 3.4	7900.76
567	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 EN 1 HP 3.4	7900.76
567	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 EN 1 HP 3.4	7900.76
567	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 EN 1 HP 3.4	7900.76
567	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 EN 1 HP 3.4	7900.76
567	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 EN 1 HP 3.4	7900.76
567	PODADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS PODADORA MOTOR A	6563
567	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 EN 1 HP 3.4	7900.76

567	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4	7900.76
567	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4	7900.76
567	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4	7900.76
567	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4	7900.76
567	HIDROLAVADORA ELECTRICA DE ALTA PRESION K 5.68M 1650 PSI Y TANQUE	4140.04
567	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4	7900.76
567	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4	7900.76
567	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4	7900.76
567	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4	7900.76
567	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4	7900.76
567	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4	7900.76
567	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4	7900.76
567	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4	7900.76
567	PODADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS PODADORA DE PASTO A	5897
567	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4	7900.76
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	BOMBA DE VACIO	3750
569	HIDROLAVADORA ELECTRICA	6728
569	BALANZA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS; BALANZA GRANATARIA	3200
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530

569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BALANZA ANALITICA	3976.7
569	DIGESTOR	26921.5
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	VISCOSIMETRO DIGITAL	62248.75
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	DIGESTOR	26921.5
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	VISCOSIMETRO DIGITAL	62248.75
569	BAÑO MARIA PARA 40 TUBOS	2875
569	BALANZA ANALITICA	3976.7
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	DIGESTOR	26921.5
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	POTENCIOMETRO	5876.5

569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	BADO MARIA PARA 40 TUBOS	2875
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530

569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BALANZA ANALITICA	3976.7
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	VISCOSIMETRO DIGITAL	62248.75
569	DIGESTOR	26921.5
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25

569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	BOMBA	6499.9
569	BAÑO MARIA PARA 40 TUBOS	2875
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	POTENCIOMETRO	5876.5

569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	BOMBA	3276.84

569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	BADO MARIA PARA 40 TUBOS	2875
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	POTENCIOMETRO	5876.5

569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	BAÑO MARIA PARA 40 TUBOS	2875
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	BOMBA ELECTRICA INDUSTRIAL	4250
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	ESTUFA DE CULTIVO	4025

569	ESTUFA DE CULTIVO	4025
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	2907.25
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	BALANZA GRANATARIA	2530
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	BOMBA DE VACIO	3013
569	POTENCIOMETRO	5876.5
569	POTENCIOMETRO	5876.5
591	SOFTWARE	23149.11
591	SOFTWARE	21993.6
591	SOFTWARE	21993.6
597	LICENCIA SOFTWARE DE BIBLIOTECA KENDO UI COMPLETE PARA DESARROLLO	28417.68
597	LICENCIA SOFTWARE DE TEAMVIEWER BUSINESS 1 PERFIL DE USUARIO (EN HASTA	11157.46
597	LICENCIA SOFTWARE DE TEAMVIEWER BUSINESS 1 PERFIL DE USUARIO (EN HASTA	11157.46
597	LICENCIA DE RENOVACION SOLUCION ANTIVIRUS PARA 250 EQUIPOS	55112.26
597	LICENCIA DE RENOVACION DE OPEN VALUE SUBSCRIPTION-EDUCATION SOLUCION QUE	755140.66
597	LICENCIA DE RENOVACION SOLUCION ANTIVIRUS PARA 250 EQUIPOS	55112.26
597	LICENCIA DE RENOVACION DE OPEN VALUE SUBSCRIPTION-EDUCATION SOLUCION QUE	744859.2
597	RENOVACION DE LICENCIAS POR VOLUMEN SOLUCION DE EDUCATIVA CON EL	817800
597	RENOVACION DE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS	69600
597	LICENCIA SOFTWARE UNIGUI EDICION COMPLETA:FRAMEWORK PARA	23496.01
597	RENOVACION DE ANTIVIRUS CON NUMERO DE ID: 293C-191129-000619-287-271 CON	56835.94
597	RENOVACION DE LICENCIAS POR VOLUMEN SOLUCION DE EDUCATIVA CON EL	1141396.15
597	RENOVACION DE ANTIVIRUS CON NUMERO DE ID: 293C-191129-000619-287-271 CON	112163.69
597	RENOVACION DE LICENCIAS POR VOLUMEN SOLUCION DE EDUCATIVA CON EL	1086217.21

597	RENOVACION DE LICENCIAS POR VOLUMEN SOLUCIÓN DE EDUCATIVA CON EL	1071924.22
597	RENOVACION DE ANTIVIRUS CON NUMERO DE ID: 244A-211207-225409-313-1622 CON	124586.89
597	LICENCIA ANUAL ILIMITADA CON MÁS DE 200 SIMULADORES DE PRÁCTICAS DE	497626.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

ORGANISMO DESCENTRALIZADO

BIENES INMUEBLES DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
581 TERRENOS	ALMACEN GENERAL	\$ 17,434,217.63
581 TERRENOS	ALMACEN GENERAL	
581 TERRENOS	DIRECCION GENERAL	
581 TERRENOS	DIRECCION GENERAL	
581 TERRENOS	PLANTEL 1	\$ 6,120,600.00
581 TERRENOS	PLANTEL 2	\$ 28,613,458.50
581 TERRENOS	PLANTEL 3	\$ 6,613,565.35
581 TERRENOS	PLANTEL 4	\$ 3,762,150.00
581 TERRENOS	PLANTEL 5	\$ 6,289,000.00
581 TERRENOS	PLANTEL 6	\$ 4,063,600.00
581 TERRENOS	PLANTEL 7	\$ 1,339,900.00
581 TERRENOS	PLANTEL 8	\$ 1,432,250.00
581 TERRENOS	PLANTEL 9	\$ 1,289,100.00
581 TERRENOS	PLANTEL 10	\$ 2,373,400.00
581 TERRENOS	PLANTEL 11	\$ 368,450.00
581 TERRENOS	PLANTEL 12	\$ 2,843,150.00
581 TERRENOS	PLANTEL 13	\$ 2,286,620.39
581 TERRENOS	PLANTEL 14	\$ 1,392,200.00
581 TERRENOS	PLANTEL 15	\$ 884,800.00
581 TERRENOS	PLANTEL 16	\$ 605,450.00
581 TERRENOS	PLANTEL 17	\$ 1,173,250.00
581 TERRENOS	PLANTEL 18	\$ 385,900.00
581 TERRENOS	PLANTEL 19	\$ 147,250.00
581 TERRENOS	PLANTEL 20	\$ 1,043,525.57
581 TERRENOS	PLANTEL 21	\$ 65,950.00
581 TERRENOS	PLANTEL 22	\$ 290,550.00
581 TERRENOS	PLANTEL 23	\$ 363,050.00
581 TERRENOS	PLANTEL 24	\$ 705,200.00
581 TERRENOS	PLANTEL 25	\$ 173,350.00
581 TERRENOS	PLANTEL 26	\$ 177,700.00
581 TERRENOS	PLANTEL 27	\$ 277,400.00
581 TERRENOS	PLANTEL 28	\$ 2,335,950.00
581 TERRENOS	PLANTEL 29	\$ 1,956,700.00
581 TERRENOS	PLANTEL 30	\$ 1,618,200.00
581 TERRENOS	PLANTEL 31	\$ 281,550.00
581 TERRENOS	PLANTEL 32	\$ 7,232,612.84
581 TERRENOS	PLANTEL 33	\$ 366,100.00
581 TERRENOS	PLANTEL 34	\$ 11,402,595.68

581 TERRENOS	PLANTEL 35	\$ 6,898,150.00
581 TERRENOS	PLANTEL 36	\$ 1,589,400.00
581 TERRENOS	PLANTEL 37	\$ 29,200.00
581 TERRENOS	PLANTEL 38	\$ 481,600.00
581 TERRENOS	PLANTEL 39	\$ 5,981,050.90
581 TERRENOS	PLANTEL 40	\$ 119,500.00
581 TERRENOS	PLANTEL 41	\$ 712,300.00
581 TERRENOS	PLANTEL 42	\$ 255,550.00
581 TERRENOS	PLANTEL 44	\$ 69,800.00
581 TERRENOS	EMSAD 04	\$ 268,181.00
581 TERRENOS	EMSAD 05	\$ 364,567.50
581 TERRENOS	EMSAD 06	\$ 4,000.00
581 TERRENOS	EMSAD 09	\$ 194,372.00
581 TERRENOS	EMSAD 13	\$ 1,070,287.09
581 TERRENOS	EMSAD 20	\$ 10,000.00
581 TERRENOS	EMSAD 25	\$ 83,300.00
581 TERRENOS	EMSAD 28	\$ 3,000.00
581 TERRENOS	EMSAD 29	\$ 3,000.00
581 TERRENOS	EMSAD 32	\$ 13,000.00
581 TERRENOS	EMSAD 40	\$ 2,014,688.62
581 TERRENOS	EMSAD 41	\$ 3,250.00
581 TERRENOS	EMSAD 42	\$ 12,000.00
581 TERRENOS	EMSAD 44	\$ 3,000.00
581 TERRENOS	EMSAD 51	\$ 12,000.00
581 TERRENOS	EMSAD 58	\$ 52,478.00
581 TERRENOS	EMSAD 63	\$ 81,600.00
582 TERRENOS	CBI 2	\$ 98,000.00
583 EDIFICIOS	ALMACEN GENERAL	\$ 14,491,982.05
583 EDIFICIOS	ALMACEN GENERAL	
583 EDIFICIOS	DIRECCION GENERAL	
583 EDIFICIOS	DIRECCION GENERAL	
583 EDIFICIOS	PLANTEL 1	\$ 8,033,311.21
583 EDIFICIOS	PLANTEL 2	\$ 13,511,666.93
583 EDIFICIOS	PLANTEL 3	\$ 10,411,140.22
583 EDIFICIOS	PLANTEL 4	\$ 9,146,761.57
583 EDIFICIOS	PLANTEL 5	\$ 8,147,964.54
583 EDIFICIOS	PLANTEL 6	\$ 8,393,351.66
583 EDIFICIOS	PLANTEL 7	\$ 8,193,728.42
583 EDIFICIOS	PLANTEL 8	\$ 6,809,203.76
583 EDIFICIOS	PLANTEL 9	\$ 7,667,017.09
583 EDIFICIOS	PLANTEL 10	\$ 9,146,260.48
583 EDIFICIOS	PLANTEL 11	\$ 6,243,533.39
583 EDIFICIOS	PLANTEL 12	\$ 8,979,532.67
583 EDIFICIOS	PLANTEL 13	\$ 8,651,714.32
583 EDIFICIOS	PLANTEL 14	\$ 8,470,063.25
583 EDIFICIOS	PLANTEL 15	\$ 6,873,384.37
583 EDIFICIOS	PLANTEL 16	\$ 5,803,050.00

583 EDIFICIOS	PLANTEL 17	\$ 5,118,950.00
583 EDIFICIOS	PLANTEL 18	\$ 7,409,892.04
583 EDIFICIOS	PLANTEL 19	\$ 5,979,783.55
583 EDIFICIOS	PLANTEL 20	\$ 6,202,381.47
583 EDIFICIOS	PLANTEL 21	\$ 6,702,390.07
583 EDIFICIOS	PLANTEL 22	\$ 8,008,384.29
583 EDIFICIOS	PLANTEL 23	\$ 3,825,250.00
583 EDIFICIOS	PLANTEL 24	\$ 9,108,210.64
583 EDIFICIOS	PLANTEL 25	\$ 6,415,671.72
583 EDIFICIOS	PLANTEL 26	\$ 6,077,400.00
583 EDIFICIOS	PLANTEL 27	\$ 8,704,427.06
583 EDIFICIOS	PLANTEL 28	\$ 9,506,210.65
583 EDIFICIOS	PLANTEL 29	\$ 10,548,935.92
583 EDIFICIOS	PLANTEL 30	\$ 9,315,646.39
583 EDIFICIOS	PLANTEL 31	\$ 6,350,708.46
583 EDIFICIOS	PLANTEL 32	\$ 5,828,010.55
583 EDIFICIOS	PLANTEL 33	\$ 5,067,582.38
583 EDIFICIOS	PLANTEL 34	\$ 8,442,441.69
583 EDIFICIOS	PLANTEL 35	\$ 7,616,082.92
583 EDIFICIOS	PLANTEL 36	\$ 5,858,004.53
583 EDIFICIOS	PLANTEL 37	\$ 4,579,250.00
583 EDIFICIOS	PLANTEL 38	\$ 4,513,950.00
583 EDIFICIOS	PLANTEL 39	\$ 15,631,028.29
583 EDIFICIOS	PLANTEL 40	\$ 1,156,100.00
583 EDIFICIOS	PLANTEL 41	\$ 3,707,700.00
583 EDIFICIOS	PLANTEL 42	\$ 2,302,100.00
583 EDIFICIOS	PLANTEL 43	\$ 3,093,962.82
583 EDIFICIOS	PLANTEL 44	\$ 1,060,200.00
583 EDIFICIOS	PLANTEL 46	\$ 1,485,318.81
583 EDIFICIOS	EMSAD 13	\$ 657,756.60
583 EDIFICIOS	EMSAD 25	\$ 811,692.00
583 EDIFICIOS	EMSAD 41	\$ 70,804.80
583 EDIFICIOS	CBI 2	\$ 1,288,832.49

