



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/2017021609	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,114.59
511	IEPCT/2017021610	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,114.59
511	IEPCT/2017021611	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,114.59
511	IEPCT/2017021612	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,114.59
511	IEPCT/2017021613	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,114.59
511	IEPCT/2017021614	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,114.59
511	IEPCT/2017021615	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,114.59
511	IEPCT/2017021616	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,114.59
511	IEPCT/2017021617	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,114.59
511	IEPCT/2017021618	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,114.59
511	IEPCT/2017021619	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,114.59
511	IEPCT/2017021620	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,114.59
511	IEPCT/2017021621	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,114.59
511	IEPCT/2017021622	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,114.59
511	IEPCT/2017021623	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,114.59
511	IEPCT/2017021624	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,114.59
511	IEPCT/2017021625	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,114.59
511	IEPCT/2017021626	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,114.59
511	IEPCT/2017021627	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,114.59
511	IEPCT/2015021937	DISPLAY DEMOSTRADOR INGLES FABRICADO EN PVC	2,281.33
511	IEPCT/19972	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21035	63.80
511	IEPCT/19973	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21036	63.80
511	IEPCT/19974	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21037	63.80
511	IEPCT/19975	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21038	63.80
511	IEPCT/19976	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21039	63.80



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/2017021584	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	1,717.55
511	IEPCT/2017021585	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	1,717.55
511	IEPCT/22078	CONJUNTO DIRECTIVO ESCRITORIO DE ARCO 1.80MT STORM/GRIS	10,849.54
511	IEPCT/2021022091	FABRICACION DE UN LIBRERO DE MADERA DE PINO COLOR CHOCALTE CON MEDIDAS DE 2.35 MTS. DE LARGO 1.20 MTS. DE ANCHO Y 30CMS. DE FONDO	11,959.12
511	IEPCT/20931	MUEBLE DE MADERA CON MEDIDAS DE 1.32 X 1.04 DE ANCHO X 30 CM DE FONDO	1,502.20
511	IEPCT/20647	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	784.26
511	IEPCT/20648	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	784.26
511	IEPCT/20649	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	784.26
511	IEPCT/20650	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	784.26
511	IEPCT/20651	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	784.26
511	IEPCT/20652	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	784.26
511	IEPCT/20653	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	784.26
511	IEPCT/20654	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	784.26
511	IEPCT/20655	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	784.26
511	IEPCT/20656	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	784.26
511	IEPCT/20657	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	784.26
511	IEPCT/20658	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	784.26
511	IEPCT/20659	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	784.26
511	IEPCT/20660	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	784.26
511	IEPCT/20661	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	784.26



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/20662	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	784.26
511	IEPCT/20663	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	784.26
511	IEPCT/20664	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	784.26
511	IEPCT/20038	LEVEL SILLON DE VISTA RESPALDO BAJO EN MALLA ASIENTO EN TECNJO LEATJER COLOR NEGRO BASE DE TRINEO CROMADO	87.00
511	IEPCT/20039	LEVEL SILLON DE VISTA RESPALDO BAJO EN MALLA ASIENTO EN TECNJO LEATJER COLOR NEGRO BASE DE TRINEO CROMADO	87.00
511	IEPCT/20072	SILLA EJECUTIVA NEGRA LIDER II	94.95
511	IEPCT/20073	SILLA EJECUTIVA IMITACION PIEL	104.45
511	IEPCT/20407	SILLON GERENCIAL I	383.14
511	IEPCT/20579	SILLON RETRO RESPALDO ALTO TAPIZ ECO-LEATHER, COLOR NEGRO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS FABRICADA EN ALUMINIO PULIDO, CON RODAJAS DOBLES, COLOR NEGRO, USO DIRECTIVO. OTROS ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA CON DISEÑO ERGONOMICO, DESCANZABRAZOS EN ALUMINIO PULIDO. MECANISMO KNNE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA PARA REGULAR LA TENSION DEL RECLINAMIENTO. MODELO RE-1750.	1,550.15
511	IEPCT/20710	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO VINIPIEL ALUFSEN CHOCOLATE	1,575.50
511	IEPCT/20887	SILLON LOVE LOALSA LIZZETE V2	953.81
511	IEPCT/20888	SILLON LOVE LOALSA LIZZETE V2	953.81
511	IEPCT/20889	RECLINABLE VICTORIS GARZA	965.12
511	IEPCT/20882	MESA DE JUNTA CIRCULAR DE 1.20 MTRS. DE DIAMETRO, ESTILO CONTEMPORANEO TERMINADA EN MELAMINA COLOR WENGE	964.59
511	IEPCT/20883	MESA DE JUNTA CIRCULAR DE 1.20 MTRS. DE DIAMETRO, ESTILO CONTEMPORANEO TERMINADA EN MELAMINA COLOR WENGE	964.59
511	IEPCT/20884	MESA DE JUNTA CIRCULAR DE 1.20 MTRS. DE DIAMETRO, ESTILO CONTEMPORANEO TERMINADA EN MELAMINA COLOR WENGE	964.59
511	IEPCT/2017021014	PINZA PARA RESELLO DE CREDENCIALES (PINZA COMPLETA PARA LA PROTECCION DE SUS DOCUMENTOS).	2,538.48
511	IEPCT/2017021278	RACK TRIPP-LITE GABINETE SMARTTRACK DE 6U PARA PARED	2,784.48
511	IEPCT/2017021279	RACK TRIPP-LITE GABINETE SMARTTRACK DE 6U PARA PARED	2,784.48
515	IEPCT/20200222085	IMPRESORA DE CREDENCIALES DE PVC MARCA ZEBRA MODELO ZC300 IMPRESION DUPLEX AUTOMATICA, VOLUMEN DE IMPRESIÓN POR HORA: 140 TARJETAS DE IMPRESIÓN YMCKOK A DOBLE CARA, GARANTIA 1 AÑO DIRECTA CON EL FABRICANTE. 3 KIT DE CINTA MARCA ZEBRA A COLOR YMCKOK COMPATIBLE CON LA IMPRESORA ZC300 (IMRIME A COLOR POR LA PARTE DE ADELANTE Y NEGRO POR LA PARTE DE ATRAS), RENDIMIENTO DE CADA KIT 200 IMPRESIONES (100 TARJETAS IMPRESAS A DOS CARAS, 1 PAQUETE DE 500 PIEZAS DE TARJETAS DE PVC MARCA ZEBRA COLOR BLANCO DE 0.030 MILESIMAS DE GROSOR, 1 SERVICIO DE INSTALACION, CONFIGURACION, PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA Y LA IMPRESORA Y PRUEBAS DE IMPRESION. SERIE IMPRESORA C31203500074	31,357.12
515	IEPCT/	PAGO DE LA FAC.A 18354 (21-12-2020), POR LA ADQUISICION DE 1 MULTIFUNCIONAL COLOR (NEGRO/20), SOLICITADO POR JUAN MANUEL SEGURA GUZMAN MEDIANTE EL OFICIO D.E.A/1228/2020.	5,065.85
515	IEPCT/2021022139	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000345	23,828.33
515	IEPCT/2021022140	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000326	23,828.33
515	IEPCT/2021022141	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000352	23,828.33
515	IEPCT/2021022142	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000259	23,828.33
515	IEPCT/2021022143	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000263	23,828.33
515	IEPCT/2021022144	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000364	23,828.33
515	IEPCT/2021022145	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000248	23,828.33
515	IEPCT/2021022146	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000371	23,828.33
515	IEPCT/2021022147	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000365	23,828.33



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2021022148	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000260	23,828.33
515 IEPCT/2021022149	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000143	23,828.33
515 IEPCT/2021022150	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000281	23,828.33
515 IEPCT/2021022151	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000201	23,828.33
515 IEPCT/2021022152	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000320	23,828.33
515 IEPCT/2021022153	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000304	23,828.33
515 IEPCT/2021022154	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000203	23,828.33
515 IEPCT/2021022155	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000219	23,828.33
515 IEPCT/2021022156	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000212	23,828.33
515 IEPCT/2021022157	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000338	23,828.33
515 IEPCT/2021022158	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000346	23,828.33
515 IEPCT/2021022159	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000329	23,828.33
515 IEPCT/2021022160	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000254	23,828.33
515 IEPCT/2021022161	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000238	23,828.33
515 IEPCT/2021022162	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000208	23,828.33
515 IEPCT/2021022163	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000168	23,828.33
515 IEPCT/2021022164	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000180	23,828.33
515 IEPCT/2021022165	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000231	23,828.33
515 IEPCT/2021022166	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000229	23,828.33
515 IEPCT/2021022167	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000262	23,828.33
515 IEPCT/2021022168	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000166	23,828.33
515 IEPCT/2021022169	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000353	23,828.33
515 IEPCT/2021022170	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000167	23,828.33
515 IEPCT/2021022171	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000218	23,828.33
515 IEPCT/2021022172	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000359	23,828.33
515 IEPCT/2021022173	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000357	23,828.33
515 IEPCT/2021022174	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000226	23,828.33
515 IEPCT/2021022175	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000280	23,828.33
515 IEPCT/2021022176	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000221	23,828.33
515 IEPCT/2021022177	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000350	23,828.33
515 IEPCT/2021022178	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000283	23,828.33
515 IEPCT/2021022179	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000227	23,828.33
515 IEPCT/2021022180	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000206	23,828.33
515 IEPCT/2021022181	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000198	23,828.33
515 IEPCT/2021022182	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000324	23,828.33
515 IEPCT/2021022183	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA BROTHER, MODELO MFC-T4500DW, SERIE: U65160KOH764960.	14,899.55



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2020022082	LAPTOP HUAWEI MODELO MATEBOOK X PRO DE 13.9 PULGADAS, INTEL CORE I7, 16 GB RAM, 1 TB DISCO DURO/GARANTIA 1 AÑO DIRECTO CON EL FABRICANTE NO. SERIE: B6QBB20808800975	34,499.99
515	IEPCT/2021022093	COMPUTADORA PORTATIL, MARCA DELL, INSPIRON 15 3501, PROCESADOR INTER CORE I7, 1167G7 DE 11a GENERACIÓN CARACTERÍSTICAS: 36.4CM(AN.), 24.9CM(PR) 1.8 CM (AI) PANTALLA 15.6 PULGADAS, CACHE DE 12 MB, HASTA 4.7 GHZ), MEMORIA RAM 12GB (8GBX1+4GBX1) DDR4 3200MHZ, DISCO DURO DE 8 TB. COLOR GRIS, CARGADOR, NUMERO DE SERIE: 283J983. GARANTÍA DE 3 AÑOS CON EL PROVEEDOR.	22,746.15
515	IEPCT/2021022094	COMPUTADORA PORTATIL INSPIRON 15 3501, PROCESADOR INTER CORE I7, 1167G7 DE 11a GENERACIÓN CARACTERÍSTICAS: 36.4CM(AN.), 24.9CM(PR) 1.8 CM (AI) PANTALLA 15.6 PULGADAS, CACHE DE 12 MB, HASTA 4.7 GHZ)/MEMORIA RAM 12GB (8GBX1+4GBX1)DDR43200MHZ/DISCO DURO DE 8 TB/. COLOR GRIS, CARGADOR, NUMERO DE SERIE: 2H72983. GARANTÍA DE 3 AÑOS CON EL PROVEEDOR.	22,746.15
515	IEPCT/2021022095	COMPUTADORA PORTATIL INSPIRON 15 3501, PROCESADOR INTER CORE I7, 1167G7 DE 11a GENERACIÓN CARACTERÍSTICAS: 36.4CM(AN.), 24.9CM(PR) 1.8 CM (AI) PANTALLA 15.6 PULGADAS, CACHE DE 12 MB, HASTA 4.7 GHZ)/MEMORIA RAM 12GB (8GBX1+4GBX1)DDR43200MHZ/DISCO DURO DE 8 TB/. COLOR GRIS, CARGADOR, NUMERO DE SERIE: 7XS1983. GARANTÍA DE 3 AÑOS CON EL PROVEEDOR.	22,746.15
515	IEPCT/2021022096	COMPUTADORA PORTATIL INSPIRON 15 3501, PROCESADOR INTER CORE I7, 1167G7 DE 11a GENERACIÓN CARACTERÍSTICAS: 36.4CM(AN.), 24.9CM(PR) 1.8 CM (AI) PANTALLA 15.6 PULGADAS, CACHE DE 12 MB, HASTA 4.7 GHZ)/MEMORIA RAM 12GB (8GBX1+4GBX1)DDR43200MHZ/DISCO DURO DE 8 TB/. COLOR GRIS, CARGADOR, NUMERO DE SERIE: DBCH983. GARANTÍA DE 3 AÑOS CON EL PROVEEDOR.	22,746.15
515	IEPCT/2021022187	MONITOR LCD, MARCA SAMSUNG, MODELO U28R550UQL, 71.1 CM (28") 4K UHD LED - 16:9, COLOR GRIS AZULADO OSCURO, SERIE: 0ADDHC1R100499M.	8,864.57
515	IEPCT/2021022117	RELOJ CHECADOR ELECTRÓNICO, MARCA ACROPRINT, MODELO ES700, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA CARCASA DEL RELOJ Y MANUALES. SERIE: 0101820005160206HB	9,063.18
515	IEPCT/2021022118	RELOJ CHECADOR ELECTRÓNICO, MARCA ACROPRINT, MODELO ES900, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA CARCASA DEL RELOJ Y MANUALES. SERIE: 0102090002062146SB	9,063.18
515	IEPCT/2021022119	RELOJ CHECADOR ELECTRÓNICO, MARCA ACROPRINT, MODELO ES900, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA CARCASA DEL RELOJ Y MANUALES. SERIE: 0102090002062142SB	9,063.18
515	IEPCT/2021022120	RELOJ CHECADOR ELECTRÓNICO, MARCA ACROPRINT, MODELO ES900, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA CARCASA DEL RELOJ Y MANUALES. SERIE: 0102090002062145SB	9,063.18
515	IEPCT/2021022121	RELOJ CHECADOR ELECTRÓNICO, MARCA ACROPRINT, MODELO ES900, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA CARCASA DEL RELOJ Y MANUALES. SERIE: 0102090002062156SB	9,063.18
515	IEPCT/2021022122	RELOJ CHECADOR ELECTRÓNICO, MARCA ACROPRINT, MODELO ES900, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA CARCASA DEL RELOJ Y MANUALES. SERIE: 0102090002062157SB	9,063.18
515	IEPCT/2021022123	RELOJ CHECADOR ELECTRÓNICO, MARCA ACROPRINT, MODELO ES900, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA CARCASA DEL RELOJ Y MANUALES. SERIE: 0102090002062153SB	9,063.18
515	IEPCT/2021022124	RELOJ CHECADOR ELECTRÓNICO, MARCA ACROPRINT, MODELO ES900, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA CARCASA DEL RELOJ Y MANUALES. SERIE: 0102090002062154SB	9,063.18
515	IEPCT/2021022125	RELOJ CHECADOR ELECTRÓNICO, MARCA ACROPRINT, MODELO ES900, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA CARCASA DEL RELOJ Y MANUALES. SERIE: 0102090002062158SB	9,063.18



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2021022126	RELOJ CHECADOR ELECTRÓNICO, MARCA ACROPRINT, MODELO ES900, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA CARCASA DEL RELOJ Y MANUALES. SERIE: 0102090002062155SB	9,063.18
515	IEPCT/2021022127	RELOJ CHECADOR ELECTRÓNICO, MARCA ACROPRINT, MODELO ES900, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA CARCASA DEL RELOJ Y MANUALES. SERIE: 0102090002062152SB	9,063.18
515	IEPCT/2021022128	RELOJ CHECADOR ELECTRÓNICO, MARCA ACROPRINT, MODELO ES900, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA CARCASA DEL RELOJ Y MANUALES. SERIE: 0102090002062147SB	9,063.18
515	IEPCT/2021022129	RELOJ CHECADOR ELECTRÓNICO, MARCA ACROPRINT, MODELO ES900, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA CARCASA DEL RELOJ Y MANUALES. SERIE: 0102090002062148SB	9,063.18
515	IEPCT/2021022130	RELOJ CHECADOR ELECTRÓNICO, MARCA ACROPRINT, MODELO ES900, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA CARCASA DEL RELOJ Y MANUALES. SERIE: 0102090002062150SB	9,063.18
515	IEPCT/2021022131	RELOJ CHECADOR ELECTRÓNICO, MARCA ACROPRINT, MODELO ES900, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA CARCASA DEL RELOJ Y MANUALES. SERIE: 0102090002062151SB	9,063.18
515	IEPCT/2021022132	RELOJ CHECADOR ELECTRÓNICO, MARCA ACROPRINT, MODELO ES900, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA CARCASA DEL RELOJ Y MANUALES. SERIE: 0102090002062140SB	9,063.18
515	IEPCT/2021022133	RELOJ CHECADOR ELECTRÓNICO, MARCA ACROPRINT, MODELO ES900, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA CARCASA DEL RELOJ Y MANUALES. SERIE: 0102090002062149SB	9,063.18
515	IEPCT/2021022134	RELOJ CHECADOR ELECTRÓNICO, MARCA ACROPRINT, MODELO ES900, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA CARCASA DEL RELOJ Y MANUALES. SERIE: 0102090002062138SB	9,063.18
515	IEPCT/2021022135	RELOJ CHECADOR ELECTRÓNICO, MARCA ACROPRINT, MODELO ES900, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA CARCASA DEL RELOJ Y MANUALES. SERIE: 0102090002062135SB	9,063.18
515	IEPCT/2021022136	RELOJ CHECADOR ELECTRÓNICO, MARCA ACROPRINT, MODELO ES900, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA CARCASA DEL RELOJ Y MANUALES. SERIE: 0102090002062137SB	9,063.18
515	IEPCT/2021022137	RELOJ CHECADOR ELECTRÓNICO, MARCA ACROPRINT, MODELO ES900, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA CARCASA DEL RELOJ Y MANUALES. SERIE: 0102090002062136SB	9,063.18
515	IEPCT/2021022138	RELOJ CHECADOR ELECTRÓNICO, MARCA ACROPRINT, MODELO ES900, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA CARCASA DEL RELOJ Y MANUALES. SERIE: 0102090002062139SB	9,063.18
519	IEPCT/19879	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321001518	347.71
519	IEPCT/19881	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321001147	347.71
519	IEPCT/19887	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321001372	347.71
519	IEPCT/19888	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000753	347.71



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/19889	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0G8B6071321000382	347.71
519	IEPCT/19892	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0G8B6071321000854	347.71
519	IEPCT/19895	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0G8B6071321000326	347.71
519	IEPCT/19896	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0G8B6071321000124	347.71
519	IEPCT/19898	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0G8B6071321000471	347.71
519	IEPCT/19902	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAXT01482	147.03
519	IEPCT/19905	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 111TADR01346	147.03
519	IEPCT/19906	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAPE01512	147.03
519	IEPCT/19908	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 201TACX00259	147.03
519	IEPCT/19910	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAYV01514	147.03
519	IEPCT/19911	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TANS01479	147.03
519	IEPCT/19912	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAQP01516	147.03
519	IEPCT/19919	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 107TAGJ00399	147.03
519	IEPCT/19920	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 111TAAC00896	147.03
519	IEPCT/19921	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 104TAEJ01676	147.03
519	IEPCT/19922	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 108TABN00037	147.03
519	IEPCT/19923	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAGJ01303	147.03
519	IEPCT/19926	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAGJ01519	147.03
519	IEPCT/19927	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TASW01518	147.03
519	IEPCT/19928	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 110TAFZ00003	147.03
519	IEPCT/20419	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0039 CON CONTROL REMOTO	4,982.40



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20420	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0019. CON CONTROL REMOTO.	4,982.40
519	IEPCT/20421	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0011. CON CONTROL REMOTO.	4,982.40
519	IEPCT/20424	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0002. CON CONTROL REMOTO.	4,982.40
519	IEPCT/20429	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0017. CON CONTROL REMOTO.	4,982.40
519	IEPCT/20433	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0012. CON CONTROL REMOTO.	4,982.40
519	IEPCT/20434	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0070. CON CONTROL REMOTO.	4,982.40



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20435	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-25-ID-02-0176 CON CONTROL REMOTO	1,350.00
519	IEPCT/20436	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TASW00702	2,251.56
519	IEPCT/20437	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TAKK00781	2,251.56
519	IEPCT/20438	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAHQ00841	2,251.56
519	IEPCT/20439	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TAGH00799	2,251.56
519	IEPCT/20440	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAVY00575	2,251.56
519	IEPCT/20441	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:402TAZF00189	2,251.56
519	IEPCT/20442	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TADR00370	2,251.56
519	IEPCT/20444	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TATG00201	2,251.56
519	IEPCT/20445	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:402TAZF00597	2,251.56
519	IEPCT/20446	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 402TAVY00951	2,251.56
519	IEPCT/20447	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:401TARU00342	2,251.56
519	IEPCT/20448	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 402TABN00565	2,251.56



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20449	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAPF00336	2,251.56
519	IEPCT/20450	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAXT00306	2,251.56
519	IEPCT/20451	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 402TAMA00603	2,251.56
519	IEPCT/20452	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 401TAHQ00081	2,251.56
519	IEPCT/20453	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 302TAXT00602	2,251.56
519	IEPCT/20454	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 302TANS00239	2,251.56
519	IEPCT/20455	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 303TAUL00606	2,251.56
519	IEPCT/20456	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 402TAHQ00185	2,251.56
519	IEPCT/20457	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAQP00244	2,251.56
519	IEPCT/20458	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAWM00689	2,251.56
519	IEPCT/20459	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAMA00707	2,251.56
519	IEPCT/20460	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TATG00561	2,251.56
519	IEPCT/20461	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAZF00293	2,251.56
519	IEPCT/20462	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TABN00789	2,251.56



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20463	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAWM00713	2,251.56
519	IEPCT/20465	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TASW00270	2,251.56
519	IEPCT/20466	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAPE00288	2,251.56
519	IEPCT/20467	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TACX00723	2,251.56
519	IEPCT/20468	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAYV00794	2,251.56
519	IEPCT/20469	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 404TAHQ00369	2,251.56
519	IEPCT/20470	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAPE00720	2,251.56
519	IEPCT/20471	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 402TAVY00591	2,251.56
519	IEPCT/20472	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAUI00830	2,251.56
519	IEPCT/20473	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 402TALB00600	2,251.56
519	IEPCT/20474	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:402TAZF01053	2,251.56
519	IEPCT/20475	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:411TAFZ00323	2,251.56
519	IEPCT/20476	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TAXT00762	2,251.56
519	IEPCT/20477	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:411TARU00062	2,251.56



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519 IEPCT/20479	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TAVY00287	2,251.56
519 IEPCT/20480	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TAYV00746	2,251.56
519 IEPCT/20886	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 26,000 BTU, MARCA MIRAGE, DE 220 V SOLO FRIO TITANIUM 5/TITANIUM II COLOR BLANCO, COMPRESOR NUMERO DE SERIE: CDF261T5140500856	2,730.00
519 IEPCT/2017021635	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10454310609W00007	8,492.97
519 IEPCT/2017021636	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10454310609W00065	8,492.97
519 IEPCT/2017021637	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00143	8,492.97
519 IEPCT/2017021638	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10454310609W00038	8,492.97
519 IEPCT/2017021639	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10454310902W00094	8,492.97
519 IEPCT/2017021640	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00189	8,492.97
519 IEPCT/2017021641	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00178	8,492.97
519 IEPCT/2017021642	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00168	8,492.97
519 IEPCT/2017021643	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00174	8,492.97
519 IEPCT/2017021644	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00190	8,492.97
519 IEPCT/2017021645	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00165	8,492.97
519 IEPCT/2017021646	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00087	8,492.97
519 IEPCT/2017021647	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00188	8,492.97
519 IEPCT/2017021648	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00185	8,492.97
519 IEPCT/2017021649	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00215	8,492.97



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519 IEPCT/2017021686	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00090	8,492.97
519 IEPCT/2017021687	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00226	8,492.97
519 IEPCT/2017021688	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00208	8,492.97
519 IEPCT/2017021689	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00073	8,492.97
519 IEPCT/2017021690	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00212	8,492.97
519 IEPCT/2017021691	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500459	4,134.24
519 IEPCT/2017021692	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500602	4,134.24
519 IEPCT/2017021693	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500605	4,134.24
519 IEPCT/2017021694	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500575	4,134.24
519 IEPCT/2017021695	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500509	4,134.24
519 IEPCT/2017021696	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500582	4,134.24
519 IEPCT/2017021697	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200316	4,134.24
519 IEPCT/2017021698	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500501	4,134.24
519 IEPCT/2017021699	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500578	4,134.24
519 IEPCT/2017021700	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500190	4,134.24
519 IEPCT/2017021701	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500186	4,134.24
519 IEPCT/2017021702	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500577	4,134.24
519 IEPCT/2017021703	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500574	4,134.24



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021704	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500639	4,134.24
519	IEPCT/2017021705	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200322	4,134.24
519	IEPCT/2017021706	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500630	4,134.24
519	IEPCT/2017021707	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500539	4,134.24
519	IEPCT/2017021708	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500599	4,134.24
519	IEPCT/2017021709	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500696	4,134.24
519	IEPCT/2017021710	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500189	4,134.24
519	IEPCT/2017021711	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500608	4,134.24
519	IEPCT/2017021712	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500601	4,134.24
519	IEPCT/2017021713	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200070	4,134.24
519	IEPCT/2017021714	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200005	4,134.24
519	IEPCT/2017021715	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500503	4,134.24
519	IEPCT/2017021716	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500728	4,134.24
519	IEPCT/2017021717	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500600	4,134.24
519	IEPCT/2017021718	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500544	4,134.24
519	IEPCT/2017021719	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200252	4,134.24
519	IEPCT/2017021720	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500187	4,134.24
519	IEPCT/2017021721	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500711	4,134.24



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021722	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500184	4,134.24
519	IEPCT/2017021723	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500546	4,134.24
519	IEPCT/2017021724	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11051WGC680H11200096	4,134.24
519	IEPCT/2017021725	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500484	4,134.24
519	IEPCT/2017021726	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500479	4,134.24
519	IEPCT/2017021727	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200140	4,134.24
519	IEPCT/2017021728	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200236	4,134.24
519	IEPCT/2017021729	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500699	4,134.24
519	IEPCT/2017021730	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500545	4,134.24
519	IEPCT/2017021731	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500875	4,134.24
519	IEPCT/2017021732	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200221	4,134.24
519	IEPCT/2017021733	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500035	4,134.24
519	IEPCT/2017021734	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200222	4,134.24
519	IEPCT/2017021735	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200234	4,134.24
519	IEPCT/2017021736	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500543	4,134.24
519	IEPCT/2017021737	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500191	4,134.24
519	IEPCT/2017021738	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500209	4,134.24
519	IEPCT/2017021739	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500714	4,134.24



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021740	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500508	4,134.24
519	IEPCT/2017021741	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500618	4,134.24
519	IEPCT/2017021742	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500491	4,134.24
519	IEPCT/2017021743	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500185	4,134.24
519	IEPCT/2017021744	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200139	4,134.24
519	IEPCT/2017021745	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500890	4,134.24
519	IEPCT/2017021746	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500206	4,134.24
519	IEPCT/2017021747	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11002WH6410H61200135	4,134.24
519	IEPCT/2017021748	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200058	4,134.24
519	IEPCT/2017021749	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200022	4,134.24
519	IEPCT/2017021750	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200051	4,134.24
519	IEPCT/2017021751	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500188	4,134.24
519	IEPCT/2017021752	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200321	4,134.24
519	IEPCT/2021022097	MINISPLIT PISO TECHO YORK MOD:YNFFZC060BAADB1 5 TR ESTÁNDAR S/F 220/1/60 11 SEER	33,408.02
519	IEPCT/2021022098	MINISPLIT PISO TECHO YORK MOD:YNFFZC060BAADB1 5 TR ESTÁNDAR S/F 220/1/60 11 SEER	33,408.02
519	IEPCT/2021022099	MINISPLIT PISO TECHO YORK MOD:YNFFZC060BAADB1 5 TR ESTÁNDAR S/F 220/1/60 11 SEER	33,408.01
519	IEPCT/2021022100	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00924.	5,596.25
519	IEPCT/2021022101	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00823.	5,596.25
519	IEPCT/2021022102	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00852.	5,596.25
519	IEPCT/2021022103	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00745.	5,596.25
519	IEPCT/2021022104	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00805.	5,596.25
519	IEPCT/2021022105	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00856.	5,596.25
519	IEPCT/2021022106	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00850.	5,596.25



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2021022107	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00721.	5,596.25
519	IEPCT/2021022108	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00922.	5,596.25
519	IEPCT/2021022109	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00855.	5,596.25
519	IEPCT/2021022110	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00921.	5,596.25
519	IEPCT/2021022111	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00854.	5,596.25
519	IEPCT/2021022112	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00912.	5,596.25
519	IEPCT/20404	CAJA FUERTE 80*50*50 COMBINACION CROMADA	870.00
519	IEPCT/20927	CAJA FUERTE DE SEGURIDAD MANUAL RESISTENTE A FUEGO Y AGUA	1,259.52
519	IEPCT/19957	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00241	68.41
519	IEPCT/19962	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00150	68.41
519	IEPCT/19963	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00248	68.41
519	IEPCT/19967	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00247	68.41
519	IEPCT/19968	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00086	68.41
519	IEPCT/20500	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302172	555.06
519	IEPCT/20501	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401036	555.06
519	IEPCT/20503	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401065	555.06
519	IEPCT/20505	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401038	555.06
519	IEPCT/20506	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401042	555.06
519	IEPCT/20507	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302040	555.06
519	IEPCT/20508	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302173	555.06



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20510	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401023	555.06
519	IEPCT/20511	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302159	555.06
519	IEPCT/20515	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302360	555.06
519	IEPCT/20516	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401066	555.06
519	IEPCT/20517	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401115	555.06
519	IEPCT/20518	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302257	555.06
519	IEPCT/20519	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401030	555.06
519	IEPCT/20066	ENGARGOLADORA/PERFORADORA KOMBO 500 P/ARIL 2715000 GBC	127.50
519	IEPCT/20067	ENGARGOLADORA/PERFORADORA KOMBO 500 P/ARIL 2715000 GBC	127.50
519	IEPCT/2021022092	ENGARGOLADORA GBC DUAL TWIN BINDER	17,258.32
519	IEPCT/19929	FRIGOBAR DE 5' PIES CUBICOS, MARCA WJIRLPOOL MODELO WS5501Q CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESIJELO MANUAL, CIAPA DE SEGURIDAD CON LLAVE. No. DE SERIE: VR1 5101261.	68.67
519	IEPCT/19930	FRIGOBAR DE 5' PIES CUBICOS, MARCA WJIRLPOOL MODELO WS5501Q CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESIJELO MANUAL, CIAPA DE SEGURIDAD CON LLAVE. No. DE SERIE: VR1 2801010.	68.67
519	IEPCT/19931	FRIGOBAR DE 5' PIES CUBICOS, MARCA WJIRLPOOL MODELO WS5501Q CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESIJELO MANUAL, CIAPA DE SEGURIDAD CON LLAVE. No. DE SERIE: VR1 5101265.	68.67
519	IEPCT/19932	FRIGOBAR DE 5' PIES CUBICOS, MARCA WJIRLPOOL MODELO WS5501Q CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESIJELO MANUAL, CIAPA DE SEGURIDAD CON LLAVE. No. DE SERIE: VR1 5101266.	68.67
519	IEPCT/20394	REFRIGERADOR 7 P3 ACROS MOD. ARP07TXLT	182.02
519	IEPCT/20916	FRIGOBAR DE 5 PIES CUBICOS, COLOR BLANCO, MARCA WHIELPOOL, NUMERO DE SERIE: VR5 0606825	1,054.44
519	IEPCT/20917	FRIGOBAR DE 5 PIES CUBICOS, COLOR BLANCO, MARCA WHIELPOOL, NUMERO DE SERIE: VR5 0606820	1,054.44
519	IEPCT/20918	FRIGOBAR DE 5 PIES CUBICOS, COLOR BLANCO, MARCA WHIELPOOL, NUMERO DE SERIE: VR5 1028592	1,054.44
519	IEPCT/20950	FRIGOBAR 4' PIES CUBICO COLOR BLANCO MARCA MABE MOD. RM04YB No. S. 1505A200330	1,340.96
519	IEPCT/20951	FRIGOBAR 4' PIES CUBICO COLOR BLANCO MARCA MABE MOD. RM04YB No. S. 1505A200306	1,340.96
519	IEPCT/2018021982	TERMINAL DE HUELLA BIONET F1500 S30, MCA ZKTECO, INCLUYE PLACA PARA EMPOTRAR EN MUROS, NO REQUIERE UNA PC, IDIOMA Y SONIDOS EN ESPAÑOL.	1,931.40
519	IEPCT/19949	DW HORNO 1.6 P SILVER	47.50
519	IEPCT/20061	LG HORNO No. DE SERIE 202TAWM43385	74.92
519	IEPCT/20041	SUMINISTRO DE MODULO DEMOSTRATIVO INDIVIDUAL ROTULADO EN AMBAS CARAS CON VINIL IMPRESO DE EXELENTE CALIDAD.	92.80
519	IEPCT/20042	SUMINISTRO DE MODULO DEMOSTRATIVO INDIVIDUAL ROTULADO EN AMBAS CARAS CON VINIL IMPRESO DE EXELENTE CALIDAD.	92.80
519	IEPCT/20043	SUMINISTRO DE MODULO DEMOSTRATIVO INDIVIDUAL ROTULADO EN AMBAS CARAS CON VINIL IMPRESO DE EXELENTE CALIDAD.	92.80
519	IEPCT/20058	TOLDO INSTANTANEO	112.46
519	IEPCT/20528	ARCO DETECTOR DE METALES DE 6 ZONAS	24,602.08
519	IEPCT/20528-1	DETECTOR DE METAL MANUAL, MODELO M-1000, INCLUYE CARGADOR Y BATERIA	563.58
519	IEPCT/20528-2	DETECTOR DE METAL MANUAL, MODELO M-1000, INCLUYE CARGADOR Y BATERIA	563.58
519	IEPCT/20932	RELOJ CRONOMETRO CON SEMAFORO, MODELO LT-R440, COLOR NEGRO MARCA INELED, NUMERO DE SERIE 667	1,457.19
519	IEPCT/2021022189	HUMIDIFICADOR SANITIZANTE DIGITAL ULTRASONICO	8,433.33
519	IEPCT/2021022190	LECTOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL Y HUELLA DIGITAL MARCA ZKTECO MODELO MB-160, 1500 ROSTROS, 2000 HUELLAS, SOPORTA DDNS CON BIOTIMEPRO, FUNCION ADMS INCLUIDA. GARANTIA 1 AÑO DIRECTO CON EL FABRICANTE. NUMEROS DE SERIE:CC5B205061217	6,298.43



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2021022191	LECTOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL Y HUELLA DIGITAL MARCA ZKTECO MODELO MB-160, 1500 ROSTROS, 2000 HUELLAS, SOPORTA DDNS CON BIOTIMEPRO, FUNCION ADMS INCLUIDA. GARANTIA 1 AÑO DIRECTO CON EL FABRICANTE. NUMEROS DE SERIE:CC5B205062281	6,298.43
523	IEPCT/2021022193	PANTALLA LED SMART TV DE 40" MODELO 40H5G, MARCA HISENSE, INCLUYE CONTROL REMOTO, BASE Y MANUALES, NO. DE SERIE: 40G21049VH00043	9,760.67
523	IEPCT/22081	CAMARA RALLY ULTRA HD PTZ PREMIUM RESOLUCION ULTRA HD 4K, AMPO VISUAL DE 90°, ENFOQUE AUTOMATICO. DOS AÑOS DE GARANTIA (960-001226) MARCA LOGITECH	24,209.43
523	IEPCT/2021022115	CAMARA FOTOGRAFICA, MARCA CANON, MODELO EOSREBEL T7, CON LENTE EF-S 18-55MM IS, COLOR NEGRO, GARANTÍA 1 AÑO. INCLUYE: CARGADOR DE BATERÍA, BATERÍA RECARGABLE, TARJETA DE MEMORIA DE 32GB, CORREA PARA CLOGAR, MANUALES Y PÓLIZA DE GARANTÍA. SERIE: 312044004700.	17,611.38
523	IEPCT/2021022116	CAMARA FOTOGRAFICA, MARCA CANON, MODELO EOSREBEL T7, CON LENTE EF-S 18-55MM IS, COLOR NEGRO, GARANTÍA 1 AÑO. INCLUYE: CARGADOR DE BATERÍA, BATERÍA RECARGABLE, TARJETA DE MEMORIA DE 32GB, CORREA PARA CLOGAR, MANUALES Y PÓLIZA DE GARANTÍA. SERIE: 312044004795.	17,611.38
523	IEPCT/20211022116	MEMORIA SDXC KINGSTON MODELO SDS2/32GB CAPACIDAD 32 GB CLASE 10M UHS-I, U3 V30. LECTURA 100 MB/S Y ESCRITURA 85MB/S	550.36
523	IEPCT/22080	LENTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON EF 40 MM F/2.8 STM, COMPATIBLE CON CAMARA CANON EOS REBEL T61	4,387.38
523	IEPCT/2021022192	VIDEOCAMARA PROFESIONAL UHD 4K, MODELO XA45, MARCA CANON, CAPTURA 4K, SENSOR CMOS DE 1/2.3, DOS ENTRADAS DE AUDIO XLR Y UNA MINI-HDMI Y UNA SALIDA BNG 3G-SDI, SERIE: 522229210085	50,849.49
541	IEPCT/2018021983	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR, NO. SERIE 3N1CN7AD0JK437499	41,517.00
541	IEPCT/2018021984	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR, NO. SERIE 3N1CN7ADXJK437977	41,517.00
541	IEPCT/2018021985	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR, NO. SERIE 3N1CN7AD9JK437985	41,517.00
541	IEPCT/2018021986	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR, NO. SERIE 3N1CN7AD9JK437971	41,517.00
541	IEPCT/2018021987	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR, NO. SERIE 3N1CN7AD6JK437975	41,517.00
541	IEPCT/2018021988	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR, NO. SERIE 3N1CN7AD0JK431475	41,517.00
541	IEPCT/2018021989	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR, NO. SERIE 3N1CN7AD8JK433359	41,517.00
541	IEPCT/2018021990	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR, NO. SERIE 3N1CN7AD8JK432485	41,517.00
541	IEPCT/2018021991	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR, NO. SERIE 3N1CN7ADXJK437753	41,517.00
541	IEPCT/2018021992	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR, NO. SERIE 3N1CN7AD9JK436156	41,517.00
541	IEPCT/2020022087	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2020 NP 300 DOBLE CABINA 5 T/M AC PAQ. SEG. 6 VELOCIDADES COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION MANUAL NO. PUERTAS 4 NO. MOTOR QR25390403H, NO. SERIE 3N6AD33A8LK874010	310,319.49
541	IEPCT/2020022088	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2020 NP 300 DOBLE CABINA 5 T/M AC PAQ. SEG. 6 VELOCIDADES COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION MANUAL NO. PUERTAS 4 NO. MOTOR QR2534351H, NO. SERIE 3N6AD33A5LK878628	310,319.49
541	IEPCT/2020022089	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2020 NP 300 DOBLE CABINA 5 T/M AC PAQ. SEG. 6 VELOCIDADES COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION MANUAL NO. PUERTAS 4 NO. MOTOR QR25396438H, NO. SERIE 3N6AD33A7LK879781	310,319.49
541	IEPCT/2020022090	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2020 NP 300 DOBLE CABINA 5 T/M AC PAQ. SEG. 6 VELOCIDADES COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION MANUAL NO. PUERTAS 4 NO. MOTOR QR25396086H, NO. SERIE 3N6AD33A7LK878807	310,319.49
565	IEPCT/20527	CONMUTADOR AVAYA	209,750.29
565	IEPCT/20527	CONMUTADOR AVAYA (COMPLEMENTO POR TIPO DE CAMBIO ENTRE LA FECHA DE LA FACTURA Y LA FECHA DE PAGO).	5,862.01
565	IEPCT/20823	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4505960	870.94
565	IEPCT/20824	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4505961	870.94
565	IEPCT/20825	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4910389	870.94
565	IEPCT/20826	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03455	870.94
565	IEPCT/20827	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03454	870.94
565	IEPCT/20828	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03459	870.94
565	IEPCT/20829	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03460	870.94



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
565	IEPCT/20830	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03461	870.94
565	IEPCT/20831	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03462	870.94
565	IEPCT/20832	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03463	870.94
565	IEPCT/20062	BLACKBERRY 3-G 9900	188.57
565	IEPCT/20077	EQUIPO TELEFONICO ANALOGICO INALAMBRICO CON DIADEMA MARCA PLANTRONICS MOD. CT14 GARANTIA DE 90 DIAS No. DESERIE 08034057#AA	124.41
565	IEPCT/20380	TELEFONO IP AVAYA NTYS02 No. DE SERIE 11WZ483604ZT	228.22
565	IEPCT/20381	TELEFONO IP AVAYA NTYS02 No. DE SERIE 11WZ481605XQ	228.22
565	IEPCT/20382	TELEFONO IP AVAYA NTYS03 No. DE SERIE 11WZ48460607	347.29
565	IEPCT/20074	DIADEMA TELEFONICA CON DESCOLGADOR AUTOMATICO MARCA PLANTRONICS MODELO CS70N CON ACCESORIOS HL 10 INCLUIDOS DE 90 DIAS No. SERIE. BE203061	251.02
565	IEPCT/20075	DIADEMA TELEFONICA CON DESCOLGADOR AUTOMATICO MARCA PLANTRONICS MODELO CS70N CON ACCESORIOS HL 10 INCLUIDOS DE 90 DIAS No. SERIE. BE203218	251.02
565	IEPCT/20076	DIADEMA TELEFONICA CON DESCOLGADOR AUTOMATICO MARCA PLANTRONICS MODELO CS70N CON ACCESORIOS HL 10 INCLUIDOS DE 90 DIAS No. SERIE. BE203364	251.02
565	IEPCT/2017021026	EQUIPO DE GRAVACION NVR DE 8 MEGAPIXELES (4K) DE 32 CANALES CON COMPRESION H.265+ CON SWITCH INTEGRADO POE DE 300 METROS, SOPORTA OVNIF CON SOPORTE DE HIK-CONNECT CON SOPORTE PARA 4 DISCOS DUROS DE 6 TB, CON PUERTO HDMI, PUERTO USB 3.0 CON PUERTO ETHERNET 10/100/1000, CON PUERTO VGA, MODELO DS-7732NI-K4/16P MARCA HIKVISION	6,729.02
565	IEPCT/2020022079	EQUIPO TRANSMISOR Y RECEPTOR, MARCA HOLLYLAND, MODELO MARS 300, WIRELESS, VIDEO TRANSMITTER. (TRANSMISOR NÚMERO DE SERIE.- 8619297257 Y RECEPTOR NÚMERO DE SERIE.- 8619296F3C).	28,454.80
566	IEPCT/19945	AMPERIMETRO DE GANCHO	32.36
566	IEPCT/19946	AMPERIMETRO DE GANCHO	32.36
566	IEPCT/19947	AMPERIMETRO DE GANCHO	32.36
566	IEPCT/19948	AMPERIMETRO DE GANCHO	32.36
566	IEPCT/18818	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2115JD00M663801113	30.94
566	IEPCT/18819	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2143LD00M663800181	30.94
566	IEPCT/18820	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2115JD00M663801126	30.94
566	IEPCT/18821	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD00M663800100	30.94
566	IEPCT/18823	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD00M663800097	30.94
566	IEPCT/18825	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2119KD00M663800238	30.94
566	IEPCT/18826	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2122KD00M663800178	30.94



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18827	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2122KD00M663800222	30.94
566	IEPCT/18830	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD00M663800096	30.94
566	IEPCT/18831	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD00M663800011	30.94
566	IEPCT/18832	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD00M663800013	30.94
566	IEPCT/18833	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2119KD00M663800236	30.94
566	IEPCT/18834	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2115JD00M663800450	30.94
566	IEPCT/18835	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2143LD00M663800246	30.94
566	IEPCT/18837	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2115JD00M663800457	30.94
566	IEPCT/18838	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2147LD00M663800266	30.94
566	IEPCT/18841	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800178	35.27
566	IEPCT/18842	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800150	35.27
566	IEPCT/18843	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800466	35.27
566	IEPCT/18845	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800139	35.27
566	IEPCT/18846	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800263	35.27



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18849	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800524	35.27
566	IEPCT/18850	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800199	35.27
566	IEPCT/18852	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800152	35.27
566	IEPCT/18853	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800117	35.27
566	IEPCT/18854	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800221	35.27
566	IEPCT/18855	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800223	35.27
566	IEPCT/18856	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800205	35.27
566	IEPCT/18857	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800007	35.27
566	IEPCT/18859	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800216	35.27
566	IEPCT/18860	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800118	35.27
566	IEPCT/18861	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800177	35.27
566	IEPCT/18863	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800158	35.27
566	IEPCT/18865	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800015	35.27
566	IEPCT/18867	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800146	35.27



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18868	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800074	35.27
566	IEPCT/18869	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800148	35.27
566	IEPCT/18870	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800151	35.27
566	IEPCT/18871	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800025	35.27
566	IEPCT/18872	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800164	35.27
566	IEPCT/18873	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800163	35.27
566	IEPCT/18874	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800198	35.27
566	IEPCT/18875	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800143	35.27
566	IEPCT/18876	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800116	35.27
566	IEPCT/18877	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800471	35.27
566	IEPCT/18878	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800167	35.27
566	IEPCT/18879	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800228	35.27
566	IEPCT/18880	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800169	35.27
566	IEPCT/18886	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800135	35.27



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18887	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800200	35.27
566	IEPCT/18888	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800218	35.27
566	IEPCT/18889	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800137	35.27
566	IEPCT/18890	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800240	35.27
566	IEPCT/18892	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800208	35.27
566	IEPCT/18893	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800225	35.27
566	IEPCT/18895	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800140	35.27
566	IEPCT/18898	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800120	35.27
566	IEPCT/18899	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800045	35.27
566	IEPCT/18901	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800137	35.27
566	IEPCT/18904	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800209	35.27
566	IEPCT/18905	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800141	35.27
566	IEPCT/18906	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800206	35.27
566	IEPCT/18907	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800153	35.27



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18908	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800190	35.27
566	IEPCT/18909	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800054	35.27
566	IEPCT/18910	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800202	35.27
566	IEPCT/18911	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800156	35.27
566	IEPCT/18912	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800070	35.27
566	IEPCT/18913	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800067	35.27
566	IEPCT/18914	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800053	35.27
566	IEPCT/18915	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800209	35.27
566	IEPCT/18916	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800159	35.27
566	IEPCT/18918	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800203	35.27
566	IEPCT/18919	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800158	35.27
566	IEPCT/18922	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800146	35.27
566	IEPCT/18923	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800163	35.27
566	IEPCT/18927	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800136	35.27



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18928	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800115	35.27
566	IEPCT/18929	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800063	35.27
566	IEPCT/18930	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800201	35.27
566	IEPCT/18931	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800130	35.27
566	IEPCT/18933	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800062	35.27
566	IEPCT/18934	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800206	35.27
566	IEPCT/18936	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800145	35.27
566	IEPCT/18938	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800174	35.27
566	IEPCT/18939	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800016	35.27
566	IEPCT/18940	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800220	35.27
566	IEPCT/18943	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800068	35.27
566	IEPCT/18944	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800160	35.27
566	IEPCT/18947	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800119	35.27
566	IEPCT/18948	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800217	35.27



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18950	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800141	35.27
566	IEPCT/18951	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800173	35.27
566	IEPCT/18952	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800159	35.27
566	IEPCT/18953	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800180	35.27
566	IEPCT/18954	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800189	35.27
566	IEPCT/18957	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800181	35.27
566	IEPCT/18958	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800047	35.27
566	IEPCT/18959	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800192	35.27
566	IEPCT/18960	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800170	35.27
566	IEPCT/18962	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800142	35.27
566	IEPCT/18963	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800175	35.27
566	IEPCT/18964	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800140	35.27
566	IEPCT/18965	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800122	35.27
566	IEPCT/18966	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800069	35.27



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18968	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800149	35.27
566	IEPCT/18969	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800139	35.27
566	IEPCT/18972	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800154	35.27
566	IEPCT/18973	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800168	35.27
566	IEPCT/18976	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800049	35.27
566	IEPCT/18978	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800066	35.27
566	IEPCT/18980	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800155	35.27
566	IEPCT/18981	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800165	35.27
566	IEPCT/18982	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800194	35.27
566	IEPCT/18983	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800215	35.27
566	IEPCT/18985	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800251	35.27
566	IEPCT/18986	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800212	35.27
566	IEPCT/18987	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800083	35.27
566	IEPCT/18988	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800157	35.27



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18991	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800220	35.27
566	IEPCT/18993	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800212	35.27
566	IEPCT/18994	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800213	35.27
566	IEPCT/18995	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800184	35.27
566	IEPCT/18997	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800165	35.27
566	IEPCT/18998	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800213	35.27
566	IEPCT/19001	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800079	35.27
566	IEPCT/19002	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800123	35.27
566	IEPCT/19003	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800183	35.27
566	IEPCT/19005	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800185	35.27
566	IEPCT/19006	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800060	35.27
566	IEPCT/19011	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800186	35.27
566	IEPCT/19012	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800046	35.27
566	IEPCT/19013	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800044	35.27



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/19014	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800224	35.27
566	IEPCT/19015	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800048	35.27
566	IEPCT/19017	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800133	35.27
566	IEPCT/19018	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800152	35.27
566	IEPCT/19019	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800051	35.27
566	IEPCT/19020	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800219	35.27
566	IEPCT/19021	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800214	35.27
566	IEPCT/19022	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800056	35.27
566	IEPCT/19023	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800208	35.27
566	IEPCT/19026	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800134	35.27
566	IEPCT/19027	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800058	35.27
566	IEPCT/19028	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800065	35.27
566	IEPCT/19029	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800128	35.27
566	IEPCT/19031	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800129	35.27
566	IEPCT/19032	NOBREAK TRIPP LITE, MODELO SMART EN LINEA 3000, CON LINEA INTELIGENTE, CONECTOR CLAVIJA NEMA L5-30P ENTRADA VOLTAJE 110V AC, SALIDA 120V AC, FILTROS EMI / RFI, PROTECCION 40A, PUERTO 1 X DB-9 No. DE SERIE: 2142KDOPSG09600011	389.03



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/20078	UPS MARCA TRIPP-LITE MOD. SMARTONLINE 3000U EN FORMA TIPO RACK CAPACIDAD DE SALIDA DE 3 KVA/2400 WATTS GARANTIA 2 AÑOS No. SERIE 2209KD0PS609600003	1,069.35
566	IEPCT/20530	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700265	788.91
566	IEPCT/20532	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700153	788.91
566	IEPCT/20533	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700280	788.91
566	IEPCT/20534	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY00M809703110	788.91
566	IEPCT/20536	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY00M809700007	788.91
566	IEPCT/20537	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY00M809700023	788.91
566	IEPCT/20538	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700169	788.91
566	IEPCT/20539	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700372	788.91
566	IEPCT/20540	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY00M809703119	788.91
566	IEPCT/20541	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700170	788.91
566	IEPCT/20542	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY00M809703095	788.91
566	IEPCT/20544	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY00M809703124	788.91
566	IEPCT/20546	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY00M809700005	788.91
566	IEPCT/20547	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700361	788.91
566	IEPCT/20548	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY00M809700013	788.91
566	IEPCT/20549	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700137	788.91
566	IEPCT/20550	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700165	788.91



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/20574	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY00M809700026	788.91
566	IEPCT/20575	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY00M809700003	788.91
566	IEPCT/20576	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700242	788.91
566	IEPCT/20577	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700263	788.91
566	IEPCT/20578	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700150	788.91
566	IEPCT/2017021417	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTXL2UA, SERIE:	10,251.38
566	IEPCT/2017021418	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTXL2UA, SERIE:	10,251.38
566	IEPCT/2017021419	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTXL2UA, SERIE:	10,251.38
566	IEPCT/2017021420	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTXL2UA, SERIE:	10,251.38
566	IEPCT/2017021421	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTXL2UA, SERIE:	10,251.38
566	IEPCT/2017021422	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTXL2UA, SERIE:	10,251.38
566	IEPCT/2017021423	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTXL2UA, SERIE:	10,251.38
566	IEPCT/2017021476	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	1,891.03
566	IEPCT/2017021477	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	1,891.03
566	IEPCT/2017021478	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	1,891.03
566	IEPCT/2017021479	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	1,891.03
566	IEPCT/2017021480	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	1,891.03
566	IEPCT/2017021481	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	1,891.03
566	IEPCT/2017021482	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	1,891.03
566	IEPCT/2017021483	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	1,891.03
566	IEPCT/2017021484	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	1,891.03



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/2017021485	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	1,891.03
566	IEPCT/2019022073	NO BREAK MARCA CDP, MODELO UPO11-2RT, DE 2000VA, 1800 W, 8 CONTACTOS NEMA 5-15R., 2 AÑOS DE GARANTÍA EN PARTES ELECTRÓNICAS Y BATERÍAS, SE INCLUYE KIT DE RIELES PARA MONTAJE EN RACK. NÚMERO DE SERIE: 181024-3420421.	9,388.51
566	IEPCT/2019022074	NO BREAK MARCA CDP, MODELO UPO11-3RT AX, DE 3000VA, 2700 W, 4 CONTACTOS., 2 AÑOS DE GARANTÍA EN PARTES ELECTRÓNICAS Y BATERÍAS. SE INCLUYE KIT DE RIELES PARA MONTAJE EN RACK. NÚMERO DE SERIE: 190309-4750232	14,924.76
566	IEPCT/2019022075	NO BREAK MARCA CDP, MODELO UPO11-3RT AX, DE 3000VA, 2700 W, 4 CONTACTOS., 2 AÑOS DE GARANTÍA EN PARTES ELECTRÓNICAS Y BATERÍAS. SE INCLUYE KIT DE RIELES PARA MONTAJE EN RACK. NÚMERO DE SERIE: 181203-5360125	14,924.76
566	IEPCT/2019022076	NO BREAK MARCA CDP, MODELO UPO11-3RT AX, DE 3000VA, 2700 W, 4 CONTACTOS., 2 AÑOS DE GARANTÍA EN PARTES ELECTRÓNICAS Y BATERÍAS. SE INCLUYE KIT DE RIELES PARA MONTAJE EN RACK. NÚMERO DE SERIE: 181011-5430375	14,924.76
566	IEPCT/20377	UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) MARCA DELL MODELO 01N3HCON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DESCRIPCION VERTICAL 100-120V, 30A (14) C13, (2) C19 DENSIDAD ALTA DENSIDAD (HIGH DENSITY) DIMENSIONES 83.33 X 5.58 X 4.69 CM SOPORTADO PARA RACK MARCA DELL TIPO 4210 (CON AP7400 KIT) CONFIGURACION DE CABLE PLUG: P+N+G (3 ALAMBRES) No. DE SERIE ZA1147025406	208.28
566	IEPCT/20378	UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) MARCA DELL MODELO 01N3HCON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DESCRIPCION VERTICAL 100-120V, 30A (14) C13, (2) C19 DENSIDAD ALTA DENSIDAD (HIGH DENSITY) DIMENSIONES 83.33 X 5.58 X 4.69 CM SOPORTADO PARA RACK MARCA DELL TIPO 4210 (CON AP7400 KIT) CONFIGURACION DE CABLE PLUG: P+N+G (3 ALAMBRES) No. DE SERIE ZA1147025407	208.28
567	IEPCT/20409	BOMBA DE 1 HP PARA AGUA	441.18
567	IEPCT/20520	BOMBA DE VACIO ERRE-ACME 4CFMDE 1/3 VE-235	1,089.10
567	IEPCT/2017021632	BOMBA DE VACIO 4.0 CFM. DE 1/3 HP. 2 ETA MARCA BARRETO	3,185.17
567	IEPCT/2017021633	BOMBA DE VACIO 4.0 CFM. DE 1/3 HP. 2 ETA MARCA BARRETO	3,185.17
567	IEPCT/2017021634	BOMBA DE VACIO 4.0 CFM. DE 1/3 HP. 2 ETA MARCA BARRETO	3,185.17
567	IEPCT/19942	CARRETILLA CON LLANTA REFORZADA TRUPER	30.31
567	IEPCT/19943	CARRETILLA CON LLANTA REFORZADA TRUPER	30.31
567	IEPCT/20928	COMPRESOR DE AIRE MARCA TRUPER, MODELO COMP-10L, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: LUBRICADO, 10 LITROS, FILTRO METALICO DE AIRE, 2 MANOMETROS CON PRESOSTATO, ARRANQUE AUTOMATICO Y MANUAL, 1 SALIDA DE AIRE REGULADA, EL MAS LIGERO EN SU TIPO 16 KG. MOTOR CON DEVANADO DE COBRE.	1,467.40
567	IEPCT/19944	DIABLO DE 400KG	65.05
567	IEPCT/19934	ESMERILADORA ANGULAR DE 4 1/2	41.33
567	IEPCT/19935	ESMERILADORA ANGULAR DE 4 1/2	41.33
567	IEPCT/19936	ESMERILADORA ANGULAR DE 4 1/2	41.33
567	IEPCT/19937	ESMERILADORA ANGULAR DE 4 1/2	41.33
567	IEPCT/	HIDROLAVADORA STIHL RE-88 1.7 H.P. N/S: SERIE 965589325	1,661.40
567	IEPCT/20059	MAQUINA P/SOLDAR	227.67
567	IEPCT/2018021940	MAQUINA P/SOLDAR 325 CA/CD TRABAJO PROFESIONAL LIGERO MUNDIAL	3,928.76
567	IEPCT/19938	ROTOMARTILLO DE 1/2	48.11
567	IEPCT/19939	ROTOMARTILLO DE 1/2	48.11
567	IEPCT/19940	ROTOMARTILLO DE 1/2	48.11
567	IEPCT/19941	ROTOMARTILLO DE 1/2	48.11
567	IEPCT/20060	ROTOMARTILLO SDS 15/16 780W ATORNILLADOR 4.8 VOLTS C/80 A	124.04
567	IEPCT/20522	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO 5 JOULES, MARCA TRUPER DE USO INDUSTRIAL	888.46
567	IEPCT/20523	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO 5 JOULES, MARCA TRUPER DE USO INDUSTRIAL	888.46
567	IEPCT/20524	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO 5 JOULES, MARCA TRUPER DE USO INDUSTRIAL	888.46
567	IEPCT/20525	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO 5 JOULES, MARCA TRUPER DE USO INDUSTRIAL	888.46
567	IEPCT/20526	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO 5 JOULES, MARCA TRUPER DE USO INDUSTRIAL	888.46
567	IEPCT/20878	ROTOMARTILLO ELECTRONICO 900W 5 JOULES	983.13
567	IEPCT/2017021281	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO (MARTILLO PERFORADOR) DE 850W, 3.5J, 120/60 HZ. MCA. SURTEK.	1,595.73
567	IEPCT/2017021628	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	1,755.00
567	IEPCT/2017021629	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	1,755.00
567	IEPCT/2017021630	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	1,755.00



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
567	IEPCT/2017021631	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	1,755.00
567	IEPCT/2018	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	3,037.91
567	IEPCT/2018	PATIN HIDRAULICO	6,418.67
567	IEPCT/22077	FUMIGADORA SR-420 STIHL 3.5 HP 13LTS 11.1 SERIE 369399827	8,170.83
567	IEPCT/22077	ACEITE	159.00
567	IEPCT/2021022113	FUMIGADORA SR-420 STIHL 3.5 HP 13LTS 11.1 SERIE 4203-011-2615	8,260.00
567	IEPCT/2021022114	FUMIGADORA SR-420 STIHL 3.5 HP 13LTS 11.1 SERIE 4203-011-2615	8,260.00
567	IEPCT/2021	ACEITE	168.00
569	IEPCT/20934	EXTINTOR AUTOMATICO DE PRESION CONTENIDA A BASE DE HEXAFLUOROPANO.	2,579.07
569	IEPCT/20995	EXTINTORES NUEVOS DE CO2 DE 4.5 KG	1,401.67
569	IEPCT/20996	EXTINTORES NUEVOS DE CO2 DE 4.5 KG	1,401.67
569	IEPCT/20997	EXTINTORES NUEVOS DE CO2 DE 4.5 KG	1,401.67
569	IEPCT/20998	EXTINTORES NUEVOS DE CO2 DE 4.5 KG	1,401.67
TOTAL DE BIENES MUEBLES:			5,079,555.91

101	N/A	TERRENO CON SUPERFICIE DE 1,906.87 M2 UBICADA EN EL ANILLO PERIFÉRICO "CARLOS PELLICER CÁMARA" NO. 1206 DE LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, DE LA CD. DE VILLAJERMOSA, TABASCO. INCLUYE SERVICIO DE JONORARIOS DE ESCRITURA, PAGO DE AVALUO, VALOR CATASTRAL, CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN Y PLANO, IMPUESTO POR TRASLADO DE DOMINIO Y EL IMPUESTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO.	23,983,372.31
3020110	N/A	EDIFICIO CON UNA CONSTRUCCION DE 1,114.30 M2 UBICADA EN EL ANILLO PERIFÉRICO "CARLOS PELLICER CÁMARA" NO. 1206 DE LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, DE LA CD. DE VILLAJERMOSA, TABASCO. INCLUYE SERVICIO DE JONORARIOS DE ESCRITURA, PAGO DE AVALUO, VALOR CATASTRAL, CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN Y PLANO, IMPUESTO POR TRASLADO DE DOMINIO Y EL IMPUESTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO.	9,758,123.35
3020607	N/A	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y REMODELACION PARA ADECUACION DE ALGUNAS AREAS EN EL EDIFICIO PROPIEDAD DEL INSTITUTO, UBICADA EN EL ANILLO PERIFÉRICO "CARLOS PELLICER CÁMARA" NO. 1206 DE LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, DE LA CD. DE VILLAJERMOSA, TABASCO.	1,734,149.41
TOTAL DE BIENES INMUEBLES:			35,475,645.07

TOTAL DE BIENES:			40,555,200.98
-------------------------	--	--	----------------------