



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/16711	ARCHIVERO NEGRO CROMADO	19.98
511	IEPCT/16729	ARCHIVERO LATERAL CORNERSTONE	69.97
511	IEPCT/16737	ARCHIVERO MOVIL 2 GAV PLATA	37.47
511	IEPCT/17265	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17266	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17267	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17268	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17269	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17270	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17271	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17272	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17273	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17274	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17275	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17276	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17277	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17278	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17279	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17280	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17281	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17282	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17283	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17284	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17285	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17286	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17287	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17288	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17289	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17290	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17291	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17292	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17293	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17294	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17295	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17296	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17297	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17298	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17299	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17300	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17301	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17302	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17303	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17304	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17305	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17306	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17307	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17308	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17309	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17310	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17311	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17312	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17313	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17314	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17315	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17316	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17317	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17318	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17319	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17320	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17321	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17322	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17323	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17324	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17325	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17326	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17327	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17328	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17329	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17330	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17331	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17332	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17333	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17334	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17335	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17336	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17337	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17338	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17339	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17340	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17341	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17342	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17343	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17344	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17345	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17346	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17347	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17348	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17349	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17350	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17351	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17352	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17353	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17354	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17355	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17356	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17357	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17358	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17359	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17360	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17361	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17362	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17363	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17364	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17365	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17366	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17367	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17368	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17369	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17370	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17371	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17372	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17373	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17374	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17375	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17376	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17377	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17378	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17379	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17380	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17381	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17382	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17383	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17384	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17385	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17386	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17387	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17388	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17389	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17390	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17391	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17392	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17393	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17394	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17395	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17396	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17397	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17398	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17399	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17400	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17401	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17402	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17403	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17404	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17405	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17406	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17407	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17408	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17409	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17410	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17411	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17412	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17413	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17414	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17415	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17416	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17417	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17418	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17419	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17420	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17421	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17422	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17423	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17424	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17425	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17426	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17427	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17428	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17429	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17430	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17431	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17432	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17433	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17434	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17435	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17436	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17437	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17438	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17439	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17440	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17441	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17442	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17443	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17444	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17445	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17446	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17447	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17448	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17449	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17450	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17451	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17452	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17453	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17454	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17455	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17456	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17457	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/17458	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTAETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17459	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA LATERAL, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDAS: DESDE .46 MTS. DE FRENTE, 1.35 MTS ALTURA Y 0.70 MTS. DE FONDO LINEA NOVA MARCA GEBESA.	67.56
511	IEPCT/18628	ARCHIVERO ORGANIZADOR DE METAL 2 GAVETAS	262.39
511	IEPCT/20610	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,786.40
511	IEPCT/20611	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,786.40
511	IEPCT/20612	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,786.40
511	IEPCT/20613	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,786.40
511	IEPCT/20614	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,786.40
511	IEPCT/20615	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,786.40
511	IEPCT/20616	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,786.40
511	IEPCT/20617	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,786.40
511	IEPCT/20618	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,786.40
511	IEPCT/20619	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,786.40
511	IEPCT/20620	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,786.40



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/20621	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFCIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,786.40
511	IEPCT/20622	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFCIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,786.40
511	IEPCT/20623	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFCIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,786.40
511	IEPCT/20624	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFCIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,786.40
511	IEPCT/20625	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFCIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,786.40
511	IEPCT/20626	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFCIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,786.40
511	IEPCT/20627	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFCIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,786.40
511	IEPCT/20628	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFCIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,786.40
511	IEPCT/20629	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFCIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,786.40
511	IEPCT/20630	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFCIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,786.40
511	IEPCT/20631	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFCIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,786.40
511	IEPCT/20632	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFCIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,786.40
511	IEPCT/20633	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFCIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,786.40



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/20634	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFCIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,786.40
511	IEPCT/20635	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFCIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,786.40
511	IEPCT/20636	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFCIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,786.40
511	IEPCT/20637	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFCIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,786.40
511	IEPCT/20638	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFCIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,786.40
511	IEPCT/20639	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFCIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,786.40
511	IEPCT/20640	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFCIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,786.40
511	IEPCT/20641	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFCIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,786.40
511	IEPCT/20642	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFCIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,786.40
511	IEPCT/20643	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFCIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,786.40
511	IEPCT/20644	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFCIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,786.40
511	IEPCT/20645	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFCIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,786.40
511	IEPCT/20646	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFCIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,786.40



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/2017021586	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/2017021587	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/2017021588	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/2017021589	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/2017021590	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/2017021591	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/2017021592	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/2017021593	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/2017021594	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/2017021595	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/2017021596	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/2017021597	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/2017021598	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/2017021599	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/2017021600	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/2017021601	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/2017021602	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/2017021603	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFCIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/2017021604	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFCIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/2017021605	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFCIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/2017021606	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFCIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/2017021607	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFCIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/2017021608	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFCIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/2017021609	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFCIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/2017021610	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFCIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/2017021611	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFCIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/2017021612	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFCIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/2017021613	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFCIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/2017021614	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFCIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/2017021615	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFCIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/2017021616	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFCIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/2017021617	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFCIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/2017021618	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFCIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/2017021619	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFCIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/2017021620	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/2017021621	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/2017021622	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/2017021623	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/2017021624	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/2017021625	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/2017021626	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/2017021627	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	3,201.25
511	IEPCT/18625	DEMOSTRADOR TIPO ARAÑA DE ALUMINIO CON CUBIERTA D MDF DE 4MM COLOR NATURAL.	609.00
511	IEPCT/2015021937	DISPLAY DEMOSTRADOR INGLES FABRICADO EN PVC	4,391.57
511	IEPCT/16720	ESCRITORIO EN L CORNERSTONE	116.65
511	IEPCT/16721	ESCRITORIO EN L CORNERSTONE	116.65
511	IEPCT/16724	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L PRIM	99.98
511	IEPCT/16716	CENTRO DE TRABAJO EN L VIDRIO	73.32
511	IEPCT/16714	ESCRITORIO NEGRO CROMADO	46.65
511	IEPCT/16738	CENTRO DE TRABAJO EN L VIDRIO	112.48
511	IEPCT/17900	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17901	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17902	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17903	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17904	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17905	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17906	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17907	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17908	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17909	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17910	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17911	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17912	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17913	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17914	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17915	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17916	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17917	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17918	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17919	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17920	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17921	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17922	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17923	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17924	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17925	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17926	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17927	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17928	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17929	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17930	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17931	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17932	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17933	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17934	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17935	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17936	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17937	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17938	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17939	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17940	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17941	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17942	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17943	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17944	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17945	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17946	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17947	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17948	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17949	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17950	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17951	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17952	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17953	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17954	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17955	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17956	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17957	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17958	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17959	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17960	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17961	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17962	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17963	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17964	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17965	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17966	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17967	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17968	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17969	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17970	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17971	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17972	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17973	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17974	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17975	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17976	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17977	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17978	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17979	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17980	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17981	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17982	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17983	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17984	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17985	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17986	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17987	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17988	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17989	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17990	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17991	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17992	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17993	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17994	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17995	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17996	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17997	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17998	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/17999	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18000	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18001	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18002	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18003	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18004	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18005	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18006	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18007	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/18008	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18009	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18010	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18011	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18012	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18013	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18014	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18015	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18016	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18017	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18018	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18019	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18020	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/18021	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18022	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18023	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18024	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18025	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18026	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18027	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18028	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18029	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18030	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18031	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18032	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18033	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/18034	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18035	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18036	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18037	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18038	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18039	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18040	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18041	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18042	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18043	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18044	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18045	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18046	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/18047	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18048	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18049	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18050	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18051	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18052	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18053	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18054	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18055	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18056	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18057	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18058	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18059	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/18060	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18061	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18062	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18063	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18064	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18065	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18066	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18067	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18068	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18069	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18070	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18071	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85
511	IEPCT/18072	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCJIVO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.20 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3521 207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA .	60.85



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17260	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO METÁLICO, CONTIENE UN PEDESTAL DERECHO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.52 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3522207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	76.62
511	IEPCT/17261	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO METÁLICO, CONTIENE UN PEDESTAL DERECHO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.52 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3522207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	76.62
511	IEPCT/17262	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO METÁLICO, CONTIENE UN PEDESTAL DERECHO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.52 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3522207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	76.62
511	IEPCT/17263	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO METÁLICO, CONTIENE UN PEDESTAL DERECHO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.52 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3522207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	76.62
511	IEPCT/17264	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO METÁLICO, CONTIENE UN PEDESTAL DERECHO CON UNA GAVETA PAPELERA Y OTRA DE ARCO EN TAMAÑO CARTA, CON CERRADURA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA MEDIDAS: 1.52 MTS. FRENTE, 0.75 MTS DE FONDO, MODELO 3522207AL, LINEA NOVA MARCA GEBESA.	76.62
511	IEPCT/18341	CONJUNTO DIRECTIVO PENINSULAR 1.80 PERAL/NGO	230.21
511	IEPCT/18409	ESCRITORIO 2 PUERTAS MILANO	169.95
511	IEPCT/18431	CENTRO DE TRABAJO DUVAL	554.11
511	IEPCT/18637	ESCRITORIO 2 PUERTAS MILANO	379.80
511	IEPCT/19972	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21035	653.95
511	IEPCT/19973	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21036	653.95
511	IEPCT/19974	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21037	653.95
511	IEPCT/19975	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21038	653.95
511	IEPCT/19976	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21039	653.95
511	IEPCT/19977	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21040	653.95
511	IEPCT/19978	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21041	653.95



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/19979	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21042	653.95
511	IEPCT/19980	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21043	653.95
511	IEPCT/19981	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21044	653.95
511	IEPCT/19982	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21045	653.95
511	IEPCT/19983	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21046	653.95
511	IEPCT/19984	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21047	653.95
511	IEPCT/19985	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21048	653.95
511	IEPCT/19986	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21049	653.95
511	IEPCT/19987	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21050	653.95
511	IEPCT/19988	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21051	653.95
511	IEPCT/19989	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21052	653.95
511	IEPCT/19990	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21053	653.95
511	IEPCT/19991	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21054	653.95
511	IEPCT/19992	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21055	653.95
511	IEPCT/19993	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21056	653.95
511	IEPCT/19994	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21057	653.95
511	IEPCT/19995	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21058	653.95



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/19996	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21059	653.95
511	IEPCT/19997	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21060	653.95
511	IEPCT/19998	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21061	653.95
511	IEPCT/19999	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21062	653.95
511	IEPCT/20000	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21063	653.95
511	IEPCT/20001	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21064	653.95
511	IEPCT/20002	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21065	653.95
511	IEPCT/20003	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21066	653.95
511	IEPCT/20004	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21067	653.95
511	IEPCT/20005	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21068	653.95
511	IEPCT/20006	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21069	653.95
511	IEPCT/20007	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21070	653.95
511	IEPCT/20008	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21071	653.95
511	IEPCT/20009	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21072	653.95
511	IEPCT/20010	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21073	653.95
511	IEPCT/20011	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21074	653.95
511	IEPCT/20012	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21075	653.95



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/20013	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21076	653.95
511	IEPCT/20014	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21077	653.95
511	IEPCT/20015	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21078	653.95
511	IEPCT/20016	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21079	653.95
511	IEPCT/20017	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21080	653.95
511	IEPCT/20018	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21081	653.95
511	IEPCT/20019	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21082	653.95
511	IEPCT/20020	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21083	653.95
511	IEPCT/20021	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21084	653.95
511	IEPCT/20022	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21085	653.95
511	IEPCT/20023	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21086	653.95
511	IEPCT/20024	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21087	653.95
511	IEPCT/20025	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21088	653.95
511	IEPCT/20026	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21089	653.95
511	IEPCT/20027	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21090	653.95
511	IEPCT/20028	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21091	653.95
511	IEPCT/20029	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21092	653.95



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/20030	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21093	653.95
511	IEPCT/20031	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21094	653.95
511	IEPCT/20032	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21095	653.95
511	IEPCT/2017021568	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,600.19
511	IEPCT/2017021569	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,600.19
511	IEPCT/2017021570	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,600.19
511	IEPCT/2017021571	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,600.19
511	IEPCT/2017021572	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,600.19
511	IEPCT/2017021573	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,600.19
511	IEPCT/2017021574	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,600.19
511	IEPCT/2017021575	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,600.19
511	IEPCT/2017021576	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,600.19
511	IEPCT/2017021577	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,600.19
511	IEPCT/2017021578	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,600.19
511	IEPCT/2017021579	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,600.19
511	IEPCT/2017021580	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,600.19
511	IEPCT/2017021581	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,600.19



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/2017021582	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, I GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,600.19
511	IEPCT/2017021583	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, I GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,600.19
511	IEPCT/2017021584	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, I GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,600.19
511	IEPCT/2017021585	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, I GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,600.19
511	IEPCT-16692	MUEBLE DE MADERA DE PINO DE PRIMAVERA CON 3 PTAS. DE CRISTAL Y CERRADURAS	24.44
511	IEPCT/16722	LIBRERO CORNERSTONE	35.82
511	IEPCT/16723	LIBRERO CORNERSTONE	35.82
511	IEPCT/16725	LIBRERO 2 CAJONES 2ARCJ PRIM	83.32
511	IEPCT/16715	LIBRERO CROMADO NEGRO	25.83
511	IEPCT/16730	LIBRERO CORNERSTONE	53.72
511	IEPCT/18342	LIBRERO OPCIÓN S/CREDENZA 1.80 PERALNGO	85.65
511	IEPCT/18406	LIBRERO 5 REPISAS MILANO	79.95
511	IEPCT/18436	LIBRERO ELABORADO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 1.10 X 1.00 X 30 CMS	145.00
511	IEPCT/18433	LIBRERO MEDIO P/VIDRIO GRIS	123.90
511	IEPCT/18433-1	CUBIERTA ENCIMERA .35 X 2.40 CJOCLATE	40.40
511	IEPCT/18433-2	LIBRERO MEDIO P/VIDRIO GRIS	342.06
511	IEPCT/18433-3	LIBRERO MEDIO C/ PUERTAS GRIS	177.76
511	IEPCT/18432	CUBIERTA ENCIMERA .35 X 1.60 CJOCLATE	31.24
511	IEPCT/18432-1	LIBRERO MEDIO P/VIDRIO GRIS	342.06
511	IEPCT/18432-2	LIBRERO MEDIO P/VIDRIO GRIS	342.06
511	IEPCT/18566	ELABORACIÓN DE UN LIBRERO EN ESCUADRA CON LAS MEDIDAS DE 1.12 MTS. DE ANCHO X 1.60 MTS. DE ANCHO X 2.30 MT. DE ALTOX 30 CM. DE FONDO	414.00
511	IEPCT/18567	ELABORACIÓN DE UN LIBRERO CON MEDIDAS DE 3.48 MT. X 2.89 MT X 30 CMS. DE FONDO	638.25
511	IEPCT/18568	ELABORACIÓN DE UN LIBRERO EN MEDIDAS DE 1.28 MT DE LARGO X 2.30 MT. DE ALTO X 30 CMS DE FONDO.	293.25
511	IEPCT/18602	LIBRERO EN ESCUADRA CON MEDIDAS 2.28 X 1.77 X 2.30 X 36 DE FONDO	589.38
511	IEPCT/18603	LIBRERO EN ESCUADRA CON MEDIDAS 2.80 X 95X30 DE FONDO Y 2.95 X 85 X30 DE FONDO.	622.92
511	IEPCT/18604	LIBRERO DE MADERA 85 X 1.65X36 DE FONDO	191.67
511	IEPCT/18604-1	LIBRERO DE MADERA 2 X 1.22X30 DE FONDO	335.42
511	IEPCT/18600	FABRICACIÓN DE LIBRERO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 2.56 X 1.40 X 30.	431.25
511	IEPCT/18601	ELABORACIÓN DE LIBRERO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 1.87 X 1.74 X 30	474.38
511	IEPCT/18606	LIBRERO DE MEDIDAS 2.25M DE ALTURA X 1.84M 35 CM DE FONDO CON PUERTAS Y CERRADURA EN ACABADO COLOR CEDRO.	874.96
511	IEPCT/18615	LIBRERO DE MEDIDAS 3.40 X 2.25 X 35 CM DE FONDO, EMARNIZADO EN COLOR MADERA.	1,222.83
511	IEPCT/18638	LIBRERO DE 5 REPISAS MILANO	346.80
511	IEPCT/18641	LIBRERO 5 REPISAS EXCEPTIONAL	468.54
511	IEPCT/18642	LIBRERO 5 REPISAS EXCEPTIONAL	468.54



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/18073	LOCKER METÁLICO, DE 2 PUERTAS CON REJILLAS DE VENTILACIÓN (FRENTE CON RANURAS PARA VENTILACIÓN) JALADERA CON PORTA CANDADO Y ETIQUETA, COLOR GRIS, MEDIDAS ALTO 1.80 MTS, ANCJO 0.38 MTS. Y FONDO 0.45 MTS. MODELO 357220XAL, MARCA GEBESA.	48.88
511	IEPCT/18074	LOCKER METÁLICO, DE 2 PUERTAS CON REJILLAS DE VENTILACIÓN (FRENTE CON RANURAS PARA VENTILACIÓN) JALADERA CON PORTA CANDADO Y ETIQUETA, COLOR GRIS, MEDIDAS ALTO 1.80 MTS, ANCJO 0.38 MTS. Y FONDO 0.45 MTS. MODELO 357220XAL, MARCA GEBESA.	48.88
511	IEPCT/18075	LOCKER METÁLICO, DE 2 PUERTAS CON REJILLAS DE VENTILACIÓN (FRENTE CON RANURAS PARA VENTILACIÓN) JALADERA CON PORTA CANDADO Y ETIQUETA, COLOR GRIS, MEDIDAS ALTO 1.80 MTS, ANCJO 0.38 MTS. Y FONDO 0.45 MTS. MODELO 357220XAL, MARCA GEBESA.	48.88
511	IEPCT/18076	LOCKER METÁLICO, DE 2 PUERTAS CON REJILLAS DE VENTILACIÓN (FRENTE CON RANURAS PARA VENTILACIÓN) JALADERA CON PORTA CANDADO Y ETIQUETA, COLOR GRIS, MEDIDAS ALTO 1.80 MTS, ANCJO 0.38 MTS. Y FONDO 0.45 MTS. MODELO 357220XAL, MARCA GEBESA.	48.88
511	IEPCT/18077	LOCKER METÁLICO, DE 2 PUERTAS CON REJILLAS DE VENTILACIÓN (FRENTE CON RANURAS PARA VENTILACIÓN) JALADERA CON PORTA CANDADO Y ETIQUETA, COLOR GRIS, MEDIDAS ALTO 1.80 MTS, ANCJO 0.38 MTS. Y FONDO 0.45 MTS. MODELO 357220XAL, MARCA GEBESA.	48.88
511	IEPCT/18078	LOCKER METÁLICO, DE 2 PUERTAS CON REJILLAS DE VENTILACIÓN (FRENTE CON RANURAS PARA VENTILACIÓN) JALADERA CON PORTA CANDADO Y ETIQUETA, COLOR GRIS, MEDIDAS ALTO 1.80 MTS, ANCJO 0.38 MTS. Y FONDO 0.45 MTS. MODELO 357220XAL, MARCA GEBESA.	48.88
511	IEPCT/18079	LOCKER METÁLICO, DE 2 PUERTAS CON REJILLAS DE VENTILACIÓN (FRENTE CON RANURAS PARA VENTILACIÓN) JALADERA CON PORTA CANDADO Y ETIQUETA, COLOR GRIS, MEDIDAS ALTO 1.80 MTS, ANCJO 0.38 MTS. Y FONDO 0.45 MTS. MODELO 357220XAL, MARCA GEBESA.	48.88
511	IEPCT/18080	LOCKER METÁLICO, DE 2 PUERTAS CON REJILLAS DE VENTILACIÓN (FRENTE CON RANURAS PARA VENTILACIÓN) JALADERA CON PORTA CANDADO Y ETIQUETA, COLOR GRIS, MEDIDAS ALTO 1.80 MTS, ANCJO 0.38 MTS. Y FONDO 0.45 MTS. MODELO 357220XAL, MARCA GEBESA.	48.88
511	IEPCT/18555	LOCKER ESTÁNDAR METÁLICO DOS PUERTAS DE 1.80 X .38 X .45, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CALIBRE, LAMINA ROLADA EN FRÍO, PINTURA ESMALTADA ANTIOXIDANTE CON ACABADOS EN ESMALTE JORNEADO, PORTACANDADOS Y PORTA ETIQUETAS EN CADA UNA DE SUS PUERTAS, REJILLAS DE VENTILACIÓN. ESTRUCTURA REFORZADA MARCA OFIMAGEN LINEA IRON.	112.22
511	IEPCT/18556	LOCKER ESTÁNDAR METÁLICO DOS PUERTAS DE 1.80 X .38 X .45, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CALIBRE, LAMINA ROLADA EN FRÍO, PINTURA ESMALTADA ANTIOXIDANTE CON ACABADOS EN ESMALTE JORNEADO, PORTACANDADOS Y PORTA ETIQUETAS EN CADA UNA DE SUS PUERTAS, REJILLAS DE VENTILACIÓN. ESTRUCTURA REFORZADA MARCA OFIMAGEN LINEA IRON.	112.22
511	IEPCT/18557	LOCKER ESTÁNDAR METÁLICO DOS PUERTAS DE 1.80 X .38 X .45, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CALIBRE, LAMINA ROLADA EN FRÍO, PINTURA ESMALTADA ANTIOXIDANTE CON ACABADOS EN ESMALTE JORNEADO, PORTACANDADOS Y PORTA ETIQUETAS EN CADA UNA DE SUS PUERTAS, REJILLAS DE VENTILACIÓN. ESTRUCTURA REFORZADA MARCA OFIMAGEN LINEA IRON.	112.22
511	IEPCT/18558	LOCKER ESTÁNDAR METÁLICO DOS PUERTAS DE 1.80 X .38 X .45, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CALIBRE, LAMINA ROLADA EN FRÍO, PINTURA ESMALTADA ANTIOXIDANTE CON ACABADOS EN ESMALTE JORNEADO, PORTACANDADOS Y PORTA ETIQUETAS EN CADA UNA DE SUS PUERTAS, REJILLAS DE VENTILACIÓN. ESTRUCTURA REFORZADA MARCA OFIMAGEN LINEA IRON.	112.22



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/18559	LOCKER ESTÁNDAR METÁLICO TRES PUERTAS DE 1.80 X .38 X .45, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CALIBRE, LAMINA ROLADA EN FRÍO, PINTURA ESMALTADA ANTIOXIDANTE CON ACABADOS EN ESMALTE JORNEADO, PORTACANDADOS Y PORTA ETIQUETAS EN CADA UNA DE SUS PUERTAS, REJILLAS DE VENTILACIÓN. ESTRUCTURA REFORZADA MARCA OFIMAGEN LINEA IRON.	126.50
511	IEPCT/16727	MESA CIRCULAR	59.97
511	IEPCT/16736	MESA EN FORMA DE "U" MED. 16 MTS. DE LARGO X 80 CMS. DE ANCHO X 78 CMS. DE ALTURA, ACABADO EN POLIURETANO	1,087.50
511	IEPCT/18405	MESA DE JUNTA CIRCULAR DE MELAMINA DE 1.20 X .75 CUBIERTA COLOR CERZO, BASE COLOR NEGRO	114.43
511	IEPCT/18455	MESA PARA TV DE VIDRIO MARCA. OFFICE DEPOT	101.18
511	IEPCT/18598	ELABORACIÓN DE MESA 65 X60 X40 CON ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS.	392.92
511	IEPCT/18415	MUEBLE DE MADERA TIPO ARCHIVERO MED. 3.31 X 2.48 X 30 CON ENTREPAÑOS	110.00
511	IEPCT/18303	ESTANTE CON ENTREPAÑOS DE MADERA DE 95CMS. X 50	116.67
511	IEPCT/18454	ELABORACIÓN DE UN MUEBLE DE MADERA PARA BAÑO QUE VA COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR CON MEDIDA DE 1.72 X 75 X 25 DE FONDO.	196.67
511	IEPCT/18597	ELABORACIÓN DE MUEBLES DE MADERA CON LAS SIG. MEDIDAS: 4.70 X 70 X 30 FONDO, 3.96 X 70 X 30 FONDO, 3.X70 X 30 FONDO,2.65 X 70 X30 FONDO, 2.53 X 70 X30 FONDO Y .96 X 70 X30 FONDO.	1,830.42
511	IEPCT/18599	ELABORACIÓN DE MUEBLE DE MADERA DE 1.50 X 37 X 70 CON DOS PUERTAS Y CERRADURAS.	325.83
511	IEPCT/18414	MUEBLE DE MADERA TIPO CAJONERA CON MEDIDAS 2 X 1.31 X 35 CON ENTREPAÑOS COLOR NEGRO	326.67
511	IEPCT/18430	MUEBLE CAFETERO DE MEDIDAS 85 X 75 X 45 CON 2 PUERTAS EN ACABADO COLOR MAPLE.	181.13
511	IEPCT/18565	ELABORACIÓN DE UN MUEBLE CON MEDIDAS DE 1.06 mt. DE LARGO X 70 cms. DE ALTURA X 41 CMS. DE FONDO CON 2 PUERTAS Y UNA GABETA.	228.56
511	IEPCT/18569	MUEBLE PARA PLANO CON 3 DIVISIONES MEDIDA 1MT. X 1 MT. X 35 FONDO CON UNA VISTA AL FRENTE DE 10 CM.	198.38
511	IEPCT/20931	MUEBLE DE MADERA CON MEDIDAS DE 1.32 X 1.04 DE ANCHO X 30 CM DE FONDO	2,825.57
511	IEPCT/18428	RESTIRADOR PARA DIBUJANTE MEDIANO	157.65
511	IEPCT/16717	SILLA EJECUTIVA LIDER NEGRA	33.32
511	IEPCT/16718	SILLA EJECUTIVA LIDER NEGRA	33.32
511	IEPCT/16719	SILLA NEXOS NEGRA	48.32
511	IEPCT/16728	SILLA EJECUTIVA LIDER NEGRA	49.97
511	IEPCT/16731	SILLA DE VISITAS EN PIEL	41.22
511	IEPCT/16732	SILLA DE VISITAS EN PIEL	41.22
511	IEPCT/16733	SILLA DE VISITAS EN PIEL	41.22
511	IEPCT/16734	SILLA EJECUTIVA LIDER NEGRA	49.97
511	IEPCT/16735	SILLA DE VISITAS EN PIEL	41.22
511	IEPCT/16739	SILLA EJECUTIVA LIDER NEGRA	49.97
511	IEPCT/16740	SILLA EJECUTIVA LIDER NEGRA	49.97
511	IEPCT/16741	SILLA DE VISITAS PIEL CAFÉ	52.47
511	IEPCT/16742	SILLA DE VISITAS PIEL CAFÉ	52.47
511	IEPCT/16743	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	72.47
511	IEPCT/18321	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	120.79
511	IEPCT/18322	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	120.79
511	IEPCT/18323	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	120.79



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/18324	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	120.79
511	IEPCT/18325	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	120.79
511	IEPCT/18326	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	120.79
511	IEPCT/18327	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	120.79
511	IEPCT/18328	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	120.79
511	IEPCT/18329	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	120.79
511	IEPCT/18330	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	120.79
511	IEPCT/18331	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	120.79
511	IEPCT/18332	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	120.79
511	IEPCT/18333	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	120.79
511	IEPCT/18334	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	120.79
511	IEPCT/18335	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	120.79
511	IEPCT/18336	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	120.79
511	IEPCT/18337	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	120.79
511	IEPCT/18338	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	120.79
511	IEPCT/18339	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	120.79
511	IEPCT/18340	SILLA GERENCIAL EN PIEL NEGRA	102.04
511	IEPCT/18613	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	202.93
511	IEPCT/18627	SILLA EJECUTIVA	366.48
511	IEPCT/18667	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	719.70
511	IEPCT/18668	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	719.70
511	IEPCT/20647	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,547.88
511	IEPCT/20648	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,547.88
511	IEPCT/20649	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,547.88
511	IEPCT/20650	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,547.88
511	IEPCT/20651	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,547.88
511	IEPCT/20652	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,547.88
511	IEPCT/20653	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,547.88



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/20654	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,547.88
511	IEPCT/20655	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,547.88
511	IEPCT/20656	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,547.88
511	IEPCT/20657	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,547.88
511	IEPCT/20658	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,547.88
511	IEPCT/20659	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,547.88
511	IEPCT/20660	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,547.88
511	IEPCT/20661	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,547.88
511	IEPCT/20662	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,547.88
511	IEPCT/20663	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,547.88
511	IEPCT/20664	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,547.88
511	IEPCT/16709	SILLON EJECUTIVO NEGRO	26.65
511	IEPCT/16710	SILLON EJECUTIVO NEGRO	26.65
511	IEPCT/16712	SILLON EJECUTIVO CROMADO	44.97
511	IEPCT/16713	SILLON EJECUTIVO CROMADO	44.97
511	IEPCT/16726	SILLON EJECUTIVO CROMADO	67.45



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/17744	SILLON SEMIEJECUTIVO MODELO SI-18 CONTACTO PERMANENTE, ASIENTO AMPLIO, RESPALDO AJUSTABLE DE ALTURA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS FABRICADO EN POLIMERO DE NYLON REFORZADO CON CINTURÓN DE ACERO EN PARTE CENTRAL CON POLIURETANO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADA EN TELA LAVABLE Y DESMANCJABLE COLOR NEGRO, LINEA SILLERIA MARCA OFIMAGEN.	62.21
511	IEPCT/18407	SILLÓN EJECUTIVO ALFA	139.94
511	IEPCT/18408	SILLÓN EJECUTIVO DE PIEL NEGRO	127.45
511	IEPCT/18418	SOFA BRISBANE COLOR MARFIL	507.60
511	IEPCT/18419	SOFA BRISBANE COLOR CJOCHOLATE	507.60
511	IEPCT/18425	FORTUNATA L.S. NOVAPELLE JUESO	356.35
511	IEPCT/18426	TORRETI LOVE SEAT PIEL BRUMA CJOCHOCO	515.84
511	IEPCT/18535	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO OJE-L855	108.32
511	IEPCT/18523	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO OJE-L855	108.32
511	IEPCT/18524	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO OJE-L855	108.32
511	IEPCT/18525	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO OJE-L855	108.32
511	IEPCT/18526	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO OJE-L855	108.32
511	IEPCT/18527	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO OJE-L855	108.32
511	IEPCT/18528	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO OJE-L855	108.32
511	IEPCT/18529	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO OJE-L855	108.32
511	IEPCT/18530	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO OJE-L855	108.32
511	IEPCT/18564	RECLINABLE DE PIEL ULTRACONFORT	583.25
511	IEPCT/18577	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO	120.35
511	IEPCT/18580	SOFA DE 2 PLAZAS FABRICADO Y TAPIZAAO EN VINIL TACTO-PIEL EN COLOR NEGRO.	358.42
511	IEPCT/18583	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO	132.39
511	IEPCT/18584	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO	132.39
511	IEPCT/18585	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO	132.39
511	IEPCT/18617	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO OJE-L855 OFJ	156.46
511	IEPCT/18640	SILLON EJECUTIVO DE PIEL	265.19
511	IEPCT/20040	SILLON GERENCIAL IMITACION PIEL	662.50
511	IEPCT/20037	LEVEL SILLON EJECUTIVO ALTO COLOR NEGRO RESPALDO EN MALLA CON CABECERA Y ASIENTO EN VINYL COLOR TECJNO LEATJER NEGRO BASE STRELLA CROMADA	1,169.18
511	IEPCT/20038	LEVEL SILLON DE VISTA RESPALDO BAJO EN MALLA ASIENTO EN TECNJNO LEATJER COLOR NEGRO BASE DE TRINEO CROMADO	891.75
511	IEPCT/20039	LEVEL SILLON DE VISTA RESPALDO BAJO EN MALLA ASIENTO EN TECNJNO LEATJER COLOR NEGRO BASE DE TRINEO CROMADO	891.75
511	IEPCT/20072	SILLA EJECUTIVA NEGRA LIDER II	680.49
511	IEPCT/20073	SILLA EJECUTIVA IMITACION PIEL	748.57
511	IEPCT/20406	SILLON GERENCIAL I	982.84
511	IEPCT/20407	SILLON GERENCIAL I	999.50
511	IEPCT/20579	SILLON RETRO RESPALDO ALTO TAPIZ ECO-LEATHER, COLOR NEGRO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS FABRICADA EN ALUMINIO PULIDO, CON RODAJAS DOBLES, COLOR NEGRO, USO DIRECTIVO. OTROS ASIENTO Y RESPLADO EN UNA SOLA PIEZA CON DISEÑO ERGONOMICO, DESCANZABRAZOS EN ALUMINIO PULIDO. MECANISMO KNNE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA PARA REGULAR LA TENSION DEL RECLINAMIENTO. MODELO RE-1750.	3,059.50
511	IEPCT/20710	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO VINIPIEL ALUFSEN CHOCOLATE	3,109.54
511	IEPCT/20887	SILLON LOVE LOALSA LIZZETE V2	1,858.71



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/20888	SILLON LOVE LOALSA LIZZETE V2	1,858.71
511	IEPCT/20889	RECLINABLE VICTORIS GARZA	1,880.75
511	IEPCT/20882	MESA DE JUNTA CIRCULAR DE 1.20 MTRS. DE DIAMETRO, ESTILO CONTEMPORANEO TERMINADA EN MELAMINA COLOR WENGE	1,879.72
511	IEPCT/20883	MESA DE JUNTA CIRCULAR DE 1.20 MTRS. DE DIAMETRO, ESTILO CONTEMPORANEO TERMINADA EN MELAMINA COLOR WENGE	1,879.72
511	IEPCT/20884	MESA DE JUNTA CIRCULAR DE 1.20 MTRS. DE DIAMETRO, ESTILO CONTEMPORANEO TERMINADA EN MELAMINA COLOR WENGE	1,879.72
511	IEPCT/20885	MESA DE JUNTA CIRCULAR DE 1.20 MTRS. DE DIAMETRO, ESTILO CONTEMPORANEO TERMINADA EN MELAMINA COLOR WENGE	1,879.72
511	IEPCT/2017021014	PINZA PARA RESELLO DE CREDENCIALES (PINZA COMPLETA PARA LA PROTECCION DE SUS DOCUMENTOS).	3,961.56
511	IEPCT/2017021278	RACK TRIPP-LITE GABINETE SMARTTRACK DE 6U PARA PARED	4,256.28
511	IEPCT/2017021279	RACK TRIPP-LITE GABINETE SMARTTRACK DE 6U PARA PARED	4,256.28
515	IEPCT/20977	ESTACION DE TRABAJO MARCA HP MODELO Z640; GABINETE TORRE CON FUENTE DE PODER DE 925 WATTS CON EFICIENCIA DEL 90%; 1 PROCESADOR INTEL XEON E5-2620V3 SERIES: DISCO TELEVISION: CPU:: 2UA5461TK2 TARJETA DE VIDEO: 15481041361; DURO: C61630-6040 509RMWV7E833	5,900.05
515	IEPCT/2017021020	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO APPLE, MODELO IMAC, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: INTEL CORE I5 QUAD DE 3.8GHZ (TURBO BOOST DE HASTA 4.2GHZ. PANTALLA DE RETINA DE 5K DE 27 PULGADAS (DIAGONAL). SISTEMA OPERATIVO DE ULTIMA GENERACION. MEMORIA DE 8GB DDR4 DE 2400MHZ. 4 RANURAS SODIMM DISCO DURO FUSION DRIVE DE 1TB. TARJETA DE VIDEO RADEON PRO 580 CON 8GB DE VRAM. BOCINA DE STEREO, MICROFONO, ENTRADA DE 3.5MM, INTERNAS E INSTALADA DE FABRICA. 4 PUERTOS USB3 PUERTOS THUNDERBOLT 3 (USB-C). CABLE DE CORRIENTE EXTERNO. TECLADO MAGIC KEYBOARD, EN ESPAÑOL, 1 AÑO DE GARANTIA, CON SERV EN SITIO, AL SIGUIENTE DIA LABORAL. INTERFAS DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000. RED INALAMBRICA WI-FI 802. 11AC, TECNOLOGIA INALAMBRICA BLUETOOTH 4.2	22,457.21
515	IEPCT/2017021024	EQUIPO DE ESCRITORIO APPLE, MODELO IMAC, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: INTEL CORE I5 QUAD CORE DE SEPTIMA GENERACION DE 3.8 GHZ (TURBO BOOST DE HASTA 4.2 GHZ. PANTALLA DE RETINA DE 5K DE 27 PULGADAS MEMORIA DE 8 GB DDR4 DE 2400 MHZ, 4 RANURAS SO-DIMM. DISCO DURO FUSION DRIVE DE 2 TB. TARJETA DE VIDEO RADEON PRO 580 CON 8GB DE VRAM. BOCINA ESTEREO, MICROFONO ENTRADA DE 3.5 MM, INTERNAS E INSTALADA DE FABRICA. 4 PUERTOS USB 3. PUERTOS THUNDERBOLT 3 (USB-C). CABLE DE CORRIENTE EXTERNO. TECLADO MAGIC-KEYBOARD, EN ESPAÑOL (MISMA MARCA DEL FABRICANTE) 1 AÑO DE GARANTIA CON SERVICIO EN SITIO, AL SIGUIENTE DIA LABORAL, INTERFAS DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000 BASE-T, RED INALAMBRICA WI-FI 802. 11AC, TECNOLOGIA INALAMBRICA BLUETOOTH 4.2	31,888.20
515	IEPCT/2017021425	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE I5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0CT0M2	12,009.25
515	IEPCT/2017021426	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE I5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H06V0M2	12,009.25



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021427	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H07S0M2	12,009.25
515	IEPCT/2017021428	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H09S0M2	12,009.25
515	IEPCT/2017021429	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0CP0M2	12,009.25
515	IEPCT/2017021430	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H07P0M2	12,009.25
515	IEPCT/2017021431	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H09P0M2	12,009.25
515	IEPCT/2017021432	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H08S0M2	12,009.25
515	IEPCT/2017021433	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0BV0M2	12,009.25
515	IEPCT/2017021434	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0BR0M2	12,009.25
515	IEPCT/2017021435	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H06T0M2	12,009.25
515	IEPCT/2017021436	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0CR0M2	12,009.25



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021437	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0CN0M2	12,009.25
515	IEPCT/2017021438	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0DN0M2	12,009.25
515	IEPCT/2017021439	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0DQ0M2	12,009.25
515	IEPCT/2017021440	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0DP0M2	12,009.25
515	IEPCT/2017021441	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0CV0M2	12,009.25
515	IEPCT/2017021442	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H07R0M2	12,009.25
515	IEPCT/2017021443	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0DT0M2	12,009.25
515	IEPCT/2017021444	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H08V0M2	12,009.25
515	IEPCT/2017021445	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H08T0M2	12,009.25
515	IEPCT/2017021446	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H08R0M2	12,009.25



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021447	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0BS0M2	12,009.25
515	IEPCT/2017021448	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0BQ0M2	12,009.25
515	IEPCT/2017021449	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H09V0M2	12,009.25
515	IEPCT/2017021450	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0CQ0M2	12,009.25
515	IEPCT/2017021451	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H07Q0M2	12,009.25
515	IEPCT/2017021452	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0BT0M2	12,009.25
515	IEPCT/2017021453	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0BP0M2	12,009.25
515	IEPCT/2017021454	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H09T0M2	12,009.25
515	IEPCT/2017021455	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H07V0M2	12,009.25
515	IEPCT/2017021456	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H08P0M2	12,009.25



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021457	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H07T0M2	12,009.25
515	IEPCT/2017021458	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0CS0M2	12,009.25
515	IEPCT/2017021459	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0DR0M2	12,009.25
515	IEPCT/2017021460	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0DS0M2	12,009.25
515	IEPCT/2017021461	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0BN0M2	12,009.25
515	IEPCT/2017021462	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H09R0M2	12,009.25
515	IEPCT/2017021463	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H09Q0M2	12,009.25
515	IEPCT/2017021464	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H08Q0M2	12,009.25
515	IEPCT/2017021472	COMPUTADORA DE DISEÑO DE ESCRITORIO MARCA APPLE MODELO IMAC, PROCESADOR INTEL CORE i5 QUAD CORE DE 3.8 GHZ, PANTALLA DE RETINA 5K DE 27 PULGADAS, MEMORIA 8GB DDR4 DE 2400 MHZ, 4 RANURAS SO-DIMM; DISCO DURO FUSION DRIVE DE 2TB, CUATRO PUERTOS USB 3, DOS PUERTOS THUNDERBOLT 3, INTERFAZ DE RED INALAMBRICA WI-FI 802.11AC CON BLUETOOTH 4.2. SERIE:	35,590.25
515	IEPCT/2017021473	COMPUTADORA DE DISEÑO DE ESCRITORIO MARCA APPLE MODELO IMAC, PROCESADOR INTEL CORE i5 QUAD CORE DE 3.8 GHZ, PANTALLA DE RETINA 5K DE 27 PULGADAS, MEMORIA 8GB DDR4 DE 2400 MHZ, 4 RANURAS SO-DIMM; DISCO DURO FUSION DRIVE DE 2TB, CUATRO PUERTOS USB 3, DOS PUERTOS THUNDERBOLT 3, INTERFAZ DE RED INALAMBRICA WI-FI 802.11AC CON BLUETOOTH 4.2. SERIE:	35,590.25



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021474	COMPUTADORA DE DISEÑO DE ESCRITORIO MARCA APPLE MODELO IMAC, PROCESADOR INTEL CORE i5 QUAD CORE DE 3.8 GHZ, PANTALLA DE RETINA 5K DE 27 PULGADAS, MEMORIA 8GB DDR4 DE 2400 MHZ, 4 RANURAS SO-DIMM; DISCO DURO FUSION DRIVE DE 2TB, CUATRO PUERTOS USB 3, DOS PUERTOS THUNDERBOLT 3, INTERFAZ DE RED INALAMBICA WI-FI 802.11AC CON BLUETOOTH 4.2. SERIE:	35,590.25
515	IEPCT/2017021753	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT6K7M2	17,024.14
515	IEPCT/2017021754	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT5Y0M2	17,024.14
515	IEPCT/2017021755	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT7K7M2	17,024.14
515	IEPCT/2017021756	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT5L7M2	17,024.14
515	IEPCT/2017021757	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT6Y0M2	17,024.14
515	IEPCT/2017021758	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT6L7M2	17,024.14
515	IEPCT/2017021759	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT5W0M2	17,024.14
515	IEPCT/2017021760	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT5M7M2	17,024.14
515	IEPCT/2017021761	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT6X0M2	17,024.14



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021762	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT4X0M2	17,024.14
515	IEPCT/2017021763	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT6M7M2	17,024.14
515	IEPCT/2017021764	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT4M7M2	17,024.14
515	IEPCT/2017021765	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT4Y0M2	17,024.14
515	IEPCT/2017021766	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT6W0M2	17,024.14
515	IEPCT/2017021767	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT4W0M2	17,024.14
515	IEPCT/2017021768	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT5K7M2	17,024.14
515	IEPCT/2017021769	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT5X0M2	17,024.14
515	IEPCT/2017021770	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT7W0M2	17,024.14
515	IEPCT/2017021771	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT7L7M2	17,024.14



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021772	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE I7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT7M7M2	17,024.14
515	IEPCT/2017021853	COMPUTADORA ESTACIÓN DE TRABAJO, MARCA DELL, MODELO T3620, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN INTEL CORE I7-7700, QUAD CORE DE 3.6 GHZ TURBO 8 MB, CON GRÁFICOS HD 630, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL INSTALADO DE FABRICA, MEMORIA DE 64 GB DDR4 UDIMM NON-ECC DE 2400 MHZ, 2 UNIDADES DE TARJETA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE GTX 1060, 6GB, 3 DISPLAY PORT, DL-DVI-D, HDMI 2.0, DISCO DE ESTADO SOLIDO SATA DE 128 GB 2.5" DE BOOT, DISCO DURO SATA DE 1TB, 7200 RPM DE 2.5", FACTOR MINI TORRE. NÚMERO DE SERIE: 1D7X7M2	39,740.89
515	IEPCT/2017021854	COMPUTADORA ESTACIÓN DE TRABAJO, MARCA DELL, MODELO T3620, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN INTEL CORE I7-7700, QUAD CORE DE 3.6 GHZ TURBO 8 MB, CON GRÁFICOS HD 630, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL INSTALADO DE FABRICA, MEMORIA DE 64 GB DDR4 UDIMM NON-ECC DE 2400 MHZ, 2 UNIDADES DE TARJETA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE GTX 1060, 6GB, 3 DISPLAY PORT, DL-DVI-D, HDMI 2.0, DISCO DE ESTADO SOLIDO SATA DE 128 GB 2.5" DE BOOT, DISCO DURO SATA DE 1TB, 7200 RPM DE 2.5", FACTOR MINI TORRE. NÚMERO DE SERIE: 1D7W7M2	39,740.89
515	IEPCT/2017021033	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK MARCA DELL LATITUDES, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (64 BIS) MULTILENGUAJE PROCESADOR CORE I5, 6200U SEXTA GENERACION (3M CACHE HASTA 2.8 GHZ), MEMORIA RAM (4GB DD R4 2133 MHZ4GBX1), INTEL HD GRAPHICS, DISCO DURO 500GB 7200 RPM, 3 AÑOS DE GARANTIA, No. SERIE: B02WLJ2.	10,378.13
515	IEPCT/2017021034	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK MARCA DELL LATITUDES, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (64 BIS) MULTILENGUAJE PROCESADOR CORE I5, 6200U SEXTA GENERACION (3M CACHE HASTA 2.8 GHZ), MEMORIA RAM (4GB DD R4 2133 MHZ4GBX1), INTEL HD GRAPHICS, DISCO DURO 500GB 7200 RPM, 3 AÑOS DE GARANTIA, No. SERIE: 51J16F2.	10,378.13
515	IEPCT/2017021035	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK MARCA DELL LATITUDES, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (64 BIS) MULTILENGUAJE PROCESADOR CORE I5, 6200U SEXTA GENERACION (3M CACHE HASTA 2.8 GHZ), MEMORIA RAM (4GB DD R4 2133 MHZ4GBX1), INTEL HD GRAPHICS, DISCO DURO 500GB 7200 RPM, 3 AÑOS DE GARANTIA, No. SERIE: GR1WLJ2,	10,378.13
515	IEPCT/2017021465	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5580, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE I7, 16GB EN RAM, SSD 512GB, SERIE:	20,465.08
515	IEPCT/2017021466	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5580, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE I7, 16GB EN RAM, SSD 512GB, SERIE:	20,465.08
515	IEPCT/2017021467	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5580, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE I7, 16GB EN RAM, SSD 512GB, SERIE:	20,465.08
515	IEPCT/2017021468	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5580, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE I7, 16GB EN RAM, SSD 512GB, SERIE:	20,465.08
515	IEPCT/2017021469	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5580, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE I7, 16GB EN RAM, SSD 512GB, SERIE:	20,465.08
515	IEPCT/2017021470	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5580, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE I7, 16GB EN RAM, SSD 512GB, SERIE:	20,465.08
515	IEPCT/2017021471	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5580, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE I7, 16GB EN RAM, SSD 512GB, SERIE:	20,465.08
515	IEPCT/2017021475	COMPUTADORA PORTATIL MARCA APPLE MODELO MACBOOK PRO, PANTALLA WIDESCREEN BRILLANTE DE 13.3"; PROCESADOR INTEL CORE I5 DUAL CORE DE 2.3GHZ; 4MB DE CACHE; 8GB DE MEMORIA INTEGRADA LPDDR3 DE 2133MHZ, CAMARA FACETIME HD DE 720P; BOCINAS ESTEREO CON UN AMPLIO RANGO DINAMICO, DOS MICORFONOS, RED INALAMBRIKA WI-FI 802.11AC. SERIE:	22,788.36



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021773	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 3DZ0QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021774	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 6QB1QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021775	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 21X1QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021776	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: C451QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021777	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 884PPH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021778	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 7GZ0QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021779	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 6KZ0QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021780	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 8QB1QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021781	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: DGZ0QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021782	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 7051QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021783	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: DZW1QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021784	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: GGZ0QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021785	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: HWW1QH2	15,053.96



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021786	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: FTS0QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021787	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 21PPPH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021788	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 6RB1QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021789	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: F9Q1QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021790	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: G351QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021791	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 9BZ0QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021792	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: CMZ0QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021793	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: H751QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021794	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 3NZ0QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021795	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: GCZ0QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021796	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 7WS0QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021797	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: DLZ0QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021798	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 6351QH2	15,053.96



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021799	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 2851QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021800	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 8751QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021801	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 3551QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021802	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 7XS0QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021803	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: J051QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021804	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 8LZ0QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021805	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 98Q1QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021806	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 4VS0QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021807	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: FHZ0QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021808	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 8JZ0QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021809	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 4JZ0QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021810	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: BKZ0QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021811	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: DWS0QH2	15,053.96



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021812	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 9851QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021813	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 2RB1QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021814	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: B751QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021815	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: HRB1QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021816	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 4QB1QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021817	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 6P1SPH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021818	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: GB51QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021819	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 5DQ1QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021820	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: B851QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021821	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: B551QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021822	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 6P22QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021823	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: HF20QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021824	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 8151QH2	15,053.96



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021825	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: HJZ0QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021826	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 1551QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021827	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: G451QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021828	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 7DZ0QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021829	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: H8Q1QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021830	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 7CZ0QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021831	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: C151QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021832	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 3251QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021833	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 2LZ0QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021834	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: GRB1QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021835	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 8851QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021836	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 6RJ1QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021837	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: HVB1QH2	15,053.96



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021838	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 1NZ0QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021839	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: GWS0QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021840	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 6HZ0QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021841	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 5KZ0QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021842	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 9CZ0QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021843	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 1CZ0QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021844	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: H551QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021845	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 1FZ0QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021846	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: JWS0QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021847	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 2151QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021848	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 4B51QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021849	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: FKZ0QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021850	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 9051QH2	15,053.96



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021851	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 5951QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021852	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: CLZ0QH2	15,053.96
515	IEPCT/2017021865	LAPTOP PERFIL EJECUTIVO, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3480, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-6200U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 1TB. SATA, PANTALLA WLED DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN, INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NÚMERO DE SERIE: 9JY4VJ2	13,702.50
515	IEPCT/2017021866	LAPTOP PERFIL EJECUTIVO, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3480, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-6200U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 1TB. SATA, PANTALLA WLED DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN, INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NÚMERO DE SERIE: 5JY4VJ2	13,702.50
515	IEPCT/2017021867	LAPTOP PERFIL EJECUTIVO, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3480, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-6200U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 1TB. SATA, PANTALLA WLED DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN, INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NÚMERO DE SERIE: 4JY4VJ2	13,702.50
515	IEPCT/2017021868	LAPTOP PERFIL EJECUTIVO, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3480, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-6200U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 1TB. SATA, PANTALLA WLED DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN, INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NÚMERO DE SERIE: 3JY4VJ2	13,702.50
515	IEPCT/2017021869	LAPTOP PERFIL EJECUTIVO, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3480, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-6200U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 1TB. SATA, PANTALLA WLED DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN, INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NÚMERO DE SERIE: 7JY4VJ2	13,702.50
515	IEPCT/2017021870	LAPTOP PERFIL EJECUTIVO, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3480, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-6200U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 1TB. SATA, PANTALLA WLED DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN, INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NÚMERO DE SERIE: 8JY4VJ2	13,702.50
515	IEPCT/2017021871	LAPTOP PERFIL EJECUTIVO, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3480, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-6200U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 1TB. SATA, PANTALLA WLED DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN, INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NÚMERO DE SERIE: 6JY4VJ2	13,702.50
515	IEPCT/2017021012	DIMM DE MEMORIA REGISTRADA ECC CON CAPACIDAD DE 16GB, DDR4 2133 MHZ, PARA ESTACION DE TRABAJO MARCA HP, MOD. Z640; GARANTIA DE POR VIDA DIRECTA DEL FABRICANTE, SE INCLUYE EL SERVICIO DE INSTALACION EN SITIO.	2,811.63
515	IEPCT/2017021013	DIMM DE MEMORIA REGISTRADA ECC CON CAPACIDAD DE 16GB, DDR4 2133 MHZ, PARA ESTACION DE TRABAJO MARCA HP, MOD. Z640; GARANTIA DE POR VIDA DIRECTA DEL FABRICANTE, SE INCLUYE EL SERVICIO DE INSTALACION EN SITIO.	2,811.63
515	IEPCT/2018022037	CONCENTRADOR VIDEO SPLITTER HDMI 1.4 8 PUERTOS. CALIDAD FULLHD (1080P) INDICADORES LED ALIMENTACIÓN 5V CC 2A. CONSUMO NOMNAIL 4W/H CONVERTIDOR DE VOLTAJE: SI ALIMENTACIÓN DE 100-240VCA 50/60 HZ. 500MA.	5,401.44



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021016	DISCO DURO INTERNO MCA. SEAGATE SKYHAWK ST6000VX0023, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES (PARA EQUIPO NVR, DE GRABACION Y VIGILANCIA): BUFER: 256 MB; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 6TB CONTROLADOR DE INTERFACE SATA 5900RPM 64MB 3YR, 3.5.	2,951.56
515	IEPCT/2017021017	DISCO DURO INTERNO MCA. SEAGATE SKYHAWK ST6000VX0023, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES (PARA EQUIPO NVR, DE GRABACION Y VIGILANCIA): BUFER: 256 MB; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 6TB CONTROLADOR DE INTERFACE SATA 5900RPM 64MB 3YR, 3.5.	2,951.56
515	IEPCT/2017021015	DISCO DURO PORTATIL G-DRIVE, CON CAPACIDAD DE 1 TB DEG- TECHNOLOGY- USB 3.0	1,723.89
515	IEPCT/20994	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TABLOIDE, MARCA HP MODELO OFFICEJET 7612 SERIE: CN52R3M0S3	238.19
515	IEPCT/2017021036	IMPRESORA THERMICA DIRECTA BIXOLON MODELO SPR-350PLUSIIIC MONOCROMO -18 2.83*(ANCHO DE IMPRESIÓN) USB, ETHERNET No. SERIE: USA5EKA17010064	2,587.44
515	IEPCT/2017021037	IMPRESORA THERMICA DIRECTA BIXOLON MODELO SPR-350PLUSIIIC MONOCROMO -18 2.83*(ANCHO DE IMPRESIÓN) USB, ETHERNET No. SERIE: USA5EKA17010053	2,587.44
515	IEPCT/2017021038	IMPRESORA THERMICA DIRECTA BIXOLON MODELO SPR-350PLUSIIIC MONOCROMO -18 2.83*(ANCHO DE IMPRESIÓN) USB, ETHERNET No. SERIE: USA5EKA17010061	2,587.44
515	IEPCT/2017021039	IMPRESORA DE TARJETAS ZXP3/2CARAS/300DPSI/USB/SIN ACCESORIOS (1 PZA).	22,698.14
515	IEPCT/2017021486	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021487	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021488	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021489	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021490	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021491	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021492	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021493	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021494	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021495	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021496	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021497	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021498	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021499	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021500	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021501	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021502	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021503	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021504	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021505	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021506	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021507	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021508	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021509	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021510	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021511	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021512	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021513	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021514	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021516	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021517	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021518	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021519	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021520	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021521	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021522	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021523	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021524	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021525	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021526	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021527	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021528	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021529	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021530	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021531	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021532	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021533	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021534	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021535	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021536	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021537	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021538	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021539	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021540	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021541	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021542	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021543	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021544	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021545	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021546	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021547	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021548	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021549	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021550	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021551	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021552	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021553	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021554	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021555	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021556	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021557	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021558	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021559	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021560	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,891.77
515	IEPCT/2017021561	IMPRESORA LASER A COLOR MARCA XEROX PHASER MODELO 651DNI. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 30PPM A COLOR Y BLANCO Y NEGRO. CICLO DE TRABAJO HASTA 50000 PAGINAS/MES. TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA 12 SEGUNDOS. CONTROLADORES DE IMPRESIÓN WINDOWS 7.8.10., SERVER 2000, SERVER 2003, SERVER 2008.	4,817.22
515	IEPCT/2017021562	IMPRESORA LASER A COLOR MARCA XEROX PHASER MODELO 651DNI. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 30PPM A COLOR Y BLANCO Y NEGRO. CICLO DE TRABAJO HASTA 50000 PAGINAS/MES. TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA 12 SEGUNDOS. CONTROLADORES DE IMPRESIÓN WINDOWS 7.8.10., SERVER 2000, SERVER 2003, SERVER 2008.	4,817.22
515	IEPCT/2017021563	IMPRESORA LASER A COLOR MARCA XEROX PHASER MODELO 651DNI. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 30PPM A COLOR Y BLANCO Y NEGRO. CICLO DE TRABAJO HASTA 50000 PAGINAS/MES. TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA 12 SEGUNDOS. CONTROLADORES DE IMPRESIÓN WINDOWS 7.8.10., SERVER 2000, SERVER 2003, SERVER 2008.	4,817.22
515	IEPCT/2017021564	IMPRESORA LASER A COLOR MARCA XEROX PHASER MODELO 651DNI. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 30PPM A COLOR Y BLANCO Y NEGRO. CICLO DE TRABAJO HASTA 50000 PAGINAS/MES. TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA 12 SEGUNDOS. CONTROLADORES DE IMPRESIÓN WINDOWS 7.8.10., SERVER 2000, SERVER 2003, SERVER 2008.	4,817.22
515	IEPCT/2017021565	IMPRESORA LASER A COLOR MARCA XEROX PHASER MODELO 651DNI. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 30PPM A COLOR Y BLANCO Y NEGRO. CICLO DE TRABAJO HASTA 50000 PAGINAS/MES. TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA 12 SEGUNDOS. CONTROLADORES DE IMPRESIÓN WINDOWS 7.8.10., SERVER 2000, SERVER 2003, SERVER 2008.	4,817.22
515	IEPCT/2017021566	IMPRESORA LASER A COLOR MARCA XEROX PHASER MODELO 651DNI. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 30PPM A COLOR Y BLANCO Y NEGRO. CICLO DE TRABAJO HASTA 50000 PAGINAS/MES. TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA 12 SEGUNDOS. CONTROLADORES DE IMPRESIÓN WINDOWS 7.8.10., SERVER 2000, SERVER 2003, SERVER 2008.	4,817.22
515	IEPCT/2017021567	IMPRESORA LASER A COLOR TAMAÑO TABLOIDE MARCA XEROX, MODELO VERSALINK, C7000DN, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 35PPM EN COLOR/NEGRO, CICLO DE TRABAJO HASTA 153000 PAGINAS POR MES, RESOLUCION HASTA 1200 POR 2400PPP. PANTALLA TACTIL CAPACITIVA PERSONALIZADA DE 5" A COLOR. PROCESADOR DE NUCLEO DOBLE DE 1.05 GHZ, MEMORIA DE 2GB.	17,794.00
515	IEPCT/2018021994	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO MARCA EPSON MODELO LX-350, 9 AGUJAS, 80 COLUMNAS, BORRADOR 260, BORRADOR CON EMFÁSIS, COPIAS CARBÓN; 1 ORIGINAL + 4 COPIAS, INTERFACES; BIDIRECCIONAL PARALELO, ALIMENTACIÓN DE DOCUMENTO, INSERCIÓN MANUAL.	5,164.32
515	IEPCT/20965	P2C53LABITDEF PORTATIL HP X360 310 G2 N3700 11.6 TOUCH 4GB 128 GB SSD WINDOWS SERIE(S): 8CG5481HL7	947.33



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT-20966	EQUIPO DE COMPUTO MACBOOK AIR DE 13 PULGADAS. ESPECIFICACIONES TECNICAS: PROCESADOR DUAL CORE INTEL CORE I5 DE 1.6 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 2.7 GHZ; MEMORIA RAM DE 4 GB; TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 6000; RESOLUCION DE PANTALLA 1440X900 PIXELES; USO DE LA BATERIA DURA HASTA 12 HORAS ENTRE CARGAS; 2 PUERTOS USB 3.0, PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO THUNDERBOLT 2; 1 RANURA PARA TARJETA SDXC; DISCO DURO: 128 GB ALMACENAMIENTO EN FLASH BASADI EN PCIE; TECNOLOGIA WIRELESS; RED INALAMBRICA WI-FI 80211AC, COMPATIBLE CON IEEE 802.11 A/B/G/N; TECNOLOGIA INALAMBRICA BLUETOOTH 4.0; SISTEMA OPERATIVO OS X EL CAPITAN; TAMAÑO Y PESO, ALTO 0.3-1.7 CM(0.11-0.68 PULGADAS).	1,846.33
515	IEPCT-20978	COMPUTADORA PORTATIL MARCA APPLE MODELO MACBOOK AIR DE 11 PULGADAS; PROCESADOR DUAL CORE INTEL CORE I5 DE 1.6 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 2.7 GHZ; SERIE: C02QQ0CWGFWM	1,556.24
515	IEPCT-20979	COMPUTADORA PORTATIL MARCA APPLE MODELO MACBOOK AIR DE 11 PULGADAS; PROCESADOR DUAL CORE INTEL CORE I5 DE 1.6 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 2.7 GHZ; SERIE: C02QQ0F0GFWM	1,556.24
515	IEPCT/20952	MONITOR LED LG 27" WIDESCREEEN NEGRO PLANO FULL HD TR 5MS, VGA HDMI, WINDOWS 8 27 W No. SERIE 510NTABBH544	108.85
515	IEPCT/20983	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO OFFICEJET PRO 8620 SERIE : CN59CFK083	302.18
515	IEPCT/20967	ESCANER MARCA HP MODELO SCANJET N6350 CON CAMA PLANA Y ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCION OPTICA DE DIGITALIZACION: HASTA 2400 PPP, CICLO DE TRABAJO(DIARIO): HASTA 500 PAGINAS, PROFUNDIDAD DE BITS: 48 BITS, TAMAÑO DE ESCANEADO (PLANO), MAXIMO 216 X 292 MM, TAMAÑO DE ESCANEADO (ADF), MAXIMO: 216 X 356 MM, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: ESTANDAR 50 HOJAS, VELOCIDAD DE ESCANEADO DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: HASTA 15 PPM/6 IPM (BLANCO Y NEGRO, GRIS, 200 PPP), OPCIONES DE ESCANEADO (ADF) A DOBLE CARA, CONECTIVIDAD ESTANDAR: 1 ETHERNET; 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, ADAPTADOR DE TRANSPARENCIAS: (TMA) INCORPORAD; DOS DIAPOSITIVAS DE 35 MM O TRES FOTOGRAMAS NEGATIVOS DE 35 MM. FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACION: PDF, PDF QUE PERMITE BUSQUEDAS, JPG, BMP, TIFF, TIFF COMPRIMIDO, TXT, HTML RTF, FFX, PNG, PCX, GIF, PANEL DE CONTROL: 5 BOTONES EN EL PANEL FRONTAL (CANCELAR, COPIAR , ENCENDER, ESCANEAR, CONFIGURACION,), BOTONES DE NAVEGACION Y SELECCION (FLECHA ARRIBA, FLECHA ABAJO, ATRAS, OK), TECLADO DE 10 NUMEROS PARA EL PIN, PANTALLA LCD DE 4 LINEAS, UN AÑO DE GARANTIA LIMITADA ESTANDAR POR PARTE DEL FABRICANTE SERIE CN57EEE019	553.80



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/20968	ESCANER MARCA HP MODELO SCANJET N6350 CON CAMA PLANA Y ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCION OPTICA DE DIGITALIZACION: HASTA 2400 PPP, CICLO DE TRABAJO(DIARIO): HASTA 500 PAGINAS, PROFUNDIDAD DE BITS: 48 BITS, TAMAÑO DE ESCANEADO (PLANO), MAXIMO 216 X 292 MM, TAMAÑO DE ESCANEADO (ADF), MAXIMO: 216 X 356 MM, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: ESTANDAR 50 HOJAS, VELOCIDAD DE ESCANEADO DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: HASTA 15 PPM/6 IPM (BLANCO Y NEGRO, GRIS, 200 PPP), OPCIONES DE ESCANEADO (ADF) A DOBLE CARA, CONECTIVIDAD ESTANDAR: 1 ETHERNET; 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, ADAPTADOR DE TRANSPARENCIAS: (TMA) INCORPORAD; DOS DIAPOSITIVAS DE 35 MM O TRES FOTOGRAMAS NEGATIVOS DE 35 MM, FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACION: PDF, PDF QUE PERMITE BUSQUEDAS, JPG, BMP, TIFF, TIFF COMPRIMIDO, TXT, HTML RTF, FXP, PNG, PCX, GIF, PANEL DE CONTROL: 5 BOTONES EN EL PANEL FRONTAL (CANCELAR, COPIAR , ENCENDER, ESCANEAR, CONFIGURACION,), BOTONES DE NAVEGACION Y SELECCION (FLECHA ARRIBA, FLECHA ABAJO, ATRAS, OK), TECLADO DE 10 NUMEROS PARA EL PIN, PANTALLA LCD DE 4 LINEAS, UN AÑO DE GARANTIA LIMITADA ESTANDAR POR PARTE DEL FABRICANTE SERIE CN57EE0F7	553.80
515	IEPCT/20969	ESCANER MARCA HP MODELO SCANJET N6350 CON CAMA PLANA Y ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCION OPTICA DE DIGITALIZACION: HASTA 2400 PPP, CICLO DE TRABAJO(DIARIO): HASTA 500 PAGINAS, PROFUNDIDAD DE BITS: 48 BITS, TAMAÑO DE ESCANEADO (PLANO), MAXIMO 216 X 292 MM, TAMAÑO DE ESCANEADO (ADF), MAXIMO: 216 X 356 MM, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: ESTANDAR 50 HOJAS, VELOCIDAD DE ESCANEADO DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: HASTA 15 PPM/6 IPM (BLANCO Y NEGRO, GRIS, 200 PPP), OPCIONES DE ESCANEADO (ADF) A DOBLE CARA, CONECTIVIDAD ESTANDAR: 1 ETHERNET; 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, ADAPTADOR DE TRANSPARENCIAS: (TMA) INCORPORAD; DOS DIAPOSITIVAS DE 35 MM O TRES FOTOGRAMAS NEGATIVOS DE 35 MM, FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACION: PDF, PDF QUE PERMITE BUSQUEDAS, JPG, BMP, TIFF, TIFF COMPRIMIDO, TXT, HTML RTF, FXP, PNG, PCX, GIF, PANEL DE CONTROL: 5 BOTONES EN EL PANEL FRONTAL (CANCELAR, COPIAR , ENCENDER, ESCANEAR, CONFIGURACION,), BOTONES DE NAVEGACION Y SELECCION (FLECHA ARRIBA, FLECHA ABAJO, ATRAS, OK), TECLADO DE 10 NUMEROS PARA EL PIN, PANTALLA LCD DE 4 LINEAS, UN AÑO DE GARANTIA LIMITADA ESTANDAR POR PARTE DEL FABRICANTE SERIE CN57EEE0FQ	553.80



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/20970	<p>ESCANER MARCA HP MODELO SCANJET N6350 CON CAMA PLANA Y ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCION OPTICA DE DIGITALIZACION: HASTA 2400 PPP, CICLO DE TRABAJO(DIARIO): HASTA 500 PAGINAS, PROFUNDIDAD DE BITS: 48 BITS, TAMAÑO DE ESCANEADO (PLANO), MAXIMO 216 X 292 MM, TAMAÑO DE ESCANEADO (ADF), MAXIMO: 216 X 356 MM, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: ESTANDAR 50 HOJAS, VELOCIDAD DE ESCANEADO DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: HASTA 15 PPM/6 IPM (BLANCO Y NEGRO, GRIS, 200 PPP), OPCIONES DE ESCANEADO (ADF) A DOBLE CARA, CONECTIVIDAD ESTANDAR: 1 ETHERNET; 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, ADAPTADOR DE TRANSPARENCIAS: (TMA) INCORPORAD; DOS DIAPOSITIVAS DE 35 MM O TRES FOTOGRAMAS NEGATIVOS DE 35 MM, FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACION: PDF, PDF QUE PERMITE BUSQUEDAS, JPG, BMP, TIFF, TIFF COMPRIMIDO, TXT, HTML RTF, FXP, PNG, PCX, GIF, PANEL DE CONTROL: 5 BOTONES EN EL PANEL FRONTAL (CANCELAR, COPIAR , ENCENDER, ESCANEAR, CONFIGURACION,), BOTONES DE NAVEGACION Y SELECCION (FLECHA ARRIBA, FLECHA ABAJO, ATRAS, OK), TECLADO DE 10 NUMEROS PARA EL PIN, PANTALLA LCD DE 4 LINEAS, UN AÑO DE GARANTIA LIMITADA ESTANDAR POR PARTE DEL FABRICANTE SERIE CN57EEE0G8</p>	553.80
515	IEPCT/20971	<p>ESCANER MARCA HP MODELO SCANJET N6350 CON CAMA PLANA Y ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCION OPTICA DE DIGITALIZACION: HASTA 2400 PPP, CICLO DE TRABAJO(DIARIO): HASTA 500 PAGINAS, PROFUNDIDAD DE BITS: 48 BITS, TAMAÑO DE ESCANEADO (PLANO), MAXIMO 216 X 292 MM, TAMAÑO DE ESCANEADO (ADF), MAXIMO: 216 X 356 MM, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: ESTANDAR 50 HOJAS, VELOCIDAD DE ESCANEADO DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: HASTA 15 PPM/6 IPM (BLANCO Y NEGRO, GRIS, 200 PPP), OPCIONES DE ESCANEADO (ADF) A DOBLE CARA, CONECTIVIDAD ESTANDAR: 1 ETHERNET; 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, ADAPTADOR DE TRANSPARENCIAS: (TMA) INCORPORAD; DOS DIAPOSITIVAS DE 35 MM O TRES FOTOGRAMAS NEGATIVOS DE 35 MM, FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACION: PDF, PDF QUE PERMITE BUSQUEDAS, JPG, BMP, TIFF, TIFF COMPRIMIDO, TXT, HTML RTF, FXP, PNG, PCX, GIF, PANEL DE CONTROL: 5 BOTONES EN EL PANEL FRONTAL (CANCELAR, COPIAR , ENCENDER, ESCANEAR, CONFIGURACION,), BOTONES DE NAVEGACION Y SELECCION (FLECHA ARRIBA, FLECHA ABAJO, ATRAS, OK), TECLADO DE 10 NUMEROS PARA EL PIN, PANTALLA LCD DE 4 LINEAS, UN AÑO DE GARANTIA LIMITADA ESTANDAR POR PARTE DEL FABRICANTE SERIE CN57EEE0GQ</p>	553.80



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/20972	<p>ESCANER MARCA HP MODELO SCANJET N6350 CON CAMA PLANA Y ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCION OPTICA DE DIGITALIZACION: HASTA 2400 PPP, CICLO DE TRABAJO(DIARIO): HASTA 500 PAGINAS, PROFUNDIDAD DE BITS: 48 BITS, TAMAÑO DE ESCANEADO (PLANO), MAXIMO 216 X 292 MM, TAMAÑO DE ESCANEADO (ADF), MAXIMO: 216 X 356 MM, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: ESTANDAR 50 HOJAS, VELOCIDAD DE ESCANEADO DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: HASTA 15 PPM/6 IPM (BLANCO Y NEGRO, GRIS, 200 PPP), OPCIONES DE ESCANEADO (ADF) A DOBLE CARA, CONECTIVIDAD ESTANDAR: 1 ETHERNET; 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, ADAPTADOR DE TRANSPARENCIAS: (TMA) INCORPORAD; DOS DIAPOSITIVAS DE 35 MM O TRES FOTOGRAMAS NEGATIVOS DE 35 MM, FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACION: PDF, PDF QUE PERMITE BUSQUEDAS, JPG, BMP, TIFF, TIFF COMPRIMIDO, TXT, HTML RTF, FFX, PNG, PCX, GIF, PANEL DE CONTROL: 5 BOTONES EN EL PANEL FRONTAL (CANCELAR, COPIAR , ENCENDER, ESCANEAR, CONFIGURACION,), BOTONES DE NAVEGACION Y SELECCION (FLECHA ARRIBA, FLECHA ABAJO, ATRAS, OK), TECLADO DE 10 NUMEROS PARA EL PIN, PANTALLA LCD DE 4 LINEAS, UN AÑO DE GARANTIA LIMITADA ESTANDAR POR PARTE DEL FABRICANTE SERIE CN4CCEE05X</p>	553.80
515	IEPCT/20973	<p>ESCANER MARCA HP MODELO SCANJET N6350 CON CAMA PLANA Y ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCION OPTICA DE DIGITALIZACION: HASTA 2400 PPP, CICLO DE TRABAJO(DIARIO): HASTA 500 PAGINAS, PROFUNDIDAD DE BITS: 48 BITS, TAMAÑO DE ESCANEADO (PLANO), MAXIMO 216 X 292 MM, TAMAÑO DE ESCANEADO (ADF), MAXIMO: 216 X 356 MM, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: ESTANDAR 50 HOJAS, VELOCIDAD DE ESCANEADO DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: HASTA 15 PPM/6 IPM (BLANCO Y NEGRO, GRIS, 200 PPP), OPCIONES DE ESCANEADO (ADF) A DOBLE CARA, CONECTIVIDAD ESTANDAR: 1 ETHERNET; 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, ADAPTADOR DE TRANSPARENCIAS: (TMA) INCORPORAD; DOS DIAPOSITIVAS DE 35 MM O TRES FOTOGRAMAS NEGATIVOS DE 35 MM, FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACION: PDF, PDF QUE PERMITE BUSQUEDAS, JPG, BMP, TIFF, TIFF COMPRIMIDO, TXT, HTML RTF, FFX, PNG, PCX, GIF, PANEL DE CONTROL: 5 BOTONES EN EL PANEL FRONTAL (CANCELAR, COPIAR , ENCENDER, ESCANEAR, CONFIGURACION,), BOTONES DE NAVEGACION Y SELECCION (FLECHA ARRIBA, FLECHA ABAJO, ATRAS, OK), TECLADO DE 10 NUMEROS PARA EL PIN, PANTALLA LCD DE 4 LINEAS, UN AÑO DE GARANTIA LIMITADA ESTANDAR POR PARTE DEL FABRICANTE SERIE CN51FEE023</p>	553.80



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/20974	<p>ESCANER MARCA HP MODELO SCANJET N6350 CON CAMA PLANA Y ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCION OPTICA DE DIGITALIZACION: HASTA 2400 PPP, CICLO DE TRABAJO(DIARIO): HASTA 500 PAGINAS, PROFUNDIDAD DE BITS: 48 BITS, TAMAÑO DE ESCANEADO (PLANO), MAXIMO 216 X 292 MM, TAMAÑO DE ESCANEADO (ADF), MAXIMO: 216 X 356 MM, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: ESTANDAR 50 HOJAS, VELOCIDAD DE ESCANEADO DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: HASTA 15 PPM/6 IPM (BLANCO Y NEGRO, GRIS, 200 PPP), OPCIONES DE ESCANEADO (ADF) A DOBLE CARA, CONECTIVIDAD ESTANDAR: 1 ETHERNET; 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, ADAPTADOR DE TRANSPARENCIAS: (TMA) INCORPORAD; DOS DIAPOSITIVAS DE 35 MM O TRES FOTOGRAMAS NEGATIVOS DE 35 MM, FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACION: PDF, PDF QUE PERMITE BUSQUEDAS, JPG, BMP, TIFF, TIFF COMPRIMIDO, TXT, HTML RTF, FFX, PNG, PCX, GIF, PANEL DE CONTROL: 5 BOTONES EN EL PANEL FRONTAL (CANCELAR, COPIAR, ENCENDER, ESCANEAR, CONFIGURACION,), BOTONES DE NAVEGACION Y SELECCION (FLECHA ARRIBA, FLECHA ABAJO, ATRAS, OK), TECLADO DE 10 NUMEROS PARA EL PIN, PANTALLA LCD DE 4 LINEAS, UN AÑO DE GARANTIA LIMITADA ESTANDAR POR PARTE DEL FABRICANTE SERIE CN51FEE01D</p>	553.80
515	IEPCT/20975	<p>ESCANER MARCA HP MODELO SCANJET N6350 CON CAMA PLANA Y ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCION OPTICA DE DIGITALIZACION: HASTA 2400 PPP, CICLO DE TRABAJO(DIARIO): HASTA 500 PAGINAS, PROFUNDIDAD DE BITS: 48 BITS, TAMAÑO DE ESCANEADO (PLANO), MAXIMO 216 X 292 MM, TAMAÑO DE ESCANEADO (ADF), MAXIMO: 216 X 356 MM, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: ESTANDAR 50 HOJAS, VELOCIDAD DE ESCANEADO DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: HASTA 15 PPM/6 IPM (BLANCO Y NEGRO, GRIS, 200 PPP), OPCIONES DE ESCANEADO (ADF) A DOBLE CARA, CONECTIVIDAD ESTANDAR: 1 ETHERNET; 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, ADAPTADOR DE TRANSPARENCIAS: (TMA) INCORPORAD; DOS DIAPOSITIVAS DE 35 MM O TRES FOTOGRAMAS NEGATIVOS DE 35 MM, FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACION: PDF, PDF QUE PERMITE BUSQUEDAS, JPG, BMP, TIFF, TIFF COMPRIMIDO, TXT, HTML RTF, FFX, PNG, PCX, GIF, PANEL DE CONTROL: 5 BOTONES EN EL PANEL FRONTAL (CANCELAR, COPIAR, ENCENDER, ESCANEAR, CONFIGURACION,), BOTONES DE NAVEGACION Y SELECCION (FLECHA ARRIBA, FLECHA ABAJO, ATRAS, OK), TECLADO DE 10 NUMEROS PARA EL PIN, PANTALLA LCD DE 4 LINEAS, UN AÑO DE GARANTIA LIMITADA ESTANDAR POR PARTE DEL FABRICANTE SERIE CN57EEE06Z</p>	553.80



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/20976	ESCANER MARCA HP MODELO SCANJET N6350 CON CAMA PLANA Y ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCION OPTICA DE DIGITALIZACION: HASTA 2400 PPP, CICLO DE TRABAJO(DIARIO): HASTA 500 PAGINAS, PROFUNDIDAD DE BITS: 48 BITS, TAMAÑO DE ESCANEADO (PLANO), MAXIMO 216 X 292 MM, TAMAÑO DE ESCANEADO (ADF), MAXIMO: 216 X 356 MM, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: ESTANDAR 50 HOJAS, VELOCIDAD DE ESCANEADO DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: HASTA 15 PPM/6 IPM (BLANCO Y NEGRO, GRIS, 200 PPP), OPCIONES DE ESCANEADO (ADF) A DOBLE CARA, CONECTIVIDAD ESTANDAR: 1 ETHERNET; 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, ADAPTADOR DE TRANSPARENCIAS: (TMA) INCORPORAD; DOS DIAPOSITIVAS DE 35 MM O TRES FOTOGRAMAS NEGATIVOS DE 35 MM, FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACION: PDF, PDF QUE PERMITE BUSQUEDAS, JPG, BMP, TIFF, TIFF COMPRIMIDO, TXT, HTML RTF, FXP, PNG, PCX, GIF, PANEL DE CONTROL: 5 BOTONES EN EL PANEL FRONTAL (CANCELAR, COPIAR, ENCENDER, ESCANEAR, CONFIGURACION,), BOTONES DE NAVEGACION Y SELECCION (FLECHA ARRIBA, FLECHA ABAJO, ATRAS, OK), TECLADO DE 10 NUMEROS PARA EL PIN, PANTALLA LCD DE 4 LINEAS, UN AÑO DE GARANTIA LIMITADA ESTANDAR POR PARTE DEL FABRICANTE SERIE CN57EEE06V	553.80
515	IEPCT/2017021424	SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO, MARCA DELL, PROCESADOR INTEL XEON E5-2330, 32GB RAM, MODELO NX3220, CON ALMACENAMIENTO 24 TERABYTES (6 DISCOS DUROS DE 4 TB DE 7200 RPM), CAPACIDAD INTERNA MÁXIMA DE ALMACENAMIENTO HASTA 120 TB, BAHÍAS PARA DISCOS DUROS HASTA 12 DISCOS DUROS 3.5" SATA, SERIE: 3LHL7M2	130,485.81
515	IEPCT/2017021855	SERVIDOR MARCA DELL, MODELO R230 DE 1U, CHASIS DE 1U RACK DE HASTA 4 DISCOS DUROS CABLEADOS DE 3.5" SATA INTEGRADO, PROCESADOR XEON E3-1220 V6 DE 3 GHZ, 8 M DE MEMORIA CACHÉ, 4 C/4 T, TURBO (72 W), MEMORIA DE 16 GB DE DDR4 ECC UDIMM A 2400 MT/S, CON CRECIMIENTO DE HASTA 64 GB, SIN SISTEMA OPERATIVO, DISCO DURO DE 1 TB CABLEADO SATA A 7200 RPM 6GBPS DE 3.5", SISTEMA CON SOPORTE PARA CONTROLADORAS DE RAID Y EXTERNAS. NÚMERO DE SERIE: JNHSHL2	23,060.05
515	IEPCT/2017021856	SERVIDOR MARCA DELL, MODELO R230 DE 1U, CHASIS DE 1U RACK DE HASTA 4 DISCOS DUROS CABLEADOS DE 3.5" SATA INTEGRADO, PROCESADOR XEON E3-1220 V6 DE 3 GHZ, 8 M DE MEMORIA CACHÉ, 4 C/4 T, TURBO (72 W), MEMORIA DE 16 GB DE DDR4 ECC UDIMM A 2400 MT/S, CON CRECIMIENTO DE HASTA 64 GB, SIN SISTEMA OPERATIVO, DISCO DURO DE 1 TB CABLEADO SATA A 7200 RPM 6GBPS DE 3.5", SISTEMA CON SOPORTE PARA CONTROLADORAS DE RAID Y EXTERNAS. NÚMERO DE SERIE: JNHRHL2	23,060.05
515	IEPCT/2017021857	SERVIDOR MARCA DELL, MODELO R230 DE 1U, CHASIS DE 1U RACK DE HASTA 4 DISCOS DUROS CABLEADOS DE 3.5" SATA INTEGRADO, PROCESADOR XEON E3-1220 V6 DE 3 GHZ, 8 M DE MEMORIA CACHÉ, 4 C/4 T, TURBO (72 W), MEMORIA DE 16 GB DE DDR4 ECC UDIMM A 2400 MT/S, CON CRECIMIENTO DE HASTA 64 GB, SIN SISTEMA OPERATIVO, DISCO DURO DE 1 TB CABLEADO SATA A 7200 RPM 6GBPS DE 3.5", SISTEMA CON SOPORTE PARA CONTROLADORAS DE RAID Y EXTERNAS. NÚMERO DE SERIE: JNHTOM2	23,060.05
515	IEPCT/2017021858	SERVIDOR MARCA DELL, MODELO R230 DE 1U, CHASIS DE 1U RACK DE HASTA 4 DISCOS DUROS CABLEADOS DE 3.5" SATA INTEGRADO, PROCESADOR XEON E3-1220 V6 DE 3 GHZ, 8 M DE MEMORIA CACHÉ, 4 C/4 T, TURBO (72 W), MEMORIA DE 16 GB DE DDR4 ECC UDIMM A 2400 MT/S, CON CRECIMIENTO DE HASTA 64 GB, SIN SISTEMA OPERATIVO, DISCO DURO DE 1 TB CABLEADO SATA A 7200 RPM 6GBPS DE 3.5", SISTEMA CON SOPORTE PARA CONTROLADORAS DE RAID Y EXTERNAS. NÚMERO DE SERIE: JNHQ7M2	23,060.05
515	IEPCT/2017021859	SERVIDOR MARCA DELL, MODELO R230 DE 1U, CHASIS DE 1U RACK DE HASTA 4 DISCOS DUROS CABLEADOS DE 3.5" SATA INTEGRADO, PROCESADOR XEON E3-1220 V6 DE 3 GHZ, 8 M DE MEMORIA CACHÉ, 4 C/4 T, TURBO (72 W), MEMORIA DE 16 GB DE DDR4 ECC UDIMM A 2400 MT/S, CON CRECIMIENTO DE HASTA 64 GB, SIN SISTEMA OPERATIVO, DISCO DURO DE 1 TB CABLEADO SATA A 7200 RPM 6GBPS DE 3.5", SISTEMA CON SOPORTE PARA CONTROLADORAS DE RAID Y EXTERNAS. NÚMERO DE SERIE: JNHR7M2	23,060.05



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021860	SERVIDOR MARCA DELL, MODELO R230 DE 1U, CHASIS DE 1U RACK DE HASTA 4 DISCOS DUROS CABLEADOS DE 3.5" SATA INTEGRADO, PROCESADOR XEON E3-1220 V6 DE 3 GHZ, 8 M DE MEMORIA CACHÉ, 4 C/4 T, TURBO (72 W), MEMORIA DE 16 GB DE DDR4 ECC UDIMM A 2400 MT/S, CON CRECIMIENTO DE HASTA 64 GB, SIN SISTEMA OPERATIVO, DISCO DURO DE 1 TB CABLEADO SATA A 7200 RPM 6GBPS DE 3.5", SISTEMA CON SOPORTE PARA CONTROLADORAS DE RAID Y EXTERNAS. NÚMERO DE SERIE: JNHR0M2	23,060.05
515	IEPCT/2017021861	SERVIDOR MARCA DELL, MODELO R230 DE 1U, CHASIS DE 1U RACK DE HASTA 4 DISCOS DUROS CABLEADOS DE 3.5" SATA INTEGRADO, PROCESADOR XEON E3-1220 V6 DE 3 GHZ, 8 M DE MEMORIA CACHÉ, 4 C/4 T, TURBO (72 W), MEMORIA DE 16 GB DE DDR4 ECC UDIMM A 2400 MT/S, CON CRECIMIENTO DE HASTA 64 GB, SIN SISTEMA OPERATIVO, DISCO DURO DE 1 TB CABLEADO SATA A 7200 RPM 6GBPS DE 3.5", SISTEMA CON SOPORTE PARA CONTROLADORAS DE RAID Y EXTERNAS. NÚMERO DE SERIE: JNHQHL2	23,060.05
515	IEPCT/2017021862	SERVIDOR MARCA DELL, MODELO R230 DE 1U, CHASIS DE 1U RACK DE HASTA 4 DISCOS DUROS CABLEADOS DE 3.5" SATA INTEGRADO, PROCESADOR XEON E3-1220 V6 DE 3 GHZ, 8 M DE MEMORIA CACHÉ, 4 C/4 T, TURBO (72 W), MEMORIA DE 16 GB DE DDR4 ECC UDIMM A 2400 MT/S, CON CRECIMIENTO DE HASTA 64 GB, SIN SISTEMA OPERATIVO, DISCO DURO DE 1 TB CABLEADO SATA A 7200 RPM 6GBPS DE 3.5", SISTEMA CON SOPORTE PARA CONTROLADORAS DE RAID Y EXTERNAS. NÚMERO DE SERIE: JNHT7M2	23,060.05
515	IEPCT/2017021863	SERVIDOR MARCA DELL, MODELO R230 DE 1U, CHASIS DE 1U RACK DE HASTA 4 DISCOS DUROS CABLEADOS DE 3.5" SATA INTEGRADO, PROCESADOR XEON E3-1220 V6 DE 3 GHZ, 8 M DE MEMORIA CACHÉ, 4 C/4 T, TURBO (72 W), MEMORIA DE 16 GB DE DDR4 ECC UDIMM A 2400 MT/S, CON CRECIMIENTO DE HASTA 64 GB, SIN SISTEMA OPERATIVO, DISCO DURO DE 1 TB CABLEADO SATA A 7200 RPM 6GBPS DE 3.5", SISTEMA CON SOPORTE PARA CONTROLADORAS DE RAID Y EXTERNAS. NÚMERO DE SERIE: JNHS0M2	23,060.05
515	IEPCT/2017021864	SERVIDOR MARCA DELL, MODELO R230 DE 1U, CHASIS DE 1U RACK DE HASTA 4 DISCOS DUROS CABLEADOS DE 3.5" SATA INTEGRADO, PROCESADOR XEON E3-1220 V6 DE 3 GHZ, 8 M DE MEMORIA CACHÉ, 4 C/4 T, TURBO (72 W), MEMORIA DE 16 GB DE DDR4 ECC UDIMM A 2400 MT/S, CON CRECIMIENTO DE HASTA 64 GB, SIN SISTEMA OPERATIVO, DISCO DURO DE 1 TB CABLEADO SATA A 7200 RPM 6GBPS DE 3.5", SISTEMA CON SOPORTE PARA CONTROLADORAS DE RAID Y EXTERNAS. NÚMERO DE SERIE: JNHS7M2	23,060.05
515	IEPCT/18840-3	TARJETA DE VIDEO PARA IMAC (661-5968) AMD HD 697M DE 1GB	7,264.15
515	IEPCT/2018022042	TARJETA CAPTURADORA DE VIDEO QUAD HDMI PRO CAPTURE QUAD HDMI 11100 MAGEWELL	38,731.92
515	IEPCT/2018022043	TARJETA CAPTURADORA DE VIDEO QUAD HDMI PRO CAPTURE QUAD HDMI 11100 MAGEWELL	38,731.92
515	IEPCT/2017021872	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044953	5,526.86
515	IEPCT/2017021873	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044246	5,526.86
515	IEPCT/2017021874	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044244	5,526.86



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021875	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HD044920	5,526.86
515	IEPCT/2017021876	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044919	5,526.86
515	IEPCT/2017021877	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044930	5,526.86
515	IEPCT/2017021878	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044935	5,526.86
515	IEPCT/2017021879	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044235	5,526.86
515	IEPCT/2017021880	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044923	5,526.86
515	IEPCT/2017021881	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044924	5,526.86
515	IEPCT/2017021882	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044945	5,526.86
515	IEPCT/2017021883	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044942	5,526.86
515	IEPCT/2017021884	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044955	5,526.86



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021885	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ031276	5,526.86
515	IEPCT/2017021886	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044242	5,526.86
515	IEPCT/2017021887	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044940	5,526.86
515	IEPCT/2017021888	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044937	5,526.86
515	IEPCT/2017021889	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044948	5,526.86
515	IEPCT/2017021890	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044958	5,526.86
515	IEPCT/2017021891	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044254	5,526.86
515	IEPCT/2017021892	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044939	5,526.86
515	IEPCT/2017021893	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044944	5,526.86
515	IEPCT/2017021894	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044952	5,526.86



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021895	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044951	5,526.86
515	IEPCT/2017021896	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044236	5,526.86
515	IEPCT/2017021897	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044936	5,526.86
515	IEPCT/2017021898	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044938	5,526.86
515	IEPCT/2017021899	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ037111	5,526.86
515	IEPCT/2017021900	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044956	5,526.86
515	IEPCT/2017021901	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044941	5,526.86
515	IEPCT/2017021902	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044932	5,526.86
515	IEPCT/2017021903	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044954	5,526.86
515	IEPCT/2017021904	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044925	5,526.86



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021905	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ036538	5,526.86
515	IEPCT/2017021906	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ036564	5,526.86
515	IEPCT/2017021907	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ036547	5,526.86
515	IEPCT/2017021908	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044927	5,526.86
515	IEPCT/2017021909	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ036558	5,526.86
515	IEPCT/2017021910	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ036550	5,526.86
515	IEPCT/2017021911	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ036557	5,526.86
515	IEPCT/2017021912	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044949	5,526.86
515	IEPCT/2017021913	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044250	5,526.86
515	IEPCT/2017021914	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044922	5,526.86



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021915	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044934	5,526.86
515	IEPCT/2017021916	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044933	5,526.86
515	IEPCT/2017021917	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044929	5,526.86
515	IEPCT/2017021918	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044928	5,526.86
515	IEPCT/2017021919	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044913	5,526.86
515	IEPCT/2017021920	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ037873	5,526.86
515	IEPCT/2017021921	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ036574	5,526.86
515	IEPCT/2017021922	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044921	5,526.86
515	IEPCT/2017021923	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044917	5,526.86
515	IEPCT/2017021924	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044249	5,526.86



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021925	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044255	5,526.86
515	IEPCT/2017021926	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044926	5,526.86
515	IEPCT/2017021927	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044931	5,526.86
515	IEPCT/2017021928	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044918	5,526.86
515	IEPCT/2017021929	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044957	5,526.86
515	IEPCT/2017021930	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ036537	5,526.86
515	IEPCT/2017021931	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ037851	5,526.86
515	IEPCT/2018021997	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670C21	5,243.17
515	IEPCT/2018021998	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D15	5,243.17
515	IEPCT/2018021999	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D45	5,243.17



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2018022000	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670C86	5,243.17
515	IEPCT/2018022001	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D61	5,243.17
515	IEPCT/2018022002	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D44	5,243.17
515	IEPCT/2018022003	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D01	5,243.17
515	IEPCT/2018022004	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D46	5,243.17
515	IEPCT/2018022005	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670C85	5,243.17
515	IEPCT/2018022006	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D58	5,243.17
515	IEPCT/2018022007	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D62	5,243.17
515	IEPCT/2018022008	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D50	5,243.17
515	IEPCT/2018022009	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D07	5,243.17



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2018022010	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670B64	5,243.17
515	IEPCT/2018022011	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D52	5,243.17
515	IEPCT/2018022012	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670C56	5,243.17
515	IEPCT/2018022013	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D70	5,243.17
515	IEPCT/2018022014	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D38	5,243.17
515	IEPCT/2018022015	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670B17	5,243.17
515	IEPCT/2018022016	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670890	5,243.17
515	IEPCT/2018022017	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D39	5,243.17
515	IEPCT/2018022018	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670A42	5,243.17
515	IEPCT/2018022019	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D67	5,243.17



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2018022020	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D51	5,243.17
515	IEPCT/2018022021	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D00	5,243.17
515	IEPCT/2018022022	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D63	5,243.17
515	IEPCT/2018022023	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670C98	5,243.17
515	IEPCT/2018022024	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D66	5,243.17
515	IEPCT/2018022025	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D05	5,243.17
515	IEPCT/2018022026	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D49	5,243.17
515	IEPCT/2018022027	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D68	5,243.17
515	IEPCT/2018022028	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D55	5,243.17
515	IEPCT/2018022029	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D43	5,243.17



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2018022030	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D65	5,243.17
515	IEPCT/2018022031	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D22	5,243.17
515	IEPCT/2018022032	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D47	5,243.17
515	IEPCT/2018022033	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D64	5,243.17
515	IEPCT/2018022034	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D69	5,243.17
515	IEPCT/2018022035	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D42	5,243.17
515	IEPCT/2018022036	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670911	5,243.17
515	IEPCT/2018022044	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ061416	8,038.80
515	IEPCT/2018022045	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078844	8,038.80
515	IEPCT/2018022046	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078811	8,038.80



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2018022047	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078848	8,038.80
515	IEPCT/2018022048	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078756	8,038.80
515	IEPCT/2018022049	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ061418	8,038.80
515	IEPCT/2018022050	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ063467	8,038.80
515	IEPCT/2018022051	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ063487	8,038.80
515	IEPCT/2018022052	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ061415	8,038.80
515	IEPCT/2018022053	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078851	8,038.80
515	IEPCT/2018022054	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ063463	8,038.80
515	IEPCT/2018022055	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078757	8,038.80
515	IEPCT/2018022056	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078840	8,038.80



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2018022057	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078823	8,038.80
515	IEPCT/2018022058	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078761	8,038.80
515	IEPCT/2018022059	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078849	8,038.80
515	IEPCT/2018022060	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ061417	8,038.80
515	IEPCT/2018022061	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ063488	8,038.80
515	IEPCT/2018022062	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078821	8,038.80
515	IEPCT/2018022063	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078734	8,038.80
515	IEPCT/2018022064	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ063464	8,038.80
515	IEPCT/2018022065	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078853	8,038.80
515	IEPCT/2018022066	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ034025	8,038.80



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2018022067	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ061407	8,038.80
515	IEPCT/2018022068	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078741	8,038.80
515	IEPCT/2018022069	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078854	8,038.80
515	IEPCT/2018022038	SWITCH DE RED LAYER 2. HP 2530-48G NEGRO 476 W J9772A 48 PUERTOS GIGABIT 2530-48G POE+(382W), RACK, ADMINSTRABLE, QOS, CAPA 2, MODELO J9772A. INCLUYE 2 TRANSCEIVER SFP PARA FIBRA MULTIMODO Y 1 CABLE CONSOLA.	30,554.05
515	IEPCT/2018022039	SWITCH DE RED LAYER 2. HP 2530-48G NEGRO 476 W J9772A 48 PUERTOS GIGABIT 2530-48G POE+(382W), RACK, ADMINSTRABLE, QOS, CAPA 2, MODELO J9772A. INCLUYE 2 TRANSCEIVER SFP PARA FIBRA MULTIMODO Y 1 CABLE CONSOLA.	30,554.05
515	IEPCT/2018022040	SWITCH DE RED LAYER 2. HP 2530-48G NEGRO 476 W J9772A 48 PUERTOS GIGABIT 2530-48G POE+(382W), RACK, ADMINSTRABLE, QOS, CAPA 2, MODELO J9772A. INCLUYE 2 TRANSCEIVER SFP PARA FIBRA MULTIMODO Y 1 CABLE CONSOLA.	30,554.05
515	IEPCT/2018022041	SWITCH DE RED LAYER 2. HP 2530-48G NEGRO 476 W J9772A 48 PUERTOS GIGABIT 2530-48G POE+(382W), RACK, ADMINSTRABLE, QOS, CAPA 2, MODELO J9772A. INCLUYE 2 TRANSCEIVER SFP PARA FIBRA MULTIMODO Y 1 CABLE CONSOLA.	30,554.05
515	IEPCT/20980	TABLET MARCA APPLE MODELO IPAD AIR 2; PANTALLA DE 9.7 PULGADAS, RETINA CON UNA RESOLUCION DE 3.1 MILLONES DE PÍXELES. 6.1 MM DE GROSOR Y 437 GRAMOS DE PESO SERIE: DMPR20WJG5VW	907.12
515	IEPCT/20981	TABLET MARCA APPLE MODELO IPAD AIR 2; PANTALLA DE 9.7 PULGADAS, RETINA CON UNA RESOLUCION DE 3.1 MILLONES DE PÍXELES. 6.1 MM DE GROSOR Y 437 GRAMOS DE PESO SERIE: DMPR20WJG5VW	907.12
515	IEPCT/20982	TABLET MARCA APPLE MODELO IPAD PRO; PANTALLA DE 12.9 PULGADAS, RETINA CON UNA RESOLUCION DE 5.6 MILLONES DE PÍXELES. 6.9 MM DE GROSOR Y 713 GRAMOS DE PESO SERIE: DLXR1AHPGMW4	1,868.47
515	IEPCT-21006	ROUTER MIKROTIK HOTSPOT, MODELO RB2011UAS-RM ESPECIFICACIONES TECNICAS: CPU FRECUENCIA NOMINAL 600MHZ, NUMERO DE NUCLEOS DE CPU 1, TAMAÑO DER RAM 128 MB, 10/100 PUERTOS ETHERNET 5, PUERTOS ETHERNET 10/100/1000 5, MODELO CHIP INALMABRICO AR9344-DC3A-R, ESTANDARES INALAMBRICOS 802.11B/G/N, NUMERO DE PUERTOS USB1, CONECTOR DE ALIMENTACION 1, VOLTAJE DE ENTRADA SOPORTADOS 8V-30V, PoE EN SI, MONITOR DE VOLTAJE SI, DIMENSIONES 214MMx86MM PARA PCB, SISTEMA OPERATIVO ROUTER OS, RANGO DE TEMPERATURA -35C A + 65C, GANANCIA DE LA ANTENA DBI 4, CONSUMO DE ENERGIA MAXIMO 11W, PUERTOS SPF 1, TIPO DE RANURA USB MICROUSB TIPO AB, PUERTO SERIAL RJ45	295.32



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT-21007	ROUTER MIKROTIK HOTSPOT, MODELO RB2011UAS-RM ESPECIFICACIONES TECNICAS: CPU FRECUENCIA NOMINAL 600MHZ, NUMERO DE NUCLEOS DE CPU 1, TAMAÑO DER RAM 128 MB, 10/100 PUERTOS ETHERNET 5, PUERTOS ETHERNET 10/100/1000 5, MODELO CHIP INALMABRICO AR9344-DC3A-R, ESTANDARES INALAMBRICOS 802.11B/G/N, NUMERO DE PUERTOS USB1, CONECTOR DE ALIMENTACION 1, VOLTAJE DE ENTRADA SOPORTADOS 8V-30V, PoE EN SI, MONITOR DE VOLTAJE SI, DIMENSIONES 214MMx86MM PARA PCB, SISTEMA OPERATIVO ROUTER OS, RANGO DE TEMPERATURA -35C A + 65C, GANANCIA DE LA ANTENA DBI 4, CONSUMO DE ENERGIA MAXIMO 11W, PUERTOS SPF 1, TIPO DE RANURA USB MICROUSB TIPO AB, PUERTO SERIAL RJ45	295.32
515	IEPCT/2017021932	TABLETA DIGITALIZADORA 13 HD, MARCA WACOM, MODELO CINTIQ, COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS 8/WIN7/VISTA/XP/MAC OS 10.4 O SUPERIOR, CONEXIÓN DE LA TABLETA USB, INALAMBRICO 2.4 GHZ; INCLUYE ESTUCHE COMPACTO DE LA PLUMA, ALMACENAMIENTO PARA PUNTAS Y ANILLOS DE COLORES ADICIONALES; SOSTENEDOR DE LA PLUMA; CABLE 3 EN 1 (USB, HDMI Y POWER); SOPORTE DESMONTABLE Y AJUSTABLE; CABLE CARGADOR DE CORRIENTE; CD INSTALACIÓN DE LOS CONTROLADORES Y MANUALES. NÚMERO DE SERIE: 7GAH001328.	13,080.55
515	IEPCT/2017021933	TORRE DUPLICADORA DE DVD SATA SOLUCION DUPLICADORA CEREBRO WINPOWER UNIDADES PIONNER GABINETE CEREBRO SATA BD/DVD/CD CONTROLADOR QUEMADORES - BLU-RAY / DVD-RW	18,157.22
515	IEPCT/2017021934	TORRE DUPLICADORA DE DVD SATA SOLUCION DUPLICADORA CEREBRO WINPOWER UNIDADES PIONNER GABINETE CEREBRO SATA BD/DVD/CD CONTROLADOR QUEMADORES - BLU-RAY / DVD-RW	18,157.22
515	IEPCT/2017021935	TORRE DUPLICADORA DE DVD SATA SOLUCION DUPLICADORA CEREBRO WINPOWER UNIDADES PIONNER GABINETE CEREBRO SATA BD/DVD/CD CONTROLADOR QUEMADORES - BLU-RAY / DVD-RW	18,157.22
515	IEPCT/2018021941	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	1,306,759.51
515	IEPCT/2018021942	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28
515	IEPCT/2018021943	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28
515	IEPCT/2018021944	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28
515	IEPCT/2018021945	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28
515	IEPCT/2018021946	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28
515	IEPCT/2018021947	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28
515	IEPCT/2018021948	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28
515	IEPCT/2018021949	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28
515	IEPCT/2018021950	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28
515	IEPCT/2018021951	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28
515	IEPCT/2018021952	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28
515	IEPCT/2018021953	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28
515	IEPCT/2018021954	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28
515	IEPCT/2018021955	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28
515	IEPCT/2018021956	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28
515	IEPCT/2018021957	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28
515	IEPCT/2018021958	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28
515	IEPCT/2018021959	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28
515	IEPCT/2018021960	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28
515	IEPCT/2018021961	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28
515	IEPCT/2018021962	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2018021963	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28
515	IEPCT/2018021964	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28
515	IEPCT/2018021965	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28
515	IEPCT/2018021966	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28
515	IEPCT/2018021967	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28
515	IEPCT/2018021968	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28
515	IEPCT/2018021969	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28
515	IEPCT/2018021970	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28
515	IEPCT/2018021971	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28
515	IEPCT/2018021972	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28
515	IEPCT/2018021973	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28
515	IEPCT/2018021974	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28
515	IEPCT/2018021975	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28
515	IEPCT/2018021976	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28
515	IEPCT/2018021977	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28
515	IEPCT/2018021978	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28
515	IEPCT/2018021979	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28
515	IEPCT/2018021980	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28
515	IEPCT/2018021981	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	13,919.28
519	IEPCT/16757	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU DE 220 VOLTS, 2 JILOS, 60 JZ C/CONTROL REMOTO TEMPERATURA FILTRO ANTIBACTERIAL, TIPO VENTANA MARCA LG, MOD. W122 CM. NÚMERO DE SERIE: 711TAJQ13169	119.60
519	IEPCT/16761	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 812TAEJ00380	162.53
	IEPCT/16763	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE: 901TASW00054	162.53
	IEPCT/16765	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE:901TAZF00341	162.53
	IEPCT/16767	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE: 901TAJQ00097	162.53
	IEPCT/16768	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE: 901TAEJ00060	162.53
519	IEPCT/16769	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE: 901TACX00339	162.53



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/16772	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAMA00347	162.53
519	IEPCT/16773	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAWM00065	162.53
519	IEPCT/16774	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TALB00080	162.53
519	IEPCT/16775	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAVY00479	162.53
519	IEPCT/16776	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAEJ00108	162.53
519	IEPCT/16777	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAAC00112	162.53
519	IEPCT/16778	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TACX00027	162.53
519	IEPCT/16779	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TALB00104	162.53
519	IEPCT/16780	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE: 901TAYV00482	162.53
519	IEPCT/16781	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TABN00093	162.53
519	IEPCT/16782	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TARU00334	162.53
519	IEPCT/16783	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAUL00470	162.53
519	IEPCT/16784	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE: 901TAQP00364	162.53



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/16785	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 812TAGJ00399	162.53
519	IEPCT/16788	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAMA00011	162.53
519	IEPCT/16789	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAYV00050	162.53
519	IEPCT/16792	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAPE00336	162.53
519	IEPCT/16795	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TATG00009	162.53
519	IEPCT/16796	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS 901TAJD00356	162.53
519	IEPCT/16797	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 812TACX00395	162.53
519	IEPCT/16798	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAUL00110	162.53
519	IEPCT/16799	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TADR00058	162.53
519	IEPCT/16800	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAAC00064	162.53
519	IEPCT/16801	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TASW00078	162.53
519	IEPCT/16802	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TARU00478	162.53
519	IEPCT/16803	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TASW00270	162.53



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/16804	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAQP00340	162.53
519	IEPCT/16805	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TADR00082	162.53
519	IEPCT/16807	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE: 901TAKK00037	162.53
519	IEPCT/16810	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 812TANS00383	162.53
519	IEPCT/16816	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAWM00089	162.53
519	IEPCT/16817	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAPE00048	162.53
519	IEPCT/16818	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAKK00035	162.53
519	IEPCT/16819	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TABN00477	162.53
519	IEPCT/16820	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAFZ00307	162.53
519	IEPCT/16821	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE:901TAJD00332,	162.53
519	IEPCT/16822	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NUM. SERIE: 901TAJQ00337	162.53
519	IEPCT/16823	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAGJ00103	162.53
519	IEPCT/16824	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TANS00087	162.53



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/16825	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAJD00068	162.53
519	IEPCT/16826	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAXT00066	162.53
519	IEPCT/16828	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAUK00350	162.53
519	IEPCT/16830	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAXT00090	162.53
519	IEPCT/16831	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAAC00352	162.53
519	IEPCT/16835	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAYV00314	162.53
519	IEPCT/16836	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TANS00063	162.53
519	IEPCT/16837	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAVY00095	162.53
519	IEPCT/16838	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TARU00046	162.53
519	IEPCT/16839	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TACX00363	162.53
519	IEPCT/16840	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAGJ00031	162.53
519	IEPCT/16841	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TATG00105	162.53
519	IEPCT/16843	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAKK00325	162.53



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/16844	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TADR00106	162.53
519	IEPCT/16845	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAMA00059	162.53
519	IEPCT/16846	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAZF00053	162.53
519	IEPCT/16847	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAGJ00055	162.53
519	IEPCT/16848	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TARU00310	162.53
519	IEPCT/16850	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAPE00072	162.53
519	IEPCT/16851	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAVBY00311	162.53
519	IEPCT/16852	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 812TAKK00381	162.53
519	IEPCT/16853	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAVY00335	162.53
519	IEPCT/16854	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAFZ00355	162.53
519	IEPCT/16855	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAUL00086	162.53
519	IEPCT/16856	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAJQ00025	162.53
519	IEPCT/16857	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TACX00315	162.53



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/16858	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TANS00327	162.53
519	IEPCT/16859	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAJD00044	162.53
519	IEPCT/16860	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAFZ00091	162.53
519	IEPCT/16861	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAYV00146	162.53
519	IEPCT/16862	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAYV00338	162.53
519	IEPCT/16863	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAYV00074	162.53
519	IEPCT/16864	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAWM00353	162.53
519	IEPCT/16865	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAWM00113	162.53
519	IEPCT/16868	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAZF00005	162.53
519	IEPCT/16869	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAZF00077	162.53
519	IEPCT/16870	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAEJ00348	162.53
519	IEPCT/16871	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG MODW182CM CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DE 220 VOLTS 2 JILOS 60JZ CON CONTROL REMOTO,CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO ANTIBACTERIAL, GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS NÚM. SERIE 901TAKK00061	162.53
519	IEPCT/16872	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU, TIPO VENTANA MARCA LG, MOD. W242 CM. DE 220 VOLTS, 2 JILOS, 60 JZ C/CONTROL REMOTO TEMPERATURA FILTRO ANTIBACTERIAL NÚMERO DE SERIE: 809TAAC00576	201.25



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/16873	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU, TIPO VENTANA MARCA LG, MOD. W242 CM. DE 220 VOLTS, 2 JILOS, 60 JZ C/CONTROL REMOTO TEMPERATURA FILTRO ANTIBACTERIAL NÚMERO DE SERIE: 809TAVY00439	201.25
519	IEPCT/16874	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU, TIPO VENTANA MARCA LG, MOD. W242 CM. DE 220 VOLTS, 2 JILOS, 60 JZ C/CONTROL REMOTO TEMPERATURA FILTRO ANTIBACTERIAL NÚMERO DE SERIE: 808TAYV00658	201.25
519	IEPCT/16877	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. LG, MOD. S362CG, CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU DE 220 VOLTS, 2 JILOS, 60 JZ C/CONTROL REMOTO TEMPERATURA FILTRO DEODORIZANTE NÚMERO DE SERIE: EVAPORADORA 902KAVJ00415 CONDENSADORA: 902KAAE00384	458.08
519	IEPCT/16875	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. LG, MOD. S362CG, CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU DE 220 VOLTS, 2 JILOS, 60 JZ C/CONTROL REMOTO TEMPERATURA FILTRO DEODORIZANTE. NÚMERO DE SERIE: EVAPORADORA: 901KACA02259 CONDENSADORA: 902KAKN00381.	458.08
519	IEPCT/16876	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. LG, MOD. S362CG, CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU DE 220 VOLTS, 2 JILOS, 60 JZ C/CONTROL REMOTO TEMPERATURA FILTRO DEODORIZANTE. NÚMERO DE SERIE: EVAPORADORA: 902KAZK00421 CONDENSADORA:901KANY002247	458.08
519	IEPCT/16751	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU MARCA LG MODELO G122CB/J122CB DE 220 VOLTS A 2 JILOS, CON CONTROL REMOTO, CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO DEODORIZANTE GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS Y 2 ÑOS EN PARTES, CON KIT DE INSTALACIÓN. SRIE DE COMPRESOR: 710TAEJ00284 EVAPORADOR : 711TAMA02043	195.50
519	IEPCT/16752	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU MARCA LG MODELO G122CB/J122CB DE 220 VOLTS A 2 JILOS, CON CONTROL REMOTO, CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO DEODORIZANTE GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS Y 2 ÑOS EN PARTES, CON KIT DE INSTALACIÓN. SRIE DE COMPRESOR: 709TAFZ00077 EVAPORADOR: 707TASW03110	195.50
519	IEPCT/16753	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU MARCA LG MODELO G122CB/J122CB DE 220 VOLTS A 2 JILOS, CON CONTROL REMOTO, CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO DEODORIZANTE GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS Y 2 ÑOS EN PARTES, CON KIT DE INSTALACIÓN. SRIE DE COMPRESOR: 709TAGJ00295 EVAPORADOR : 710TASW03374	195.50
519	IEPCT/16754	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU MARCA LG MODELO G122CB/J122CB DE 220 VOLTS A 2 JILOS, CON CONTROL REMOTO, CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO DEODORIZANTE GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS Y 2 ÑOS EN PARTES, CON KIT DE INSTALACIÓN. SRIE DE COMPRESOR: 710TARU00222 EVAPORADOR: 707TAAC03120	195.50
519	IEPCT/16755	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU MARCA LG MODELO G122CB/J122CB DE 220 VOLTS A 2 JILOS, CON CONTROL REMOTO, CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO DEODORIZANTE GARANTÍA EN EL COMPRESOR DE 5 AÑOS Y 2 ÑOS EN PARTES, CON KIT DE INSTALACIÓN. SRIE DE COMPRESOR: 710TAVY00295 EVAPORADOR: 707TAEJ03116	195.50
519	IEPCT/16756	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24000 BTU MARCA LG MOD. SJ242CD DE 220 VOLTS A 2 JILOS C/CONTROL REMOTO, CONTROL DE TEMPERATURA GARANTÍA 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 2 AÑOS EN PARTES. SERIE: 812TAFZ05835 EVAPORADOR: 812TAFZ05283	318.51
519	IEPCT/18257	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAGS00191 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAFX00739	565.90
519	IEPCT/18258	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAXV00154 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAFX00571	565.90



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/18259	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAYR00186 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAVJ00431	565.90
519	IEPCT/18260	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAVU00298 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KACA00963	565.90
519	IEPCT/18261	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAGS00383 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAZK00725	565.90
519	IEPCT/18262	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAYR00234 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAMZ00731	565.90
519	IEPCT/18263	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAPB00160 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KATM00249	565.90
519	IEPCT/18264	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAZK00381 Y SERIE DE CONDENSADORA 801KAUU00950	565.90
519	IEPCT/18265	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAJG00377 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KASL00726	565.90
519	IEPCT/18266	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAVJ00159 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAED00252	565.90
519	IEPCT/18267	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAJP00300 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAJP00572	565.90
519	IEPCT/18268	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAWQ00321 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAQJ00436	565.90
519	IEPCT/18269	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KABF00157 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAYR00962	565.90
519	IEPCT/18270	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAUU00294 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KABF00741	565.90
519	IEPCT/18271	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAJG00305 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAVJ00959	565.90



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/18272	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAQJ00380 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KANY00255	565.90
519	IEPCT/18273	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAMZ00195 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAXV00738	565.90
519	IEPCT/18274	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAMZ00315 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAXV00570	565.90
519	IEPCT/18275	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KALC00096 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAYR00434	565.90
519	IEPCT/18276	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KADT00442 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAJG02473	565.90
519	IEPCT/18277	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAYR00378 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KALC000440	565.90
519	IEPCT/18278	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KACA00379 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAJG00961	565.90
519	IEPCT/18279	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAZK00309 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KADT00970	565.90
519	IEPCT/18280	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAZK00189 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KALC00248	565.90
519	IEPCT/18281	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KATM00361 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAVJ00743	565.90
519	IEPCT/18282	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAJP00156 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAPB00960	565.90
519	IEPCT/18283	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KASL00070 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAJP00428	565.90
519	IEPCT/18284	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAWQ00297 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KATM00441	565.90



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/18285	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAVJ00303 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KATM00969	565.90
519	IEPCT/18286	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAQJ00308 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAGS00727	565.90
519	IEPCT/18287	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAGS00311 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAGS00247	565.90
519	IEPCT/18288	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA: 903KANY00295 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KACA00723	565.90
519	IEPCT/18290	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAAE00152 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAQJ00964	565.90
519	IEPCT/18291	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KALC00384 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAMZ00971	565.90
519	IEPCT/18292	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KAVJ00087 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KAQJ00724	565.90
519	IEPCT/18293	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KALC00192 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KADT00250	565.90
519	IEPCT/18294	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TF PARED ALTA, MARCA LG, MODELO S 362 CG, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, PARA OPERAR A 220 V/IF CON CONTROL REMOTO Y KIT DE INSTALACIÓN SERIE DE EVAPORADORA 903KATM00313 Y SERIE DE CONDENSADORA 901KARW00742	565.90
519	IEPCT/18438	MINISPLIT 24,000 BTU MCA DAEWOO MOD. DSA249L CON CONTROL REMOTO, CONTROL DE TEMPERATURA FILTRO DEODORIZANTE, CON NUM. DE SERIE DEL EVAPORIZADOR: ZM071035011130.	506.48
519	IEPCT/18439	MINISPLIT 12,000 BTU MCA. DAEWOO MOD. DSA 129L CON CONTROL REMOTO, CONTROL DE TEMPERATURA FILTRO DEODORIZANTE, CON NUM. DE SERIE DEL EVAPORADOR; ZM093031010239	281.68
519	IEPCT/18448	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA LG MODELO S362CG DE 36K BTU, EVAPORADORA CON NÚMERO DE SERIE: 901KAAE01048 .	973.27
519	IEPCT/18449	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA LG MODELO S362CG DE 36K BTU , EVAPORADORA CON NÚMERO DE SERIE: 901KABF00333	973.27
519	IEPCT/18453	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MS LG 36000 BTU S362CG 220, EVAPORADORA CON NÚMERO DE SERIE: 903KAED00844	962.17
519	IEPCT/18531	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 32000BTU 220V SMD MARCA MIRAGE TEAM 3 MODELO SMCC3221C EVAPORADORA CON NÚMERO DE SERIE: SMEC3221C701900667.	989.69
519	IEPCT/18532	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 32000BTU 220V SMD MARCA MIRAGE TEAM 3 MODELO SMCC3221C EVAPORADORA CON NÚMERO DE SERIE: SMEC3221C701900799	989.69



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/18533	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 32000BTU 220V SMD MARCA MIRAGE TEAM 3 MODELO SMCC3221C EVAPORADORA CON NÚMERO DE SERIE: SMEC3221C701900803	989.69
519	IEPCT/19876	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321001451	4,636.13
519	IEPCT/19877	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321001103	4,636.13
519	IEPCT/19878	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000236	4,636.13
519	IEPCT/19879	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321001518	4,636.13
519	IEPCT/19880	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000843	4,636.13
519	IEPCT/19881	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321001147	4,636.13
519	IEPCT/19882	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000742	4,636.13
519	IEPCT/19883	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000786	4,636.13
519	IEPCT/19884	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321001631	4,636.13
519	IEPCT/19885	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321001439	4,636.13
519	IEPCT/19886	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000203	4,636.13
519	IEPCT/19887	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321001372	4,636.13
519	IEPCT/19888	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000753	4,636.13
519	IEPCT/19889	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000382	4,636.13
519	IEPCT/19890	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000214	4,636.13
519	IEPCT/19891	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000865	4,636.13
519	IEPCT/19892	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000854	4,636.13
519	IEPCT/19893	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000078	4,636.13
519	IEPCT/19894	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000135	4,636.13
519	IEPCT/19895	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000326	4,636.13
519	IEPCT/19896	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000124	4,636.13
519	IEPCT/19897	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321001440	4,636.13
519	IEPCT/19898	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000471	4,636.13
519	IEPCT/19899	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000573	4,636.13
519	IEPCT/19900	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000169	4,636.13



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/19902	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAXT01482	1,960.40
519	IEPCT/19905	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 111TADR01346	1,960.40
519	IEPCT/19906	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAPE01512	1,960.40
519	IEPCT/19907	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 201TAQP00260	1,960.40
519	IEPCT/19908	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 201TACX00259	1,960.40
519	IEPCT/19909	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAVY01511	1,960.40
519	IEPCT/19910	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAYV01514	1,960.40
519	IEPCT/19911	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TANS01479	1,960.40
519	IEPCT/19912	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAQP01516	1,960.40
519	IEPCT/19914	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAXT01506	1,960.40
519	IEPCT/19917	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 107TAWM00289	1,960.40
519	IEPCT/19918	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 108TAJD00132	1,960.40
519	IEPCT/19919	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 107TAGJ00399	1,960.40
519	IEPCT/19920	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 111TAAC00896	1,960.40
519	IEPCT/19921	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 104TAEJ01676	1,960.40
519	IEPCT/19922	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 108TABN00037	1,960.40
519	IEPCT/19923	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAGJ01303	1,960.40



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/19925	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 201TAJD00108	1,960.40
519	IEPCT/19926	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAGJ01519	1,960.40
519	IEPCT/19927	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TASW01518	1,960.40
519	IEPCT/19928	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 110TAFZ00003	1,960.40
519	IEPCT/20415	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0015, CON CONTROL REMOTO.	10,103.20
519	IEPCT/20416	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0005, CON CONTROL REMOTO.	10,103.20
519	IEPCT/20417	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: H-2013-28-ID-01-0017, CON CONTROL REMOTO.	10,103.20



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20418	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0007, CON CONTROL REMOTO.	10,103.20
519	IEPCT/20419	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0039, CON CONTROL REMOTO.	10,103.20
519	IEPCT/20420	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0019, CON CONTROL REMOTO.	10,103.20
519	IEPCT/20421	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0011, CON CONTROL REMOTO.	10,103.20



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20422	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0037 CON CONTROL REMOTO.	10,103.20
519	IEPCT/20423	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0003, CON CONTROL REMOTO.	10,103.20
519	IEPCT/20424	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0002, CON CONTROL REMOTO.	10,103.20
519	IEPCT/20425	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0036 CON CONTROL REMOTO.	10,103.20



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20426	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0040, CON CONTROL REMOTO.	10,103.20
519	IEPCT/20427	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0061, CON CONTROL REMOTO.	10,103.20
519	IEPCT/20428	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: CON CONTROL REMOTO.	10,103.20
519	IEPCT/20429	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0017, CON CONTROL REMOTO.	10,103.20



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20430	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0065, CON CONTROL REMOTO.	10,103.20
519	IEPCT/20431	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0076, CON CONTROL REMOTO.	10,103.20
519	IEPCT/20432	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0074, CON CONTROL REMOTO.	10,103.20
519	IEPCT/20433	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0012, CON CONTROL REMOTO.	10,103.20



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20434	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0070, CON CONTROL REMOTO.	10,103.20
519	IEPCT/20414	MINI SPLIT, LINEA EUROPEA MODELO EMPRN242-T, MARCA PRIME, CAPACIDAD 24000 BTU, EER: 2.81, SEER: 10.6, DESHUMIDIFICACION I/H: 2.2, RUIDO DB: 46; ALIMENTACION: 220 V/ 1PH/ 60 HZ, VOLTAJE 220 V, AMPERAJE PROMEDIO 9.5, REFRIGERANTE: R22, VELOCIDAD DE VENTILADOR RMP 1150-1330, ICLUYE KIT DE INSTALACION Y CONTROL REMOTO, NUMERO DE SERIE:H-2014-39-ID-04-0035	4,586.83
519	IEPCT/20436	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TASW00702	4,565.66
519	IEPCT/20437	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TAKK00781	4,565.66
519	IEPCT/20438	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAHQ00841	4,565.66
519	IEPCT/20439	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TAGH00799	4,565.66
519	IEPCT/20440	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAVY00575	4,565.66
519	IEPCT/20441	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:402TAZF00189	4,565.66
519	IEPCT/20442	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TADR00370	4,565.66



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20443	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:402TATG00937	4,565.66
519	IEPCT/20444	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TATG00201	4,565.66
519	IEPCT/20445	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:402TAZF00597	4,565.66
519	IEPCT/20446	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 402TAVY00951	4,565.66
519	IEPCT/20447	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:401TARU00342	4,565.66
519	IEPCT/20448	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 402TABN00565	4,565.66
519	IEPCT/20449	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAPE00336	4,565.66
519	IEPCT/20450	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAXT00306	4,565.66
519	IEPCT/20451	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 402TAMA00603	4,565.66
519	IEPCT/20452	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 401TAHQ00081	4,565.66



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20453	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 302TAXT00602	4,565.66
519	IEPCT/20454	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 302TANS00239	4,565.66
519	IEPCT/20455	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 303TAUL00606	4,565.66
519	IEPCT/20456	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 402TAHQ00185	4,565.66
519	IEPCT/20457	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAQP00244	4,565.66
519	IEPCT/20458	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAWM00689	4,565.66
519	IEPCT/20459	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAMA00707	4,565.66
519	IEPCT/20460	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TATG00561	4,565.66
519	IEPCT/20461	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAZF00293	4,565.66
519	IEPCT/20462	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TABN00789	4,565.66



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20463	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAWM00713	4,565.66
519	IEPCT/20464	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAUL00710	4,565.66
519	IEPCT/20465	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TASW00270	4,565.66
519	IEPCT/20466	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAPE00288	4,565.66
519	IEPCT/20467	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TACX00723	4,565.66
519	IEPCT/20468	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAYV00794	4,565.66
519	IEPCT/20469	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 404TAHQ00369	4,565.66
519	IEPCT/20470	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAPE00720	4,565.66
519	IEPCT/20471	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 402TAVY00591	4,565.66
519	IEPCT/20472	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAUL00830	4,565.66



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20473	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 402TALB00600	4,565.66
519	IEPCT/20474	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:402TAZF01053	4,565.66
519	IEPCT/20475	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:411TAFZ00323	4,565.66
519	IEPCT/20476	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TAXT00762	4,565.66
519	IEPCT/20477	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:411TARU00062	4,565.66
519	IEPCT/20478	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:411TAFZ00443	4,565.66
519	IEPCT/20479	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TAVY00287	4,565.66
519	IEPCT/20480	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TAYV00746	4,565.66
519	IEPCT/20435	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-25-ID-02-0176, CON CONTROL REMOTO.	2,737.50



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20886	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 26,000 BTU, MARCA MIRAGE, DE 220 V SOLO FRIO TITANIUM 5/TITANIUM II COLOR BLANCO, COMPRESOR NUMERO DE SERIE: CDF261T5140500856	5,255.26
519	IEPCT/2017021635	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10454310609W00007	12,857.42
519	IEPCT/2017021636	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10454310609W00065	12,857.42
519	IEPCT/2017021637	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00143	12,857.42
519	IEPCT/2017021638	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10454310609W00038	12,857.42
519	IEPCT/2017021639	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10454310902W00094	12,857.42
519	IEPCT/2017021640	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00189	12,857.42
519	IEPCT/2017021641	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00178	12,857.42
519	IEPCT/2017021642	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00168	12,857.42
519	IEPCT/2017021643	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00174	12,857.42
519	IEPCT/2017021644	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00190	12,857.42
519	IEPCT/2017021645	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00165	12,857.42
519	IEPCT/2017021646	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00087	12,857.42



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021647	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00188	12,857.42
519	IEPCT/2017021648	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00185	12,857.42
519	IEPCT/2017021649	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00215	12,857.42
519	IEPCT/2017021650	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00187	12,857.42
519	IEPCT/2017021651	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00233	12,857.42
519	IEPCT/2017021652	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00209	12,857.42
519	IEPCT/2017021653	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00072	12,857.42
519	IEPCT/2017021654	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00223	12,857.42
519	IEPCT/2017021655	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00076	12,857.42
519	IEPCT/2017021656	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00094	12,857.42
519	IEPCT/2017021657	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00178	12,857.42
519	IEPCT/2017021658	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00100	12,857.42
519	IEPCT/2017021659	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00080	12,857.42



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021660	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00096	12,857.42
519	IEPCT/2017021661	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00085	12,857.42
519	IEPCT/2017021662	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00092	12,857.42
519	IEPCT/2017021663	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00211	12,857.42
519	IEPCT/2017021664	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00135	12,857.42
519	IEPCT/2017021665	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00136	12,857.42
519	IEPCT/2017021666	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00037	12,857.42
519	IEPCT/2017021667	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00127	12,857.42
519	IEPCT/2017021668	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00229	12,857.42
519	IEPCT/2017021669	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00230	12,857.42
519	IEPCT/2017021670	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00137	12,857.42
519	IEPCT/2017021671	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00222	12,857.42
519	IEPCT/2017021672	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00089	12,857.42



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021673	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00228	12,857.42
519	IEPCT/2017021674	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00099	12,857.42
519	IEPCT/2017021675	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00231	12,857.42
519	IEPCT/2017021676	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00033	12,857.42
519	IEPCT/2017021677	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00207	12,857.42
519	IEPCT/2017021678	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00139	12,857.42
519	IEPCT/2017021679	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00224	12,857.42
519	IEPCT/2017021680	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00155	12,857.42
519	IEPCT/2017021681	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00075	12,857.42
519	IEPCT/2017021682	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00221	12,857.42
519	IEPCT/2017021683	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00210	12,857.42
519	IEPCT/2017021684	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00225	12,857.42
519	IEPCT/2017021685	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00091	12,857.42



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021686	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00090	12,857.42
519	IEPCT/2017021687	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00226	12,857.42
519	IEPCT/2017021688	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00208	12,857.42
519	IEPCT/2017021689	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00073	12,857.42
519	IEPCT/2017021690	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00212	12,857.42
519	IEPCT/2017021691	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500459	6,258.78
519	IEPCT/2017021692	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500602	6,258.78
519	IEPCT/2017021693	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500605	6,258.78
519	IEPCT/2017021694	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500575	6,258.78
519	IEPCT/2017021695	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500509	6,258.78
519	IEPCT/2017021696	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500582	6,258.78
519	IEPCT/2017021697	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200316	6,258.78
519	IEPCT/2017021698	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500501	6,258.78



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021699	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500578	6,258.78
519	IEPCT/2017021700	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500190	6,258.78
519	IEPCT/2017021701	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500186	6,258.78
519	IEPCT/2017021702	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500577	6,258.78
519	IEPCT/2017021703	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500574	6,258.78
519	IEPCT/2017021704	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500639	6,258.78
519	IEPCT/2017021705	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200322	6,258.78
519	IEPCT/2017021706	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500630	6,258.78
519	IEPCT/2017021707	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500539	6,258.78
519	IEPCT/2017021708	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500599	6,258.78
519	IEPCT/2017021709	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500696	6,258.78
519	IEPCT/2017021710	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500189	6,258.78
519	IEPCT/2017021711	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500608	6,258.78



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021712	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500601	6,258.78
519	IEPCT/2017021713	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200070	6,258.78
519	IEPCT/2017021714	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200005	6,258.78
519	IEPCT/2017021715	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500503	6,258.78
519	IEPCT/2017021716	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500728	6,258.78
519	IEPCT/2017021717	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500600	6,258.78
519	IEPCT/2017021718	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500544	6,258.78
519	IEPCT/2017021719	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200252	6,258.78
519	IEPCT/2017021720	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500187	6,258.78
519	IEPCT/2017021721	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500711	6,258.78
519	IEPCT/2017021722	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500184	6,258.78
519	IEPCT/2017021723	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500546	6,258.78
519	IEPCT/2017021724	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11051WGC680H11200096	6,258.78



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021725	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500484	6,258.78
519	IEPCT/2017021726	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500479	6,258.78
519	IEPCT/2017021727	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200140	6,258.78
519	IEPCT/2017021728	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200236	6,258.78
519	IEPCT/2017021729	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500699	6,258.78
519	IEPCT/2017021730	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500545	6,258.78
519	IEPCT/2017021731	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500875	6,258.78
519	IEPCT/2017021732	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200221	6,258.78
519	IEPCT/2017021733	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500035	6,258.78
519	IEPCT/2017021734	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200222	6,258.78
519	IEPCT/2017021735	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200234	6,258.78
519	IEPCT/2017021736	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500543	6,258.78
519	IEPCT/2017021737	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500191	6,258.78



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021738	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500209	6,258.78
519	IEPCT/2017021739	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500714	6,258.78
519	IEPCT/2017021740	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500508	6,258.78
519	IEPCT/2017021741	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500618	6,258.78
519	IEPCT/2017021742	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500491	6,258.78
519	IEPCT/2017021743	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500185	6,258.78
519	IEPCT/2017021744	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200139	6,258.78
519	IEPCT/2017021745	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500890	6,258.78
519	IEPCT/2017021746	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500206	6,258.78
519	IEPCT/2017021747	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11002WH6410H61200135	6,258.78
519	IEPCT/2017021748	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200058	6,258.78
519	IEPCT/2017021749	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200022	6,258.78
519	IEPCT/2017021750	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200051	6,258.78



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021751	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500188	6,258.78
519	IEPCT/2017021752	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200321	6,258.78
519	IEPCT/20404	CAJA FUERTE 80*50*50 COMBINACION CROMADA	3,552.50
519	IEPCT/20927	CAJA FUERTE DE SEGURIDAD MANUAL RESISTENTE A FUEGO Y AGUA	2,396.15
519	IEPCT/18423	DESTRUCTORA DE PAPEL ROYAL JT100	77.63
519	IEPCT/18429	DESTRUCTORA DE PAPEL ROYAL J-T100	90.56
519	IEPCT/18633	DESTRUCTORA 85MX CORTE CRUZADO C/BOTE	363.98
519	IEPCT/17204	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204119	84.52
519	IEPCT/17205	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW3501443	84.52
519	IEPCT/17206	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204250	84.52
519	IEPCT/17207	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204295	84.52
519	IEPCT/17208	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204123	84.52
519	IEPCT/17209	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204379	84.52
519	IEPCT/17210	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204376	84.52
519	IEPCT/17211	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204300	84.52
519	IEPCT/17212	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204315	84.52
519	IEPCT/17213	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204420	84.52
519	IEPCT/17214	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204416	84.52
519	IEPCT/17215	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204309	84.52
519	IEPCT/17216	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204381	84.52
519	IEPCT/17217	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204114	84.52
519	IEPCT/17218	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204353	84.52
519	IEPCT/17219	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204294	84.52
519	IEPCT/17220	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204110	84.52
519	IEPCT/17221	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204425	84.52
519	IEPCT/17222	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204313	84.52
519	IEPCT/17223	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW3501425	84.52
519	IEPCT/17224	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW3501533	84.52
519	IEPCT/17225	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW3501473	84.52
519	IEPCT/17226	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW3501407	84.52
519	IEPCT/17227	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW3501540	84.52
519	IEPCT/17228	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW3501534	84.52
519	IEPCT/17229	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204296	84.52
519	IEPCT/17230	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204419	84.52
519	IEPCT/17231	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204303	84.52
519	IEPCT/17232	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204301	84.52
519	IEPCT/17233	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204235	84.52
519	IEPCT/17234	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204113	84.52
519	IEPCT/17235	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204292	84.52
519	IEPCT/17236	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204318	84.52



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/17237	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204257	84.52
519	IEPCT/17238	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW3501484	84.52
519	IEPCT/17239	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW3501544	84.52
519	IEPCT/17240	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5201409	84.52
519	IEPCT/17241	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. WJIRPOOL MOD. WK5101Q. EJW5204076	84.52
519	IEPCT/18502	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, MARCA WJIRLPOOL WK5101Q CON NÚM. DE SERIE: EJY 22 07852	206.48
519	IEPCT/18503	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, MARCA WJIRLPOOL WK5101Q CON NÚM. DE SERIE: EJY 22 07805	206.48
519	IEPCT/18504	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, MARCA WJIRLPOOL WK5101Q CON NÚM. DE SERIE: EJY 22 07838	206.48
519	IEPCT/18505	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, MARCA WJIRLPOOL WK5101Q CON NÚM. DE SERIE: EJY 08 00353	206.48
519	IEPCT/18506	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, MARCA WJIRLPOOL WK5101Q CON NÚM. DE SERIE: EJY 22 07840	206.48
519	IEPCT/19950	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00168	912.15
519	IEPCT/19951	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00266	912.15
519	IEPCT/19952	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00165	912.15
519	IEPCT/19953	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00063	912.15
519	IEPCT/19954	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00264	912.15



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/19955	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00160	912.15
519	IEPCT/19956	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00255	912.15
519	IEPCT/19957	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00241	912.15
519	IEPCT/19958	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00258	912.15
519	IEPCT/19959	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00152	912.15
519	IEPCT/19960	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00156	912.15
519	IEPCT/19961	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00147	912.15



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/19962	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00150	912.15
519	IEPCT/19963	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00248	912.15
519	IEPCT/19964	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00094	912.15
519	IEPCT/19965	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00058	912.15
519	IEPCT/19966	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00251	912.15
519	IEPCT/19967	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00247	912.15
519	IEPCT/19968	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00086	912.15



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/19969	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00279	912.15
519	IEPCT/19970	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00261	912.15
519	IEPCT/19971	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00259	912.15
519	IEPCT/20500	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302172	1,125.54
519	IEPCT/20501	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401036	1,125.54
519	IEPCT/20502	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401149	1,125.54
519	IEPCT/20503	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401065	1,125.54
519	IEPCT/20504	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401112	1,125.54
519	IEPCT/20505	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401038	1,125.54
519	IEPCT/20506	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401042	1,125.54
519	IEPCT/20507	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302040	1,125.54
519	IEPCT/20508	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302173	1,125.54
519	IEPCT/20509	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401041	1,125.54



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20510	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401023	1,125.54
519	IEPCT/20511	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302159	1,125.54
519	IEPCT/20512	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401013	1,125.54
519	IEPCT/20513	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401067	1,125.54
519	IEPCT/20514	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401014	1,125.54
519	IEPCT/20515	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302360	1,125.54
519	IEPCT/20516	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401066	1,125.54
519	IEPCT/20517	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401115	1,125.54
519	IEPCT/20518	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302257	1,125.54
519	IEPCT/20519	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401030	1,125.54
519	IEPCT/16628	ENGARGOLADORA DE PLASTICO MANUAL MOD. KOMBO 500 GBC 2715000	20.60
519	IEPCT/16629	ENGARGOLADORA P/ARILLO METALICO MOD. TWIN BINDER 2002 GB	33.90
519	IEPCT/18427	ENGARGOLADORA PARA ARILLOS PLASTICOS GBC COMBO 500.	260.51
519	IEPCT/20066	ENGARGOLADORA/PERFORADORA KOMBO 500 P/ARIL 2715000 GBC	1,071.00
519	IEPCT/20067	ENGARGOLADORA/PERFORADORA KOMBO 500 P/ARIL 2715000 GBC	1,071.00
519	IEPCT/16879	ENMICADORA MARCA GBC, MODELO JEAT SEAL 95 , NÚMERO DE SERIE TL02021G.	41.74
519	IEPCT/16880	ENMICADORA MARCA GBC, MODELO JEAT SEAL 95 , NÚMERO DE SERIE TL02046G	41.74
519	IEPCT/18687	ENMICADORA SATURN SL 125	509.70
519	IEPCT/18501	COPIADORA DIGITAL MODELO DCP-8060 MARCA BROTJER CON NÚMERO DE SERIE: U61506L8J828041.	510.64
519	IEPCT/16744	EQUIPO DE FRIGOBAR DE 4 PIES CUBICOS, CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO, CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESJIELO MANUAL, CJAPA DE SEGURIDAD MARCA MABE MODELO RM04Y SERIE (0812A205826)	86.75
519	IEPCT/16745	EQUIPO DE FRIGOBAR DE 4 PIES CUBICOS, CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO, CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESJIELO MANUAL, CJAPA DE SEGURIDAD MARCA MABE MODELO RM04Y SERIE (0811A211145)	86.75
519	IEPCT/16746	EQUIPO DE FRIGOBAR DE 4 PIES CUBICOS, CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO, CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESJIELO MANUAL, CJAPA DE SEGURIDAD MARCA MABE MODELO RM04Y SERIE (0812A205510)	86.75



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/16747	EQUIPO DE FRIGOBAR DE 4 PIES CUBICOS, CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO, CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESJIELO MANUAL, CJAPA DE SEGURIDAD MARCA MABE MODELO RM04Y SERIE (0812A205825)	86.75
519	IEPCT/16748	EQUIPO DE FRIGOBAR DE 4 PIES CUBICOS, CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO, CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESJIELO MANUAL, CJAPA DE SEGURIDAD MARCA MABE MODELO RM04Y SERIE (0811A203824)	86.75
519	IEPCT/16749	EQUIPO DE FRIGOBAR DE 4 PIES CUBICOS, CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO, CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESJIELO MANUAL, CJAPA DE SEGURIDAD MARCA MABE MODELO RM04Y SERIE (0811A203537)	86.75
519	IEPCT/16750	EQUIPO DE FRIGOBAR DE 4 PIES CUBICOS, CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO, CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESJIELO MANUAL, CJAPA DE SEGURIDAD MARCA MABE MODELO RM04Y SERIE (0811A210781)	86.75
519	IEPCT/18410	FRIGOBAR MCA. WJIRPOOL MOD. WS5501Q	115.81
519	IEPCT/18522	FRIGOBAR MCA. WJIRPOOL MOD. WS5501Q CON NÚMERO DE SERIE: VRY2501634.	194.67
519	IEPCT/18543	FRIGOBAR MARCA. WJIRPOOL 5" C/CLAV BLANCO MODELO WS5501Q, CON NÚMERO DE SERIE: VRY2101426	227.05
519	IEPCT/18544	FRIGOBAR MARCA. WJIRPOOL 5" C/CLAV BLANCO MODELO WS5501Q, CON NÚMERO DE SERIE: VRY3301164	227.05
519	IEPCT/18581	FRIGOBAR MARCA WJIRPOOL 5" CON LLAVE COLOR BLANCO MODELO WS5501Q CON NÚMERO DE SERIE: VRY2701851	240.35
519	IEPCT/18582	FRIGOBAR MARCA WJIRPOOL 5" CON LLAVE COLOR BLANCO MODELO WS5501Q CON NÚMERO DE SERIE: VRY2101425	240.35
519	IEPCT/18639	FRIGO BAR WJIRPOOL 5P3 C/LLAVE COLOR BLANCO MOD. WS5501Q	518.13
519	IEPCT/19929	FRIGOBAR DE 5' PIES CUBICOS, MARCA WJIRLPOOL MODELO WS5501Q CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESJIELO MANUAL, CJAPA DE SEGURIDAD CON LLAVE. No. DE SERIE: VR1 5101261.	915.63
519	IEPCT/19930	FRIGOBAR DE 5' PIES CUBICOS, MARCA WJIRLPOOL MODELO WS5501Q CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESJIELO MANUAL, CJAPA DE SEGURIDAD CON LLAVE. No. DE SERIE: VR1 2801010.	915.63
519	IEPCT/19931	FRIGOBAR DE 5' PIES CUBICOS, MARCA WJIRLPOOL MODELO WS5501Q CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESJIELO MANUAL, CJAPA DE SEGURIDAD CON LLAVE. No. DE SERIE: VR1 5101265.	915.63
519	IEPCT/19932	FRIGOBAR DE 5' PIES CUBICOS, MARCA WJIRLPOOL MODELO WS5501Q CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESJIELO MANUAL, CJAPA DE SEGURIDAD CON LLAVE. No. DE SERIE: VR1 5101266.	915.63
519	IEPCT/20394	REFRIGERADOR 7 P3 ACROS MOD. ARP07TXLT	1,144.15
519	IEPCT/20916	FRIGOBAR DE 5 PIES CUBICOS, COLOR BLANCO, MARCA WHIELPOOL, NUMERO DE SERIE: VR5 0606825	2,029.80
519	IEPCT/20917	FRIGOBAR DE 5 PIES CUBICOS, COLOR BLANCO, MARCA WHIELPOOL, NUMERO DE SERIE: VR5 0606820	2,029.80
519	IEPCT/20918	FRIGOBAR DE 5 PIES CUBICOS, COLOR BLANCO, MARCA WHIELPOOL, NUMERO DE SERIE: VR5 1028592	2,029.80
519	IEPCT/20950	FRIGOBAR 4' PIES CUBICO COLOR BLANCO MARCA MABE MOD. RM04YB No. S. 1505A200330	2,374.62
519	IEPCT/20951	FRIGOBAR 4' PIES CUBICO COLOR BLANCO MARCA MABE MOD. RM04YB No. S. 1505A200306	2,374.62
519	IEPCT/16630	GUILLOTINA 18" (45 C.M.) CLASICA INGENTO MOD. CL520M GBC	16.68
519	IEPCT/2018021982	TERMINAL DE HUELLA BIONET F1500 S30, MCA ZKTECO, INCLUYE PLACA PARA EMPOTRAR EN MUROS, NO REQUIERE UNA PC, IDIOMA Y SONIDOS EN ESPAÑOL.	2,897.10
519	IEPCT/19949	DW HORNO 1.6 P SILVER	633.33
519	IEPCT/20061	LG HORNO No. DE SERIE 202TAWM43385	629.30



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/18591	ELABORACIÓN DE JAULA METÁLICA PARA PROYECTOR CON BASE AJUSTABLE.	283.36
519	IEPCT/16530-1	COMPRESOR FRIGOBAR 6 PIES	530.51
519	IEPCT/18442	RELOJ CJEADOR ELECTRICO AUTOMATICO MARCA CROPRINT MODELO 150QR4 SM, CON NUM DE SERIE: 0164429 P0.	312.67
519	IEPCT/20041	SUMINISTRO DE MODULO DEMOSTRATIVO INDIVIDUAL ROTULADO EN AMBAS CARAS CON VINIL IMPRESO DE EXELENTE CALIDAD.	951.20
519	IEPCT/20042	SUMINISTRO DE MODULO DEMOSTRATIVO INDIVIDUAL ROTULADO EN AMBAS CARAS CON VINIL IMPRESO DE EXELENTE CALIDAD.	951.20
519	IEPCT/20043	SUMINISTRO DE MODULO DEMOSTRATIVO INDIVIDUAL ROTULADO EN AMBAS CARAS CON VINIL IMPRESO DE EXELENTE CALIDAD.	951.20
519	IEPCT/20058	TOLDO INSTANTANEO	944.66
519	IEPCT/20528	ARCO DETECTOR DE METALES DE 6 ZONAS	47,942.51
519	IEPCT/20528-1	DETECTOR DE METAL MANUAL, MODELO M-1000, INCLUYE CARGADOR Y BATERIA	1,098.25
519	IEPCT/20528-2	DETECTOR DE METAL MANUAL, MODELO M-1000, INCLUYE CARGADOR Y BATERIA	1,098.25
519	IEPCT/20932	RELOJ CRONOMETRO CON SEMAFORO, MODELO LT-R440, COLOR NEGRO MARCA INELED, NUMERO DE SERIE 667	2,682.56
521	IEPCT/20960	BOCINA BLUETOOTH (BAFLE) MARCA KAISER, MODELO MSA-6915BT; POTENCIA 180 WATTS RMS (3,500 WATTS PMPO), PUERTO USB: SI; MICRÓFONO: SI; PEDESTAL: SI (TRIPIE); ENTRADA PARA TARJETA SD: SI; TAMAÑA DE BAFLE 15"; GARANTIA DE 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO DE FABRICANTE.	208.12
521	IEPCT/2017021227	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUCULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. , NO. DE SERIE: 1012544	1,943.19
521	IEPCT/2017021228	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUCULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012592	1,943.19
521	IEPCT/2017021229	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUCULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012353	1,943.19



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021230	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICLARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012471	1,943.19
521	IEPCT/2017021231	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICLARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012597	1,943.19
521	IEPCT/2017021232	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICLARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. , NO. DE SERIE: 1012352	1,943.19
521	IEPCT/2017021233	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICLARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012541	1,943.19
521	IEPCT/2017021234	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICLARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012361	1,943.19



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021235	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUCICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012599	1,943.19
521	IEPCT/2017021236	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUCICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012574	1,943.19
521	IEPCT/2017021237	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUCICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012545	1,943.19
521	IEPCT/2017021238	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUCICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012508	1,943.19
521	IEPCT/2017021239	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUCICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012507	1,943.19



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021240	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUIICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012473	1,943.19
521	IEPCT/2017021241	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUIICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012598	1,943.19
521	IEPCT/2017021242	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUIICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012409	1,943.19
521	IEPCT/2017021243	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUIICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012410	1,943.19
521	IEPCT/2017021244	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUIICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012596	1,943.19



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021245	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUCICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012339	1,943.19
521	IEPCT/2017021246	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUCICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012337	1,943.19
521	IEPCT/2017021247	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUCICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012336	1,943.19
521	IEPCT/2017021248	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUCICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012593	1,943.19
521	IEPCT/2017021249	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUCICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012595	1,943.19



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021250	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUCICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012406	1,943.19
521	IEPCT/2017021251	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUCICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1013494	1,943.19
521	IEPCT/2017021252	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUCICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012340	1,943.19
521	IEPCT/2017021253	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUCICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012492	1,943.19
521	IEPCT/2017021254	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUCICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012542	1,943.19



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021255	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICLARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012342	1,943.19
521	IEPCT/2017021256	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICLARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. , NO. DE SERIE: 1012584	1,943.19
521	IEPCT/2017021257	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICLARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012408	1,943.19
521	IEPCT/2017021258	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICLARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012338	1,943.19
521	IEPCT/2017021259	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICLARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012385	1,943.19



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021260	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUIICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012665	1,943.19
521	IEPCT/2017021261	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUIICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012407	1,943.19
521	IEPCT/2017021262	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUIICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012575	1,943.19
521	IEPCT/2017021263	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUIICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012474	1,943.19
521	IEPCT/2017021264	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUIICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012472	1,943.19



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021265	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUCICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012493	1,943.19
521	IEPCT/2017021266	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUCICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012510	1,943.19
521	IEPCT/2017021267	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUCICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012341	1,943.19
521	IEPCT/20984	MICROFONO PODCAST NT-USB S:S-NÑCK0038244, 0044446	365.83
521	IEPCT/20985	MICROFONO PODCAST NT-USB S:S-NÑCK0038244, 0044446	365.83
521	IEPCT/2017021396	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,176.16
521	IEPCT/2017021397	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,176.16
521	IEPCT/2017021398	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,176.16
521	IEPCT/2017021399	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,176.16



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021400	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,176.16
521	IEPCT/2017021401	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,176.16
521	IEPCT/2017021402	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,176.16
521	IEPCT/2017021403	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,176.16
521	IEPCT/2017021404	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,176.16
521	IEPCT/2017021405	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,176.16
521	IEPCT/2017021406	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,176.16
521	IEPCT/2017021407	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,176.16
521	IEPCT/2017021408	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,176.16
521	IEPCT/2017021409	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,176.16



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021410	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,176.16
521	IEPCT/2017021411	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,176.16
521	IEPCT/2017021412	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,176.16
521	IEPCT/2017021413	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,176.16
521	IEPCT/2017021414	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,176.16
521	IEPCT/2017021415	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,176.16
521	IEPCT/2016021008	PANTALLA DE PROYECCION EN MEDIDA DE 2.03X2.03 MTRS CON TRIPIE	498.80
521	IEPCT/2017021189	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,464.94
521	IEPCT/2017021190	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,464.94
521	IEPCT/2017021191	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,464.94
521	IEPCT/2017021192	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,464.94



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021193	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,464.94
521	IEPCT/2017021194	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,464.94
521	IEPCT/2017021195	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,464.94
521	IEPCT/2017021196	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,464.94
521	IEPCT/2017021197	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,464.94
521	IEPCT/2017021198	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,464.94
521	IEPCT/2017021199	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,464.94
521	IEPCT/2017021200	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,464.94
521	IEPCT/2017021201	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,464.94
521	IEPCT/2017021202	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,464.94



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021203	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,464.94
521	IEPCT/2017021204	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,464.94
521	IEPCT/2017021205	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,464.94
521	IEPCT/2017021206	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,464.94
521	IEPCT/2017021207	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,464.94
521	IEPCT/2017021208	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,464.94
521	IEPCT/2017021209	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,464.94
521	IEPCT/2017021210	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,464.94
521	IEPCT/2017021211	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,464.94
521	IEPCT/2017021212	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,464.94



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021213	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,464.94
521	IEPCT/2017021214	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,464.94
521	IEPCT/2017021215	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,464.94
521	IEPCT/2017021216	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,464.94
521	IEPCT/2017021217	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,464.94
521	IEPCT/2017021218	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,464.94
521	IEPCT/2017021219	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,464.94
521	IEPCT/2017021220	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,464.94
521	IEPCT/2017021221	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,464.94
521	IEPCT/2017021222	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,464.94



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021223	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,464.94
521	IEPCT/2017021224	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,464.94
521	IEPCT/2017021225	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,464.94
521	IEPCT/2017021226	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,464.94
521	IEPCT/20961	PROYECTOR DE 300 LÚMENES. MODELO MX620ST. LÚMENES: 3000 TIRO CORTO, TIPO DE DISPOSITIVO: DPL , RESOLUCIÓN: XGA (1024X768), LAMPARA: 6000 HRS., ENTRADA: HDMI, DVI, VGA-OUT, VIDEO COMPUESTO, MINI-JACK, AUDIO-OUT: RJ45, CABLE: SI, VGA, ENERGÍA, CONTROL: SI, BATERÍA: SI, MALETIN: SI, POTENCIA D ELAMPRA: 220W, COMPTACTIBILIDAD 3D: SÍ.	853.89
521	IEPCT/20962	PROYECTOR DE 300 LÚMENES. MODELO MX620ST. LÚMENES: 3000 TIRO CORTO, TIPO DE DISPOSITIVO: DPL , RESOLUCIÓN: XGA (1024X768), LAMPARA: 6000 HRS., ENTRADA: HDMI, DVI, VGA-OUT, VIDEO COMPUESTO, MINI-JACK, AUDIO-OUT: RJ45, CABLE: SI, VGA, ENERGÍA, CONTROL: SI, BATERÍA: SI, MALETIN: SI, POTENCIA D ELAMPRA: 220W, COMPTACTIBILIDAD 3D: SÍ.	853.89
521	IEPCT/20963	PROYECTOR DE 300 LÚMENES. MODELO MX620ST. LÚMENES: 3000 TIRO CORTO, TIPO DE DISPOSITIVO: DPL , RESOLUCIÓN: XGA (1024X768), LAMPARA: 6000 HRS., ENTRADA: HDMI, DVI, VGA-OUT, VIDEO COMPUESTO, MINI-JACK, AUDIO-OUT: RJ45, CABLE: SI, VGA, ENERGÍA, CONTROL: SI, BATERÍA: SI, MALETIN: SI, POTENCIA D ELAMPRA: 220W, COMPTACTIBILIDAD 3D: SÍ.	853.89
521	IEPCT/20964	PROYECTOR DE 300 LÚMENES. MODELO MX620ST. LÚMENES: 3000 TIRO CORTO, TIPO DE DISPOSITIVO: DPL , RESOLUCIÓN: XGA (1024X768), LAMPARA: 6000 HRS., ENTRADA: HDMI, DVI, VGA-OUT, VIDEO COMPUESTO, MINI-JACK, AUDIO-OUT: RJ45, CABLE: SI, VGA, ENERGÍA, CONTROL: SI, BATERÍA: SI, MALETIN: SI, POTENCIA D ELAMPRA: 220W, COMPTACTIBILIDAD 3D: SÍ.	853.89
521	IEPCT/2017021129	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TÍPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1368	5,732.49



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021130	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1100</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021131	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1207</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021132	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1093</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021133	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1344</p>	5,732.49



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021134	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TÍPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1035</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021135	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TÍPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1072</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021136	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TÍPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1330</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021137	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TÍPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. ICAS INDICADAS EN LA FACTURA RELACIONADA, INCLUYE CONTROL REMOTO, MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1317</p>	5,732.49



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021138	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1360</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021139	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1391</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021140	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1053</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021141	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1321</p>	5,732.49



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021142	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ64AAAAAC1074</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021143	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ64AAAAAC1255</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021144	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ64AAAAAC1305</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021145	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ64AAAAAC1373</p>	5,732.49



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021146	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ64AAAAAC1374</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021147	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ64AAAAAC1054</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021148	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ64AAAAAC1381</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021149	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ64AAAAAC1350</p>	5,732.49



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021150	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1414</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021151	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC0873</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021152	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1349</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021153	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1413</p>	5,732.49



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021154	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1358</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021155	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1393</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021156	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1417</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021157	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1388</p>	5,732.49



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021158	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1301</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021159	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. , MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1353</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021160	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. , MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1341</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021161	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1056</p>	5,732.49



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021162	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1052</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021163	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC0986</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021164	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1300</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021165	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1378</p>	5,732.49



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021166	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1335</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021167	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC0630</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021168	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1402</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021169	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1209</p>	5,732.49



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021170	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. , MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1263</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021171	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1058</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021172	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1410</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021173	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1371</p>	5,732.49



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021174	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. , MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1408</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021175	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1057</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021176	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1340</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021177	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1065</p>	5,732.49



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021178	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1079</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021179	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1376</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021180	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1318</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021181	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1416</p>	5,732.49



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021182	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ64AAAAAC1351</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021183	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ64AAAAAC1343</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021184	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ64AAAAAC1309</p>	5,732.49
521	IEPCT/2017021185	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ64AAAAAC1379</p>	5,732.49



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021186	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TÍPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1319	5,732.49
521	IEPCT/2017021187	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TÍPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1307	5,732.49
521	IEPCT/2017021188	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TÍPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1359	5,732.49
521	IEPCT/2017021280	CONSOLA DIGITAL TOUCH MARCA YAMAHA MODELO TF5, CON 32 CANALES DE OPERACIÓN MEDIANTE PANEL TACTIL SERIE UCXL01063	51,971.16
521	IEPCT/20959	PANTALLA LED SMARTV MARCA LG MODELO LF5950; TAMAÑO 55"; RESOLUCI'N 1,920 X 1,080; TIPO SLIM LED; HDMI SI (2); USB SI (2); ETHERNET SI; TARJETA INALAMBRIICA SI, NUMERO DE SERIE: 511RMLM9H384	688.98
521	IEPCT/2017021027	PANTALLA DE 32", SMART TV, MCA PANASONIC MOD. TC-32DS600X, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION HD DE 1366 X 768, COLOR PLANTA, CON 2 PUERTOS HDMI, 1 PUERTO USB, 1 PUERTO LAN, TARJETA INALAMBRIICA 60 HZ, 1 PUERTO COAXIAL, CON 1 AÑO DE GARANTIA, CON CONVERTIDOR DE VGA A HDMI SERIE: MXBC70702643	3,311.07
521	IEPCT/2017021028	PANTALLA DE 32", SMART TV, MCA PANASONIC MOD. TC-32DS600X, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION HD DE 1366 X 768, COLOR PLANTA, CON 2 PUERTOS HDMI, 1 PUERTO USB, 1 PUERTO LAN, TARJETA INALAMBRIICA 60 HZ, 1 PUERTO COAXIAL, CON 1 AÑO DE GARANTIA, CON CONVERTIDOR DE VGA A HDMI SERIE: MXBC70702492	3,311.07



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021029	PANTALLA DE 50", LED SMART TV, MCA. PHILLIPS, MOD. 50PLF4901/F8 FULL HD, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION FULL HD, RESOLUCION 190X1080P, RADIO DE ASPECTO 16.9, CONECTIVIDAD CON 3 HDMI, 1VGA, 1 PUERTO USB, ENTRADA PARA ANTENAS, SALIDA PARA AUDIFONOS, PUERTO ETHERNET, WIRELESS LAN 802.11AC, GARANTIA DE 1 AÑO SERIE: DS1A1633111103.	6,807.53
521	IEPCT/2018021995	PANTALLA DE 32", RESOLUCIÓN FULL DH, SMART TV CON CONECTIVIDAD WIFI, 3 ENTRADAS HDMI Y ENTRADA USB.	4,425.56
521	IEPCT/2018021996	PANTALLA DE 32" MARCA HISENSE, RESOULCIÓN FULL HD, SMART TV CON CONECTIVIDAD WIFI, 3 ENTRADAS HDMI Y ENTRADA USB, MARCA HISENSE, MODELO 32H4DM. INCLUYE SOPORTE PARA PARED DE 23 A 42 PULGADAS MAXIMO, GIRATORIA 90/90,CONTROL REMOTO SUPER SIMPLE, CABLE DE ALIMENTACION Y MANUAL DE USUARIO. NÚMERO DE SERIE: 32G172430H00768	4,774.03
521	IEPCT/2017021268	PANTALLA PLANA DE LED DE 5 PULGADAS MARCA SONY MODELO KDL-55W650D, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TAMAÑO 55 PULGADAS, RESOLUCION 1920X1080, PUERTOS HDMI (2 PUERTOS, 1 FRONTAL Y 1 TRASERO), ETHERNET LAN. INTEGRADA, ALIMENTACION AC 120V - 60HZ TIPO DE PANTALLA LED, SMART TV, AUDIO POTENCIA 10W, CANALES 2.0CH, AUDIO CODEC AC3(DOLBY DIGITAL), EAC3, HE-AAC,AAC, MP2 MP3, PCM, DTS DTS-HD, DTS EXPRESS, WMA, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 8511378	9,705.59
521	IEPCT/2017021269	PANTALLA PLANA DE LED DE 5 PULGADAS MARCA SONY MODELO KDL-55W650D, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TAMAÑO 55 PULGADAS, RESOLUCION 1920X1080, PUERTOS HDMI (2 PUERTOS, 1 FRONTAL Y 1 TRASERO), ETHERNET LAN. INTEGRADA, ALIMENTACION AC 120V - 60HZ TIPO DE PANTALLA LED, SMART TV, AUDIO POTENCIA 10W, CANALES 2.0CH, AUDIO CODEC AC3(DOLBY DIGITAL), EAC3, HE-AAC,AAC, MP2 MP3, PCM, DTS DTS-HD, DTS EXPRESS, WMA, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 8511231	9,705.59
521	IEPCT/2017021270	PANTALLA PLANA DE LED DE 5 PULGADAS MARCA SONY MODELO KDL-55W650D, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TAMAÑO 55 PULGADAS, RESOLUCION 1920X1080, PUERTOS HDMI (2 PUERTOS, 1 FRONTAL Y 1 TRASERO), ETHERNET LAN. INTEGRADA, ALIMENTACION AC 120V - 60HZ TIPO DE PANTALLA LED, SMART TV, AUDIO POTENCIA 10W, CANALES 2.0CH, AUDIO CODEC AC3(DOLBY DIGITAL), EAC3, HE-AAC,AAC, MP2 MP3, PCM, DTS DTS-HD, DTS EXPRESS, WMA, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 8511132	9,705.59
521	IEPCT/2017021271	PANTALLA PLANA DE LED DE 5 PULGADAS MARCA SONY MODELO KDL-55W650D, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TAMAÑO 55 PULGADAS, RESOLUCION 1920X1080, PUERTOS HDMI (2 PUERTOS, 1 FRONTAL Y 1 TRASERO), ETHERNET LAN. INTEGRADA, ALIMENTACION AC 120V - 60HZ TIPO DE PANTALLA LED, SMART TV, AUDIO POTENCIA 10W, CANALES 2.0CH, AUDIO CODEC AC3(DOLBY DIGITAL), EAC3, HE-AAC,AAC, MP2 MP3, PCM, DTS DTS-HD, DTS EXPRESS, WMA, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 8511208	9,705.59
521	IEPCT/2017021272	PANTALLA PLANA DE LED DE 5 PULGADAS MARCA SONY MODELO KDL-55W650D, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TAMAÑO 55 PULGADAS, RESOLUCION 1920X1080, PUERTOS HDMI (2 PUERTOS, 1 FRONTAL Y 1 TRASERO), ETHERNET LAN. INTEGRADA, ALIMENTACION AC 120V - 60HZ TIPO DE PANTALLA LED, SMART TV, AUDIO POTENCIA 10W, CANALES 2.0CH, AUDIO CODEC AC3(DOLBY DIGITAL), EAC3, HE-AAC,AAC, MP2 MP3, PCM, DTS DTS-HD, DTS EXPRESS, WMA, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 8511201	9,705.59



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021273	PANTALLA PLANA DE LED DE 5 PULGADAS MARCA SONY MODELO KDL-55W650D, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TAMAÑO 55 PULGADAS, RESOLUCION 1920X1080, PUERTOS HDMI (2 PUERTOS, 1 FRONTAL Y 1 TRASERO), ETHERNET LAN. INTEGRADA, ALIMENTACION AC 120V - 60HZ TIPO DE PANTALLA LED, SMART TV, AUDIO POTENCIA 10W, CANALES 2.0CH, AUDIO CODEC AC3(DOLBY DIGITAL), EAC3, HE-AAC,AAC, MP2 MP3, PCM, DTS DTS-HD, DTS EXPRESS, WMA, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 8511379	9,705.59
521	IEPCT/2017021274	PANTALLA PLANA DE LED DE 5 PULGADAS MARCA SONY MODELO KDL-55W650D, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TAMAÑO 55 PULGADAS, RESOLUCION 1920X1080, PUERTOS HDMI (2 PUERTOS, 1 FRONTAL Y 1 TRASERO), ETHERNET LAN. INTEGRADA, ALIMENTACION AC 120V - 60HZ TIPO DE PANTALLA LED, SMART TV, AUDIO POTENCIA 10W, CANALES 2.0CH, AUDIO CODEC AC3(DOLBY DIGITAL), EAC3, HE-AAC,AAC, MP2 MP3, PCM, DTS DTS-HD, DTS EXPRESS, WMA, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 8503026	9,705.59
521	IEPCT/2017021275	PANTALLA PLANA DE LED DE 5 PULGADAS MARCA SONY MODELO KDL-55W650D, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TAMAÑO 55 PULGADAS, RESOLUCION 1920X1080, PUERTOS HDMI (2 PUERTOS, 1 FRONTAL Y 1 TRASERO), ETHERNET LAN. INTEGRADA, ALIMENTACION AC 120V - 60HZ TIPO DE PANTALLA LED, SMART TV, AUDIO POTENCIA 10W, CANALES 2.0CH, AUDIO CODEC AC3(DOLBY DIGITAL), EAC3, HE-AAC,AAC, MP2 MP3, PCM, DTS DTS-HD, DTS EXPRESS, WMA, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 8511194	9,705.59
521	IEPCT/2017021276	PANTALLA PLANA DE LED DE 5 PULGADAS MARCA SONY MODELO KDL-55W650D, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TAMAÑO 55 PULGADAS, RESOLUCION 1920X1080, PUERTOS HDMI (2 PUERTOS, 1 FRONTAL Y 1 TRASERO), ETHERNET LAN. INTEGRADA, ALIMENTACION AC 120V - 60HZ TIPO DE PANTALLA LED, SMART TV, AUDIO POTENCIA 10W, CANALES 2.0CH, AUDIO CODEC AC3(DOLBY DIGITAL), EAC3, HE-AAC,AAC, MP2 MP3, PCM, DTS DTS-HD, DTS EXPRESS, WMA, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 8503239	9,705.59
521	IEPCT/2017021277	PANTALLA PLANA DE LED DE 5 PULGADAS MARCA SONY MODELO KDL-55W650D, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TAMAÑO 55 PULGADAS, RESOLUCION 1920X1080, PUERTOS HDMI (2 PUERTOS, 1 FRONTAL Y 1 TRASERO), ETHERNET LAN. INTEGRADA, ALIMENTACION AC 120V - 60HZ TIPO DE PANTALLA LED, SMART TV, AUDIO POTENCIA 10W, CANALES 2.0CH, AUDIO CODEC AC3(DOLBY DIGITAL), EAC3, HE-AAC,AAC, MP2 MP3, PCM, DTS DTS-HD, DTS EXPRESS, WMA, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 8503240	9,705.59
521	IEPCT/20986	MEZCLADORA 12CH E.USB/300W/KAPTON KMX-P12	416.25
521	IEPCT/2017021282	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,208.64
521	IEPCT/2017021283	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,208.64
521	IEPCT/2017021284	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,208.64



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021285	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,208.64
521	IEPCT/2017021286	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,208.64
521	IEPCT/2017021287	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,208.64
521	IEPCT/2017021288	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,208.64
521	IEPCT/2017021289	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,208.64
521	IEPCT/2017021290	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,208.64
521	IEPCT/2017021291	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,208.64
521	IEPCT/2017021292	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,208.64
521	IEPCT/2017021293	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,208.64
521	IEPCT/2017021294	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,208.64



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021295	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,208.64
521	IEPCT/2017021296	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,208.64
521	IEPCT/2017021297	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,208.64
521	IEPCT/2017021298	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,208.64
521	IEPCT/2017021299	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,208.64
521	IEPCT/2017021300	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,208.64
521	IEPCT/2017021301	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,208.64
521	IEPCT/2017021302	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,208.64
521	IEPCT/2017021303	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,208.64
521	IEPCT/2017021304	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,208.64



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021305	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,208.64
521	IEPCT/2017021306	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,208.64
521	IEPCT/2017021307	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,208.64
521	IEPCT/2017021308	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,208.64
521	IEPCT/2017021309	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,208.64
521	IEPCT/2017021310	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,208.64
521	IEPCT/2017021311	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,208.64
521	IEPCT/2017021312	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,208.64
521	IEPCT/2017021313	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,208.64
521	IEPCT/2017021314	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,208.64



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021315	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENSIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,208.64
521	IEPCT/2017021316	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENSIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,208.64
521	IEPCT/2017021317	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENSIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,208.64
521	IEPCT/2017021318	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENSIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,208.64
521	IEPCT/2017021319	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENSIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,208.64
521	IEPCT/2016021005	DIVISOR CON AMPLIFICADOR DE SEÑAL HDMI, DE 8 SALIDAS	413.48
521	IEPCT/2017021320	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021321	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021322	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021323	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021324	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021325	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021326	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021327	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021328	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021329	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021330	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021331	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021332	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021333	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021334	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021335	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021336	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021337	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021338	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021339	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021340	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021341	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021342	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021343	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021344	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021345	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021346	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021347	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021348	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021349	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021350	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021351	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021352	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021353	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021354	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021355	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021356	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021357	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021358	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021359	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021360	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021361	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021362	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021363	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021364	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021365	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021366	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021367	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021368	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021369	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021370	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021371	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021372	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021373	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021374	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021375	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021376	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021377	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021378	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021379	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021380	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021381	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021382	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021383	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021384	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021385	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021386	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021387	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021388	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021389	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021390	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021391	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021392	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021393	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021394	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021395	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	5,436.53
521	IEPCT/2017021936	MONITOR DE ESTUDIO DE 2 VIAS Y CAMPO CERCANO MARCA YAMAHA, MODELO SH5 CON WOOFER DE CONO DE 5" Y TWEETER 1", CON RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 54HZ-30KHZ, PARA AMPLIFICACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO DE 120W (PARA CONSOLA YAMAHA TIPO TF5) NÚMERO DE SERIE: UFWZ01742.	3,560.56
523	IEPCT/2017021041	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218831	1,717.15
523	IEPCT/2017021042	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY, NO. SERIE:6218823	1,717.15
523	IEPCT/2017021043	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218827	1,717.15
523	IEPCT/2017021044	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218826	1,717.15
523	IEPCT/2017021045	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218825	1,717.15
523	IEPCT/2017021046	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218648	1,717.15



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
523	IEPCT/2017021047	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6179808	1,717.15
523	IEPCT/2017021048	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6231803	1,717.15
523	IEPCT/2017021049	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6179803	1,717.15
523	IEPCT/2017021050	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6179806	1,717.15
523	IEPCT/2017021051	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218829	1,717.15
523	IEPCT/2017021052	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218650	1,717.15
523	IEPCT/2017021053	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218830	1,717.15
523	IEPCT/2017021054	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6179809	1,717.15
523	IEPCT/2017021055	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6179811	1,717.15
523	IEPCT/2017021056	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6231809	1,717.15
523	IEPCT/2017021057	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218647	1,717.15
523	IEPCT/2017021058	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6231808	1,717.15
523	IEPCT/2017021059	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6179807	1,717.15
523	IEPCT/2017021060	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6231810	1,717.15
523	IEPCT/2017021061	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6231811	1,717.15
523	IEPCT/2017021062	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218824	1,717.15
523	IEPCT/2017021063	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6231812	1,717.15
523	IEPCT/2017021064	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6179804	1,717.15
523	IEPCT/2017021065	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218832	1,717.15
523	IEPCT/2017021066	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218651	1,717.15
523	IEPCT/2017021067	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218828	1,717.15
523	IEPCT/2017021068	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6179805	1,717.15
523	IEPCT/2017021069	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6179812	1,717.15
523	IEPCT/2017021070	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218644	1,717.15
523	IEPCT/2017021071	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218646	1,717.15
523	IEPCT/2017021072	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218649	1,717.15



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
523	IEPCT/2017021073	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6231806	1,717.15
523	IEPCT/2017021074	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6179810	1,717.15
523	IEPCT/2017021075	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218645	1,717.15
523	IEPCT/2017021076	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6231807	1,717.15
523	IEPCT/2017021077	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218643	1,717.15
523	IEPCT/2017021078	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6231804	1,717.15
523	IEPCT/2017021079	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218652	1,717.15
523	IEPCT/2017021120	CAMARA DIGITAL REFLEX MONOCULARCO AF/Y FLASH INCORPORADO MARCA CANON , NO. SERIE:192072007154	12,607.78
523	IEPCT/2017021121	CAMARA DIGITAL REFLEX MONOCULARCO AF/Y FLASH INCORPORADO MARCA CANON , NO. SERIE:302032000326	12,607.78
523	IEPCT/2017021122	CAMARA DIGITAL REFLEX MONOCULARCO AF/Y FLASH INCORPORADO MARCA CANON , NO. SERIE:162032000536	12,607.78
523	IEPCT/2016021003	LAMPARA DSRL VIDEO 198 LED, MARCA APUTURE, MODELO AL-H198C CON ACCESORIOS	502.67
523	IEPCT/2016021004	LAMPARA DSRL VIDEO 198 LED, MARCA APUTURE, MODELO AL-H198C CON ACCESORIOS	502.67
523	IEPCT/2017021126	LENTE CANON EF 70-300MM F/4-5.6 UNIDAD PRINCIPAL SPEC DISTANCIA FOCAL Y ABERTURA MAXIMA 70-300MM F/4-5.6 MARCA CANON , INCLUYE MANUALES, NO. SERIE: 5001101165	11,191.52
523	IEPCT/2017021127	LENTE CANON EF 70-300MM F/4-5.6 UNIDAD PRINCIPAL SPEC DISTANCIA FOCAL Y ABERTURA MAXIMA 70-300MM F/4-5.6 MARCA CANON, INCLUYE MANUALES, NO. SERIE: 5001100766	11,191.52
523	IEPCT/2017021128	LENTE CANON EF 70-300MM F/4-5.6 UNIDAD PRINCIPAL SPEC DISTANCIA FOCAL Y ABERTURA MAXIMA 70-300MM F/4-5.6 MARCA CANON , INCLUYE MANUALES, NO. SERIE: 5101104265	11,191.52
523	IEPCT/20954	CAMARA IP TIPO BALA DIA/NOCHE REAL (ICR) CON IR EXIR (30MTS), 3 MEGAPIXELES WDR, DNR, ONVIF.	238.62
523	IEPCT/20955	CAMARA IP TIPO BALA DIA/NOCHE REAL (ICR) CON IR EXIR (30MTS), 3 MEGAPIXELES WDR, DNR, ONVIF.	238.62
523	IEPCT/20956	CAMARA IP TIPO BALA DIA/NOCHE REAL (ICR) CON IR EXIR (30MTS), 3 MEGAPIXELES WDR, DNR, ONVIF.	238.62
523	IEPCT/20957	CAMARA IP TIPO BALA DIA/NOCHE REAL (ICR) CON IR EXIR (30MTS), 3 MEGAPIXELES WDR, DNR, ONVIF.	238.62
523	IEPCT/20958	CAMARA IP TIPO BALA DIA/NOCHE REAL (ICR) CON IR EXIR (30MTS), 3 MEGAPIXELES WDR, DNR, ONVIF.	238.62
523	IEPCT/20987	CAMARA DE VIDEO TIPO HAMDYCAM, MARCA SONY MODELO HDR-CX440, CON ACCESORIO TRIPIE	902.41
523	IEPCT/20988	CAMARA DE VIDEO TIPO HAMDYCAM, MARCA SONY MODELO HDR-CX440, CON ACCESORIO TRIPIE	902.41
523	IEPCT/20989	CAMARA DE VIDEO TIPO HAMDYCAM, MARCA SONY MODELO HDR-CX440, CON ACCESORIO TRIPIE	902.41
523	IEPCT/20990	CAMARA DE VIDEO TIPO HAMDYCAM, MARCA SONY MODELO HDR-CX440, CON ACCESORIO TRIPIE	902.41
523	IEPCT/20991	CAMARA DE VIDEO TIPO HAMDYCAM, MARCA SONY MODELO HDR-CX440, CON ACCESORIO TRIPIE	902.41



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
523	IEPCT/20992	CAMARA DE VIDEO TIPO HAMDYCAM, MARCA SONY MODELO HDR-CX440, CON ACCESORIO TRIPIE	902.41
523	IEPCT/2016020999	CAMARA DE VIDEO TIPO HAMDYCAM, MARCA SONY MODELO HDR-CX440, CON TRIPIE PARA SOPORTE DE CAMARA SERIE S01-3434327-C	1,202.85
523	IEPCT/2016021000	CAMARA DE VIDEO TIPO HAMDYCAM, MARCA SONY MODELO HDR-CX440, CON TRIPIE PARA SOPORTE DE CAMARA SERIE S01-3428582-I	1,202.85
523	IEPCT/2016021001	CAMARA DE VIDEO TIPO HAMDYCAM, MARCA SONY MODELO HDR-CX440, CON TRIPIE PARA SOPORTE DE CAMARA SERIE S01-3458584-K	1,202.85
523	IEPCT/2017021080	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206658	10,139.71
523	IEPCT/2017021081	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206656	10,139.71
523	IEPCT/2017021082	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206649	10,139.71
523	IEPCT/2017021083	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206281	10,139.71
523	IEPCT/2017021084	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206652	10,139.71
523	IEPCT/2017021085	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206282	10,139.71
523	IEPCT/2017021086	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206287	10,139.71
523	IEPCT/2017021087	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206647	10,139.71
523	IEPCT/2017021088	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206288	10,139.71
523	IEPCT/2017021089	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206284	10,139.71
523	IEPCT/2017021090	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206644	10,139.71
523	IEPCT/2017021091	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206325	10,139.71
523	IEPCT/2017021092	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206642	10,139.71
523	IEPCT/2017021093	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206651	10,139.71
523	IEPCT/2017021094	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206326	10,139.71
523	IEPCT/2017021095	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206645	10,139.71
523	IEPCT/2017021096	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206655	10,139.71
523	IEPCT/2017021097	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206660	10,139.71
523	IEPCT/2017021098	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206321	10,139.71
523	IEPCT/2017021099	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206286	10,139.71
523	IEPCT/2017021100	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206283	10,139.71
523	IEPCT/2017021101	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206329	10,139.71



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
523	IEPCT/2017021102	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206654	10,139.71
523	IEPCT/2017021103	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206653	10,139.71
523	IEPCT/2017021104	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206330	10,139.71
523	IEPCT/2017021105	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206641	10,139.71
523	IEPCT/2017021106	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206289	10,139.71
523	IEPCT/2017021107	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206290	10,139.71
523	IEPCT/2017021108	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206324	10,139.71
523	IEPCT/2017021109	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206328	10,139.71
523	IEPCT/2017021110	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206648	10,139.71
523	IEPCT/2017021111	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206643	10,139.71
523	IEPCT/2017021112	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206646	10,139.71
523	IEPCT/2017021113	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206322	10,139.71
523	IEPCT/2017021114	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206327	10,139.71
523	IEPCT/2017021115	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206650	10,139.71
523	IEPCT/2017021116	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206659	10,139.71
523	IEPCT/2017021117	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206285	10,139.71
523	IEPCT/2017021118	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206323	10,139.71
523	IEPCT/2017021119	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206657	10,139.71
523	IEPCT/2016021002	FLASH SPEEDLIGHT SB700, MARCA NIKON	1,109.73
523	IEPCT/2017021123	FLASH SPEEDLITE 600EX II-RT 2.4, WIRILES RADIO TRANSMISION COMPATIBLE CON CANON E-TTL/E-TTL II MARCA CANON, INCLUYE MALETIN PARA EL FLASH Y MANUAL, NO. SERIE: 0400111657	12,008.22
523	IEPCT/2017021124	FLASH SPEEDLITE 600EX II-RT 2.4, WIRILES RADIO TRANSMISION COMPATIBLE CON CANON E-TTL/E-TTL II MARCA CANON, INCLUYE MALETIN PARA EL FLASH Y MANUAL, NO. SERIE:1000101187	12,008.22
523	IEPCT/2017021125	FLASH SPEEDLITE 600EX II-RT 2.4, WIRILES RADIO TRANSMISION COMPATIBLE CON CANON E-TTL/E-TTL II MARCA CANON, INCLUYE MALETIN PARA EL FLASH Y MANUAL, NO. SERIE:0500105154	12,008.22
541	IEPCT/20585	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR PLATA BRILLANTE	34,800.00
541	IEPCT/20589	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR PLATA BRILLANTE	34,800.00
541	IEPCT/20590	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR PLATA BRILLANTE	34,800.00



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
541	IEPCT/20596	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR BLANCO	34,800.00
541	IEPCT/20597	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR BLANCO	34,800.00
541	IEPCT/20598	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR PLATA BRILLANTE	34,800.00
541	IEPCT/20599	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR PLATA BRILLANTE	34,800.00
541	IEPCT/20601	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR PLATA BRILLANTE	34,800.00
541	IEPCT/20602	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR PLATA BRILLANTE	34,800.00
541	IEPCT/20603	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR PLATA BRILLANTE	34,800.00
541	IEPCT/20608	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR BLANCO	34,800.00
541	IEPCT/20609	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR BLANCO	34,800.00
541	IEPCT/2018021983	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	151,240.50
541	IEPCT/2018021984	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	151,240.50
541	IEPCT/2018021985	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	151,240.50
541	IEPCT/2018021986	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	151,240.50
541	IEPCT/2018021987	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	151,240.50
541	IEPCT/2018021988	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	151,240.50
541	IEPCT/2018021989	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	151,240.50
541	IEPCT/2018021990	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	151,240.50
541	IEPCT/2018021991	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	151,240.50
541	IEPCT/2018021992	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	151,240.50
541	IEPCT/20820	UNA CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2015 NV350 URVAN 12 PAS A/A T/M COLOR BLANCO POLAR No. SERIE. JN1BE6DS5F9005808 ALARMA SEGUROS ELECTRICOS TAP-HULE/FR V-A KIT DE EMERGENCIA PROTECC ANTICORR.	96,750.50
541	IEPCT/20822	UNA CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2015 NP300 PICK UP TM VERSION ESPECIAL, COLOR BLANCO POLAR No. DE SERIE 3N6DD21X7FK054231 RELEVADOR INTERRUPTOR PUE TAPA INTERRUPTO KIT DE AIRE ACONDIC, GASOLINA ACTUADOR KIT DE EMERGENCIA JGO DE TAPETES KIT DE ALARMA PAQ 3 PASOS	54,507.50
565	IEPCT/18623	CONMUTADOR NORTEL CS1000E CCPM CON SOPORTE A TELEFONIA IP CON TODOS SUS COMPONENTES	20,246.33
565	IEPCT/20527	CONMUTADOR AVAYA	403,769.31
565	IEPCT/20527	CONMUTADOR AVAYA (COMPLEMENTO POR TIPO DE CAMBIO ENTRE LA FECHA DE LA FACTURA Y LA FECHA DE PAGO).	11,284.37
565	IEPCT/18578	4 PACK RADIOS	99.92
565	IEPCT/20823	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4505960	1,697.21
565	IEPCT/20824	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4505961	1,697.21
565	IEPCT/20825	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4910389	1,697.21



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
565	IEPCT/20826	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03455	1,697.21
565	IEPCT/20827	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03454	1,697.21
565	IEPCT/20828	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03459	1,697.21
565	IEPCT/20829	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03460	1,697.21
565	IEPCT/20830	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03461	1,697.21
565	IEPCT/20831	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03462	1,697.21
565	IEPCT/20832	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03463	1,697.21
565	IEPCT/16881	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MERCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119872	52.52
565	IEPCT/16882	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MERCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K120228	52.52
565	IEPCT/16883	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MERCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479M7K107247	52.52
565	IEPCT/16884	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MERCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K120218	52.52
565	IEPCT/16885	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MERCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119839	52.52
565	IEPCT/16886	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MERCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119842	52.52
565	IEPCT/16887	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MERCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K120244	52.52
565	IEPCT/16888	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MERCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119873	52.52
565	IEPCT/16889	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MERCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119370	52.52
565	IEPCT/16890	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MERCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119889	52.52
565	IEPCT/16891	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MERCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119871	52.52
565	IEPCT/16892	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MERCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K120241	52.52
565	IEPCT/16893	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MERCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119859	52.52
565	IEPCT/16894	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MERCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119862	52.52
565	IEPCT/16895	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MERCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119359	52.52
565	IEPCT/16896	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MERCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K120252	52.52



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
565	IEPCT/16897	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K120254	52.52
565	IEPCT/16898	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119384	52.52
565	IEPCT/16899	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: L8K119339	52.52
565	IEPCT/16900	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119811	52.52
565	IEPCT/16901	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119848	52.52
565	IEPCT/16902	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119383	52.52
565	IEPCT/16903	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119313	52.52
565	IEPCT/16904	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K120219	52.52
565	IEPCT/16905	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119381	52.52
565	IEPCT/16906	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119361	52.52
565	IEPCT/16907	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119863	52.52
565	IEPCT/16908	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K120230	52.52
565	IEPCT/16909	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119399	52.52
565	IEPCT/16910	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119396	52.52
565	IEPCT/16911	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119379	52.52
565	IEPCT/16912	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119173	52.52
565	IEPCT/16913	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119397	52.52
565	IEPCT/16914	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119356	52.52
565	IEPCT/16915	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119856	52.52
565	IEPCT/16916	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119615	52.52
565	IEPCT/16917	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119836	52.52
565	IEPCT/16918	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119331	52.52
565	IEPCT/16919	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119364	52.52
565	IEPCT/16920	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119843	52.52
565	IEPCT/16921	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K120234	52.52
565	IEPCT/16922	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119357	52.52



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
565	IEPCT/16923	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K120233	52.52
565	IEPCT/16924	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119837	52.52
565	IEPCT/16925	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K120242	52.52
565	IEPCT/16926	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K552188	52.52
565	IEPCT/16927	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K120258	52.52
565	IEPCT/16928	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K120175	52.52
565	IEPCT/16929	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119861	52.52
565	IEPCT/16930	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119374	52.52
565	IEPCT/16931	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119360	52.52
565	IEPCT/16932	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K120255	52.52
565	IEPCT/16933	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K120215	52.52
565	IEPCT/16934	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K120256	52.52
565	IEPCT/16935	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119857	52.52
565	IEPCT/16936	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119847	52.52
565	IEPCT/16937	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: L8K119890	52.52
565	IEPCT/16938	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K120246	52.52
565	IEPCT/16939	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K120231	52.52
565	IEPCT/16940	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K120239	52.52
565	IEPCT/16941	FAX TERMICO MARCA BROTHER, MODELO:275 CON CORTADOR AUTOMÁTICO, 25 MEMORIAS DE MARCADO ALIMENTADOR DE 10 PÁGINAS, SERIE: U56479L8K119830	52.52
565	IEPCT/18424	FAX MULTIFUNCIONAL BROTHER 2820 NUM. DE SERIE: U61325KBJ383175	197.69
565	IEPCT/18538	MULTIFAX BROTHER MOD. 2820 CON NÚMERO DE SERIE: UG61325GJ398670	250.21
565	IEPCT/18586	MULTIFUNCIONAL BROTHER 2820 NUM DE SERIE: U61325KBJ383175.	247.41
565	IEPCT/18507	TELÉFONO NOKIA N75 IMEI: 354815016125596	437.93
565	IEPCT/18610	TELÉFONO CELULAR SAMSUNG S5290	299.90
565	IEPCT/20062	BLACKBERRY 3-G 9900	1,584.03
565	IEPCT/20077	EQUIPO TELEFONICO ANALOGICO INALAMBRICO CON DIADEMA MARCA PLANTRONICS MOD. CT14 GARANTIA DE 90 DIAS No. DESERIE 08034057#AA	891.61
565	IEPCT/20380	TELEFONO IP AVAYA NTYS02 No. DE SERIE 11WZ483604ZT	1,434.52
565	IEPCT/20381	TELEFONO IP AVAYA NTYS02 No. DE SERIE 11WZ481605XQ	1,434.52
565	IEPCT/20382	TELEFONO IP AVAYA NTYS03 No. DE SERIE 11WZ48460607	2,182.99
565	IEPCT/20074	DIADEMA TELEFONICA CON DESCOLGADOR AUTOMATICO MARCA PLANTRONICS MODELO CS70N CON ACCESORIOS HL 10 INCLUIDOS DE 90 DIAS No. SERIE. BE203061	1,799.01



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
565	IEPCT/20075	DIADEMA TELEFONICA CON DESCOLGADOR AUTOMATICO MARCA PLANTRONICS MODELO CS70N CON ACCESORIOS HL 10 INCLUIDOS DE 90 DIAS No. SERIE. BE203218	1,799.01
565	IEPCT/20076	DIADEMA TELEFONICA CON DESCOLGADOR AUTOMATICO MARCA PLANTRONICS MODELO CS70N CON ACCESORIOS HL 10 INCLUIDOS DE 90 DIAS No. SERIE. BE203364	1,799.01
565	IEPCT/2017021026	EQUIPO DE GRAVACION NVR DE 8 MEGAPIXELES (4K) DE 32 CANALES CON COMPRESION H.265+ CON SWITCH INTEGRADO POE DE 300 METROS, SOPORTA 0VNIF CON SOPORTE DE HIK-CONNECT CON SOPORTE PARA 4 DISCOS DUROS DE 6 TB, CON PUERTO HDMI, PUERTO USB 3.0 CON PUERTO ETHERNET 10/100/1000, CON PUERTO VGA, MODELO DS-7732NI-K4/16P MARCA HIKVISION	10,489.35
566	IEPCT/19945	AMPERIMETRO DE GANCHO	431.52
566	IEPCT/19946	AMPERIMETRO DE GANCHO	431.52
566	IEPCT/19947	AMPERIMETRO DE GANCHO	431.52
566	IEPCT/19948	AMPERIMETRO DE GANCHO	431.52
566	IEPCT/18511-1	BATTERY PACK FOR DELL INSPIRON 15/1525/1526/1545	483.33
566	IEPCT/18515-1	BATTERY PACK FOR DELL INSPIRON 15/1525/1526/1545	483.33
566	IEPCT/16952	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081219-1291277	45.92
566	IEPCT/16953	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291278	45.92
566	IEPCT/16954	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081219-1291280	45.92



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/16955	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081219-1291279	45.92
566	IEPCT/16956	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224-1290644	45.92
566	IEPCT/16957	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224-1290643	45.92
566	IEPCT/16958	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224-1290641	45.92



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/16959	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224-1290642	45.92
566	IEPCT/16960	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE 081224-1290588	45.92
566	IEPCT/16962	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224-1290585	45.92
566	IEPCT/16963	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291257	45.92



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/16964	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291260	45.92
566	IEPCT/16965	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291258	45.92
566	IEPCT/16966	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291259	45.92
566	IEPCT/16967	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081224-1290573	45.92



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/16968	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081219-1291261	45.92
566	IEPCT/16969	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291262	45.92
566	IEPCT/16970	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291325	45.92
566	IEPCT/16972	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:090102-1290099	45.92



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/16973	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:090102-1290098	45.92
566	IEPCT/16974	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:090102-1290100	45.92
566	IEPCT/16975	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:090102-1290097	45.92
566	IEPCT/16976	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291264	45.92



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/16977	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291263	45.92
566	IEPCT/16978	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291328	45.92
566	IEPCT/16979	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291327	45.92
566	IEPCT/16980	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 090102-1290062	45.92



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/16981	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:090102-1290061	45.92
566	IEPCT/16982	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 090102-1290064	45.92
566	IEPCT/16983	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081224-1290574	45.92
566	IEPCT/16984	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291142	45.92



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18573	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:0812241290737	45.92
566	IEPCT/16987	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:090102-1290063	45.92
566	IEPCT/16988	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:090102-1290122	45.92
566	IEPCT/16989	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 090102-1290123	45.92



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/16990	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081219-1291143	45.92
566	IEPCT/16991	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081219-1291144	45.92
566	IEPCT/16992	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 090102-1290121	45.92
566	IEPCT/16994	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224-1290581	45.92



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/16995	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224-1290584	45.92
566	IEPCT/16996	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224-1290583	45.92
566	IEPCT/16997	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081224-1290586	45.92
566	IEPCT/16999	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:090102-1290006	45.92



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/17000	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 090102-1290007	45.92
566	IEPCT/17001	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224-1290576	45.92
566	IEPCT/17002	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081224-1290575	45.92
566	IEPCT/17005	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291114	45.92



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18575	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:0901021290207	45.92
566	IEPCT/17007	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291116	45.92
566	IEPCT/17008	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1290859	45.92
566	IEPCT/17009	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1290860	45.92



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/17010	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1290857	45.92
566	IEPCT/17012	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291111	45.92
566	IEPCT/17015	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224-1291246	45.92
566	IEPCT/17016	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291109	45.92



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/17017	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291110	45.92
566	IEPCT/17019	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291276	45.92
566	IEPCT/17020	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291273	45.92
566	IEPCT/17024	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224-1291247	45.92



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/17025	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224-1291248	45.92
566	IEPCT/17026	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1290861	45.92
566	IEPCT/17027	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1290862	45.92
566	IEPCT/17028	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291151	45.92



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/17029	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291152	45.92
566	IEPCT/17037	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081224-1290297	45.92
566	IEPCT/17038	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081224-1290298	45.92
566	IEPCT/17041	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291131	45.92



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/17042	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291299	45.92
566	IEPCT/17045	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291271	45.92
566	IEPCT/17049	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291282	45.92
566	IEPCT/17051	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1290863	45.92



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/17056	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291101	45.92
566	IEPCT/17064	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081224-1290565	45.92
566	IEPCT/17068	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081224-1290568	45.92
566	IEPCT/17072	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291103	45.92



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/17079	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291309	45.92
566	IEPCT/17081	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081224-1290649	45.92
566	IEPCT/17082	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224-1290602	45.92
566	IEPCT/17090	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291310	45.92



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/17091	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:090102-1290042	45.92
566	IEPCT/17095	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224-1290591	45.92
566	IEPCT/17100	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291331	45.92
566	IEPCT/17101	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291332	45.92



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/17102	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:090102-1290041	45.92
566	IEPCT/17104	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081224-1290634	45.92
566	IEPCT/17105	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081224-1290633	45.92
566	IEPCT/17109	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:090102-1290044	45.92



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/17110	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224-1290561	45.92
566	IEPCT/17113	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291284	45.92
566	IEPCT/17114	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291281	45.92
566	IEPCT/17115	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081224-1290296	45.92



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/17116	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291317	45.92
566	IEPCT/17117	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224-1290647	45.92
566	IEPCT/17122	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291269	45.92
566	IEPCT/17127	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224-1290645	45.92



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/17132	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081219-1291318	45.92
566	IEPCT/17134	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291347	45.92
566	IEPCT/17136	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:090102-1290090	45.92
566	IEPCT/17137	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:090102-1290091	45.92



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/17138	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224-1290597	45.92
566	IEPCT/17139	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224-1290599	45.92
566	IEPCT/17141	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:090102-1290092	45.92
566	IEPCT/17146	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291334	45.92



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/17148	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291335	45.92
566	IEPCT/17150	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291266	45.92
566	IEPCT/17151	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291265	45.92
566	IEPCT/17152	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224-1290628	45.92



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18572	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 0812241290820	45.92
566	IEPCT/17154	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224-1290625	45.92
566	IEPCT/17155	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224-1290626	45.92
566	IEPCT/17156	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224-1290627	45.92



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/17157	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291074	45.92
566	IEPCT/17158	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291075	45.92
566	IEPCT/17159	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291076	45.92
566	IEPCT/17160	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224-1290598	45.92



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/17161	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 08122-1290600	45.92
566	IEPCT/17163	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224-1290579	45.92
566	IEPCT/17164	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224-1290580	45.92
566	IEPCT/18547	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:0812241290446	45.92



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/17166	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081219-1291351	45.92
566	IEPCT/17167	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291352	45.92
566	IEPCT/17171	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224-1290577	45.92
566	IEPCT/17173	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081219-1291341	45.92



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/17174	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081219-1291344	45.92
566	IEPCT/17175	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291343	45.92
566	IEPCT/17177	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291339	45.92
566	IEPCT/17181	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081219-1291268	45.92



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18574	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:0901021290479	45.92
566	IEPCT/17185	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:081219-1291323	45.92
566	IEPCT/17186	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE:090102-1290126	45.92
566	IEPCT/17187	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 090102'1290127	45.92



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/17188	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 090102-1290128	45.92
566	IEPCT/17189	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 090102-1290125	45.92
566	IEPCT/17190	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 090102-1290073	45.92
566	IEPCT/17191	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 090102-1290074	45.92



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/17192	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 090102-1290075	45.92
566	IEPCT/18608	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 090302-1290181	45.92
566	IEPCT/17194	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224-1290578	45.92
566	IEPCT/17195	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224-1290619	45.92



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/17196	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081224-1290620	45.92
566	IEPCT/17197	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081219-1291315	45.92
566	IEPCT/17198	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081219-1291316	45.92
566	IEPCT/17199	NO BREACK MCA. CHICAGO DIGITAL POWER (CDP) MODELO B-SMART 706 CAPACIDAD DE MANEJO DE ENERGÍA DE 700 VA/420, VATIOS 120/60Hz, SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 700 VA / 420, VATIOS POR 5 MINUTOS U MEDIA CARGA DE 350 VA/120 VATIOS POR 30 MINUTO Y HASTA 45 MINUTOS EN CPU'S, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR BATERÍA MÁS 2 CONTACTOS ADICIONALES SOLO CON SUPRESIÓN DE SOBRETANSIÓN, CABLE DE LINEA DE CA DE 6 PIES (TODO NEMA5-15) PUERTO USB PARA UN APAGADO DEL SISTEMA DE TENSIÓN SIN ATENCIÓN Y SIN PERDIDA DE DATOS EN EL CASO DE UNA FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROLONGADA, CABLE USB INCLUIDO, ALARMA SONORA INTEGRADA Y LEDS EN EL PANEL FRONTAL PARA INDICAR EL ESTADO DE ENERGÍA, INCLUIDO, COMPATIBLE CON WINDOWS 98/NT/2000 /ME/XP/2003/ VISTA, NOVELL, LINUX Y FREEBSD, 10A / 1200 VATIOS. SERIE: 081219-1291338	45.92
566	IEPCT/18346	NO BREACK PARA SERVIDOR MARCA TRIPP LITE MODELO SU2200RTXL2UA, UPS EN LINEA DOBLE CONVERSIÓN PARA MONTAJE EN BASTIDOR / TORRE 2U, COMPATIBILIDAD VOLTAJE: 120 VCA (100/110/120V) COMPATIBILIDAD DE FRECUENCIA: COMPATIBLE CON 50/60 HZ. NÚMERO DE SERIE. 9806DDPS6104P0064	764.87
566	IEPCT/18347	NO BREACK PARA SERVIDOR MARCA TRIPP LITE MODELO SU2200RTXL2UA, UPS EN LINEA DOBLE CONVERSIÓN PARA MONTAJE EN BASTIDOR / TORRE 2U, COMPATIBILIDAD VOLTAJE: 120 VCA (100/110/120V) COMPATIBILIDAD DE FRECUENCIA: COMPATIBLE CON 50/60 HZ. NÚMERO DE SERIE. 9806DDPS6104P0062	764.87



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18464	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800290.	242.19
566	IEPCT/18465	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9753ALROM663800327	242.19
566	IEPCT/18466	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM6663800644	242.19
566	IEPCT/18467	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800727	242.19



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18469	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800308	242.19
566	IEPCT/18470	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800706.	242.19
566	IEPCT/18471	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800099.	242.19
566	IEPCT/18472	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800643.	242.19



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18473	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800638.	242.19
566	IEPCT/18474	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800707.	242.19
566	IEPCT/18476	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800708	242.19
566	IEPCT/18477	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800345.	242.19



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18478	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800728	242.19
566	IEPCT/18479	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800535.	242.19
566	IEPCT/18481	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800642.	242.19
566	IEPCT/18483	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800725.	242.19



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18484	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800600	242.19
566	IEPCT/18485	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800594	242.19
566	IEPCT/18486	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800626.	242.19
566	IEPCT/18487	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800647	242.19



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18488	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUPTIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800368.	242.19
566	IEPCT/18489	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUPTIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800684.	242.19
566	IEPCT/18490	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUPTIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800693.	242.19
566	IEPCT/18491	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUPTIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800339.	242.19



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18492	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUPTIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800591.	242.19
566	IEPCT/18494	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUPTIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800639.	242.19
566	IEPCT/18495	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUPTIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800641.	242.19
566	IEPCT/18497	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUPTIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800299.	242.19



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18498	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUPTIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800637.	242.19
566	IEPCT/18499	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUPTIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800567.	242.19
566	IEPCT/18818	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2115JD00M663801113	603.27
566	IEPCT/18819	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2143LD00M663800181	603.27
566	IEPCT/18820	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2115JD00M663801126	603.27
566	IEPCT/18821	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD00M663800100	603.27
566	IEPCT/18822	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD00M663800350	603.27
566	IEPCT/18823	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD00M663800097	603.27



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18824	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2115JD00M663801146	603.27
566	IEPCT/18825	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2119KD00M663800238	603.27
566	IEPCT/18826	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2122KD00M663800178	603.27
566	IEPCT/18827	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2122KD00M663800222	603.27
566	IEPCT/18828	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2121KD00M663800151	603.27
566	IEPCT/18829	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2147LD00M663800561	603.27
566	IEPCT/18830	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD00M663800096	603.27
566	IEPCT/18831	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD00M663800011	603.27
566	IEPCT/18832	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD00M663800013	603.27
566	IEPCT/18833	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2119KD00M663800236	603.26



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18834	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2115JD00M663800450	603.26
566	IEPCT/18835	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2143LD00M663800246	603.26
566	IEPCT/18836	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2115JD00M663801845	603.26
566	IEPCT/18837	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2115JD00M663800457	603.26
566	IEPCT/18838	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2147LD00M663800266	603.26
566	IEPCT/18841	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800178	687.81
566	IEPCT/18842	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800150	687.81
566	IEPCT/18843	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800466	687.81
566	IEPCT/18844	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800131	687.81
566	IEPCT/18845	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800139	687.81



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18846	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800263	687.81
566	IEPCT/18847	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800187	687.81
566	IEPCT/18848	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE	687.81
566	IEPCT/18849	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800524	687.81
566	IEPCT/18850	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800199	687.81
566	IEPCT/18851	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800188	687.81
566	IEPCT/18852	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800152	687.81
566	IEPCT/18853	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800117	687.81
566	IEPCT/18854	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800221	687.81
566	IEPCT/18855	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800223	687.81



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18856	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800205	687.81
566	IEPCT/18857	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800007	687.81
566	IEPCT/18858	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800145	687.81
566	IEPCT/18859	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800216	687.81
566	IEPCT/18860	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800118	687.81
566	IEPCT/18861	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800177	687.81
566	IEPCT/18862	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800126	687.81
566	IEPCT/18863	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800158	687.81
566	IEPCT/18864	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800195	687.81
566	IEPCT/18865	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800015	687.81



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18866	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800071	687.81
566	IEPCT/18867	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800146	687.81
566	IEPCT/18868	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800074	687.81
566	IEPCT/18869	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800148	687.81
566	IEPCT/18870	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800151	687.81
566	IEPCT/18871	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800025	687.81
566	IEPCT/18872	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800164	687.81
566	IEPCT/18873	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800163	687.81
566	IEPCT/18874	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800198	687.81
566	IEPCT/18875	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800143	687.81



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18876	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800116	687.81
566	IEPCT/18877	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800471	687.81
566	IEPCT/18878	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800167	687.81
566	IEPCT/18879	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800228	687.81
566	IEPCT/18880	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800169	687.81
566	IEPCT/18881	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800064	687.81
566	IEPCT/18882	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800154	687.81
566	IEPCT/18883	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800222	687.81
566	IEPCT/18884	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800162	687.81
566	IEPCT/18885	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800226	687.81



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18886	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800135	687.81
566	IEPCT/18887	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800200	687.81
566	IEPCT/18888	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800218	687.81
566	IEPCT/18889	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800137	687.81
566	IEPCT/18890	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800240	687.81
566	IEPCT/18891	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800532	687.81
566	IEPCT/18892	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800208	687.81
566	IEPCT/18893	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800225	687.81
566	IEPCT/18894	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800142	687.81
566	IEPCT/18895	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800140	687.81



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18896	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800227	687.81
566	IEPCT/18897	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800182	687.81
566	IEPCT/18898	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800120	687.81
566	IEPCT/18899	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800045	687.81
566	IEPCT/18900	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800211	687.81
566	IEPCT/18901	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800137	687.81
566	IEPCT/18902	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800121	687.81
566	IEPCT/18903	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800162	687.81
566	IEPCT/18904	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800209	687.81
566	IEPCT/18905	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800141	687.81



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18906	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800206	687.81
566	IEPCT/18907	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800153	687.81
566	IEPCT/18908	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800190	687.81
566	IEPCT/18909	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800054	687.81
566	IEPCT/18910	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800202	687.81
566	IEPCT/18911	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800156	687.81
566	IEPCT/18912	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800070	687.81
566	IEPCT/18913	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800067	687.81
566	IEPCT/18914	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800053	687.81
566	IEPCT/18915	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800209	687.81



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18916	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800159	687.81
566	IEPCT/18917	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800075	687.81
566	IEPCT/18918	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800203	687.81
566	IEPCT/18919	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800158	687.81
566	IEPCT/18920	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800215	687.81
566	IEPCT/18921	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800147	687.81
566	IEPCT/18922	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800146	687.81
566	IEPCT/18923	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800163	687.81
566	IEPCT/18924	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800072	687.81
566	IEPCT/18925	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800125	687.81



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18926	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800210	687.81
566	IEPCT/18927	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800136	687.81
566	IEPCT/18928	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800115	687.81
566	IEPCT/18929	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800063	687.81
566	IEPCT/18930	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800201	687.81
566	IEPCT/18931	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800130	687.81
566	IEPCT/18932	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800144	687.81
566	IEPCT/18933	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800062	687.81
566	IEPCT/18934	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800206	687.81
566	IEPCT/18935	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800197	687.81



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18936	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800145	687.81
566	IEPCT/18937	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800172	687.81
566	IEPCT/18938	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800174	687.81
566	IEPCT/18939	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800016	687.81
566	IEPCT/18940	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800220	687.81
566	IEPCT/18941	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800014	687.81
566	IEPCT/18942	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800156	687.81
566	IEPCT/18943	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800068	687.81
566	IEPCT/18944	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800160	687.81
566	IEPCT/18945	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800155	687.81



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18946	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800196	687.81
566	IEPCT/18947	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800119	687.81
566	IEPCT/18948	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800217	687.81
566	IEPCT/18949	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800207	687.81
566	IEPCT/18950	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800141	687.81
566	IEPCT/18951	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800173	687.81
566	IEPCT/18952	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800159	687.81
566	IEPCT/18953	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800180	687.81
566	IEPCT/18954	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800189	687.81
566	IEPCT/18955	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800148	687.81



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18956	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800157	687.81
566	IEPCT/18957	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800181	687.81
566	IEPCT/18958	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800047	687.81
566	IEPCT/18959	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800192	687.81
566	IEPCT/18960	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800170	687.81
566	IEPCT/18961	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800166	687.81
566	IEPCT/18962	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800142	687.81
566	IEPCT/18963	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800175	687.81
566	IEPCT/18964	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800140	687.81
566	IEPCT/18965	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800122	687.81



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18966	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800069	687.81
566	IEPCT/18967	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800013	687.81
566	IEPCT/18968	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800149	687.81
566	IEPCT/18969	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800139	687.81
566	IEPCT/18970	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800151	687.81
566	IEPCT/18971	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800143	687.81
566	IEPCT/18972	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800154	687.81
566	IEPCT/18973	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800168	687.81
566	IEPCT/18974	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800050	687.81
566	IEPCT/18975	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800059	687.81



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18976	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800049	687.81
566	IEPCT/18977	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800218	687.81
566	IEPCT/18978	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800066	687.81
566	IEPCT/18979	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800147	687.80
566	IEPCT/18980	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800155	687.80
566	IEPCT/18981	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800165	687.80
566	IEPCT/18982	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800194	687.80
566	IEPCT/18983	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800215	687.80
566	IEPCT/18984	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800207	687.80
566	IEPCT/18985	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800251	687.80



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18986	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800212	687.80
566	IEPCT/18987	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800083	687.80
566	IEPCT/18988	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800157	687.80
566	IEPCT/18989	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800061	687.80
566	IEPCT/18990	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800170	687.80
566	IEPCT/18991	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800220	687.80
566	IEPCT/18992	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800160	687.80
566	IEPCT/18993	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800212	687.80
566	IEPCT/18994	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800213	687.80
566	IEPCT/18995	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800184	687.80



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18996	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800161	687.80
566	IEPCT/18997	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800165	687.80
566	IEPCT/18998	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800213	687.80
566	IEPCT/18999	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800176	687.80
566	IEPCT/19000	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800219	687.80
566	IEPCT/19001	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800079	687.80
566	IEPCT/19002	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800123	687.80
566	IEPCT/19003	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800183	687.80
566	IEPCT/19004	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800132	687.80
566	IEPCT/19005	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800185	687.80



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/19006	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800060	687.80
566	IEPCT/19007	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800211	687.80
566	IEPCT/19008	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800012	687.80
566	IEPCT/19009	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800124	687.80
566	IEPCT/19010	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800149	687.80
566	IEPCT/19011	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800186	687.80
566	IEPCT/19012	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800046	687.80
566	IEPCT/19013	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800044	687.80
566	IEPCT/19014	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800224	687.80
566	IEPCT/19015	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800048	687.80



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/19016	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800191	687.80
566	IEPCT/19017	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800133	687.80
566	IEPCT/19018	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800152	687.80
566	IEPCT/19019	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800051	687.80
566	IEPCT/19020	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800219	687.80
566	IEPCT/19021	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800214	687.80
566	IEPCT/19022	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800056	687.80
566	IEPCT/19023	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800208	687.80
566	IEPCT/19024	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800018	687.80
566	IEPCT/19025	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800161	687.80



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/19026	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800134	687.80
566	IEPCT/19027	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800058	687.80
566	IEPCT/19028	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800065	687.80
566	IEPCT/19029	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800128	687.80
566	IEPCT/19030	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800167	687.80
566	IEPCT/19031	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800129	687.80
566	IEPCT/19032	NOBREAK TRIPP LITE, MODELO SMART EN LINEA 3000, CON LINEA INTELIGENTE, CONECTOR CLAVIJA NEMA L5-30P ENTRADA VOLTAJE 110V AC, SALIDA 120V AC, FILTROS EMI / RFI, PROTECCION 40A, PUERTO 1 X DB-9 No. DE SERIE: 2142KDOPS609600011	7,586.12
566	IEPCT/20078	UPS MARCA TRIPP-LITE MOD. SMARTONLINE 3000U EN FORMA TIPO RACK CAPACIDAD DE SALIDA DE 3 KVA/2400 WATTS GARANTIA 2 AÑOS No. SERIE 2209KD0PS609600003	7,663.65
566	IEPCT/20529	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY0M809703109	1,557.06
566	IEPCT/20530	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700265	1,557.06
566	IEPCT/20531	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY0M809703096	1,557.06
566	IEPCT/20532	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700153	1,557.06



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/20533	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700280	1,557.06
566	IEPCT/20534	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY0OM809703110	1,557.06
566	IEPCT/20535	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700371	1,557.06
566	IEPCT/20536	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY0OM809700007	1,557.06
566	IEPCT/20537	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY0OM809700023	1,557.06
566	IEPCT/20538	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700169	1,557.06
566	IEPCT/20539	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700372	1,557.06
566	IEPCT/20540	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY0OM809703119	1,557.06
566	IEPCT/20541	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700170	1,557.06
566	IEPCT/20542	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY0OM809703095	1,557.06
566	IEPCT/20543	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700168	1,557.06
566	IEPCT/20544	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY0OM809703124	1,557.06
566	IEPCT/20545	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700359	1,557.06



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/20546	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY0OM809700005	1,557.06
566	IEPCT/20547	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700361	1,557.06
566	IEPCT/20548	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY0OM809700013	1,557.06
566	IEPCT/20549	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700137	1,557.06
566	IEPCT/20550	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700165	1,557.06
566	IEPCT/20551	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY0OM809703116	1,557.06
566	IEPCT/20552	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700245	1,557.06
566	IEPCT/20553	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700172	1,557.06
566	IEPCT/20554	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700164	1,557.06
566	IEPCT/20555	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY0OM809700014	1,557.06
566	IEPCT/20556	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700244	1,557.06
566	IEPCT/20557	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700139	1,557.06
566	IEPCT/20558	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700279	1,557.06



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/20559	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY0OM80970015	1,557.06
566	IEPCT/20560	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700152	1,557.06
566	IEPCT/20561	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700171	1,557.06
566	IEPCT/20562	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY0OM809703115	1,557.06
566	IEPCT/20563	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700248	1,557.06
566	IEPCT/20564	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY0OM809700027	1,557.06
566	IEPCT/20565	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700023	1,557.06
566	IEPCT/20566	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700249	1,557.06
566	IEPCT/20567	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700243	1,557.06
566	IEPCT/20568	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY0OM809700008	1,557.06
566	IEPCT/20569	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700224	1,557.06
566	IEPCT/20570	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700351	1,557.06
566	IEPCT/20571	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700154	1,557.06



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/20572	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700350	1,557.06
566	IEPCT/20573	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700167	1,557.06
566	IEPCT/20574	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY0OM809700026	1,557.06
566	IEPCT/20575	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY0OM809700003	1,557.06
566	IEPCT/20576	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700242	1,557.06
566	IEPCT/20577	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700263	1,557.06
566	IEPCT/20578	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700150	1,557.06
566	IEPCT/2017021417	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTL2UA, SERIE:	15,519.46
566	IEPCT/2017021418	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTL2UA, SERIE:	15,519.46
566	IEPCT/2017021419	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTL2UA, SERIE:	15,519.46
566	IEPCT/2017021420	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTL2UA, SERIE:	15,519.46
566	IEPCT/2017021421	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTL2UA, SERIE:	15,519.46
566	IEPCT/2017021422	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTL2UA, SERIE:	15,519.46
566	IEPCT/2017021423	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTL2UA, SERIE:	15,519.46
566	IEPCT/2017021476	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,862.81
566	IEPCT/2017021477	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,862.81



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/2017021478	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,862.81
566	IEPCT/2017021479	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,862.81
566	IEPCT/2017021480	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,862.81
566	IEPCT/2017021481	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,862.81
566	IEPCT/2017021482	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,862.81
566	IEPCT/2017021483	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,862.81
566	IEPCT/2017021484	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,862.81
566	IEPCT/2017021485	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,862.81
566	IEPCT/18434	REGULADOR DE VOLTAJE 20A ELECTRO FK.	262.50
566	IEPCT/20377	UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) MARCA DELL MODELO 01N3HCON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DESCRIPCION VERTICAL 100-120V, 30A (14) C13, (2) C19 DENSIDAD ALTA DENSIDAD (HIGH DENSITY) DIMENSIONES 83.33 X 5.58 X 4.69 CM SOPORTADO PARA RACK MARCA DELL TIPO 4210 (CON AP7400 KIT) CONFIGURACION DE CABLE PLUG: P+N+G (3 ALAMBRES) No. DE SERIE ZA1147025406	1,492.66
566	IEPCT/20378	UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) MARCA DELL MODELO 01N3HCON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DESCRIPCION VERTICAL 100-120V, 30A (14) C13, (2) C19 DENSIDAD ALTA DENSIDAD (HIGH DENSITY) DIMENSIONES 83.33 X 5.58 X 4.69 CM SOPORTADO PARA RACK MARCA DELL TIPO 4210 (CON AP7400 KIT) CONFIGURACION DE CABLE PLUG: P+N+G (3 ALAMBRES) No. DE SERIE ZA1147025407	1,492.66
567	IEPCT/19933	BOMBA DE 1 HP PARA AGUA	690.30
567	IEPCT/20409	BOMBA DE 1 HP PARA AGUA	921.28
567	IEPCT/20520	BOMBA DE VACIO ERRE-ACME 4CFMDE 1/3 VE-235	2,178.19
567	IEPCT/20521	BOMBA DE VACIO ERRE-ACME 4CFMDE 1/3 VE-235 (ACTIVO DADO DE BAJA EN FEBRERO 2018)	2,178.19
567	IEPCT/2017021632	BOMBA DE VACIO 4.0 CFM. DE 1/3 HP. 2 ETA MARCA BARRETO	4,821.99
567	IEPCT/2017021633	BOMBA DE VACIO 4.0 CFM. DE 1/3 HP. 2 ETA MARCA BARRETO	4,821.99
567	IEPCT/2017021634	BOMBA DE VACIO 4.0 CFM. DE 1/3 HP. 2 ETA MARCA BARRETO	4,821.99



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
567	IEPCT/19942	CARRETILLA CON LLANTA REFORZADA TRUPER	404.07
567	IEPCT/19943	CARRETILLA CON LLANTA REFORZADA TRUPER	404.07
567	IEPCT/20928	COMPRESOR DE AIRE MARCA TRUPER, MODELO COMP-10L, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: LUBRICADO, 10 LITROS, FILTRO METALICO DE AIRE, 2 MANOMETROS CON PRESOSTATO, ARRANQUE AUTOMATICO Y MANUAL, 1 SALIDA DE AIRE REGULADA , EL MAS LIGERO EN SU TIPO 16 KG. MOTOR CON DEVANADO DE COBRE.	2,701.35
567	IEPCT/19944	DIABLO DE 400KG	867.39
567	IEPCT/18305	EPO MOVIL ALEAR PICCOLO 901130	358.57
567	IEPCT/17259	ESCALERA EXTENSIÓN 16 ESCALONES	62.68
567	IEPCT/18344	ESCALERA CONV. FLEG. 21 ESC. 3.05A6.10M TIJ Y EXTENS	97.53
567	IEPCT/17254	ESMERILADORA ANGULAR 2100W 6500 RPM. 9" (230MM)	111.74
567	IEPCT/17255	ESMERILADORA ANGULAR 850W(115mm) 10,000 rpm 4/2"	50.22
567	IEPCT/17256	ESMERILADORA ANGULAR 850W(115mm) 10,000 rpm 4/2"	50.22
567	IEPCT/17257	ESMERILADORA ANGULAR 850W(115mm) 10,000 rpm 4/2"	50.22
567	IEPCT/17258	ESMERILADORA ANGULAR 850W(115mm) 10,000 rpm 4/2"	50.22
567	IEPCT/19934	ESMERILADORA ANGULAR DE 4 1/2	551.00
567	IEPCT/19935	ESMERILADORA ANGULAR DE 4 1/2	551.00
567	IEPCT/19936	ESMERILADORA ANGULAR DE 4 1/2	551.00
567	IEPCT/19937	ESMERILADORA ANGULAR DE 4 1/2	551.00
567	IEPCT/18304	HER-250 GENERADOR D/TONOS P/IDE 1043.48 PVP	50.00
567	IEPCT/18649	HIDROLAVADORA 8 LTS. 1500 PSI, 2 HP, MC PZA. CODIGO HI08L15ME200	2,552.33
567	IEPCT/20379	HIDROLAVADORA MODELO K4,450 1700 PSI No. DE SERIE 029573	1,253.81
567	IEPCT/20412	HIDRO LAVADORA ELECTRICA HL700 MCA. SURTEK 2200 W 2200PSI	1,799.21
567	IEPCT/20413	HIDRO LAVADORA ELECTRICA HL700 MCA. SURTEK 2200 W 2200PSI	1,799.21
567	IEPCT/2017	HIDROLAVADORA STIHL RE-88 1.7 H.P. N/S: SERIE 965589325	2,515.18
567	IEPCT/17242	JUEGO DE DADOS DE 36 PZAS. STD. CUA 3/8 C/ESTUCHE METÁLICO MARCA TRUPER.	39.33
567	IEPCT/17243	JUEGO DE DADOS DE 36 PZAS. STD. CUA 3/8 C/ESTUCHE METÁLICO MARCA TRUPER.	39.33
567	IEPCT/17244	JUEGO DE DADOS DE 36 PZAS. STD. CUA 3/8 C/ESTUCHE METÁLICO MARCA TRUPER.	39.33
567	IEPCT/17245	JUEGO DE DADOS DE 36 PZAS. STD. CUA 3/8 C/ESTUCHE METÁLICO MARCA TRUPER.	39.33
567	IEPCT/18663	MAQUINA PARA SOLDAR AC-180	362.26
567	IEPCT/20059	MAQUINA P/SOLDAR	1,912.40
567	IEPCT/2018021940	MAQUINA P/SOLDAR 325 CA/CD TRABAJO PROFESIONAL LIGERO MUNDIAL	5,920.04
567	IEPCT/20953	SOLDADORA DE ARCO ELECTRICO DE CORRIENTE ALTERNA DE 250 A, MARCA TRUPPER (TSO250A)	1,753.13
567	IEPCT/19938	ROTOMARTILLO DE 1/2	641.48
567	IEPCT/19939	ROTOMARTILLO DE 1/2	641.48
567	IEPCT/19940	ROTOMARTILLO DE 1/2	641.48
567	IEPCT/19941	ROTOMARTILLO DE 1/2	641.48
567	IEPCT/20060	ROTOMARTILLO SDS 15/16 780W ATORNILLADOR 4.8 VOLTS C/80 A	1,041.95
567	IEPCT/20522	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO 5 JOULES, MARCA TRUPER DE USO INDUSTRIAL	1,776.92
567	IEPCT/20523	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO 5 JOULES, MARCA TRUPER DE USO INDUSTRIAL	1,776.92
567	IEPCT/20524	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO 5 JOULES, MARCA TRUPER DE USO INDUSTRIAL	1,776.92
567	IEPCT/20525	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO 5 JOULES, MARCA TRUPER DE USO INDUSTRIAL	1,776.92
567	IEPCT/20526	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO 5 JOULES, MARCA TRUPER DE USO INDUSTRIAL	1,776.92
567	IEPCT/20878	ROTOMARTILLO ELECTRONICO 900W 5 JOULES	1,915.83



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
567	IEPCT/2017021281	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO (MARTILLO PERFORADOR) DE 850W, 3.5J, 120/60 HZ. MCA. SURTEK.	2,427.30
567	IEPCT/2017021628	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	2,656.88
567	IEPCT/2017021629	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	2,656.88
567	IEPCT/2017021630	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	2,656.88
567	IEPCT/2017021631	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	2,656.88
567	IEPCT/2018	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	4,577.67
567	IEPCT/2018022071	PATIN HIDRAULICO	9,280.00
567	IEPCT/17249	TALADRO ROTOMARTILLO IND. 1/2"700. RB MCA.	100.13
567	IEPCT/17250	TALADRO ROTOMARTILLO IND. 1/2"700. RB MCA.	100.13
567	IEPCT/17251	TALADRO ROTOMARTILLO IND. 1/2"700. RB MCA.	100.13
567	IEPCT/17252	TALADRO ROTOMARTILLO IND. 1/2"700. RB MCA.	100.13
567	IEPCT/17253	TALADRO ROTOMARTILLO IND. 1/2"700. RB MCA.	100.13
567	IEPCT/18320	ROTOMARTILLO 5/8" 620W VV	108.96
567	IEPCT/18446	ROTOMARTILLO 5/8" 620W VV	174.33
569	IEPCT/20934	EXTINTOR AUTOMATICO DE PRESION CONTENIDA A BASE DE HEXAFLUOROPANO.	4,653.53
569	IEPCT/20995	EXTINTORES NUEVOS DE CO2 DE 4.5 KG	2,438.90
569	IEPCT/20996	EXTINTORES NUEVOS DE CO2 DE 4.5 KG	2,438.90
569	IEPCT/20997	EXTINTORES NUEVOS DE CO2 DE 4.5 KG	2,438.90
569	IEPCT/20998	EXTINTORES NUEVOS DE CO2 DE 4.5 KG	2,438.90
TOTAL DE BIENES MUEBLES:			13,247,790.74

CODIGO	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
101	N/A	TERRENO CON SUPERFICIE DE 1,906.87 M2 UBICADA EN EL ANILLO PERIFÉRICO "CARLOS PELLICER CÁMARA" NO. 1206 DE LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, DE LA CD. DE VILLAJERMOSA, TABASCO. INCLUYE SERVICIO DE JONORARIOS DE ESCRITURA, PAGO DE AVALUO, VALOR CATASTRAL, CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN Y PLANO, IMPUESTO POR TRASLADO DE DOMINIO Y EL IMPUESTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO.	23,983,372.31
3020110	N/A	EDIFICIO CON UNA CONSTRUCCION DE 1,114.30 M2 UBICADA EN EL ANILLO PERIFÉRICO "CARLOS PELLICER CÁMARA" NO. 1206 DE LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, DE LA CD. DE VILLAJERMOSA, TABASCO. INCLUYE SERVICIO DE JONORARIOS DE ESCRITURA, PAGO DE AVALUO, VALOR CATASTRAL, CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN Y PLANO, IMPUESTO POR TRASLADO DE DOMINIO Y EL IMPUESTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO.	9,758,123.35
3020607	N/A	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y REMODELACION PARA ADECUACION DE ALGUNAS AREAS EN EL EDIFICIO PROPIEDAD DEL INSTITUTO, UBICADA EN EL ANILLO PERIFÉRICO "CARLOS PELLICER CÁMARA" NO. 1206 DE LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, DE LA CD. DE VILLAJERMOSA, TABASCO.	1,734,149.41
TOTAL DE BIENES INMUEBLES:			\$ 35,475,645.07

TOTAL DE BIENES:			\$ 48,723,435.81
-------------------------	--	--	-------------------------