



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/20644	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,048.02
511	IEPCT/20645	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,048.02
511	IEPCT/20646	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,048.02
511	IEPCT/2017021586	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2017021587	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2017021588	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2017021589	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2017021590	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2017021591	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2017021592	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2017021593	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2017021594	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2017021595	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2017021596	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2017021597	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2017021598	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2017021599	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/2017021600	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2017021601	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2017021602	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2017021603	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2017021604	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2017021605	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2017021606	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2017021607	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2017021608	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2017021609	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2017021610	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2017021611	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2017021612	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2017021613	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2017021614	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2017021615	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2017021616	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/2017021617	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2017021618	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2017021619	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2017021620	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2017021621	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2017021622	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2017021623	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2017021624	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2017021625	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2017021626	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2017021627	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.80
511	IEPCT/2015021937	DISPLAY DEMOSTRADOR INGLES FABRICADO EN PVC	2,623.53
511	IEPCT/19972	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21035	159.50
511	IEPCT/19973	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21036	159.50
511	IEPCT/19974	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21037	159.50
511	IEPCT/19975	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21038	159.50
511	IEPCT/19976	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21039	159.50



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/19977	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21040	159.50
511	IEPCT/19978	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21041	159.50
511	IEPCT/19979	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21042	159.50
511	IEPCT/19980	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21043	159.50
511	IEPCT/19981	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21044	159.50
511	IEPCT/19982	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21045	159.50
511	IEPCT/19983	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21046	159.50
511	IEPCT/19984	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21047	159.50
511	IEPCT/19985	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21048	159.50
511	IEPCT/19986	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21049	159.50
511	IEPCT/19987	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21050	159.50
511	IEPCT/19988	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21051	159.50
511	IEPCT/19989	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21052	159.50
511	IEPCT/19990	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21053	159.50
511	IEPCT/19991	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21054	159.50
511	IEPCT/19992	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21055	159.50
511	IEPCT/19993	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21056	159.50



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/19994	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21057	159.50
511	IEPCT/19995	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21058	159.50
511	IEPCT/19996	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21059	159.50
511	IEPCT/19997	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21060	159.50
511	IEPCT/19998	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21061	159.50
511	IEPCT/19999	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21062	159.50
511	IEPCT/20000	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21063	159.50
511	IEPCT/20001	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21064	159.50
511	IEPCT/20002	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21065	159.50
511	IEPCT/20003	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21066	159.50
511	IEPCT/20004	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21067	159.50
511	IEPCT/20005	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21068	159.50
511	IEPCT/20006	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21069	159.50
511	IEPCT/20007	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21070	159.50
511	IEPCT/20008	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21071	159.50
511	IEPCT/20009	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21072	159.50
511	IEPCT/20010	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21073	159.50



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/20011	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21074	159.50
511	IEPCT/20012	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21075	159.50
511	IEPCT/20013	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21076	159.50
511	IEPCT/20014	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21077	159.50
511	IEPCT/20015	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21078	159.50
511	IEPCT/20016	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21079	159.50
511	IEPCT/20017	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21080	159.50
511	IEPCT/20018	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21081	159.50
511	IEPCT/20019	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21082	159.50
511	IEPCT/20020	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21083	159.50
511	IEPCT/20021	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21084	159.50
511	IEPCT/20022	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21085	159.50
511	IEPCT/20023	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21086	159.50
511	IEPCT/20024	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21087	159.50
511	IEPCT/20025	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21088	159.50
511	IEPCT/20026	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21089	159.50
511	IEPCT/20027	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21090	159.50



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/20028	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21091	159.50
511	IEPCT/20029	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21092	159.50
511	IEPCT/20030	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21093	159.50
511	IEPCT/20031	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21094	159.50
511	IEPCT/20032	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21095	159.50
511	IEPCT/2017021568	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	1,860.68
511	IEPCT/2017021569	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	1,860.68
511	IEPCT/2017021570	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	1,860.68
511	IEPCT/2017021571	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	1,860.68
511	IEPCT/2017021572	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	1,860.68
511	IEPCT/2017021573	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	1,860.68
511	IEPCT/2017021574	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	1,860.68
511	IEPCT/2017021575	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	1,860.68
511	IEPCT/2017021576	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	1,860.68
511	IEPCT/2017021577	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	1,860.68
511	IEPCT/2017021578	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	1,860.68
511	IEPCT/2017021579	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	1,860.68



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/2017021580	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	1,860.68
511	IEPCT/2017021581	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	1,860.68
511	IEPCT/2017021582	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	1,860.68
511	IEPCT/2017021583	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	1,860.68
511	IEPCT/2017021584	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	1,860.68
511	IEPCT/2017021585	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	1,860.68
511	IEPCT/22078	CONJUNTO DIRECTIVO ESCRITORIO DE ARCO 1.80MT STORM/GRIS	11,463.67
511	IEPCT/2021022091	FABRICACION DE UN LIBRERO DE MADERA DE PINO COLOR CHOCALTE CON MEDIDAS DE 2.35 MTS. DE LARGO 1.20 MTS. DE ANCHO Y 30CMS. DE FONDO	12,617.42
511	IEPCT/20931	MUEBLE DE MADERA CON MEDIDAS DE 1.32 X 1.04 DE ANCHO X 30 CM DE FONDO	1,716.80
511	IEPCT/18667	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	99.96
511	IEPCT/18668	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	99.96
511	IEPCT/20647	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	908.09
511	IEPCT/20648	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	908.09
511	IEPCT/20649	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	908.09
511	IEPCT/20650	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	908.09
511	IEPCT/20651	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	908.09
511	IEPCT/20652	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	908.09



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/20653	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	908.09
511	IEPCT/20654	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	908.09
511	IEPCT/20655	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	908.09
511	IEPCT/20656	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	908.09
511	IEPCT/20657	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	908.09
511	IEPCT/20658	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	908.09
511	IEPCT/20659	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	908.09
511	IEPCT/20660	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	908.09
511	IEPCT/20661	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	908.09
511	IEPCT/20662	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	908.09
511	IEPCT/20663	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	908.09
511	IEPCT/20664	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	908.09
511	IEPCT/20038	LEVEL SILLON DE VISTA RESPALDO BAJO EN MALLA ASIENTO EN TECNINO LEATJER COLOR NEGRO BASE DE TRINEO CROMADO	217.50
511	IEPCT/20039	LEVEL SILLON DE VISTA RESPALDO BAJO EN MALLA ASIENTO EN TECNINO LEATJER COLOR NEGRO BASE DE TRINEO CROMADO	217.50
511	IEPCT/20072	SILLA EJECUTIVA NEGRA LIDER II	189.91
511	IEPCT/20073	SILLA EJECUTIVA IMITACION PIEL	208.90
511	IEPCT/20407	SILLON GERENCIAL I	483.09



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/20579	SILLON RETRO RESPALDO ALTO TAPIZADO LEATHER, COLOR NEGRO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS FABRICADA EN ALUMINIO PULIDO, CON RODAJAS DOBLES, COLOR NEGRO, USO DIRECTIVO. OTROS ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA CON DISEÑO ERGONOMICO, DESCANZABRAZOS EN ALUMINIO PULIDO. MECANISMO KNNE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y REPULLA PARA REGULAR LA TENSION DEL	1,794.91
511	IEPCT/20710	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO VINIPIEL ALUFSEN CHOCOLATE	1,824.27
511	IEPCT/20887	SILLON LOVE LOALSA LIZZETE V2	1,100.55
511	IEPCT/20888	SILLON LOVE LOALSA LIZZETE V2	1,100.55
511	IEPCT/20889	RECLINABLE VICTORIS GARZA	1,113.60
511	IEPCT/20882	MESA DE JUNTA CIRCULAR DE 1.20 MTRS. DE DIAMETRO, ESTILO CONTEMPORANEO TERMINADA EN MELAMINA COLOR WENGE	1,112.99
511	IEPCT/20883	MESA DE JUNTA CIRCULAR DE 1.20 MTRS. DE DIAMETRO, ESTILO CONTEMPORANEO TERMINADA EN MELAMINA COLOR WENGE	1,112.99
511	IEPCT/20884	MESA DE JUNTA CIRCULAR DE 1.20 MTRS. DE DIAMETRO, ESTILO CONTEMPORANEO TERMINADA EN MELAMINA COLOR WENGE	1,112.99
511	IEPCT/2017021014	PINZA PARA RESELLO DE CREDENCIALES (PINZA COMPLETA PARA LA PROTECCION DE SUS DOCUMENTOS).	2,769.25
511	IEPCT/2017021278	RACK TRIPP-LITE GABINETE SMARTTRACK DE 6U PARA PARED	3,023.15
511	IEPCT/2017021279	RACK TRIPP-LITE GABINETE SMARTTRACK DE 6U PARA PARED	3,023.15
515	IEPCT/20200222085	IMPRESORA DE CREDENCIALES DE PVC MARCA ZEBRA MODELO ZC300 IMPRESION DOBLE CARA AUTOMATICA, VOLUMEN DE IMPRESIÓN POR HORA: 140 TARJETAS DE IMPRESIÓN YMCKOK A DOBLE CARA, GARANTIA 1 AÑO DIRECTA CON EL FABRICANTE. 3 KIT DE CINTA MARCA ZEBRA A COLOR YMCKOK COMPATIBLE CON LA IMPRESORA ZC300 (IMPRIME A COLOR POR LA PARTE DE ADELANTE Y NEGRO POR LA PARTE DE ATRAS). RENDIMIENTO DE CADA KIT 200 IMPRESIONES	39,196.40
515	IEPCT/	PAGO DE LA FAC.A 18354 (21-12-2020), POR LA ADQUISICION DE 1 MULTIFUNCIONAL COLOR (NEGRO/20), SOLICITADO POR JUAN MANUEL SEGURA GUZMAN MEDIANTE EL OFICIO D.E.A/1228/2020.	6,332.31
515	IEPCT/2021022139	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000345	28,758.33
515	IEPCT/2021022140	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000326	28,758.33
515	IEPCT/2021022141	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000352	28,758.33
515	IEPCT/2021022142	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000259	28,758.33



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2021022143	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000263	28,758.33
515	IEPCT/2021022144	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000364	28,758.33
515	IEPCT/2021022145	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000248	28,758.33
515	IEPCT/2021022146	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000371	28,758.33
515	IEPCT/2021022147	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000365	28,758.33
515	IEPCT/2021022148	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000260	28,758.33
515	IEPCT/2021022149	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000143	28,758.33
515	IEPCT/2021022150	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000281	28,758.33
515	IEPCT/2021022151	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000201	28,758.33
515	IEPCT/2021022152	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000320	28,758.33
515	IEPCT/2021022153	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000304	28,758.33
515	IEPCT/2021022154	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000203	28,758.33
515	IEPCT/2021022155	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000219	28,758.33
515	IEPCT/2021022156	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000212	28,758.33
515	IEPCT/2021022157	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000338	28,758.33
515	IEPCT/2021022158	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000346	28,758.33
515	IEPCT/2021022159	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000329	28,758.33



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2021022160	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000254	28,758.33
515	IEPCT/2021022161	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000238	28,758.33
515	IEPCT/2021022162	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000208	28,758.33
515	IEPCT/2021022163	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000168	28,758.33
515	IEPCT/2021022164	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000180	28,758.33
515	IEPCT/2021022165	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000231	28,758.33
515	IEPCT/2021022166	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000229	28,758.33
515	IEPCT/2021022167	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000262	28,758.33
515	IEPCT/2021022168	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000166	28,758.33
515	IEPCT/2021022169	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000353	28,758.33
515	IEPCT/2021022170	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000167	28,758.33
515	IEPCT/2021022171	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000218	28,758.33
515	IEPCT/2021022172	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000359	28,758.33
515	IEPCT/2021022173	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000357	28,758.33
515	IEPCT/2021022174	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000226	28,758.33
515	IEPCT/2021022175	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000280	28,758.33
515	IEPCT/2021022176	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000221	28,758.33



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2021022177	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000350	28,758.33
515	IEPCT/2021022178	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000283	28,758.33
515	IEPCT/2021022179	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000227	28,758.33
515	IEPCT/2021022180	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000206	28,758.33
515	IEPCT/2021022181	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000198	28,758.33
515	IEPCT/2021022182	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, MARCA EPSON, MODELO L15150. SERIE: X6MX000324	28,758.33
515	IEPCT/2021022183	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA BROTHER, MODELO MFC-T4500DW, SERIE: U65160K0H764960.	17,982.21
515	IEPCT/2020022082	LAPTOP HUAWEI MODELO MATEBOOK X PRO DE 13.9 PULGADAS, INTEL CORE I7, 16 GB RAM, 1 TB DISCO DURO/GARANTIA 1 AÑO DIRECTO CON EL FABRICANTE NO. SERIE: B6QBB20808800975	43,124.99
515	IEPCT/2021022093	COMPUTADORA PORTATIL, MARCA DELL, INSPIRON 15 5501, PROCESADOR INTEL CORE I7, 1167G7 DE 11a GENERACIÓN CARACTERISTICAS: 36.4CM(AN.), 24.9CM(PR) 1.8 CM (AI) PANTALLA 15.6 PULGADAS, CACHE DE 12 MB, HASTA 4.7 GHZ), MEMORIA RAM 12GB (8GBX1+4GBX1) DDR4 3200MHZ, DISCO DURO DE 8 TB. COLOR GRIS, CARGADOR, NUMERO DE SERIE: 3173003, GARANTIA DE 3 AÑOS CON EL PROVEEDOR	27,800.85
515	IEPCT/2021022094	COMPUTADORA PORTATIL, MARCA DELL, INSPIRON 15 5501, PROCESADOR INTEL CORE I7, 110707 DE 11a GENERACIÓN CARACTERISTICAS: 36.4CM(AN.), 24.9CM(PR) 1.8 CM (AI) PANTALLA 15.6 PULGADAS, CACHE DE 12 MB, HASTA 4.7 GHZ)/MEMEORIA RAM 12GB (8GBX1+4GBX1)DDR43200MHZ/DISCO DURO DE 8 TB/. COLOR GRIS, CARGADOR, NUMERO DE SERIE: 3173003, GARANTIA DE 3 AÑOS CON EL PROVEEDOR	27,800.85
515	IEPCT/2021022095	COMPUTADORA PORTATIL, MARCA DELL, INSPIRON 15 5501, PROCESADOR INTEL CORE I7, 110707 DE 11a GENERACIÓN CARACTERISTICAS: 36.4CM(AN.), 24.9CM(PR) 1.8 CM (AI) PANTALLA 15.6 PULGADAS, CACHE DE 12 MB, HASTA 4.7 GHZ)/MEMEORIA RAM 12GB (8GBX1+4GBX1)DDR43200MHZ/DISCO DURO DE 8 TB/. COLOR GRIS, CARGADOR, NUMERO DE SERIE: 3173003, GARANTIA DE 3 AÑOS CON EL PROVEEDOR	27,800.85
515	IEPCT/2021022096	COMPUTADORA PORTATIL, MARCA DELL, INSPIRON 15 5501, PROCESADOR INTEL CORE I7, 110707 DE 11a GENERACIÓN CARACTERISTICAS: 36.4CM(AN.), 24.9CM(PR) 1.8 CM (AI) PANTALLA 15.6 PULGADAS, CACHE DE 12 MB, HASTA 4.7 GHZ)/MEMEORIA RAM 12GB (8GBX1+4GBX1)DDR43200MHZ/DISCO DURO DE 8 TB/. COLOR GRIS, CARGADOR, NUMERO DE SERIE: 3173003, GARANTIA DE 3 AÑOS CON EL PROVEEDOR	27,800.85
515	IEPCT/2021022187	MONITOR LCD, MARCA SAMSUNG, MODELO U28R550UQL, 71.1 CM (28") 4K UHD LED - 16:9, COLOR GRIS AZULADO OSCURO, SERIE: 0ADDHCJR100499M.	10,698.62
515	IEPCT/2018022044	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ061416	243.60
515	IEPCT/2018022045	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078844	243.60
515	IEPCT/2018022046	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078811	243.60
515	IEPCT/2018022047	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078848	243.60



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2018022065	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078853	243.60
515	IEPCT/2018022066	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ034025	243.60
515	IEPCT/2018022067	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ061407	243.60
515	IEPCT/2018022068	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078741	243.60
515	IEPCT/2018022069	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078854	243.60
515	IEPCT/2021022117	RELOJ CECADOR ELECTRONICO, MARCA ACROFINI, MODELO E3306, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA	10,938.32
515	IEPCT/2021022118	RELOJ CECADOR ELECTRONICO, MARCA ACROFINI, MODELO E3306, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA	10,938.32
515	IEPCT/2021022119	RELOJ CECADOR ELECTRONICO, MARCA ACROFINI, MODELO E3306, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA	10,938.32
515	IEPCT/2021022120	RELOJ CECADOR ELECTRONICO, MARCA ACROFINI, MODELO E3306, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA	10,938.32
515	IEPCT/2021022121	RELOJ CECADOR ELECTRONICO, MARCA ACROFINI, MODELO E3306, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA	10,938.32
515	IEPCT/2021022122	RELOJ CECADOR ELECTRONICO, MARCA ACROFINI, MODELO E3306, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA	10,938.32
515	IEPCT/2021022123	RELOJ CECADOR ELECTRONICO, MARCA ACROFINI, MODELO E3306, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA	10,938.32
515	IEPCT/2021022124	RELOJ CECADOR ELECTRONICO, MARCA ACROFINI, MODELO E3306, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA	10,938.32
515	IEPCT/2021022125	RELOJ CECADOR ELECTRONICO, MARCA ACROFINI, MODELO E3306, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA	10,938.32
515	IEPCT/2021022126	RELOJ CECADOR ELECTRONICO, MARCA ACROFINI, MODELO E3306, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA	10,938.32
515	IEPCT/2021022127	RELOJ CECADOR ELECTRONICO, MARCA ACROFINI, MODELO E3306, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA	10,938.32
515	IEPCT/2021022128	RELOJ CECADOR ELECTRONICO, MARCA ACROFINI, MODELO E3306, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA	10,938.32



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2021022129	RELOJ CHECKER ELECTRONICO, MARCA ACROPRINI, MODELO E5506, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA GABASA DEL RELOJ ELECTRONICO, SERIE: AC02000020631206P	10,938.32
515	IEPCT/2021022130	RELOJ CHECKER ELECTRONICO, MARCA ACROPRINI, MODELO E5506, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA GABASA DEL RELOJ ELECTRONICO, SERIE: AC02000020631206P	10,938.32
515	IEPCT/2021022131	RELOJ CHECKER ELECTRONICO, MARCA ACROPRINI, MODELO E5506, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA GABASA DEL RELOJ ELECTRONICO, SERIE: AC02000020631206P	10,938.32
515	IEPCT/2021022132	RELOJ CHECKER ELECTRONICO, MARCA ACROPRINI, MODELO E5506, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA GABASA DEL RELOJ ELECTRONICO, SERIE: AC02000020631206P	10,938.32
515	IEPCT/2021022133	RELOJ CHECKER ELECTRONICO, MARCA ACROPRINI, MODELO E5506, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA GABASA DEL RELOJ ELECTRONICO, SERIE: AC02000020631206P	10,938.32
515	IEPCT/2021022134	RELOJ CHECKER ELECTRONICO, MARCA ACROPRINI, MODELO E5506, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA GABASA DEL RELOJ ELECTRONICO, SERIE: AC02000020631206P	10,938.32
515	IEPCT/2021022135	RELOJ CHECKER ELECTRONICO, MARCA ACROPRINI, MODELO E5506, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA GABASA DEL RELOJ ELECTRONICO, SERIE: AC02000020631206P	10,938.32
515	IEPCT/2021022136	RELOJ CHECKER ELECTRONICO, MARCA ACROPRINI, MODELO E5506, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA GABASA DEL RELOJ ELECTRONICO, SERIE: AC02000020631206P	10,938.32
515	IEPCT/2021022137	RELOJ CHECKER ELECTRONICO, MARCA ACROPRINI, MODELO E5506, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA GABASA DEL RELOJ ELECTRONICO, SERIE: AC02000020631206P	10,938.32
515	IEPCT/2021022138	RELOJ CHECKER ELECTRONICO, MARCA ACROPRINI, MODELO E5506, CON CALENDARIO PERPETUO Y BATERIA DE LITIO PARA RESPALDO DE LA MEMORIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, INCORPORA CAMBIO AUTOMÁTICO DE DÍA/FECHA/MES Y DE AJUSTE POR HORARIO DE AHORRO DE ENERGÍA. INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE, 2 LLAVES PARA APERTURA DE LA GABASA DEL RELOJ ELECTRONICO, SERIE: AC02000020631206P	10,938.32
519	IEPCT/19879	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321001518	1,043.13
519	IEPCT/19881	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321001147	1,043.13
519	IEPCT/19887	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321001372	1,043.13
519	IEPCT/19888	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000753	1,043.13
519	IEPCT/19889	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000382	1,043.13
519	IEPCT/19892	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000854	1,043.13
519	IEPCT/19895	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000326	1,043.13



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/19896	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000124	1,043.13
519	IEPCT/19898	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000471	1,043.13
519	IEPCT/19902	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAXT01482	441.09
519	IEPCT/19905	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 111TADRO1346	441.09
519	IEPCT/19906	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAPE01512	441.09
519	IEPCT/19908	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 201TACX00259	441.09
519	IEPCT/19910	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAYV01514	441.09
519	IEPCT/19911	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TANS01479	441.09
519	IEPCT/19912	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAQP01516	441.09
519	IEPCT/19919	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 107TAGJ00399	441.09
519	IEPCT/19920	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 111TAAC00896	441.09
519	IEPCT/19921	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 104TAEJ01676	441.09
519	IEPCT/19922	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 108TABN00037	441.09
519	IEPCT/19923	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAGJ01303	441.09
519	IEPCT/19926	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAGJ01519	441.09
519	IEPCT/19927	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TASW01518	441.09
519	IEPCT/19928	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 110TAFZ00003	441.09



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20419	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3.000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y ABB	5,812.80
519	IEPCT/20420	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3.000 BTUS, CON UN Filtro de TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y ABB	5,812.80
519	IEPCT/20421	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3.000 BTUS, CON UN Filtro de TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y ABB	5,812.80
519	IEPCT/20424	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3.000 BTUS, CON UN Filtro de TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y ABB	5,812.80
519	IEPCT/20429	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3.000 BTUS, CON UN Filtro de TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y ABB	5,812.80
519	IEPCT/20433	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3.000 BTUS, CON UN Filtro de TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y ABB	5,812.80
519	IEPCT/20434	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3.000 BTUS, CON UN Filtro de TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y ABB	5,812.80
519	IEPCT/20435	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.000 BTUS, CON UN Filtro de TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y ABB	1,575.00
519	IEPCT/20436	AIRE ACONDICIONADO TIPO UNITARIO DE 2.000 BTUS (2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS	2,626.82
519	IEPCT/20437	AIRE ACONDICIONADO TIPO UNITARIO DE 2.000 BTUS (2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS	2,626.82
519	IEPCT/20438	AIRE ACONDICIONADO TIPO UNITARIO DE 2.000 BTUS (2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS	2,626.82
519	IEPCT/20439	AIRE ACONDICIONADO TIPO UNITARIO DE 2.000 BTUS (2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS	2,626.82
519	IEPCT/20440	AIRE ACONDICIONADO TIPO UNITARIO DE 2.000 BTUS (2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS	2,626.82
519	IEPCT/20441	AIRE ACONDICIONADO TIPO UNITARIO DE 2.000 BTUS (2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS	2,626.82
519	IEPCT/20442	AIRE ACONDICIONADO TIPO UNITARIO DE 2.000 BTUS (2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS	2,626.82
519	IEPCT/20444	AIRE ACONDICIONADO TIPO UNITARIO DE 2.000 BTUS (2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS	2,626.82
519	IEPCT/20445	AIRE ACONDICIONADO TIPO UNITARIO DE 2.000 BTUS (2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS	2,626.82



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021635	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10454310609W00007	9,200.72
519	IEPCT/2017021636	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10454310609W00065	9,200.72
519	IEPCT/2017021637	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00143	9,200.72
519	IEPCT/2017021638	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10454310609W00038	9,200.72
519	IEPCT/2017021639	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10454310902W00094	9,200.72
519	IEPCT/2017021640	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00189	9,200.72
519	IEPCT/2017021641	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00178	9,200.72
519	IEPCT/2017021642	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00168	9,200.72
519	IEPCT/2017021643	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00174	9,200.72
519	IEPCT/2017021644	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00190	9,200.72
519	IEPCT/2017021645	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00165	9,200.72
519	IEPCT/2017021646	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00087	9,200.72
519	IEPCT/2017021647	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00188	9,200.72
519	IEPCT/2017021648	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00185	9,200.72
519	IEPCT/2017021649	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00215	9,200.72
519	IEPCT/2017021650	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00187	9,200.72
519	IEPCT/2017021651	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00233	9,200.72



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021652	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00209	9,200.72
519	IEPCT/2017021653	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00072	9,200.72
519	IEPCT/2017021654	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00223	9,200.72
519	IEPCT/2017021655	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00076	9,200.72
519	IEPCT/2017021656	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00094	9,200.72
519	IEPCT/2017021657	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00178	9,200.72
519	IEPCT/2017021658	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00100	9,200.72
519	IEPCT/2017021659	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00080	9,200.72
519	IEPCT/2017021660	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00096	9,200.72
519	IEPCT/2017021661	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00085	9,200.72
519	IEPCT/2017021662	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00092	9,200.72
519	IEPCT/2017021663	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00211	9,200.72
519	IEPCT/2017021664	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00135	9,200.72
519	IEPCT/2017021665	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00136	9,200.72
519	IEPCT/2017021666	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00037	9,200.72
519	IEPCT/2017021667	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00127	9,200.72
519	IEPCT/2017021668	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00229	9,200.72



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021669	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00230	9,200.72
519	IEPCT/2017021670	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00137	9,200.72
519	IEPCT/2017021671	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00222	9,200.72
519	IEPCT/2017021672	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00089	9,200.72
519	IEPCT/2017021673	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00228	9,200.72
519	IEPCT/2017021674	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00099	9,200.72
519	IEPCT/2017021675	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00231	9,200.72
519	IEPCT/2017021676	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00033	9,200.72
519	IEPCT/2017021677	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00207	9,200.72
519	IEPCT/2017021678	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00139	9,200.72
519	IEPCT/2017021679	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00224	9,200.72
519	IEPCT/2017021680	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00155	9,200.72
519	IEPCT/2017021681	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00075	9,200.72
519	IEPCT/2017021682	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00221	9,200.72
519	IEPCT/2017021683	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00210	9,200.72
519	IEPCT/2017021684	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00225	9,200.72
519	IEPCT/2017021685	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00091	9,200.72



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021686	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00090	9,200.72
519	IEPCT/2017021687	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00226	9,200.72
519	IEPCT/2017021688	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00208	9,200.72
519	IEPCT/2017021689	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00073	9,200.72
519	IEPCT/2017021690	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00212	9,200.72
519	IEPCT/2017021691	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500459	4,478.76
519	IEPCT/2017021692	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500602	4,478.76
519	IEPCT/2017021693	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500605	4,478.76
519	IEPCT/2017021694	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500575	4,478.76
519	IEPCT/2017021695	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500509	4,478.76
519	IEPCT/2017021696	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500582	4,478.76
519	IEPCT/2017021697	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200316	4,478.76
519	IEPCT/2017021698	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500501	4,478.76
519	IEPCT/2017021699	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500578	4,478.76
519	IEPCT/2017021700	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500190	4,478.76
519	IEPCT/2017021701	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500186	4,478.76
519	IEPCT/2017021702	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500577	4,478.76



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021703	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500574	4,478.76
519	IEPCT/2017021704	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500639	4,478.76
519	IEPCT/2017021705	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200322	4,478.76
519	IEPCT/2017021706	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500630	4,478.76
519	IEPCT/2017021707	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500539	4,478.76
519	IEPCT/2017021708	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500599	4,478.76
519	IEPCT/2017021709	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500696	4,478.76
519	IEPCT/2017021710	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500189	4,478.76
519	IEPCT/2017021711	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500608	4,478.76
519	IEPCT/2017021712	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500601	4,478.76
519	IEPCT/2017021713	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200070	4,478.76
519	IEPCT/2017021714	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200005	4,478.76
519	IEPCT/2017021715	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500503	4,478.76
519	IEPCT/2017021716	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500728	4,478.76
519	IEPCT/2017021717	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500600	4,478.76
519	IEPCT/2017021718	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500544	4,478.76
519	IEPCT/2017021719	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200252	4,478.76



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021720	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500187	4,478.76
519	IEPCT/2017021721	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500711	4,478.76
519	IEPCT/2017021722	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500184	4,478.76
519	IEPCT/2017021723	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500546	4,478.76
519	IEPCT/2017021724	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11051WGC680H11200096	4,478.76
519	IEPCT/2017021725	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500484	4,478.76
519	IEPCT/2017021726	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500479	4,478.76
519	IEPCT/2017021727	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200140	4,478.76
519	IEPCT/2017021728	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200236	4,478.76
519	IEPCT/2017021729	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500699	4,478.76
519	IEPCT/2017021730	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500545	4,478.76
519	IEPCT/2017021731	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500875	4,478.76
519	IEPCT/2017021732	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200221	4,478.76
519	IEPCT/2017021733	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500035	4,478.76
519	IEPCT/2017021734	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200222	4,478.76
519	IEPCT/2017021735	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200234	4,478.76
519	IEPCT/2017021736	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500543	4,478.76



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021737	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500191	4,478.76
519	IEPCT/2017021738	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500209	4,478.76
519	IEPCT/2017021739	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500714	4,478.76
519	IEPCT/2017021740	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500508	4,478.76
519	IEPCT/2017021741	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500618	4,478.76
519	IEPCT/2017021742	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500491	4,478.76
519	IEPCT/2017021743	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500185	4,478.76
519	IEPCT/2017021744	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200139	4,478.76
519	IEPCT/2017021745	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500890	4,478.76
519	IEPCT/2017021746	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500206	4,478.76
519	IEPCT/2017021747	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11002WH6410H61200135	4,478.76
519	IEPCT/2017021748	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200058	4,478.76
519	IEPCT/2017021749	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200022	4,478.76
519	IEPCT/2017021750	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200051	4,478.76
519	IEPCT/2017021751	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500188	4,478.76
519	IEPCT/2017021752	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200321	4,478.76
519	IEPCT/2021022097	MINISPLIT PISO TECHO YORK MOD:YNFZC060BAADB1 5 TR ESTÁNDAR S/F 220/1/60 11 SEER	35,213.86



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2021022098	MINISPLIT PISO TECHO YORK MOD:YNFFZC060BAADB1 5 TR ESTÁNDAR S/F 220/1/60 11 SEER	35,213.86
519	IEPCT/2021022099	MINISPLIT PISO TECHO YORK MOD:YNFFZC060BAADB1 5 TR ESTÁNDAR S/F 220/1/60 11 SEER	35,213.85
519	IEPCT/2021022100	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00924.	5,898.75
519	IEPCT/2021022101	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00823.	5,898.75
519	IEPCT/2021022102	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00852.	5,898.75
519	IEPCT/2021022103	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00745.	5,898.75
519	IEPCT/2021022104	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00850.	5,898.75
519	IEPCT/2021022105	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00856.	5,898.75
519	IEPCT/2021022106	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00850.	5,898.75
519	IEPCT/2021022107	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00721.	5,898.75
519	IEPCT/2021022108	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00922.	5,898.75
519	IEPCT/2021022109	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00855.	5,898.75
519	IEPCT/2021022110	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00921.	5,898.75
519	IEPCT/2021022111	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00854.	5,898.75
519	IEPCT/2021022112	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00912.	5,898.75
519	IEPCT/20404	CAJA FUERTE 80*50*50 COMBINACION CROMADA	1,305.00
519	IEPCT/20927	CAJA FUERTE DE SEGURIDAD MANUAL RESISTENTE A FUEGO Y AGUA	1,443.84



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/19957	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORNE, MARCA S.E. MODELO XCP05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA CALZ. 1.5655 CONDENSADOR ENRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION	205.23
519	IEPCT/19962	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORNE, MARCA S.E. MODELO XCP05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA CALZ. 1.5655 CONDENSADOR ENRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION	205.23
519	IEPCT/19963	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORNE, MARCA S.E. MODELO XCP05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA CALZ. 1.5655 CONDENSADOR ENRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION	205.23
519	IEPCT/19967	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORNE, MARCA S.E. MODELO XCP05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA CALZ. 1.5655 CONDENSADOR ENRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION	205.23
519	IEPCT/19968	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORNE, MARCA S.E. MODELO XCP05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA CALZ. 1.5655 CONDENSADOR ENRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION	205.23
519	IEPCT/20500	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302172	647.57
519	IEPCT/20501	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401036	647.57
519	IEPCT/20503	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401065	647.57
519	IEPCT/20505	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401038	647.57
519	IEPCT/20506	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401042	647.57
519	IEPCT/20507	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302040	647.57
519	IEPCT/20508	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302173	647.57
519	IEPCT/20510	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401023	647.57
519	IEPCT/20511	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302159	647.57
519	IEPCT/20515	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302360	647.57
519	IEPCT/20516	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401066	647.57
519	IEPCT/20517	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401115	647.57



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20518	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302257	647.57
519	IEPCT/20519	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401030	647.57
519	IEPCT/20066	ENGARGOLADORA/PERFORADORA KOMBO 500 P/ARIL 2715000 GBC	280.50
519	IEPCT/20067	ENGARGOLADORA/PERFORADORA KOMBO 500 P/ARIL 2715000 GBC	280.50
519	IEPCT/2021022092	ENGARGOLADORA GBC DUAL TWIN BINDER	18,191.20
519	IEPCT/18687	ENMICADORA SATURN SL 125	70.79
519	IEPCT/19929	FRIGOBAR DE 5' PIES CUBICOS, MARCA WJIRLPOOL MODELO WS5501Q CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESJIELO MANUAL, CJAPA DE SEGURIDAD CON LLAVE. No. DE SERIE: VR1 5101261.	206.02
519	IEPCT/19930	FRIGOBAR DE 5' PIES CUBICOS, MARCA WJIRLPOOL MODELO WS5501Q CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESJIELO MANUAL, CJAPA DE SEGURIDAD CON LLAVE. No. DE SERIE: VR1 2801010.	206.02
519	IEPCT/19931	FRIGOBAR DE 5' PIES CUBICOS, MARCA WJIRLPOOL MODELO WS5501Q CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESJIELO MANUAL, CJAPA DE SEGURIDAD CON LLAVE. No. DE SERIE: VR1 5101265.	206.02
519	IEPCT/19932	FRIGOBAR DE 5' PIES CUBICOS, MARCA WJIRLPOOL MODELO WS5501Q CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESJIELO MANUAL, CJAPA DE SEGURIDAD CON LLAVE. No. DE SERIE: VR1 5101266.	206.02
519	IEPCT/20394	REFRIGERADOR 7 P3 ACROS MOD. ARP07TXLT	338.04
519	IEPCT/20916	FRIGOBAR DE 5 PIES CUBICOS, COLOR BLANCO, MARCA WHIELPOOL, NUMERO DE SERIE: VR5 0606825	1,212.61
519	IEPCT/20917	FRIGOBAR DE 5 PIES CUBICOS, COLOR BLANCO, MARCA WHIELPOOL, NUMERO DE SERIE: VR5 0606820	1,212.61
519	IEPCT/20918	FRIGOBAR DE 5 PIES CUBICOS, COLOR BLANCO, MARCA WHIELPOOL, NUMERO DE SERIE: VR5 1028592	1,212.61
519	IEPCT/20950	FRIGOBAR 4' PIES CUBICO COLOR BLANCO MARCA MABE MOD. RM04YB No. S. 1505A200330	1,508.58
519	IEPCT/20951	FRIGOBAR 4' PIES CUBICO COLOR BLANCO MARCA MABE MOD. RM04YB No. S. 1505A200306	1,508.58
519	IEPCT/2018021982	TERMINAL DE HUELLA BIONET F1500 S30, MCA ZKTECO, INCLUYE PLACA PARA EMPOTRAR EN MUROS, NO REQUIERE UNA PC, IDIOMA Y SONIDOS EN ESPAÑOL.	2,088.00



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/19949	DW HORNO 1.6 P SILVER	142.50
519	IEPCT/20061	LG HORNO No. DE SERIE 202TAWM43385	164.82
519	IEPCT/16530-1	COMPRESOR FRIGOBAR 6 PIES	16.58
519	IEPCT/20041	SUMINISTRO DE MODULO DEMOSTRATIVO INDIVIDUAL ROTULADO EN AMBAS CARAS CON VINIL IMPRESO DE EXELENTE CALIDAD.	232.00
519	IEPCT/20042	SUMINISTRO DE MODULO DEMOSTRATIVO INDIVIDUAL ROTULADO EN AMBAS CARAS CON VINIL IMPRESO DE EXELENTE CALIDAD.	232.00
519	IEPCT/20043	SUMINISTRO DE MODULO DEMOSTRATIVO INDIVIDUAL ROTULADO EN AMBAS CARAS CON VINIL IMPRESO DE EXELENTE CALIDAD.	232.00
519	IEPCT/20058	TOLDO INSTANTANEO	247.41
519	IEPCT/20528	ARCO DETECTOR DE METALES DE 6 ZONAS	28,387.01
519	IEPCT/20528-1	DETECTOR DE METAL MANUAL, MODELO M-1000, INCLUYE CARGADOR Y BATERIA	650.28
519	IEPCT/20528-2	DETECTOR DE METAL MANUAL, MODELO M-1000, INCLUYE CARGADOR Y BATERIA	650.28
519	IEPCT/20932	RELOJ CRONOMETRO CON SEMAFORO, MODELO LT-R440, COLOR NEGRO MARCA INELED, NUMERO DE SERIE 667	1,655.90
523	IEPCT/22081	CAMARA RALLY ULTRA HD PTZ PREMIUM RESOLUCION ULTRA HD 4K, AMPO VISUAL DE 90°, ENFOQUE AUTOMATICO. DOS AÑOS DE GARANTIA (960-001226) MARCA LOGITECH	30,524.93
523	IEPCT/2021022115	CAMARA FOTOGRAFICA, MARCA CANON, MODELO EOSREBEL T7, CON LENTE EF-S 18-55MM IS, COLOR NEGRO, GARANTÍA 1 AÑO. INCLUYE: CARGADOR DE BATERÍA, BATERÍA RECARGABLE, TARJETA DE MEMORIA DE 32GB, CORREA PARA CLOGAR, MANUALES Y PÓLIZA DE GARANTÍA. SERIE: 312044004700.	21,385.24
523	IEPCT/2021022116	CAMARA FOTOGRAFICA, MARCA CANON, MODELO EOSREBEL T7, CON LENTE EF-S 18-55MM IS, COLOR NEGRO, GARANTÍA 1 AÑO. INCLUYE: CARGADOR DE BATERÍA, BATERÍA RECARGABLE, TARJETA DE MEMORIA DE 32GB, CORREA PARA CLOGAR, MANUALES Y PÓLIZA DE GARANTÍA. SERIE: 312044004795.	21,385.24
523	IEPCT/20211022116	MEMORIA SDXC KINGSTON MODELO SDS2/32GB CAPACIDAD 32 GB CLASE 10M UHS-I, U3 V30. LECTURA 100 MB/S Y ESCRITURA 85MB/S	668.29
523	IEPCT/22080	LENTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON EF 40 MM F/2.8 STM, COMPATIBLE CON CAMARA CANON EOS REBEL T61	5,531.91
541	IEPCT/2018021983	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR, NO. SERIE 3N1CN7AD0JK437499	59,310.00



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
541	IEPCT/2018021984	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR, NO. SERIE 3N1CN7ADXJK437977	59,310.00
541	IEPCT/2018021985	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR, NO. SERIE 3N1CN7AD9JK437985	59,310.00
541	IEPCT/2018021986	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR, NO. SERIE 3N1CN7AD9JK437971	59,310.00
541	IEPCT/2018021987	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR, NO. SERIE 3N1CN7AD6JK437975	59,310.00
541	IEPCT/2018021988	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR, NO. SERIE 3N1CN7AD0JK431475	59,310.00
541	IEPCT/2018021989	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR, NO. SERIE 3N1CN7AD8JK433359	59,310.00
541	IEPCT/2018021990	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR, NO. SERIE 3N1CN7AD8JK432485	59,310.00
541	IEPCT/2018021991	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR, NO. SERIE 3N1CN7ADXJK437753	59,310.00
541	IEPCT/2018021992	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR, NO. SERIE 3N1CN7AD9JK436156	59,310.00
541	IEPCT/2020022087	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2020 NP 300 DOBLE CABINA 5 T/M AC PAQ. SEG. 6 VELOCIDADES COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION MANUAL NO. PUERTAS 4 NO. MOTOR QR25390403H, NO. SERIE 3N6AD33A8LK874010	349,109.42
541	IEPCT/2020022088	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2020 NP 300 DOBLE CABINA 5 T/M AC PAQ. SEG. 6 VELOCIDADES COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION MANUAL NO. PUERTAS 4 NO. MOTOR QR2534351H, NO. SERIE 3N6AD33A5LK878628	349,109.42
541	IEPCT/2020022089	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2020 NP 300 DOBLE CABINA 5 T/M AC PAQ. SEG. 6 VELOCIDADES COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION MANUAL NO. PUERTAS 4 NO. MOTOR QR25396438H, NO. SERIE 3N6AD33A7LK879781	349,109.42
541	IEPCT/2020022090	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2020 NP 300 DOBLE CABINA 5 T/M AC PAQ. SEG. 6 VELOCIDADES COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION MANUAL NO. PUERTAS 4 NO. MOTOR QR25396086H, NO. SERIE 3N6AD33A7LK878807	349,109.42
565	IEPCT/20527	CONMUTADOR AVAYA	241,212.83
565	IEPCT/20527	CONMUTADOR AVAYA (COMPLEMENTO POR TIPO DE CAMBIO ENTRE LA FECHA DE LA FACTURA Y LA FECHA DE PAGO).	6,741.31
565	IEPCT/20823	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4505960	1,004.93
565	IEPCT/20824	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4505961	1,004.93



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
565	IEPCT/20825	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4910389	1,004.93
565	IEPCT/20826	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03455	1,004.93
565	IEPCT/20827	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03454	1,004.93
565	IEPCT/20828	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03459	1,004.93
565	IEPCT/20829	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03460	1,004.93
565	IEPCT/20830	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03461	1,004.93
565	IEPCT/20831	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03462	1,004.93
565	IEPCT/20832	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03463	1,004.93
565	IEPCT/20062	BLACKBERRY 3-G 9900	414.86
565	IEPCT/20077	EQUIPO TELEFONICO ANALOGICO INALAMBRICO CON DIADEMA MARCA PLANTRONICS MOD. CT14 GARANTIA DE 90 DIAS No. DESERIE 08034057#AA	248.82
565	IEPCT/20380	TELEFONO IP AVAYA NTYS02 No. DE SERIE 11WZ483604ZT	423.84
565	IEPCT/20381	TELEFONO IP AVAYA NTYS02 No. DE SERIE 11WZ481605XQ	423.84
565	IEPCT/20382	TELEFONO IP AVAYA NTYS03 No. DE SERIE 11WZ48460607	644.97
565	IEPCT/20074	DIADEMA TELEFONICA CON DESCOLGADOR AUTOMATICO MARCA PLANTRONICS MODELO CS70N CON ACCESORIOS HL 10 INCLUIDOS DE 90 DIAS No. SERIE. BE203061	502.05
565	IEPCT/20075	DIADEMA TELEFONICA CON DESCOLGADOR AUTOMATICO MARCA PLANTRONICS MODELO CS70N CON ACCESORIOS HL 10 INCLUIDOS DE 90 DIAS No. SERIE. BE203218	502.05
565	IEPCT/20076	DIADEMA TELEFONICA CON DESCOLGADOR AUTOMATICO MARCA PLANTRONICS MODELO CS70N CON ACCESORIOS HL 10 INCLUIDOS DE 90 DIAS No. SERIE. BE203364	502.05
565	IEPCT/2017021026	EQUIPO DE TRANSMISION INFRAROJO DE 8 MEDIAPAJELLES (4K) DE 32 CANALES CON COMPRESION H.265+ CON SWITCH INTEGRADO POE DE 300 METROS, SOPORTA OVNIF CON SOPORTE DE HIK-CONNECT CON SOPORTE PARA 4 DISCOS DUROS DE 6 TB, CON PUERTO HDMI, PUERTO USB 3.0 CON PUERTO ETHERNET 10/100/1000, CON PUERTO VGA, MODELO DS-7732NI-K4/16P MARCA HIKVISION	7,421.71



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
565	IEPCT/2020022079	EQUIPO TRANSMISOR Y RECEPTOR, MARCA HOLLYLAND, MODELO MARS 300, WIRELESS, VIDEO TRANSMITTER. (TRANSMISOR NÚMERO DE SERIE.- 8619297257 Y RECEPTOR NÚMERO DE SERIE.- 8619296F3C).	36,215.20
566	IEPCT/19945	AMPERIMETRO DE GANCHO	97.09
566	IEPCT/19946	AMPERIMETRO DE GANCHO	97.09
566	IEPCT/19947	AMPERIMETRO DE GANCHO	97.09
566	IEPCT/19948	AMPERIMETRO DE GANCHO	97.09
566	IEPCT/18818	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2115JD00M663801113	123.75
566	IEPCT/18819	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2143LD00M663800181	123.75
566	IEPCT/18820	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2115JD00M663801126	123.75
566	IEPCT/18821	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD00M663800100	123.75
566	IEPCT/18823	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD00M663800097	123.75
566	IEPCT/18825	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2119KD00M663800238	123.75
566	IEPCT/18826	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2122KD00M663800178	123.75
566	IEPCT/18827	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2122KD00M663800222	123.75
566	IEPCT/18830	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD00M663800096	123.75
566	IEPCT/18831	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD00M663800011	123.75
566	IEPCT/18832	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD00M663800013	123.75
566	IEPCT/18833	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2119KD00M663800236	123.75



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18834	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2115JD00M663800450	123.75
566	IEPCT/18835	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2143LD00M663800246	123.75
566	IEPCT/18837	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2115JD00M663800457	123.75
566	IEPCT/18838	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2147LD00M663800266	123.75
566	IEPCT/18841	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800178	141.09
566	IEPCT/18842	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800150	141.09
566	IEPCT/18843	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800466	141.09
566	IEPCT/18845	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800139	141.09
566	IEPCT/18846	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800263	141.09
566	IEPCT/18849	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800524	141.09
566	IEPCT/18850	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800199	141.09
566	IEPCT/18852	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800152	141.09
566	IEPCT/18853	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800117	141.09
566	IEPCT/18854	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800221	141.09
566	IEPCT/18855	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800223	141.09
566	IEPCT/18856	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800205	141.09
566	IEPCT/18857	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800007	141.09



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/19012	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800046	141.09
566	IEPCT/19013	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800044	141.09
566	IEPCT/19014	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800224	141.09
566	IEPCT/19015	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800048	141.09
566	IEPCT/19017	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800133	141.09
566	IEPCT/19018	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800152	141.09
566	IEPCT/19019	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800051	141.09
566	IEPCT/19020	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800219	141.09
566	IEPCT/19021	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800214	141.09
566	IEPCT/19022	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800056	141.09
566	IEPCT/19023	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800208	141.09
566	IEPCT/19026	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800134	141.09
566	IEPCT/19027	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800058	141.09
566	IEPCT/19028	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800065	141.09
566	IEPCT/19029	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800128	141.09
566	IEPCT/19031	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800129	141.09
566	IEPCT/19032	NOBREAK TRIPP LITE, MODELO SMART EN LINEA 3000, CON LINEA INTELIGENTE, CONECTOR CLAVIA NEMA L5-30P ENTRADA VOLTAJE 110V AC, SALIDA 120V AC, FILTROS EMI / RFI, PROTECCION 40A, PUERTO 1 X DB-9 No. DE SERIE: 2142KDOPS609600011	1,556.13



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/20078	UPS MARCA TRIPP-LITE MOD. SMARTONLINE 3000U EN FORMA TIPO RACK CAPACIDAD DE SALIDA DE 3 KVA/2400 WATTS GARANTIA 2 AÑOS No. SERIE 2209KD0PS609600003	2,138.69
566	IEPCT/20530	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700265	913.48
566	IEPCT/20532	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700153	913.48
566	IEPCT/20533	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700280	913.48
566	IEPCT/20534	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY00M809703110	913.48
566	IEPCT/20536	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY00M809700007	913.48
566	IEPCT/20537	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY00M809700023	913.48
566	IEPCT/20538	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700169	913.48
566	IEPCT/20539	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700372	913.48
566	IEPCT/20540	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY00M809703119	913.48
566	IEPCT/20541	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700170	913.48
566	IEPCT/20542	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY00M809703095	913.48
566	IEPCT/20544	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY00M809703124	913.48
566	IEPCT/20546	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY00M809700005	913.48
566	IEPCT/20547	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700361	913.48
566	IEPCT/20548	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY00M809700013	913.48
566	IEPCT/20549	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700137	913.48



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/20571	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700154	913.48
566	IEPCT/20572	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700350	913.48
566	IEPCT/20574	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY00M809700026	913.48
566	IEPCT/20575	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY00M809700003	913.48
566	IEPCT/20576	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700242	913.48
566	IEPCT/20577	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700263	913.48
566	IEPCT/20578	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700150	913.48
566	IEPCT/2017021417	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTXL2UA, SERIE:	11,105.67
566	IEPCT/2017021418	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTXL2UA, SERIE:	11,105.67
566	IEPCT/2017021419	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTXL2UA, SERIE:	11,105.67
566	IEPCT/2017021420	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTXL2UA, SERIE:	11,105.67
566	IEPCT/2017021421	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTXL2UA, SERIE:	11,105.67
566	IEPCT/2017021422	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTXL2UA, SERIE:	11,105.67
566	IEPCT/2017021423	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTXL2UA, SERIE:	11,105.67
566	IEPCT/2017021476	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,048.62
566	IEPCT/2017021477	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,048.62
566	IEPCT/2017021478	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,048.62



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/2017021479	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,048.62
566	IEPCT/2017021480	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,048.62
566	IEPCT/2017021481	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,048.62
566	IEPCT/2017021482	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,048.62
566	IEPCT/2017021483	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,048.62
566	IEPCT/2017021484	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,048.62
566	IEPCT/2017021485	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,048.62
566	IEPCT/2019022073	NO BREAK MARCA CDP, MODELO UPO11-2RT, DE 2000VA, 1800 W, 8 CONTACTOS NEMA 5-15R., 2 AÑOS DE GARANTÍA EN PARTES ELECTRÓNICAS Y BATERÍAS, SE INCLUYE KIT DE RIELES PARA MONTAJE EN RACK. NÚMERO DE SERIE: 181024-3420421.	10,014.41
566	IEPCT/2019022074	NO BREAK MARCA CDP, MODELO UPO11-3RT AX, DE 3000VA, 2700 W, 4 CONTACTOS., 2 AÑOS DE GARANTÍA EN PARTES ELECTRÓNICAS Y BATERÍAS. SE INCLUYE KIT DE RIELES PARA MONTAJE EN RACK. NÚMERO DE SERIE: 190309-4750232	15,919.75
566	IEPCT/2019022075	NO BREAK MARCA CDP, MODELO UPO11-3RT AX, DE 3000VA, 2700 W, 4 CONTACTOS., 2 AÑOS DE GARANTÍA EN PARTES ELECTRÓNICAS Y BATERÍAS. SE INCLUYE KIT DE RIELES PARA MONTAJE EN RACK. NÚMERO DE SERIE: 181203-5360125	15,919.75
566	IEPCT/2019022076	NO BREAK MARCA CDP, MODELO UPO11-3RT AX, DE 3000VA, 2700 W, 4 CONTACTOS., 2 AÑOS DE GARANTÍA EN PARTES ELECTRÓNICAS Y BATERÍAS. SE INCLUYE KIT DE RIELES PARA MONTAJE EN RACK. NÚMERO DE SERIE: 181011-5430375	15,919.75
566	IEPCT/20377	UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) MARCA DELL MODELO VINSHCN LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DESCRIPCION VERTICAL 100-120V, 30A (14) C13, (2) C19 DENSIDAD ALTA DENSIDAD (HIGH DENSITY) DIMENSIONES 83.33 X 5.58 X 4.69 CM SOPORTADO PARA RACK MARCA DELL TIPO 4210 (CON AP7400 KIT) CONFIGURACION DE CABLE PLUG:	416.56
566	IEPCT/20378	UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) MARCA DELL MODELO VINSHCN LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DESCRIPCION VERTICAL 100-120V, 30A (14) C13, (2) C19 DENSIDAD ALTA DENSIDAD (HIGH DENSITY) DIMENSIONES 83.33 X 5.58 X 4.69 CM SOPORTADO PARA RACK MARCA DELL TIPO 4210 (CON AP7400 KIT) CONFIGURACION DE CABLE PLUG:	416.56
567	IEPCT/20409	BOMBA DE 1 HP PARA AGUA	519.03
567	IEPCT/20520	BOMBA DE VACIO ERRE-ACME 4CFMDE 1/3 VE-235	1,265.71
567	IEPCT/2017021632	BOMBA DE VACIO 4.0 CFM. DE 1/3 HP. 2 ETA MARCA BARRETO	3,450.60
567	IEPCT/2017021633	BOMBA DE VACIO 4.0 CFM. DE 1/3 HP. 2 ETA MARCA BARRETO	3,450.60



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
567	IEPCT/2017021634	BOMBA DE VACIO 4.0 CFM. DE 1/3 HP. 2 ETA MARCA BARRETO	3,450.60
567	IEPCT/19942	CARRETILLA CON LLANTA REFORZADA TRUPER	90.92
567	IEPCT/19943	CARRETILLA CON LLANTA REFORZADA TRUPER	90.92
567	IEPCT/20928	COMPRESOR DE AIRE MARCA TRUPER, MODELO COMP-10L, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: LUBRICADO, 10 LITROS, FILTRO METALICO DE AIRE, 2 MANOMETROS CON PRESOSTATO, ARRANQUE AUTOMATICO Y MANUAL, 1 SALIDA DE AIRE REGULADA , EL MAS LIGERO EN SU TIPO 16 KG. MOTOR CON DEVANADO DE COBRE.	1,667.50
567	IEPCT/19944	DIABLO DE 400KG	195.16
567	IEPCT/19934	ESMERILADORA ANGULAR DE 4 1/2	123.98
567	IEPCT/19935	ESMERILADORA ANGULAR DE 4 1/2	123.98
567	IEPCT/19936	ESMERILADORA ANGULAR DE 4 1/2	123.98
567	IEPCT/19937	ESMERILADORA ANGULAR DE 4 1/2	123.98
567	IEPCT/	HIDROLAVADORA STIHL RE-88 1.7 H.P. N/S: SERIE 965589325	1,799.85
567	IEPCT/20059	MAQUINA P/SOLDAR	500.87
567	IEPCT/2018021940	MAQUINA P/SOLDAR 325 CA/CD TRABAJO PROFESIONAL LIGERO MUNDIAL	4,251.67
567	IEPCT/19938	ROTOMARTILLO DE 1/2	144.33
567	IEPCT/19939	ROTOMARTILLO DE 1/2	144.33
567	IEPCT/19940	ROTOMARTILLO DE 1/2	144.33
567	IEPCT/19941	ROTOMARTILLO DE 1/2	144.33
567	IEPCT/20060	ROTOMARTILLO SDS 15/16 780W ATORNILLADOR 4.8 VOLTS C/80 A	272.89



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
567	IEPCT/20522	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO 5 JOULES, MARCA TRUPER DE USO INDUSTRIAL	1,032.53
567	IEPCT/20523	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO 5 JOULES, MARCA TRUPER DE USO INDUSTRIAL	1,032.53
567	IEPCT/20524	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO 5 JOULES, MARCA TRUPER DE USO INDUSTRIAL	1,032.53
567	IEPCT/20525	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO 5 JOULES, MARCA TRUPER DE USO INDUSTRIAL	1,032.53
567	IEPCT/20526	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO 5 JOULES, MARCA TRUPER DE USO INDUSTRIAL	1,032.53
567	IEPCT/20878	ROTOMARTILLO ELECTRONICO 900W 5 JOULES	1,134.38
567	IEPCT/2017021281	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO (MARTILLO PERFORADOR) DE 850W, 3.5J, 120/60 HZ. MCA. SURTEK.	1,730.58
567	IEPCT/2017021628	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	1,901.25
567	IEPCT/2017021629	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	1,901.25
567	IEPCT/2017021630	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	1,901.25
567	IEPCT/2017021631	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	1,901.25
567	IEPCT/2018	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	3,287.60
567	IEPCT/	PATIN HIDRAULICO	6,882.67
567	IEPCT/22077	FUMIGADORA SR-420 STIHL 3.5 HP 13LTS 11.1 SERIE 369399827	8,633.33
567	IEPCT/22077	ACEITE	168.00
567	IEPCT/2021022113	FUMIGADORA SR-420 STIHL 3.5 HP 13LTS 11.1 SERIE 4203-011-2615	8,702.50
567	IEPCT/2021022114	FUMIGADORA SR-420 STIHL 3.5 HP 13LTS 11.1 SERIE 4203-011-2615	8,702.50



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
567	IEPCT/	ACEITE	177.00
569	IEPCT/20934	EXTINTOR AUTOMATICO DE PRESION CONTENIDA A BASE DE HEXAFLUOROPANO.	2,915.47
569	IEPCT/20995	EXTINTORES NUEVOS DE CO2 DE 4.5 KG	1,569.87
569	IEPCT/20996	EXTINTORES NUEVOS DE CO2 DE 4.5 KG	1,569.87
569	IEPCT/20997	EXTINTORES NUEVOS DE CO2 DE 4.5 KG	1,569.87
569	IEPCT/20998	EXTINTORES NUEVOS DE CO2 DE 4.5 KG	1,569.87
TOTAL DE BIENES MUEBLES:			5,881,343.67

101	N/A	TERRENO CON SUPERFICIE DE 1,906.87 M2 UBICADA EN EL ANILLO PERIFÉRICO "CARLOS PELLICER CÁMARA" NO. 1206 DE LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, DE LA CD. DE VILLAJERMOSA, TABASCO. INCLUYE SERVICIO DE JONORARIOS DE ESCRITURA, PAGO DE AVALUO, VALOR CATASTRAL, CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN Y PLANO, IMPUESTO POR TRASLADO DE DOMINIO Y EL IMPUESTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO.	23,983,372.31
3020110	N/A	EDIFICIO CON UNA CONSTRUCCION DE 1,114.30 M2 UBICADA EN EL ANILLO PERIFÉRICO "CARLOS PELLICER CÁMARA" NO. 1206 DE LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, DE LA CD. DE VILLAJERMOSA, TABASCO. INCLUYE SERVICIO DE JONORARIOS DE ESCRITURA, PAGO DE AVALUO, VALOR CATASTRAL, CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN Y PLANO, IMPUESTO POR TRASLADO DE DOMINIO Y EL IMPUESTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO.	9,758,123.35
3020607	N/A	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y REMODELACION PARA ADECUACION DE ALGUNAS AREAS EN EL EDIFICIO PROPIEDAD DEL INSTITUTO, UBICADA EN EL ANILLO PERIFÉRICO "CARLOS PELLICER CÁMARA" NO. 1206 DE LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, DE LA CD. DE VILLAJERMOSA, TABASCO.	1,734,149.41
TOTAL DE BIENES INMUEBLES:			35,475,645.07

TOTAL DE BIENES:			41,356,988.74
-------------------------	--	--	----------------------