



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/18628	ARCHIVERO ORGANIZADOR DE METAL 2 GAVETAS	114.08
511	IEPCT/20610	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,476.76
511	IEPCT/20611	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,476.76
511	IEPCT/20612	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,476.76
511	IEPCT/20613	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,476.76
511	IEPCT/20614	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,476.76
511	IEPCT/20615	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,476.76
511	IEPCT/20616	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,476.76
511	IEPCT/20617	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,476.76
511	IEPCT/20618	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,476.76
511	IEPCT/20619	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,476.76



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO**  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/20620	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,476.76
511	IEPCT/20621	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,476.76
511	IEPCT/20622	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,476.76
511	IEPCT/20623	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,476.76
511	IEPCT/20624	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,476.76
511	IEPCT/20625	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,476.76
511	IEPCT/20626	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,476.76
511	IEPCT/20627	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,476.76
511	IEPCT/20628	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,476.76
511	IEPCT/20629	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,476.76



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO**  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/20630	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,476.76
511	IEPCT/20631	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,476.76
511	IEPCT/20632	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,476.76
511	IEPCT/20633	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,476.76
511	IEPCT/20634	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,476.76
511	IEPCT/20635	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,476.76
511	IEPCT/20636	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,476.76
511	IEPCT/20637	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,476.76
511	IEPCT/20638	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,476.76
511	IEPCT/20639	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,476.76



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/20640	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,476.76
511	IEPCT/20641	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,476.76
511	IEPCT/20642	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,476.76
511	IEPCT/20643	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,476.76
511	IEPCT/20644	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,476.76
511	IEPCT/20645	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,476.76
511	IEPCT/20646	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,476.76
511	IEPCT/2017021586	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45
511	IEPCT/2017021587	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45
511	IEPCT/2017021588	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45
511	IEPCT/2017021589	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45
511	IEPCT/2017021590	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45
511	IEPCT/2017021591	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/2017021592	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45
511	IEPCT/2017021593	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45
511	IEPCT/2017021594	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45
511	IEPCT/2017021595	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45
511	IEPCT/2017021596	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45
511	IEPCT/2017021597	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45
511	IEPCT/2017021598	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45
511	IEPCT/2017021599	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45
511	IEPCT/2017021600	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45
511	IEPCT/2017021601	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45
511	IEPCT/2017021602	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45
511	IEPCT/2017021603	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45
511	IEPCT/2017021604	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45
511	IEPCT/2017021605	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45
511	IEPCT/2017021606	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45
511	IEPCT/2017021607	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45
511	IEPCT/2017021608	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45
511	IEPCT/2017021609	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/2017021610	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45
511	IEPCT/2017021611	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45
511	IEPCT/2017021612	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45
511	IEPCT/2017021613	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45
511	IEPCT/2017021614	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45
511	IEPCT/2017021615	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45
511	IEPCT/2017021616	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45
511	IEPCT/2017021617	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45
511	IEPCT/2017021618	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45
511	IEPCT/2017021619	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45
511	IEPCT/2017021620	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45
511	IEPCT/2017021621	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45
511	IEPCT/2017021622	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45
511	IEPCT/2017021623	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45
511	IEPCT/2017021624	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45
511	IEPCT/2017021625	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45
511	IEPCT/2017021626	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45
511	IEPCT/2017021627	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,819.45





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/18625	DEMOSTRADOR TIPO ARAÑA DE ALUMINIO CON CUBIERTA D MDF DE 4MM COLOR NATURAL.	169.17
511	IEPCT/2015021937	DISPLAY DEMOSTRADOR INGLES FABRICADO EN PVC	3,650.13
511	IEPCT/18637	ESCRITORIO 2 PUERTAS MILANO	174.08
511	IEPCT/19972	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21035	446.60
511	IEPCT/19973	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21036	446.60
511	IEPCT/19974	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21037	446.60
511	IEPCT/19975	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21038	446.60
511	IEPCT/19976	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21039	446.60
511	IEPCT/19977	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21040	446.60
511	IEPCT/19978	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21041	446.60
511	IEPCT/19979	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21042	446.60
511	IEPCT/19980	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21043	446.60
511	IEPCT/19981	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21044	446.60
511	IEPCT/19982	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21045	446.60
511	IEPCT/19983	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21046	446.60
511	IEPCT/19984	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21047	446.60
511	IEPCT/19985	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21048	446.60
511	IEPCT/19986	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21049	446.60
511	IEPCT/19987	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21050	446.60



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO**  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/19988	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21051	446.60
511	IEPCT/19989	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21052	446.60
511	IEPCT/19990	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21053	446.60
511	IEPCT/19991	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21054	446.60
511	IEPCT/19992	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21055	446.60
511	IEPCT/19993	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21056	446.60
511	IEPCT/19994	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21057	446.60
511	IEPCT/19995	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21058	446.60
511	IEPCT/19996	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21059	446.60
511	IEPCT/19997	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21060	446.60
511	IEPCT/19998	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21061	446.60
511	IEPCT/19999	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21062	446.60
511	IEPCT/20000	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21063	446.60
511	IEPCT/20001	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21064	446.60
511	IEPCT/20002	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21065	446.60
511	IEPCT/20003	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21066	446.60
511	IEPCT/20004	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21067	446.60
511	IEPCT/20005	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21068	446.60





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/20006	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21069	446.60
511	IEPCT/20007	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21070	446.60
511	IEPCT/20008	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21071	446.60
511	IEPCT/20009	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21072	446.60
511	IEPCT/20010	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21073	446.60
511	IEPCT/20011	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21074	446.60
511	IEPCT/20012	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21075	446.60
511	IEPCT/20013	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21076	446.60
511	IEPCT/20014	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21077	446.60
511	IEPCT/20015	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21078	446.60
511	IEPCT/20016	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21079	446.60
511	IEPCT/20017	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21080	446.60
511	IEPCT/20018	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21081	446.60
511	IEPCT/20019	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21082	446.60
511	IEPCT/20020	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21083	446.60
511	IEPCT/20021	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21084	446.60
511	IEPCT/20022	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21085	446.60
511	IEPCT/20023	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21086	446.60



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/20024	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21087	446.60
511	IEPCT/20025	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21088	446.60
511	IEPCT/20026	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21089	446.60
511	IEPCT/20027	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21090	446.60
511	IEPCT/20028	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21091	446.60
511	IEPCT/20029	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21092	446.60
511	IEPCT/20030	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21093	446.60
511	IEPCT/20031	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21094	446.60
511	IEPCT/20032	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21095	446.60
511	IEPCT/2017021568	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.07
511	IEPCT/2017021569	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.07
511	IEPCT/2017021570	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.07
511	IEPCT/2017021571	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.07
511	IEPCT/2017021572	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.07
511	IEPCT/2017021573	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.07
511	IEPCT/2017021574	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.07



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/2017021575	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.07
511	IEPCT/2017021576	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.07
511	IEPCT/2017021577	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.07
511	IEPCT/2017021578	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.07
511	IEPCT/2017021579	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.07
511	IEPCT/2017021580	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.07
511	IEPCT/2017021581	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.07
511	IEPCT/2017021582	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.07
511	IEPCT/2017021583	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.07
511	IEPCT/2017021584	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.07
511	IEPCT/2017021585	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,290.07
511	IEPCT/18638	LIBRERO DE 5 REPISAS MILANO	158.95
511	IEPCT/18641	LIBRERO 5 REPISAS EXCEPTIONAL	224.90
511	IEPCT/18642	LIBRERO 5 REPISAS EXCEPTIONAL	224.90
511	IEPCT/20931	MUEBLE DE MADERA CON MEDIDAS DE 1.32 X 1.04 DE ANCHO X 30 CM DE FONDO	2,360.60
511	IEPCT/18627	SILLA EJECUTIVA	149.93
511	IEPCT/18667	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	459.81
511	IEPCT/18668	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	459.81



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/20647	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,279.58
511	IEPCT/20648	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,279.58
511	IEPCT/20649	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,279.58
511	IEPCT/20650	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,279.58
511	IEPCT/20651	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,279.58
511	IEPCT/20652	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,279.58
511	IEPCT/20653	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,279.58
511	IEPCT/20654	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,279.58
511	IEPCT/20655	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,279.58



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/20656	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,279.58
511	IEPCT/20657	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,279.58
511	IEPCT/20658	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,279.58
511	IEPCT/20659	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,279.58
511	IEPCT/20660	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,279.58
511	IEPCT/20661	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,279.58
511	IEPCT/20662	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,279.58
511	IEPCT/20663	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,279.58
511	IEPCT/20664	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,279.58
511	IEPCT/18640	SILLON EJECUTIVO DE PIEL	127.29
511	IEPCT/20040	SILLON GERENCIAL IMITACION PIEL	452.44



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/20037	LEVEL SILLON EJECUTIVO ALTO COLOR NEGRO RESPALDO EN MALLA CON CABECERA Y ASIENTO EN VINYL COLOR TECNJO LEATJER NEGRO BASE STRELLA CROMADA	798.47
511	IEPCT/20038	LEVEL SILLON DE VISTA RESPALDO BAJO EN MALLA ASIENTO EN TECNJO LEATJER COLOR NEGRO BASE DE TRINEO CROMADO	609.00
511	IEPCT/20039	LEVEL SILLON DE VISTA RESPALDO BAJO EN MALLA ASIENTO EN TECNJO LEATJER COLOR NEGRO BASE DE TRINEO CROMADO	609.00
511	IEPCT/20072	SILLA EJECUTIVA NEGRA LIDER II	474.76
511	IEPCT/20073	SILLA EJECUTIVA IMITACION PIEL	522.26
511	IEPCT/20406	SILLON GERENCIAL I	766.28
511	IEPCT/20407	SILLON GERENCIAL I	782.94
511	IEPCT/20579	SILLON RETRO RESPALDO ALTO TAPIZ ECO-LEATHER, COLOR NEGRO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS FABRICADA EN ALUMINIO PULIDO, CON RODAJAS DOBLES, COLOR NEGRO, USO DIRECTIVO. OTROS ASIENTO Y RESPLADO EN UNA SOLA PIEZA CON DISEÑO ERGONOMICO, DESCANZABRAZOS EN ALUMINIO PULIDO. MECANISMO KNNE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA PARA REGULAR LA TENSION DEL RECLINAMIENTO. MODELO RE-1750.	2,529.19
511	IEPCT/20710	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO VINIPIEL ALUFSEN CHOCOLATE	2,570.56
511	IEPCT/20887	SILLON LOVE LOALSA LIZZETE V2	1,540.77
511	IEPCT/20888	SILLON LOVE LOALSA LIZZETE V2	1,540.77
511	IEPCT/20889	RECLINABLE VICTORIS GARZA	1,559.04
511	IEPCT/20882	MESA DE JUNTA CIRCULAR DE 1.20 MTRS. DE DIAMETRO, ESTILO CONTEMPORANEO TERMINADA EN MELAMINA COLOR WENGE	1,558.19
511	IEPCT/20883	MESA DE JUNTA CIRCULAR DE 1.20 MTRS. DE DIAMETRO, ESTILO CONTEMPORANEO TERMINADA EN MELAMINA COLOR WENGE	1,558.19
511	IEPCT/20884	MESA DE JUNTA CIRCULAR DE 1.20 MTRS. DE DIAMETRO, ESTILO CONTEMPORANEO TERMINADA EN MELAMINA COLOR WENGE	1,558.19
511	IEPCT/20885	MESA DE JUNTA CIRCULAR DE 1.20 MTRS. DE DIAMETRO, ESTILO CONTEMPORANEO TERMINADA EN MELAMINA COLOR WENGE	1,558.19
511	IEPCT/2017021014	PINZA PARA RESELLO DE CREDENCIALES (PINZA COMPLETA PARA LA PROTECCION DE SUS DOCUMENTOS).	3,461.56
511	IEPCT/2017021278	RACK TRIPP-LITE GABINETE SMARTTRACK DE 6U PARA PARED	3,739.16
511	IEPCT/2017021279	RACK TRIPP-LITE GABINETE SMARTTRACK DE 6U PARA PARED	3,739.16
515	IEPCT/2017021020	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO APPLE, MODELO IMAC, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: INTEL CORE I5 QUAD DE 3.8GHZ (TURBO BOOST DE HASTA 4.2GHZ. PANTALLA DE RETINA DE 5K DE 27 PULGADAS (DIAGONAL). SISTEMA OPERATIVO DE ULTIMA GENERACION. MEMORIA DE 8GB DDR4 DE 2400MHZ, 4 RANURAS SODIMM DISCO DURO FUSION DRIVE DE 1TB. TARJETA DE VIDEO RADEON PRO 580 CON 8GB DE VRAM. BOCINA DE STEREO, MICROFONO, ENTRADA DE 3.5MM, INTERNAS E INSTALADA DE FABRICA. 4 PUERTOS USB3 PUERTOS THUNDERBOLT 3 (USB-C). CABLE DE CORRIENTE EXTERNO. TECLADO MAGIC KEYBOARD, EN ESPAÑOL, 1 AÑO DE GARANTIA, CON SERV EN SITIO, AL SIGUIENTE DIA LABORAL. INTERFAS DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000. RED INALAMBRICA WI-FI 802. 11AC, TECNOLOGIA INALAMBRICA BLUETOOTH 4.2	8,555.13





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021024	EQUIPO DE ESCRITORIO APPLE, MODELO IMAC, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: INTEL CORE I5 QUAD CORE DE SEPTIMA GENERACION DE 3.8 GHZ (TURBO BOOST DE HASTA 4.2 GHZ. PANTALLA DE RETINA DE 5K DE 27 PULGADAS MEMORIA DE 8 GB DDR4 DE 2400 MHZ, 4 RANURAS SO-DIMM. DISCO DURO FUSION DRIVE DE 2 TB. TARJETA DE VIDEO RADEON PRO 580 CON 8GB DE VRAM. BOCINA ESTEREO, MICROFONO ENTRADA DE 3.5 MM, INTERNAS E INSTALADA DE FABRICA. 4 PUERTOS USB 3. PUERTOS THUNDERBOLT 3 (USB-C). CABLE DE CORRIENTE EXTERNO. TECLADO MAGIC-KEYBOARD, EN ESPAÑOL ( MISMA MARCA DEL FABRICANTE) 1 AÑO DE GARANTIA CON SERVICIO EN SITIO, AL SIGUIENTE DIA LABORAL, INTERFAS DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000 BASE-T, RED INALAMBRICA WI-FI 802. 11AC, TECNOLOGIA INALAMBRICA BLUETOOTH 4.2	12,147.89
515	IEPCT/2017021425	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE I5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0CT0M2	5,764.44
515	IEPCT/2017021426	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE I5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H06V0M2	5,764.44
515	IEPCT/2017021427	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE I5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H07S0M2	5,764.44
515	IEPCT/2017021428	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE I5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H09S0M2	5,764.44
515	IEPCT/2017021429	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE I5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0CP0M2	5,764.44
515	IEPCT/2017021430	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE I5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H07P0M2	5,764.44
515	IEPCT/2017021431	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE I5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H09P0M2	5,764.44



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021432	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H08S0M2	5,764.44
515	IEPCT/2017021433	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0BV0M2	5,764.44
515	IEPCT/2017021434	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0BROM2	5,764.44
515	IEPCT/2017021435	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H06T0M2	5,764.44
515	IEPCT/2017021436	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0CROM2	5,764.44
515	IEPCT/2017021437	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0CN0M2	5,764.44
515	IEPCT/2017021438	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0DN0M2	5,764.44
515	IEPCT/2017021439	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0DQ0M2	5,764.44
515	IEPCT/2017021440	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0DP0M2	5,764.44



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021441	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0CV0M2	5,764.44
515	IEPCT/2017021442	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H07R0M2	5,764.44
515	IEPCT/2017021443	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0DT0M2	5,764.44
515	IEPCT/2017021444	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H08V0M2	5,764.44
515	IEPCT/2017021445	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H08T0M2	5,764.44
515	IEPCT/2017021446	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H08R0M2	5,764.44
515	IEPCT/2017021447	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0BS0M2	5,764.44
515	IEPCT/2017021448	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0BQ0M2	5,764.44
515	IEPCT/2017021449	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H09V0M2	5,764.44



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021450	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0CQM2	5,764.44
515	IEPCT/2017021451	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H07QM2	5,764.44
515	IEPCT/2017021452	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0BT0M2	5,764.44
515	IEPCT/2017021453	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0BP0M2	5,764.44
515	IEPCT/2017021454	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H09T0M2	5,764.44
515	IEPCT/2017021455	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H07V0M2	5,764.44
515	IEPCT/2017021456	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H08P0M2	5,764.44
515	IEPCT/2017021457	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H07T0M2	5,764.44
515	IEPCT/2017021458	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0CS0M2	5,764.44



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021459	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0DR0M2	5,764.44
515	IEPCT/2017021460	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0DS0M2	5,764.44
515	IEPCT/2017021461	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0BN0M2	5,764.44
515	IEPCT/2017021462	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H09R0M2	5,764.44
515	IEPCT/2017021463	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H09Q0M2	5,764.44
515	IEPCT/2017021464	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H08Q0M2	5,764.44
515	IEPCT/2017021472	COMPUTADORA DE DISEÑO DE ESCRITORIO MARCA APPLE MODELO IMAC, PROCESADOR INTEL CORE i5 QUAD CORE DE 3.8 GHZ, PANTALLA DE RETINA 5K DE 27 PULGADAS, MEMORIA 8GB DDR4 DE 2400 MHZ, 4 RANURAS SO-DIMM; DISCO DURO FUSION DRIVE DE 2TB, CUATRO PUERTOS USB 3, DOS PUERTOS THUNDERBOLT 3, INTERFAZ DE RED INALAMBRICA WI-FI 802.11AC CON BLUETOOTH 4.2. SERIE:	17,083.32
515	IEPCT/2017021473	COMPUTADORA DE DISEÑO DE ESCRITORIO MARCA APPLE MODELO IMAC, PROCESADOR INTEL CORE i5 QUAD CORE DE 3.8 GHZ, PANTALLA DE RETINA 5K DE 27 PULGADAS, MEMORIA 8GB DDR4 DE 2400 MHZ, 4 RANURAS SO-DIMM; DISCO DURO FUSION DRIVE DE 2TB, CUATRO PUERTOS USB 3, DOS PUERTOS THUNDERBOLT 3, INTERFAZ DE RED INALAMBRICA WI-FI 802.11AC CON BLUETOOTH 4.2. SERIE:	17,083.32
515	IEPCT/2017021474	COMPUTADORA DE DISEÑO DE ESCRITORIO MARCA APPLE MODELO IMAC, PROCESADOR INTEL CORE i5 QUAD CORE DE 3.8 GHZ, PANTALLA DE RETINA 5K DE 27 PULGADAS, MEMORIA 8GB DDR4 DE 2400 MHZ, 4 RANURAS SO-DIMM; DISCO DURO FUSION DRIVE DE 2TB, CUATRO PUERTOS USB 3, DOS PUERTOS THUNDERBOLT 3, INTERFAZ DE RED INALAMBRICA WI-FI 802.11AC CON BLUETOOTH 4.2. SERIE:	17,083.32





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021753	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT6K7M2	8,171.59
515	IEPCT/2017021754	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT5Y0M2	8,171.59
515	IEPCT/2017021755	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT7K7M2	8,171.59
515	IEPCT/2017021756	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT5L7M2	8,171.59
515	IEPCT/2017021757	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT6Y0M2	8,171.59
515	IEPCT/2017021758	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT6L7M2	8,171.59
515	IEPCT/2017021759	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT5W0M2	8,171.59
515	IEPCT/2017021760	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT5M7M2	8,171.59
515	IEPCT/2017021761	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT6X0M2	8,171.59





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021762	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT4X0M2	8,171.59
515	IEPCT/2017021763	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT6M7M2	8,171.59
515	IEPCT/2017021764	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT4M7M2	8,171.59
515	IEPCT/2017021765	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT4Y0M2	8,171.59
515	IEPCT/2017021766	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT6W0M2	8,171.59
515	IEPCT/2017021767	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT4W0M2	8,171.59
515	IEPCT/2017021768	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT5K7M2	8,171.59
515	IEPCT/2017021769	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT5X0M2	8,171.59
515	IEPCT/2017021770	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT7W0M2	8,171.59



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021771	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT7L7M2	8,171.59
515	IEPCT/2017021772	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT7M7M2	8,171.59
515	IEPCT/2017021853	COMPUTADORA ESTACIÓN DE TRABAJO, MARCA DELL, MODELO T3620, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN INTEL CORE I7-7700, QUAD CORE DE 3.6 GHZ TURBO 8 MB, CON GRÁFICOS HD 630, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL INSTALADO DE FABRICA, MEMORIA DE 64 GB DDR4 UDIMM NON-ECC DE 2400 MHZ, 2 UNIDADES DE TARJETA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE GTX 1060, 6GB, 3 DISPLAY PORT, DL-DVI-D, HDMI 2.0, DISCO DE ESTADO SOLIDO SATA DE 128 GB 2.5" DE BOOT, DISCO DURO SATA DE 1TB, 7200 RPM DE 2.5", FACTOR MINI TORRE. NÚMERO DE SERIE: 1D7X7M2	19,075.63
515	IEPCT/2017021854	COMPUTADORA ESTACIÓN DE TRABAJO, MARCA DELL, MODELO T3620, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN INTEL CORE I7-7700, QUAD CORE DE 3.6 GHZ TURBO 8 MB, CON GRÁFICOS HD 630, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL INSTALADO DE FABRICA, MEMORIA DE 64 GB DDR4 UDIMM NON-ECC DE 2400 MHZ, 2 UNIDADES DE TARJETA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE GTX 1060, 6GB, 3 DISPLAY PORT, DL-DVI-D, HDMI 2.0, DISCO DE ESTADO SOLIDO SATA DE 128 GB 2.5" DE BOOT, DISCO DURO SATA DE 1TB, 7200 RPM DE 2.5", FACTOR MINI TORRE. NÚMERO DE SERIE: 1D7W7M2	19,075.63
515	IEPCT/2017021033	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK MARCA DELL LATITUDES, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (64 BIS) MULTILENGUAJE PROCESADOR CORE I5, 6200U SEXTA GENERACION (3M CACHE HASTA 2.8 GHZ), MEMORIA RAM (4GB DD R4 2133 MHZ4GBX1), INTEL HD GRAPHICS, DISCO DURO 500GB 7200 RPM, 3 AÑOS DE GARANTIA, No. SERIE: B02WLJ2.	4,245.60
515	IEPCT/2017021034	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK MARCA DELL LATITUDES, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (64 BIS) MULTILENGUAJE PROCESADOR CORE I5, 6200U SEXTA GENERACION (3M CACHE HASTA 2.8 GHZ), MEMORIA RAM (4GB DD R4 2133 MHZ4GBX1), INTEL HD GRAPHICS, DISCO DURO 500GB 7200 RPM, 3 AÑOS DE GARANTIA, No. SERIE: 51J16F2.	4,245.60
515	IEPCT/2017021035	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK MARCA DELL LATITUDES, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (64 BIS) MULTILENGUAJE PROCESADOR CORE I5, 6200U SEXTA GENERACION (3M CACHE HASTA 2.8 GHZ), MEMORIA RAM (4GB DD R4 2133 MHZ4GBX1), INTEL HD GRAPHICS, DISCO DURO 500GB 7200 RPM, 3 AÑOS DE GARANTIA, No. SERIE: GR1WLJ2.	4,245.60
515	IEPCT/2017021465	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5580, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE I7, 16GB EN RAM, SSD 512GB, SERIE:	9,823.24
515	IEPCT/2017021466	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5580, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE I7, 16GB EN RAM, SSD 512GB, SERIE:	9,823.24
515	IEPCT/2017021467	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5580, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE I7, 16GB EN RAM, SSD 512GB, SERIE:	9,823.24
515	IEPCT/2017021468	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5580, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE I7, 16GB EN RAM, SSD 512GB, SERIE:	9,823.24
515	IEPCT/2017021469	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5580, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE I7, 16GB EN RAM, SSD 512GB, SERIE:	9,823.24



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021470	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5580, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE I7, 16GB EN RAM, SSD 512GB, SERIE:	9,823.24
515	IEPCT/2017021471	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5580, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE I7, 16GB EN RAM, SSD 512GB, SERIE:	9,823.24
515	IEPCT/2017021475	COMPUTADORA PORTATIL MARCA APPLE MODELO MACBOOK PRO, PANTALLA WIDESCREEN BRILLANTE DE 13.3"; PROCESADOR INTEL CORE I5 DUAL CORE DE 2.3GHZ; 4MB DE CACHE; 8GB DE MEMORIA INTEGRADA LPDDR3 DE 2133MHZ, CAMARA FACETIME HD DE 720P; BOCINAS ESTEREO CON UN AMPLIO RANGO DINAMICO, DOS MICORFONOS, RED INALAMBRICA WI-FI 802.11AC. SERIE:	10,938.41
515	IEPCT/2017021773	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 3DZ0QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021774	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 6QB1QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021775	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 21X1QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021776	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: C451QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021777	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 884PPH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021778	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 7GZ0QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021779	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 6KZ0QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021780	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 8QB1QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021781	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: DGZ0QH2	7,225.90



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021782	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 7051QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021783	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: DZW1QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021784	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: GGZ0QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021785	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: HWW1QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021786	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: FTS0QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021787	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 21PPPH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021788	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 6RB1QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021789	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: F9Q1QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021790	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: G351QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021791	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 9BZ0QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021792	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: CMZ0QH2	7,225.90



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021793	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: H751QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021794	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 3NZ0QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021795	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: GCZ0QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021796	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 7WS0QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021797	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: DLZ0QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021798	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 6351QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021799	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 2851QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021800	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 8751QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021801	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 3551QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021802	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 7XS0QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021803	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: J051QH2	7,225.90





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021804	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 8LZ0QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021805	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 98Q1QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021806	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 4VS0QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021807	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: FHZ0QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021808	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 8JZ0QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021809	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 4JZ0QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021810	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: BKZ0QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021811	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: DWS0QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021812	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 9851QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021813	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 2RB1QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021814	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: B751QH2	7,225.90





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021815	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: HRB1QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021816	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 4QB1QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021817	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 6P1SPH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021818	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: GB51QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021819	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 5DQ1QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021820	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: B851QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021821	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: B551QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021822	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 6P22QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021823	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: HFZ0QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021824	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 8151QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021825	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: HJZ0QH2	7,225.90



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021826	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 1551QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021827	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: G451QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021828	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 7DZ0QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021829	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: H8Q1QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021830	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 7CZ0QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021831	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: C151QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021832	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 3251QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021833	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 2LZ0QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021834	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: GRB1QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021835	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 8851QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021836	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 6RJ1QH2	7,225.90



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021837	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: HVB1QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021838	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 1NZ0QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021839	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: GWS0QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021840	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 6HZ0QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021841	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 5KZ0QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021842	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 9CZ0QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021843	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 1CZ0QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021844	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: H551QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021845	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 1FZ0QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021846	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: JWS0QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021847	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 2151QH2	7,225.90



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021848	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 4B51QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021849	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: FKZ0QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021850	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 9051QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021851	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 5951QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021852	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: CLZ0QH2	7,225.90
515	IEPCT/2017021865	LAPTOP PERFIL EJECUTIVO, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3480, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-6200U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 1TB. SATA, PANTALLA WLED DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN, INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NÚMERO DE SERIE: 9JY4VJ2	6,577.20
515	IEPCT/2017021866	LAPTOP PERFIL EJECUTIVO, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3480, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-6200U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 1TB. SATA, PANTALLA WLED DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN, INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NÚMERO DE SERIE: 5JY4VJ2	6,577.20
515	IEPCT/2017021867	LAPTOP PERFIL EJECUTIVO, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3480, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-6200U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 1TB. SATA, PANTALLA WLED DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN, INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NÚMERO DE SERIE: 4JY4VJ2	6,577.20
515	IEPCT/2017021868	LAPTOP PERFIL EJECUTIVO, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3480, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-6200U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 1TB. SATA, PANTALLA WLED DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN, INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NÚMERO DE SERIE: 3JY4VJ2	6,577.20
515	IEPCT/2017021869	LAPTOP PERFIL EJECUTIVO, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3480, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-6200U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 1TB. SATA, PANTALLA WLED DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN, INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NÚMERO DE SERIE: 7JY4VJ2	6,577.20



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021870	LAPTOP PERFIL EJECUTIVO, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3480, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-6200U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 1TB. SATA, PANTALLA WLED DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN, INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NÚMERO DE SERIE: 8JY4VJ2	6,577.20
515	IEPCT/2017021871	LAPTOP PERFIL EJECUTIVO, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3480, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-6200U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 1TB. SATA, PANTALLA WLED DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN, INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NÚMERO DE SERIE: 6JY4VJ2	6,577.20
515	IEPCT/2017021012	DIMM DE MEMORIA REGISTRADA ECC CON CAPACIDAD DE 16GB, DDR4 2133 MHZ, PARA ESTACION DE TRABAJO MARCA HP, MOD. Z640; GARANTIA DE POR VIDA DIRECTA DEL FABRICANTE, SE INCLUYE EL SERVICIO DE INSTALACION EN SITIO.	887.88
515	IEPCT/2017021013	DIMM DE MEMORIA REGISTRADA ECC CON CAPACIDAD DE 16GB, DDR4 2133 MHZ, PARA ESTACION DE TRABAJO MARCA HP, MOD. Z640; GARANTIA DE POR VIDA DIRECTA DEL FABRICANTE, SE INCLUYE EL SERVICIO DE INSTALACION EN SITIO.	887.88
515		CONCENTRADOR VIDEO SPLITTER HDMI 1.4 8 PUERTOS. CALIDAD FULLHD (1080P) INDICADORES LED ALIMENTACIÓN 5V CC 2A. CONSUMO NOMNAIL 4W/H CONVERTIDOR DE VOLTAJE: SI ALIMENTACIÓN DE 100-240VCA 50/60 HZ. 500MA.	3,136.32
515	IEPCT/2017021016	DISCO DURO INTERNO MCA. SEAGATE SKYHAWK ST6000VX0023, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES (PARA EQUIPO NVR, DE GRABACION Y VIGILANCIA): BUFER: 256 MB; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 6TB CONTROLADOR DE INTERFACE SATA 5900RPM 64MB 3YR, 3.5.	1,033.04
515	IEPCT/2017021017	DISCO DURO INTERNO MCA. SEAGATE SKYHAWK ST6000VX0023, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES (PARA EQUIPO NVR, DE GRABACION Y VIGILANCIA): BUFER: 256 MB; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 6TB CONTROLADOR DE INTERFACE SATA 5900RPM 64MB 3YR, 3.5.	1,033.04
515	IEPCT/2017021015	DISCO DURO PORTATIL G-DRIVE, CON CAPACIDAD DE 1 TB DEG- TECHNOLOGY-USB 3.0	603.36
515	IEPCT/2017021036	IMPRESORA THERMICA DIRECTA BIXOLON MODELO SPR-350PLUSIIC MONOCROMO -18 2.83*(ANCHO DE IMPRESIÓN) USB, ETHERNET No. SERIE: USA5EKA17010064	1,058.50
515	IEPCT/2017021037	IMPRESORA THERMICA DIRECTA BIXOLON MODELO SPR-350PLUSIIC MONOCROMO -18 2.83*(ANCHO DE IMPRESIÓN) USB, ETHERNET No. SERIE: USA5EKA17010053	1,058.50
515	IEPCT/2017021038	IMPRESORA THERMICA DIRECTA BIXOLON MODELO SPR-350PLUSIIC MONOCROMO -18 2.83*(ANCHO DE IMPRESIÓN) USB, ETHERNET No. SERIE: USA5EKA17010061	1,058.50
515	IEPCT/2017021039	IMPRESORA DE TARJETAS ZXP3/2CARAS/300DPSI/USB/SIN ACCESORIOS (1 PZA).	9,868.76
515	IEPCT/2017021486	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021487	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021488	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021489	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021490	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021491	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021492	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021493	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021494	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021495	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021496	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021497	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021498	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021499	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021500	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021501	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021502	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021503	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021504	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021505	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021506	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021507	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021508	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021509	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021510	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021511	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021512	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021513	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021514	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021515	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021516	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021517	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021518	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021519	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021520	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021521	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021522	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021523	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021524	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021525	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021526	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021527	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021528	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021529	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021530	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021531	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021532	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021533	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021534	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021535	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021536	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021537	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021538	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021539	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021540	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021541	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021542	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021543	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021544	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021545	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021546	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021547	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021548	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021549	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021550	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021551	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021552	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021553	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021554	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021555	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021556	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021557	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021558	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021559	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021560	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	908.05
515	IEPCT/2017021561	IMPRESORA LASER A COLOR MARCA XEROX PHASER MODELO 651DNI. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 30PPM A COLOR Y BLANCO Y NEGRO. CICLO DE TRABAJO HASTA 50000 PAGINAS/MES. TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA 12 SEGUNDOS. CONTROLADORES DE IMPRESIÓN WINDOWS 7.8.10., SERVER 2000, SERVER 2003, SERVER 2008.	2,312.27
515	IEPCT/2017021562	IMPRESORA LASER A COLOR MARCA XEROX PHASER MODELO 651DNI. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 30PPM A COLOR Y BLANCO Y NEGRO. CICLO DE TRABAJO HASTA 50000 PAGINAS/MES. TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA 12 SEGUNDOS. CONTROLADORES DE IMPRESIÓN WINDOWS 7.8.10., SERVER 2000, SERVER 2003, SERVER 2008.	2,312.27
515	IEPCT/2017021563	IMPRESORA LASER A COLOR MARCA XEROX PHASER MODELO 651DNI. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 30PPM A COLOR Y BLANCO Y NEGRO. CICLO DE TRABAJO HASTA 50000 PAGINAS/MES. TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA 12 SEGUNDOS. CONTROLADORES DE IMPRESIÓN WINDOWS 7.8.10., SERVER 2000, SERVER 2003, SERVER 2008.	2,312.27
515	IEPCT/2017021564	IMPRESORA LASER A COLOR MARCA XEROX PHASER MODELO 651DNI. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 30PPM A COLOR Y BLANCO Y NEGRO. CICLO DE TRABAJO HASTA 50000 PAGINAS/MES. TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA 12 SEGUNDOS. CONTROLADORES DE IMPRESIÓN WINDOWS 7.8.10., SERVER 2000, SERVER 2003, SERVER 2008.	2,312.27





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021565	IMPRESORA LASER A COLOR MARCA XEROX PHASER MODELO 651DNI. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 30PPM A COLOR Y BLANCO Y NEGRO. CICLO DE TRABAJO HASTA 50000 PAGINAS/MES. TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA 12 SEGUNDOS. CONTROLADORES DE IMPRESIÓN WINDOWS 7.8.10., SERVER 2000, SERVER 2003, SERVER 2008.	2,312.27
515	IEPCT/2017021566	IMPRESORA LASER A COLOR MARCA XEROX PHASER MODELO 651DNI. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 30PPM A COLOR Y BLANCO Y NEGRO. CICLO DE TRABAJO HASTA 50000 PAGINAS/MES. TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA 12 SEGUNDOS. CONTROLADORES DE IMPRESIÓN WINDOWS 7.8.10., SERVER 2000, SERVER 2003, SERVER 2008.	2,312.27
515	IEPCT/2017021567	IMPRESORA LASER A COLOR TAMAÑO TABLOIDE MARCA XEROX, MODELO VERSALINK, C7000DN, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 35PPM EN COLOR/NEGRO, CICLO DE TRABAJO HASTA 153000 PAGINAS POR MES, RESOLUCION HASTA 1200 POR 2400PPP. PANTALLA TACTIL CAPACITIVA PERSONALIZADA DE 5" A COLOR. PROCESADOR DE NUCLEO DOBLE DE 1.05 GHZ, MEMORIA DE 2GB.	8,541.12
515	IEPCT/2018021994	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO MARCA EPSON MODELO LX-350, 9 AGUJAS, 80 COLUMNAS, BORRADOR 260, BORRADOR CON EMFÁSIS, COPIAS CARBÓN; 1 ORIGINAL + 4 COPIAS, INTERFACES; BIDIRECCIONAL PARALELO, ALIMENTACIÓN DE DOCUMENTO, INSERCIÓN MANUAL.	2,766.60
515	IEPCT/2017021424	SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO, MARCA DELL, PROCESADOR INTEL XEON E5-2330, 32GB RAM, MODELO NX3220, CON ALMACENAMIENTO 24 TERABYTES (6 DISCOS DUROS DE 4 TB DE 7200 RPM), CAPACIDAD INTERNA MÁXIMA DE ALMACENAMIENTO HASTA 120 TB, BAHÍAS PARA DISCOS DUROS HASTA 12 DISCOS DUROS 3.5" SATA, SERIE: 3LHL7M2	62,633.19
515	IEPCT/2017021855	SERVIDOR MARCA DELL, MODELO R230 DE 1U, CHASIS DE 1U RACK DE HASTA 4 DISCOS DUROS CABLEADOS DE 3.5" SATA INTEGRADO, PROCESADOR XEON E3-1220 V6 DE 3 GHZ, 8 M DE MEMORIA CACHÉ, 4 C/4 T, TURBO (72 W), MEMORIA DE 16 GB DE DDR4 ECC UDIMM A 2400 MT/S, CON CRECIMIENTO DE HASTA 64 GB, SIN SISTEMA OPERATIVO, DISCO DURO DE 1 TB CABLEADO SATA A 7200 RPM 6GBPS DE 3.5", SISTEMA CON SOPORTE PARA CONTROLADORAS DE RAID Y EXTERNAS. NÚMERO DE SERIE: JNHSHL2	11,068.82
515	IEPCT/2017021856	SERVIDOR MARCA DELL, MODELO R230 DE 1U, CHASIS DE 1U RACK DE HASTA 4 DISCOS DUROS CABLEADOS DE 3.5" SATA INTEGRADO, PROCESADOR XEON E3-1220 V6 DE 3 GHZ, 8 M DE MEMORIA CACHÉ, 4 C/4 T, TURBO (72 W), MEMORIA DE 16 GB DE DDR4 ECC UDIMM A 2400 MT/S, CON CRECIMIENTO DE HASTA 64 GB, SIN SISTEMA OPERATIVO, DISCO DURO DE 1 TB CABLEADO SATA A 7200 RPM 6GBPS DE 3.5", SISTEMA CON SOPORTE PARA CONTROLADORAS DE RAID Y EXTERNAS. NÚMERO DE SERIE: JNHRHL2	11,068.82
515	IEPCT/2017021857	SERVIDOR MARCA DELL, MODELO R230 DE 1U, CHASIS DE 1U RACK DE HASTA 4 DISCOS DUROS CABLEADOS DE 3.5" SATA INTEGRADO, PROCESADOR XEON E3-1220 V6 DE 3 GHZ, 8 M DE MEMORIA CACHÉ, 4 C/4 T, TURBO (72 W), MEMORIA DE 16 GB DE DDR4 ECC UDIMM A 2400 MT/S, CON CRECIMIENTO DE HASTA 64 GB, SIN SISTEMA OPERATIVO, DISCO DURO DE 1 TB CABLEADO SATA A 7200 RPM 6GBPS DE 3.5", SISTEMA CON SOPORTE PARA CONTROLADORAS DE RAID Y EXTERNAS. NÚMERO DE SERIE: JNHT0M2	11,068.82
515	IEPCT/2017021858	SERVIDOR MARCA DELL, MODELO R230 DE 1U, CHASIS DE 1U RACK DE HASTA 4 DISCOS DUROS CABLEADOS DE 3.5" SATA INTEGRADO, PROCESADOR XEON E3-1220 V6 DE 3 GHZ, 8 M DE MEMORIA CACHÉ, 4 C/4 T, TURBO (72 W), MEMORIA DE 16 GB DE DDR4 ECC UDIMM A 2400 MT/S, CON CRECIMIENTO DE HASTA 64 GB, SIN SISTEMA OPERATIVO, DISCO DURO DE 1 TB CABLEADO SATA A 7200 RPM 6GBPS DE 3.5", SISTEMA CON SOPORTE PARA CONTROLADORAS DE RAID Y EXTERNAS. NÚMERO DE SERIE: JNHQ7M2	11,068.82



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021859	SERVIDOR MARCA DELL, MODELO R230 DE 1U, CHASIS DE 1U RACK DE HASTA 4 DISCOS DUROS CABLEADOS DE 3.5" SATA INTEGRADO, PROCESADOR XEON E3-1220 V6 DE 3 GHZ, 8 M DE MEMORIA CACHÉ, 4 C/4 T, TURBO (72 W), MEMORIA DE 16 GB DE DDR4 ECC UDIMM A 2400 MT/S, CON CRECIMIENTO DE HASTA 64 GB, SIN SISTEMA OPERATIVO, DISCO DURO DE 1 TB CABLEADO SATA A 7200 RPM 6GBPS DE 3.5", SISTEMA CON SOPORTE PARA CONTROLADORAS DE RAID Y EXTERNAS. NÚMERO DE SERIE: JNHR7M2	11,068.82
515	IEPCT/2017021860	SERVIDOR MARCA DELL, MODELO R230 DE 1U, CHASIS DE 1U RACK DE HASTA 4 DISCOS DUROS CABLEADOS DE 3.5" SATA INTEGRADO, PROCESADOR XEON E3-1220 V6 DE 3 GHZ, 8 M DE MEMORIA CACHÉ, 4 C/4 T, TURBO (72 W), MEMORIA DE 16 GB DE DDR4 ECC UDIMM A 2400 MT/S, CON CRECIMIENTO DE HASTA 64 GB, SIN SISTEMA OPERATIVO, DISCO DURO DE 1 TB CABLEADO SATA A 7200 RPM 6GBPS DE 3.5", SISTEMA CON SOPORTE PARA CONTROLADORAS DE RAID Y EXTERNAS. NÚMERO DE SERIE: JNHR0M2	11,068.82
515	IEPCT/2017021861	SERVIDOR MARCA DELL, MODELO R230 DE 1U, CHASIS DE 1U RACK DE HASTA 4 DISCOS DUROS CABLEADOS DE 3.5" SATA INTEGRADO, PROCESADOR XEON E3-1220 V6 DE 3 GHZ, 8 M DE MEMORIA CACHÉ, 4 C/4 T, TURBO (72 W), MEMORIA DE 16 GB DE DDR4 ECC UDIMM A 2400 MT/S, CON CRECIMIENTO DE HASTA 64 GB, SIN SISTEMA OPERATIVO, DISCO DURO DE 1 TB CABLEADO SATA A 7200 RPM 6GBPS DE 3.5", SISTEMA CON SOPORTE PARA CONTROLADORAS DE RAID Y EXTERNAS. NÚMERO DE SERIE: JNHQL2	11,068.82
515	IEPCT/2017021862	SERVIDOR MARCA DELL, MODELO R230 DE 1U, CHASIS DE 1U RACK DE HASTA 4 DISCOS DUROS CABLEADOS DE 3.5" SATA INTEGRADO, PROCESADOR XEON E3-1220 V6 DE 3 GHZ, 8 M DE MEMORIA CACHÉ, 4 C/4 T, TURBO (72 W), MEMORIA DE 16 GB DE DDR4 ECC UDIMM A 2400 MT/S, CON CRECIMIENTO DE HASTA 64 GB, SIN SISTEMA OPERATIVO, DISCO DURO DE 1 TB CABLEADO SATA A 7200 RPM 6GBPS DE 3.5", SISTEMA CON SOPORTE PARA CONTROLADORAS DE RAID Y EXTERNAS. NÚMERO DE SERIE: JNHT7M2	11,068.82
515	IEPCT/2017021863	SERVIDOR MARCA DELL, MODELO R230 DE 1U, CHASIS DE 1U RACK DE HASTA 4 DISCOS DUROS CABLEADOS DE 3.5" SATA INTEGRADO, PROCESADOR XEON E3-1220 V6 DE 3 GHZ, 8 M DE MEMORIA CACHÉ, 4 C/4 T, TURBO (72 W), MEMORIA DE 16 GB DE DDR4 ECC UDIMM A 2400 MT/S, CON CRECIMIENTO DE HASTA 64 GB, SIN SISTEMA OPERATIVO, DISCO DURO DE 1 TB CABLEADO SATA A 7200 RPM 6GBPS DE 3.5", SISTEMA CON SOPORTE PARA CONTROLADORAS DE RAID Y EXTERNAS. NÚMERO DE SERIE: JNHS0M2	11,068.82
515	IEPCT/2017021864	SERVIDOR MARCA DELL, MODELO R230 DE 1U, CHASIS DE 1U RACK DE HASTA 4 DISCOS DUROS CABLEADOS DE 3.5" SATA INTEGRADO, PROCESADOR XEON E3-1220 V6 DE 3 GHZ, 8 M DE MEMORIA CACHÉ, 4 C/4 T, TURBO (72 W), MEMORIA DE 16 GB DE DDR4 ECC UDIMM A 2400 MT/S, CON CRECIMIENTO DE HASTA 64 GB, SIN SISTEMA OPERATIVO, DISCO DURO DE 1 TB CABLEADO SATA A 7200 RPM 6GBPS DE 3.5", SISTEMA CON SOPORTE PARA CONTROLADORAS DE RAID Y EXTERNAS. NÚMERO DE SERIE: JNHS7M2	11,068.82
515		TARJETA DE VIDEO PARA IMAC (661-5968) AMD HD 697M DE 1GB	2,767.30
515		TARJETA CAPTURADORA DE VIDEO QUAD HDMI PRO CAPTURE QUAD HDMI 11100	22,489.50
515		TARJETA CAPTURADORA DE VIDEO QUAD HDMI PRO CAPTURE QUAD HDMI 11100	22,489.50
515	IEPCT/2017021872	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044953	2,652.89



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021873	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044246	2,652.89
515	IEPCT/2017021874	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044244	2,652.89
515	IEPCT/2017021875	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HD044920	2,652.89
515	IEPCT/2017021876	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044919	2,652.89
515	IEPCT/2017021877	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044930	2,652.89
515	IEPCT/2017021878	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044935	2,652.89
515	IEPCT/2017021879	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044235	2,652.89
515	IEPCT/2017021880	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044923	2,652.89
515	IEPCT/2017021881	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044924	2,652.89



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021882	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044945	2,652.89
515	IEPCT/2017021883	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044942	2,652.89
515	IEPCT/2017021884	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044955	2,652.89
515	IEPCT/2017021885	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ031276	2,652.89
515	IEPCT/2017021886	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044242	2,652.89
515	IEPCT/2017021887	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044940	2,652.89
515	IEPCT/2017021888	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044937	2,652.89
515	IEPCT/2017021889	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044948	2,652.89
515	IEPCT/2017021890	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044958	2,652.89



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021891	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044254	2,652.89
515	IEPCT/2017021892	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044939	2,652.89
515	IEPCT/2017021893	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044944	2,652.89
515	IEPCT/2017021894	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044952	2,652.89
515	IEPCT/2017021895	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044951	2,652.89
515	IEPCT/2017021896	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044236	2,652.89
515	IEPCT/2017021897	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044936	2,652.89
515	IEPCT/2017021898	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044938	2,652.89
515	IEPCT/2017021899	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ037111	2,652.89



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021900	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044956	2,652.89
515	IEPCT/2017021901	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044941	2,652.89
515	IEPCT/2017021902	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044932	2,652.89
515	IEPCT/2017021903	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044954	2,652.89
515	IEPCT/2017021904	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044925	2,652.89
515	IEPCT/2017021905	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ036538	2,652.89
515	IEPCT/2017021906	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ036564	2,652.89
515	IEPCT/2017021907	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ036547	2,652.89
515	IEPCT/2017021908	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044927	2,652.89





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021909	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ036558	2,652.89
515	IEPCT/2017021910	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ036550	2,652.89
515	IEPCT/2017021911	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ036557	2,652.89
515	IEPCT/2017021912	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044949	2,652.89
515	IEPCT/2017021913	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044250	2,652.89
515	IEPCT/2017021914	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044922	2,652.89
515	IEPCT/2017021915	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044934	2,652.89
515	IEPCT/2017021916	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044933	2,652.89
515	IEPCT/2017021917	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044929	2,652.89



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021918	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044928	2,652.89
515	IEPCT/2017021919	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044913	2,652.89
515	IEPCT/2017021920	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ037873	2,652.89
515	IEPCT/2017021921	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ036574	2,652.89
515	IEPCT/2017021922	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044921	2,652.89
515	IEPCT/2017021923	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044917	2,652.89
515	IEPCT/2017021924	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044249	2,652.89
515	IEPCT/2017021925	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044255	2,652.89
515	IEPCT/2017021926	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044926	2,652.89



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2017021927	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044931	2,652.89
515	IEPCT/2017021928	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044918	2,652.89
515	IEPCT/2017021929	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044957	2,652.89
515	IEPCT/2017021930	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ036537	2,652.89
515	IEPCT/2017021931	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEADO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ037851	2,652.89
515	IEPCT/2018021997	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670C21	2,892.78
515	IEPCT/2018021998	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D15	2,892.78
515	IEPCT/2018021999	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D45	2,892.78
515	IEPCT/2018022000	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670C86	2,892.78



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2018022001	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D61	2,892.78
515	IEPCT/2018022002	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D44	2,892.78
515	IEPCT/2018022003	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D01	2,892.78
515	IEPCT/2018022004	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D46	2,892.78
515	IEPCT/2018022005	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670C85	2,892.78
515	IEPCT/2018022006	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D58	2,892.78
515	IEPCT/2018022007	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D62	2,892.78
515	IEPCT/2018022008	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D50	2,892.78
515	IEPCT/2018022009	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D07	2,892.78



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2018022010	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670B64	2,892.78
515	IEPCT/2018022011	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D52	2,892.78
515	IEPCT/2018022012	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670C56	2,892.78
515	IEPCT/2018022013	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D70	2,892.78
515	IEPCT/2018022014	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D38	2,892.78
515	IEPCT/2018022015	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670B17	2,892.78
515	IEPCT/2018022016	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670890	2,892.78
515	IEPCT/2018022017	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D39	2,892.78
515	IEPCT/2018022018	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670A42	2,892.78



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2018022019	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D67	2,892.78
515	IEPCT/2018022020	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D51	2,892.78
515	IEPCT/2018022021	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D00	2,892.78
515	IEPCT/2018022022	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D63	2,892.78
515	IEPCT/2018022023	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670C98	2,892.78
515	IEPCT/2018022024	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D66	2,892.78
515	IEPCT/2018022025	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D05	2,892.78
515	IEPCT/2018022026	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D49	2,892.78
515	IEPCT/2018022027	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D68	2,892.78





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2018022028	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D55	2,892.78
515	IEPCT/2018022029	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D43	2,892.78
515	IEPCT/2018022030	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D65	2,892.78
515	IEPCT/2018022031	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D22	2,892.78
515	IEPCT/2018022032	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D47	2,892.78
515	IEPCT/2018022033	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D64	2,892.78
515	IEPCT/2018022034	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D69	2,892.78
515	IEPCT/2018022035	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D42	2,892.78
515	IEPCT/2018022036	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670911	2,892.78



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2018022044	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ061416	4,628.40
515	IEPCT/2018022045	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078844	4,628.40
515	IEPCT/2018022046	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078811	4,628.40
515	IEPCT/2018022047	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078848	4,628.40
515	IEPCT/2018022048	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078756	4,628.40
515	IEPCT/2018022049	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ061418	4,628.40
515	IEPCT/2018022050	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ063467	4,628.40
515	IEPCT/2018022051	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ063487	4,628.40
515	IEPCT/2018022052	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ061415	4,628.40
515	IEPCT/2018022053	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078851	4,628.40
515	IEPCT/2018022054	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ063463	4,628.40



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2018022055	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078757	4,628.40
515	IEPCT/2018022056	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078840	4,628.40
515	IEPCT/2018022057	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078823	4,628.40
515	IEPCT/2018022058	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078761	4,628.40
515	IEPCT/2018022059	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078849	4,628.40
515	IEPCT/2018022060	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ061417	4,628.40
515	IEPCT/2018022061	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ063488	4,628.40
515	IEPCT/2018022062	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078821	4,628.40
515	IEPCT/2018022063	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078734	4,628.40
515	IEPCT/2018022064	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ063464	4,628.40
515	IEPCT/2018022065	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078853	4,628.40



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2018022066	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ034025	4,628.40
515	IEPCT/2018022067	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ061407	4,628.40
515	IEPCT/2018022068	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078741	4,628.40
515	IEPCT/2018022069	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078854	4,628.40
515		SWITCH DE RED LAYER 2. HP 2530-48G NEGRO 476 W J9772A 48 PUERTOS GIGABIT 2530-48G POE+(382W), RACK, ADMINSTRABLE, QOS, CAPA 2, MODELO J9772A. INCLUYE 2 TRANSCEIVER SFP PARA FIBRA MULTIMODO Y 1 CABLE CONSOLA.	17,741.06
515		SWITCH DE RED LAYER 2. HP 2530-48G NEGRO 476 W J9772A 48 PUERTOS GIGABIT 2530-48G POE+(382W), RACK, ADMINSTRABLE, QOS, CAPA 2, MODELO J9772A. INCLUYE 2 TRANSCEIVER SFP PARA FIBRA MULTIMODO Y 1 CABLE CONSOLA.	17,741.06
515		SWITCH DE RED LAYER 2. HP 2530-48G NEGRO 476 W J9772A 48 PUERTOS GIGABIT 2530-48G POE+(382W), RACK, ADMINSTRABLE, QOS, CAPA 2, MODELO J9772A. INCLUYE 2 TRANSCEIVER SFP PARA FIBRA MULTIMODO Y 1 CABLE CONSOLA.	17,741.06
515		SWITCH DE RED LAYER 2. HP 2530-48G NEGRO 476 W J9772A 48 PUERTOS GIGABIT 2530-48G POE+(382W), RACK, ADMINSTRABLE, QOS, CAPA 2, MODELO J9772A. INCLUYE 2 TRANSCEIVER SFP PARA FIBRA MULTIMODO Y 1 CABLE CONSOLA.	17,741.06
515	IEPCT/2017021932	TABLETA DIGITALIZADORA 13 HD, MARCA WACOM, MODELO CINTIQ, COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS 8/WIN7/VISTA/XP/MAC OS 10.4 O SUPERIOR, CONEXIÓN DE LA TABLETA USB, INALAMBRICO 2.4 GHZ; INCLUYE ESTUCHE COMPACTO DE LA PLUMA, ALMACENAMIENTO PARA PUNTAS Y ANILLOS DE COLORES ADICIONALES; SOSTENEDOR DE LA PLUMA; CABLE 3 EN 1 (USB, HDMI Y POWER); SOPORTE DESMONTABLE Y AJUSTABLE; CABLE CARGADOR DE CORRIENTE; CD INSTALACIÓN DE LOS CONTROLADORES Y MANUALES. NÚMERO DE SERIE: 7GAH001328.	6,278.66
515	IEPCT/2017021933	TORRE DUPLICADORA DE DVD SATA SOLUCION DUPLICADORA CEREBRO WINPOWER UNIDADES PIONNER GABINETE CEREBRO SATA BD/DVD/CD CONTROLADOR QUEMADORES - BLU-RAY / DVD-RW	8,715.47
515	IEPCT/2017021934	TORRE DUPLICADORA DE DVD SATA SOLUCION DUPLICADORA CEREBRO WINPOWER UNIDADES PIONNER GABINETE CEREBRO SATA BD/DVD/CD CONTROLADOR QUEMADORES - BLU-RAY / DVD-RW	8,715.47
515	IEPCT/2017021935	TORRE DUPLICADORA DE DVD SATA SOLUCION DUPLICADORA CEREBRO WINPOWER UNIDADES PIONNER GABINETE CEREBRO SATA BD/DVD/CD CONTROLADOR QUEMADORES - BLU-RAY / DVD-RW	8,715.47



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2018021941	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	653,379.76
515	IEPCT/2018021942	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
515	IEPCT/2018021943	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
515	IEPCT/2018021944	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
515	IEPCT/2018021945	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
515	IEPCT/2018021946	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
515	IEPCT/2018021947	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
515	IEPCT/2018021948	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
515	IEPCT/2018021949	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
515	IEPCT/2018021950	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
515	IEPCT/2018021951	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
515	IEPCT/2018021952	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
515	IEPCT/2018021953	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
515	IEPCT/2018021954	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
515	IEPCT/2018021955	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
515	IEPCT/2018021956	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
515	IEPCT/2018021957	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
515	IEPCT/2018021958	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
515	IEPCT/2018021959	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
515	IEPCT/2018021960	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
515	IEPCT/2018021961	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
515	IEPCT/2018021962	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
515	IEPCT/2018021963	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
515	IEPCT/2018021964	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
515	IEPCT/2018021965	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
515	IEPCT/2018021966	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
515	IEPCT/2018021967	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
515	IEPCT/2018021968	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
515	IEPCT/2018021969	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
515	IEPCT/2018021970	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
515	IEPCT/2018021971	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
515	IEPCT/2018021972	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
515	IEPCT/2018021973	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
515	IEPCT/2018021974	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
515	IEPCT/2018021975	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
515	IEPCT/2018021976	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
515	IEPCT/2018021977	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
515	IEPCT/2018021978	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
515	IEPCT/2018021979	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
515	IEPCT/2018021980	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
515	IEPCT/2018021981	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	6,959.64
519	IEPCT/19876	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321001451	3,129.39
519	IEPCT/19877	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321001103	3,129.39
519	IEPCT/19878	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000236	3,129.39
519	IEPCT/19879	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321001518	3,129.39





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/19880	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000843	3,129.39
519	IEPCT/19881	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321001147	3,129.39
519	IEPCT/19882	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000742	3,129.39
519	IEPCT/19883	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000786	3,129.39
519	IEPCT/19884	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321001631	3,129.39
519	IEPCT/19885	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321001439	3,129.39
519	IEPCT/19886	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000203	3,129.39
519	IEPCT/19887	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321001372	3,129.39
519	IEPCT/19888	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000753	3,129.39
519	IEPCT/19889	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000382	3,129.39
519	IEPCT/19890	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000214	3,129.39
519	IEPCT/19891	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000865	3,129.39
519	IEPCT/19892	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000854	3,129.39
519	IEPCT/19893	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000078	3,129.39
519	IEPCT/19894	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000135	3,129.39
519	IEPCT/19895	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000326	3,129.39
519	IEPCT/19896	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000124	3,129.39
519	IEPCT/19897	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321001440	3,129.39
519	IEPCT/19898	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000471	3,129.39
519	IEPCT/19899	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000573	3,129.39
519	IEPCT/19900	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000169	3,129.39
519	IEPCT/19902	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAXT01482	1,323.27
519	IEPCT/19905	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 111TADR01346	1,323.27
519	IEPCT/19906	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAPE01512	1,323.27
519	IEPCT/19907	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 201TAQP00260	1,323.27





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/19908	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 201TACX00259	1,323.27
519	IEPCT/19909	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAVY01511	1,323.27
519	IEPCT/19910	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAYV01514	1,323.27
519	IEPCT/19911	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TANS01479	1,323.27
519	IEPCT/19912	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAQP01516	1,323.27
519	IEPCT/19914	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAXT01506	1,323.27
519	IEPCT/19917	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 107TAWM00289	1,323.27
519	IEPCT/19918	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 108TAJD00132	1,323.27
519	IEPCT/19919	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 107TAGJ00399	1,323.27
519	IEPCT/19920	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 111TAAC00896	1,323.27
519	IEPCT/19921	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 104TAEJ01676	1,323.27
519	IEPCT/19922	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 108TABN00037	1,323.27
519	IEPCT/19923	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAGJ01303	1,323.27
519	IEPCT/19925	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 201TAJD00108	1,323.27
519	IEPCT/19926	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAGJ01519	1,323.27
519	IEPCT/19927	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TASW01518	1,323.27
519	IEPCT/19928	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 110TAFZ00003	1,323.27



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20415	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0015, CON CONTROL REMOTO.	8,304.00
519	IEPCT/20416	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0005, CON CONTROL REMOTO.	8,304.00
519	IEPCT/20417	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: H-2013-28-ID-01-0017, CON CONTROL REMOTO.	8,304.00
519	IEPCT/20418	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0007, CON CONTROL REMOTO.	8,304.00



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20419	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0039, CON CONTROL REMOTO.	8,304.00
519	IEPCT/20420	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0019, CON CONTROL REMOTO.	8,304.00
519	IEPCT/20421	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0011, CON CONTROL REMOTO.	8,304.00
519	IEPCT/20422	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0037 CON CONTROL REMOTO.	8,304.00



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20423	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE:L-2014-27-ID-03-0003, CON CONTROL REMOTO.	8,304.00
519	IEPCT/20424	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0002, CON CONTROL REMOTO.	8,304.00
519	IEPCT/20425	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0036 CON CONTROL REMOTO.	8,304.00
519	IEPCT/20426	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0040, CON CONTROL REMOTO.	8,304.00



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20427	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0061, CON CONTROL REMOTO.	8,304.00
519	IEPCT/20428	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: CON CONTROL REMOTO.	8,304.00
519	IEPCT/20429	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0017, CON CONTROL REMOTO.	8,304.00
519	IEPCT/20430	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0065, CON CONTROL REMOTO.	8,304.00



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20431	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0076, CON CONTROL REMOTO.	8,304.00
519	IEPCT/20432	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0074, CON CONTROL REMOTO.	8,304.00
519	IEPCT/20433	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0012, CON CONTROL REMOTO.	8,304.00
519	IEPCT/20434	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0070, CON CONTROL REMOTO.	8,304.00





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20435	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS), COMPRESOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-25-ID-02 0176, CON CONTROL REMOTO.	2,250.00
519	IEPCT/20436	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TASW00702	3,752.60
519	IEPCT/20437	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TAKK00781	3,752.60
519	IEPCT/20438	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAHQ00841	3,752.60
519	IEPCT/20439	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TAGH00799	3,752.60
519	IEPCT/20440	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAVY00575	3,752.60
519	IEPCT/20441	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:402TAF00189	3,752.60
519	IEPCT/20442	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TADR00370	3,752.60



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20443	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:402TATG00937	3,752.60
519	IEPCT/20444	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TATG00201	3,752.60
519	IEPCT/20445	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:402TAZF00597	3,752.60
519	IEPCT/20446	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 402TAVY00951	3,752.60
519	IEPCT/20447	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:401TARU00342	3,752.60
519	IEPCT/20448	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 402TABN00565	3,752.60
519	IEPCT/20449	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAPE00336	3,752.60
519	IEPCT/20450	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAXT00306	3,752.60
519	IEPCT/20451	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 402TAMA00603	3,752.60



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20452	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 401TAHQ00081	3,752.60
519	IEPCT/20453	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 302TAXT00602	3,752.60
519	IEPCT/20454	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 302TANS00239	3,752.60
519	IEPCT/20455	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 303TAUL00606	3,752.60
519	IEPCT/20456	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 402TAHQ00185	3,752.60
519	IEPCT/20457	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAQP00244	3,752.60
519	IEPCT/20458	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAWM00689	3,752.60
519	IEPCT/20459	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAMA00707	3,752.60
519	IEPCT/20460	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TATG00561	3,752.60



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20461	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAZF00293	3,752.60
519	IEPCT/20462	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TABN00789	3,752.60
519	IEPCT/20463	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAWM00713	3,752.60
519	IEPCT/20464	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAUL00710	3,752.60
519	IEPCT/20465	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TASW00270	3,752.60
519	IEPCT/20466	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAPE00288	3,752.60
519	IEPCT/20467	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TACX00723	3,752.60
519	IEPCT/20468	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAYV00794	3,752.60
519	IEPCT/20469	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 404TAHQ00369	3,752.60



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20470	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAPE00720	3,752.60
519	IEPCT/20471	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 402TAVY00591	3,752.60
519	IEPCT/20472	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAUL00830	3,752.60
519	IEPCT/20473	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 402TALB00600	3,752.60
519	IEPCT/20474	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:402TAZF01053	3,752.60
519	IEPCT/20475	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:411TAFZ00323	3,752.60
519	IEPCT/20476	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TAXT00762	3,752.60
519	IEPCT/20477	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:411TARU00062	3,752.60
519	IEPCT/20478	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:411TAFZ00443	3,752.60





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20479	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TAVY00287	3,752.60
519	IEPCT/20480	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TAYV00746	3,752.60
519	IEPCT/20414	MINI SPLIT, LINEA EUROPEA MODELO EMPRN242-T, MARCA PRIME, CAPACIDAD 24000 BTU, EER: 2.81, SEER: 10.6, DESHUMIDIFICACION I/H: 2,2, RUIDO DB: 46; ALIMENTACION: 220 V/ 1PH/ 60 HZ, VOLTAJE 220 V, AMPERAJE PROMEDIO 9.5, REFRIGERANTE: R22, VELOCIDAD DE VENTILADOR RMP 1150-1330, ICLUYE KIT DE INSTALACION Y CONTROL REMOTO, NUMERO DE SERIE:H-2014-39-ID-04-0035	3,770.00
519	IEPCT/20886	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 26,000 BTU, MARCA MIRAGE, DE 220 V SOLO FRIO TITANIUM 5/TITANIUM II COLOR BLANCO, COMPRESOR NUMERO DE SERIE: CDF261T5140500856	4,368.01
519	IEPCT/2017021635	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10454310609W00007	11,323.97
519	IEPCT/2017021636	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10454310609W00065	11,323.97
519	IEPCT/2017021637	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00143	11,323.97
519	IEPCT/2017021638	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10454310609W00038	11,323.97
519	IEPCT/2017021639	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10454310902W00094	11,323.97
519	IEPCT/2017021640	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00189	11,323.97
519	IEPCT/2017021641	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00178	11,323.97
519	IEPCT/2017021642	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00168	11,323.97





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021643	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00174	11,323.97
519	IEPCT/2017021644	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00190	11,323.97
519	IEPCT/2017021645	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00165	11,323.97
519	IEPCT/2017021646	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00087	11,323.97
519	IEPCT/2017021647	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00188	11,323.97
519	IEPCT/2017021648	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00185	11,323.97
519	IEPCT/2017021649	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00215	11,323.97
519	IEPCT/2017021650	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00187	11,323.97
519	IEPCT/2017021651	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00233	11,323.97
519	IEPCT/2017021652	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00209	11,323.97
519	IEPCT/2017021653	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00072	11,323.97
519	IEPCT/2017021654	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00223	11,323.97
519	IEPCT/2017021655	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00076	11,323.97



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021656	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00094	11,323.97
519	IEPCT/2017021657	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00178	11,323.97
519	IEPCT/2017021658	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00100	11,323.97
519	IEPCT/2017021659	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00080	11,323.97
519	IEPCT/2017021660	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00096	11,323.97
519	IEPCT/2017021661	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00085	11,323.97
519	IEPCT/2017021662	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00092	11,323.97
519	IEPCT/2017021663	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00211	11,323.97
519	IEPCT/2017021664	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00135	11,323.97
519	IEPCT/2017021665	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00136	11,323.97
519	IEPCT/2017021666	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00037	11,323.97
519	IEPCT/2017021667	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00127	11,323.97
519	IEPCT/2017021668	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00229	11,323.97



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021669	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00230	11,323.97
519	IEPCT/2017021670	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00137	11,323.97
519	IEPCT/2017021671	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00222	11,323.97
519	IEPCT/2017021672	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00089	11,323.97
519	IEPCT/2017021673	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00228	11,323.97
519	IEPCT/2017021674	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00099	11,323.97
519	IEPCT/2017021675	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00231	11,323.97
519	IEPCT/2017021676	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00033	11,323.97
519	IEPCT/2017021677	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00207	11,323.97
519	IEPCT/2017021678	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00139	11,323.97
519	IEPCT/2017021679	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00224	11,323.97
519	IEPCT/2017021680	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00155	11,323.97
519	IEPCT/2017021681	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00075	11,323.97



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021682	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00221	11,323.97
519	IEPCT/2017021683	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00210	11,323.97
519	IEPCT/2017021684	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00225	11,323.97
519	IEPCT/2017021685	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00091	11,323.97
519	IEPCT/2017021686	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00090	11,323.97
519	IEPCT/2017021687	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00226	11,323.97
519	IEPCT/2017021688	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00208	11,323.97
519	IEPCT/2017021689	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00073	11,323.97
519	IEPCT/2017021690	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00212	11,323.97
519	IEPCT/2017021691	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500459	5,512.32
519	IEPCT/2017021692	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500602	5,512.32
519	IEPCT/2017021693	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500605	5,512.32
519	IEPCT/2017021694	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500575	5,512.32



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021695	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500509	5,512.32
519	IEPCT/2017021696	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500582	5,512.32
519	IEPCT/2017021697	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200316	5,512.32
519	IEPCT/2017021698	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500501	5,512.32
519	IEPCT/2017021699	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500578	5,512.32
519	IEPCT/2017021700	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500190	5,512.32
519	IEPCT/2017021701	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500186	5,512.32
519	IEPCT/2017021702	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500577	5,512.32
519	IEPCT/2017021703	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500574	5,512.32
519	IEPCT/2017021704	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500639	5,512.32
519	IEPCT/2017021705	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200322	5,512.32
519	IEPCT/2017021706	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500630	5,512.32
519	IEPCT/2017021707	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500539	5,512.32





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021708	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500599	5,512.32
519	IEPCT/2017021709	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500696	5,512.32
519	IEPCT/2017021710	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500189	5,512.32
519	IEPCT/2017021711	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500608	5,512.32
519	IEPCT/2017021712	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500601	5,512.32
519	IEPCT/2017021713	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200070	5,512.32
519	IEPCT/2017021714	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200005	5,512.32
519	IEPCT/2017021715	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500503	5,512.32
519	IEPCT/2017021716	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500728	5,512.32
519	IEPCT/2017021717	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500600	5,512.32
519	IEPCT/2017021718	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500544	5,512.32
519	IEPCT/2017021719	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200252	5,512.32
519	IEPCT/2017021720	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500187	5,512.32





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021721	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500711	5,512.32
519	IEPCT/2017021722	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500184	5,512.32
519	IEPCT/2017021723	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500546	5,512.32
519	IEPCT/2017021724	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11051WGC680H11200096	5,512.32
519	IEPCT/2017021725	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500484	5,512.32
519	IEPCT/2017021726	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500479	5,512.32
519	IEPCT/2017021727	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200140	5,512.32
519	IEPCT/2017021728	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200236	5,512.32
519	IEPCT/2017021729	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500699	5,512.32
519	IEPCT/2017021730	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500545	5,512.32
519	IEPCT/2017021731	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500875	5,512.32
519	IEPCT/2017021732	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200221	5,512.32
519	IEPCT/2017021733	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500035	5,512.32



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021734	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200222	5,512.32
519	IEPCT/2017021735	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200234	5,512.32
519	IEPCT/2017021736	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500543	5,512.32
519	IEPCT/2017021737	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500191	5,512.32
519	IEPCT/2017021738	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500209	5,512.32
519	IEPCT/2017021739	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500714	5,512.32
519	IEPCT/2017021740	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500508	5,512.32
519	IEPCT/2017021741	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500618	5,512.32
519	IEPCT/2017021742	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500491	5,512.32
519	IEPCT/2017021743	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500185	5,512.32
519	IEPCT/2017021744	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200139	5,512.32
519	IEPCT/2017021745	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500890	5,512.32
519	IEPCT/2017021746	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500206	5,512.32



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021747	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11002WH6410H61200135	5,512.32
519	IEPCT/2017021748	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200058	5,512.32
519	IEPCT/2017021749	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200022	5,512.32
519	IEPCT/2017021750	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200051	5,512.32
519	IEPCT/2017021751	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500188	5,512.32
519	IEPCT/2017021752	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200321	5,512.32
519	IEPCT/20404	CAJA FUERTE 80*50*50 COMBINACION CROMADA	2,610.00
519	IEPCT/20927	CAJA FUERTE DE SEGURIDAD MANUAL RESISTENTE A FUEGO Y AGUA	1,996.79
519	IEPCT/18633	DESTRUCTORA 85MX CORTE CRUZADO C/BOTE	158.25
519	IEPCT/19950	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00168	615.70
519	IEPCT/19951	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00266	615.70
519	IEPCT/19952	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00165	615.70



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/19953	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00063	615.70
519	IEPCT/19954	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00264	615.70
519	IEPCT/19955	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00160	615.70
519	IEPCT/19956	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00255	615.70
519	IEPCT/19957	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00241	615.70
519	IEPCT/19958	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00258	615.70



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/19959	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00152	615.70
519	IEPCT/19960	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00156	615.70
519	IEPCT/19961	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00147	615.70
519	IEPCT/19962	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00150	615.70
519	IEPCT/19963	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00248	615.70
519	IEPCT/19964	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00094	615.70



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/19965	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00058	615.70
519	IEPCT/19966	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00251	615.70
519	IEPCT/19967	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00247	615.70
519	IEPCT/19968	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00086	615.70
519	IEPCT/19969	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00279	615.70
519	IEPCT/19970	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00261	615.70





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/19971	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00259	615.70
519	IEPCT/20500	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302172	925.10
519	IEPCT/20501	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401036	925.10
519	IEPCT/20502	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401149	925.10
519	IEPCT/20503	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401065	925.10
519	IEPCT/20504	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401112	925.10
519	IEPCT/20505	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401038	925.10
519	IEPCT/20506	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401042	925.10
519	IEPCT/20507	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302040	925.10
519	IEPCT/20508	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302173	925.10
519	IEPCT/20509	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401041	925.10
519	IEPCT/20510	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401023	925.10
519	IEPCT/20511	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302159	925.10
519	IEPCT/20512	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401013	925.10
519	IEPCT/20513	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401067	925.10
519	IEPCT/20514	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401014	925.10



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20515	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302360	925.10
519	IEPCT/20516	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401066	925.10
519	IEPCT/20517	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401115	925.10
519	IEPCT/20518	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302257	925.10
519	IEPCT/20519	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401030	925.10
519	IEPCT/20066	ENGARGOLADORA/PERFORADORA KOMBO 500 P/ARIL 2715000 GBC	739.50
519	IEPCT/20067	ENGARGOLADORA/PERFORADORA KOMBO 500 P/ARIL 2715000 GBC	739.50
519	IEPCT/18687	ENMICADORA SATURN SL 125	325.64
519	IEPCT/18639	FRIGO BAR WJIRPOOL 5P3 C/LLAVE COLOR BLANCO MOD. WS5501Q	248.70
519	IEPCT/19929	FRIGOBAR DE 5' PIES CUBICOS, MARCA WJIRLPOOL MODELO WS5501Q CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESJIELO MANUAL, CJAPA DE SEGURIDAD CON LLAVE. No. DE SERIE: VR1 5101261.	618.05
519	IEPCT/19930	FRIGOBAR DE 5' PIES CUBICOS, MARCA WJIRLPOOL MODELO WS5501Q CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESJIELO MANUAL, CJAPA DE SEGURIDAD CON LLAVE. No. DE SERIE: VR1 2801010.	618.05
519	IEPCT/19931	FRIGOBAR DE 5' PIES CUBICOS, MARCA WJIRLPOOL MODELO WS5501Q CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESJIELO MANUAL, CJAPA DE SEGURIDAD CON LLAVE. No. DE SERIE: VR1 5101265.	618.05
519	IEPCT/19932	FRIGOBAR DE 5' PIES CUBICOS, MARCA WJIRLPOOL MODELO WS5501Q CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESJIELO MANUAL, CJAPA DE SEGURIDAD CON LLAVE. No. DE SERIE: VR1 5101266.	618.05
519	IEPCT/20394	REFRIGERADOR 7 P3 ACROS MOD. ARP07TXLT	806.10
519	IEPCT/20916	FRIGOBAR DE 5 PIES CUBICOS, COLOR BLANCO, MARCA WHIELPOOL, NUMERO DE SERIE: VR5 0606825	1,687.10
519	IEPCT/20917	FRIGOBAR DE 5 PIES CUBICOS, COLOR BLANCO, MARCA WHIELPOOL, NUMERO DE SERIE: VR5 0606820	1,687.10
519	IEPCT/20918	FRIGOBAR DE 5 PIES CUBICOS, COLOR BLANCO, MARCA WHIELPOOL, NUMERO DE SERIE: VR5 1028592	1,687.10
519	IEPCT/20950	FRIGOBAR 4' PIES CUBICO COLOR BLANCO MARCA MABE MOD. RM04YB No. S. 1505A200330	2,011.44
519	IEPCT/20951	FRIGOBAR 4' PIES CUBICO COLOR BLANCO MARCA MABE MOD. RM04YB No. S. 1505A200306	2,011.44
519	IEPCT/2018021982	TERMINAL DE HUELLA BIONET F1500 S30, MCA ZKTECO, INCLUYE PLACA PARA EMPOTRAR EN MUROS, NO REQUIERE UNA PC, IDIOMA Y SONIDOS EN ESPAÑOL.	2,557.80
519	IEPCT/19949	DW HORNO 1.6 P SILVER	427.50
519	IEPCT/20061	LG HORNO No. DE SERIE 202TAWM43385	434.52
519	IEPCT/16530-1	COMPRESOR FRIGOBAR 6 PIES	314.99
519	IEPCT/20041	SUMINISTRO DE MODULO DEMOSTRATIVO INDIVIDUAL ROTULADO EN AMBAS CARAS CON VINIL IMPRESO DE EXELENTE CALIDAD.	649.60



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20042	SUMINISTRO DE MODULO DEMOSTRATIVO INDIVIDUAL ROTULADO EN AMBAS CARAS CON VINIL IMPRESO DE EXELENTE CALIDAD.	649.60
519	IEPCT/20043	SUMINISTRO DE MODULO DEMOSTRATIVO INDIVIDUAL ROTULADO EN AMBAS CARAS CON VINIL IMPRESO DE EXELENTE CALIDAD.	649.60
519	IEPCT/20058	TOLDO INSTANTANEO	652.26
519	IEPCT/20528	ARCO DETECTOR DE METALES DE 6 ZONAS	39,741.82
519	IEPCT/20528-1	DETECTOR DE METAL MANUAL, MODELO M-1000, INCLUYE CARGADOR Y BATERIA	910.39
519	IEPCT/20528-2	DETECTOR DE METAL MANUAL, MODELO M-1000, INCLUYE CARGADOR Y BATERIA	910.39
519	IEPCT/20932	RELOJ CRONOMETRO CON SEMAFORO, MODELO LT-R440, COLOR NEGRO MARCA INELED, NUMERO DE SERIE 667	2,252.02
521	IEPCT/2017021227	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. , NO. DE SERIE: 1012544	844.87
521	IEPCT/2017021228	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012592	844.87
521	IEPCT/2017021229	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012353	844.87



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021230	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012471	844.87
521	IEPCT/2017021231	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012597	844.87
521	IEPCT/2017021232	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. , NO. DE SERIE: 1012352	844.87
521	IEPCT/2017021233	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012541	844.87



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021234	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012361	844.87
521	IEPCT/2017021235	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012599	844.87
521	IEPCT/2017021236	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012574	844.87
521	IEPCT/2017021237	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012545	844.87



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021238	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012508	844.87
521	IEPCT/2017021239	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012507	844.87
521	IEPCT/2017021240	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012473	844.87
521	IEPCT/2017021241	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012598	844.87





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021242	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012409	844.87
521	IEPCT/2017021243	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012410	844.87
521	IEPCT/2017021244	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012596	844.87
521	IEPCT/2017021245	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012339	844.87



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021246	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012337	844.87
521	IEPCT/2017021247	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012336	844.87
521	IEPCT/2017021248	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012593	844.87
521	IEPCT/2017021249	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012595	844.87



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021250	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012406	844.87
521	IEPCT/2017021251	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1013494	844.87
521	IEPCT/2017021252	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012340	844.87
521	IEPCT/2017021253	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012492	844.87



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021254	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012542	844.87
521	IEPCT/2017021255	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012342	844.87
521	IEPCT/2017021256	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. , NO. DE SERIE: 1012584	844.87
521	IEPCT/2017021257	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012408	844.87



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021258	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012338	844.87
521	IEPCT/2017021259	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012385	844.87
521	IEPCT/2017021260	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012665	844.87
521	IEPCT/2017021261	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012407	844.87



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021262	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012575	844.87
521	IEPCT/2017021263	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012474	844.87
521	IEPCT/2017021264	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012472	844.87
521	IEPCT/2017021265	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012493	844.87





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021266	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012510	844.87
521	IEPCT/2017021267	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012341	844.87
521	IEPCT/2017021396	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	997.41
521	IEPCT/2017021397	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	997.41
521	IEPCT/2017021398	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	997.41
521	IEPCT/2017021399	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	997.41
521	IEPCT/2017021400	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	997.41



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021401	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	997.41
521	IEPCT/2017021402	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	997.41
521	IEPCT/2017021403	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	997.41
521	IEPCT/2017021404	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	997.41
521	IEPCT/2017021405	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	997.41
521	IEPCT/2017021406	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	997.41
521	IEPCT/2017021407	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	997.41
521	IEPCT/2017021408	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	997.41
521	IEPCT/2017021409	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	997.41



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021410	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	997.41
521	IEPCT/2017021411	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	997.41
521	IEPCT/2017021412	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	997.41
521	IEPCT/2017021413	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	997.41
521	IEPCT/2017021414	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	997.41
521	IEPCT/2017021415	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	997.41
521	IEPCT/2017021189	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,071.71
521	IEPCT/2017021190	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,071.71
521	IEPCT/2017021191	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,071.71



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021192	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,071.71
521	IEPCT/2017021193	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,071.71
521	IEPCT/2017021194	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,071.71
521	IEPCT/2017021195	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,071.71
521	IEPCT/2017021196	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,071.71
521	IEPCT/2017021197	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,071.71
521	IEPCT/2017021198	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,071.71
521	IEPCT/2017021199	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,071.71
521	IEPCT/2017021200	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,071.71



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021201	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,071.71
521	IEPCT/2017021202	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,071.71
521	IEPCT/2017021203	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,071.71
521	IEPCT/2017021204	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,071.71
521	IEPCT/2017021205	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,071.71
521	IEPCT/2017021206	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,071.71
521	IEPCT/2017021207	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,071.71
521	IEPCT/2017021208	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,071.71
521	IEPCT/2017021209	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,071.71



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021210	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,071.71
521	IEPCT/2017021211	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,071.71
521	IEPCT/2017021212	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,071.71
521	IEPCT/2017021213	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,071.71
521	IEPCT/2017021214	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,071.71
521	IEPCT/2017021215	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,071.71
521	IEPCT/2017021216	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,071.71
521	IEPCT/2017021217	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,071.71
521	IEPCT/2017021218	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,071.71





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021219	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,071.71
521	IEPCT/2017021220	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,071.71
521	IEPCT/2017021221	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,071.71
521	IEPCT/2017021222	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,071.71
521	IEPCT/2017021223	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,071.71
521	IEPCT/2017021224	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,071.71
521	IEPCT/2017021225	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,071.71
521	IEPCT/2017021226	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,071.71



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021129	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD &gt;85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1368</p>	2,492.39
521	IEPCT/2017021130	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD &gt;85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1100</p>	2,492.39
521	IEPCT/2017021131	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD &gt;85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1207</p>	2,492.39



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021132	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1093	2,492.39
521	IEPCT/2017021133	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1344	2,492.39
521	IEPCT/2017021134	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1035	2,492.39



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021135	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1072	2,492.39
521	IEPCT/2017021136	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1330	2,492.39
521	IEPCT/2017021137	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. ICAS INDICADAS EN LA FACTURA RELACIONADA, INCLUYE CONTROL REMOTO, MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1317	2,492.39



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021138	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD &gt;85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1360</p>	2,492.39
521	IEPCT/2017021139	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD &gt;85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1391</p>	2,492.39
521	IEPCT/2017021140	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD &gt;85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1053</p>	2,492.39



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021141	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TÍPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD &gt;85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1321</p>	2,492.39
521	IEPCT/2017021142	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TÍPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD &gt;85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1074</p>	2,492.39
521	IEPCT/2017021143	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TÍPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD &gt;85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1255</p>	2,492.39





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021144	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1305	2,492.39
521	IEPCT/2017021145	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1373	2,492.39
521	IEPCT/2017021146	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1374	2,492.39



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021147	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TÍPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1054	2,492.39
521	IEPCT/2017021148	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TÍPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1381	2,492.39
521	IEPCT/2017021149	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TÍPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1350	2,492.39



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021150	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TÍPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1414	2,492.39
521	IEPCT/2017021151	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TÍPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC0873	2,492.39
521	IEPCT/2017021152	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TÍPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1349	2,492.39



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021153	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1413	2,492.39
521	IEPCT/2017021154	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1358	2,492.39
521	IEPCT/2017021155	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1393	2,492.39



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021156	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1417	2,492.39
521	IEPCT/2017021157	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1388	2,492.39
521	IEPCT/2017021158	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1301	2,492.39



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021159	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD &gt;85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. , MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1353</p>	2,492.39
521	IEPCT/2017021160	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD &gt;85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. , MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1341</p>	2,492.39
521	IEPCT/2017021161	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD &gt;85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1056</p>	2,492.39





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021162	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TÍPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD &gt;85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1052</p>	2,492.39
521	IEPCT/2017021163	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TÍPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD &gt;85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC0986</p>	2,492.39
521	IEPCT/2017021164	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TÍPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD &gt;85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1300</p>	2,492.39



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021165	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1378	2,492.39
521	IEPCT/2017021166	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1335	2,492.39
521	IEPCT/2017021167	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC0630	2,492.39



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021168	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1402	2,492.39
521	IEPCT/2017021169	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1209	2,492.39
521	IEPCT/2017021170	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. , MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1263	2,492.39



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021171	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD &gt;85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1058</p>	2,492.39
521	IEPCT/2017021172	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD &gt;85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1410</p>	2,492.39
521	IEPCT/2017021173	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD &gt;85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1371</p>	2,492.39



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021174	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD &gt;85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. , MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1408</p>	2,492.39
521	IEPCT/2017021175	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD &gt;85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1057</p>	2,492.39
521	IEPCT/2017021176	<p>VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD &gt;85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1340</p>	2,492.39



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021177	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1065	2,492.39
521	IEPCT/2017021178	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1079	2,492.39
521	IEPCT/2017021179	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1376	2,492.39





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021180	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1318	2,492.39
521	IEPCT/2017021181	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1416	2,492.39
521	IEPCT/2017021182	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1351	2,492.39



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021183	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1343	2,492.39
521	IEPCT/2017021184	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1309	2,492.39
521	IEPCT/2017021185	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1379	2,492.39



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021186	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TÍPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1319	2,492.39
521	IEPCT/2017021187	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TÍPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1307	2,492.39
521	IEPCT/2017021188	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TÍPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1359	2,492.39
521	IEPCT/2017021280	CONSOLA DIGITAL TOUCH MARCA YAMAHA MODELO TF5, CON 32 CANALES DE OPERACIÓN MEDIANTE PANEL TACTIL SERIE UCXL01063	22,596.16
521	IEPCT/2017021027	PANTALLA DE 32", SMART TV, MCA PANASONIC MOD. TC-32DS600X, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION HD DE 1366 X 768, COLOR PLANTA, CON 2 PUERTOS HDMI, 1 PUERTO USB, 1 PUERTO LAN, TARJETA INALAMBRIKA 60 HZ, 1 PUERTO COAXIAL, CON 1 AÑO DE GARANTIA, CON CONVERTIDOR DE VGA A HDMI SERIE: MXBC70702643	1,354.53



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021028	PANTALLA DE 32", SMART TV, MCA PANASONIC MOD. TC-32DS600X, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION HD DE 1366 X 768, COLOR PLANTA, CON 2 PUERTOS HDMI, 1 PUERTO USB, 1 PUERTO LAN, TARJETA INALAMBICA 60 HZ, 1 PUERTO COAXIAL, CON 1 AÑO DE GARANTIA, CON CONVERTIDOR DE VGA A HDMI SERIE: MXBC70702492	1,354.53
521	IEPCT/2017021029	PANTALLA DE 50", LED SMART TV, MCA. PHILLIPS, MOD. 50PLF4901/F8 FULL HD, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION FULL HD, RESOLUCION 190X1080P, RADIO DE ASPECTO 16.9, CONECTIVIDAD CON 3 HDMI, 1VGA, 1 PUERTO USB, ENTRADA PARA ANTENAS, SALIDA PARA AUDIFONOS, PUERTO ETHERNET, WIRELESS LAN 802.11AC, GARANTIA DE 1 AÑO SERIE: DS1A1633111103.	2,784.90
521	IEPCT/2018021995	PANTALLA DE 32", RESOLUCIÓN FULL DH, SMART TV CON CONECTIVIDAD WIFI, 3 ENTRADAS HDMI Y ENTRADA USB.	2,370.83
521	IEPCT/2018021996	PANTALLA DE 32" MARCA HISENSE, RESOULCIÓN FULL HD, SMART TV CON CONECTIVIDAD WIFI, 3 ENTRADAS HDMI Y ENTRADA USB, MARCA HISENSE, MODELO 32H4DM. INCLUYE SOPORTE PARA PARED DE 23 A 42 PULGADAS MAXIMO, GIRATORIA 90/90,CONTROL REMOTO SUPER SIMPLE, CABLE DE ALIMENTACION Y MANUAL DE USUARIO. NÚMERO DE SERIE: 32G172430H00768	2,633.95
521	IEPCT/2017021268	PANTALLA PLANA DE LED DE 5 PULGADAS MARCA SONY MODELO KDL-55W650D, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TAMAÑO 55 PULGADAS, RESOLUCION 1920X1080, PUERTOS HDMI (2 PUERTOS, 1 FRONTAL Y 1 TRASERO), ETHERNET LAN. INTEGRADA, ALIMENTACION AC 120V - 60HZ TIPO DE PANTALLA LED, SMART TV, AUDIO POTENCIA 10W, CANALES 2.0CH, AUDIO CODEC AC3(DOLBY DIGITAL), EAC3, HE-AAC,AAC, MP2 MP3, PCM, DTS DTS-HD, DTS EXPRESS, WMA, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 8511378	4,219.82
521	IEPCT/2017021269	PANTALLA PLANA DE LED DE 5 PULGADAS MARCA SONY MODELO KDL-55W650D, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TAMAÑO 55 PULGADAS, RESOLUCION 1920X1080, PUERTOS HDMI (2 PUERTOS, 1 FRONTAL Y 1 TRASERO), ETHERNET LAN. INTEGRADA, ALIMENTACION AC 120V - 60HZ TIPO DE PANTALLA LED, SMART TV, AUDIO POTENCIA 10W, CANALES 2.0CH, AUDIO CODEC AC3(DOLBY DIGITAL), EAC3, HE-AAC,AAC, MP2 MP3, PCM, DTS DTS-HD, DTS EXPRESS, WMA, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 8511231	4,219.82
521	IEPCT/2017021270	PANTALLA PLANA DE LED DE 5 PULGADAS MARCA SONY MODELO KDL-55W650D, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TAMAÑO 55 PULGADAS, RESOLUCION 1920X1080, PUERTOS HDMI (2 PUERTOS, 1 FRONTAL Y 1 TRASERO), ETHERNET LAN. INTEGRADA, ALIMENTACION AC 120V - 60HZ TIPO DE PANTALLA LED, SMART TV, AUDIO POTENCIA 10W, CANALES 2.0CH, AUDIO CODEC AC3(DOLBY DIGITAL), EAC3, HE-AAC,AAC, MP2 MP3, PCM, DTS DTS-HD, DTS EXPRESS, WMA, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 8511132	4,219.82
521	IEPCT/2017021271	PANTALLA PLANA DE LED DE 5 PULGADAS MARCA SONY MODELO KDL-55W650D, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TAMAÑO 55 PULGADAS, RESOLUCION 1920X1080, PUERTOS HDMI (2 PUERTOS, 1 FRONTAL Y 1 TRASERO), ETHERNET LAN. INTEGRADA, ALIMENTACION AC 120V - 60HZ TIPO DE PANTALLA LED, SMART TV, AUDIO POTENCIA 10W, CANALES 2.0CH, AUDIO CODEC AC3(DOLBY DIGITAL), EAC3, HE-AAC,AAC, MP2 MP3, PCM, DTS DTS-HD, DTS EXPRESS, WMA, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 8511208	4,219.82



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021272	PANTALLA PLANA DE LED DE 5 PULGADAS MARCA SONY MODELO KDL-55W650D, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TAMAÑO 55 PULGADAS, RESOLUCION 1920X1080, PUERTOS HDMI (2 PUERTOS, 1 FRONTAL Y 1 TRASERO), ETHERNET LAN. INTEGRADA, ALIMENTACION AC 120V - 60HZ TIPO DE PANTALLA LED, SMART TV, AUDIO POTENCIA 10W, CANALES 2.0CH, AUDIO CODEC AC3(DOLBY DIGITAL), EAC3, HE-AAC,AAC, MP2 MP3, PCM, DTS DTS-HD, DTS EXPRESS, WMA, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 8511201	4,219.82
521	IEPCT/2017021273	PANTALLA PLANA DE LED DE 5 PULGADAS MARCA SONY MODELO KDL-55W650D, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TAMAÑO 55 PULGADAS, RESOLUCION 1920X1080, PUERTOS HDMI (2 PUERTOS, 1 FRONTAL Y 1 TRASERO), ETHERNET LAN. INTEGRADA, ALIMENTACION AC 120V - 60HZ TIPO DE PANTALLA LED, SMART TV, AUDIO POTENCIA 10W, CANALES 2.0CH, AUDIO CODEC AC3(DOLBY DIGITAL), EAC3, HE-AAC,AAC, MP2 MP3, PCM, DTS DTS-HD, DTS EXPRESS, WMA, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 8511379	4,219.82
521	IEPCT/2017021274	PANTALLA PLANA DE LED DE 5 PULGADAS MARCA SONY MODELO KDL-55W650D, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TAMAÑO 55 PULGADAS, RESOLUCION 1920X1080, PUERTOS HDMI (2 PUERTOS, 1 FRONTAL Y 1 TRASERO), ETHERNET LAN. INTEGRADA, ALIMENTACION AC 120V - 60HZ TIPO DE PANTALLA LED, SMART TV, AUDIO POTENCIA 10W, CANALES 2.0CH, AUDIO CODEC AC3(DOLBY DIGITAL), EAC3, HE-AAC,AAC, MP2 MP3, PCM, DTS DTS-HD, DTS EXPRESS, WMA, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 8503026	4,219.82
521	IEPCT/2017021275	PANTALLA PLANA DE LED DE 5 PULGADAS MARCA SONY MODELO KDL-55W650D, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TAMAÑO 55 PULGADAS, RESOLUCION 1920X1080, PUERTOS HDMI (2 PUERTOS, 1 FRONTAL Y 1 TRASERO), ETHERNET LAN. INTEGRADA, ALIMENTACION AC 120V - 60HZ TIPO DE PANTALLA LED, SMART TV, AUDIO POTENCIA 10W, CANALES 2.0CH, AUDIO CODEC AC3(DOLBY DIGITAL), EAC3, HE-AAC,AAC, MP2 MP3, PCM, DTS DTS-HD, DTS EXPRESS, WMA, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 8511194	4,219.82
521	IEPCT/2017021276	PANTALLA PLANA DE LED DE 5 PULGADAS MARCA SONY MODELO KDL-55W650D, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TAMAÑO 55 PULGADAS, RESOLUCION 1920X1080, PUERTOS HDMI (2 PUERTOS, 1 FRONTAL Y 1 TRASERO), ETHERNET LAN. INTEGRADA, ALIMENTACION AC 120V - 60HZ TIPO DE PANTALLA LED, SMART TV, AUDIO POTENCIA 10W, CANALES 2.0CH, AUDIO CODEC AC3(DOLBY DIGITAL), EAC3, HE-AAC,AAC, MP2 MP3, PCM, DTS DTS-HD, DTS EXPRESS, WMA, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 8503239	4,219.82
521	IEPCT/2017021277	PANTALLA PLANA DE LED DE 5 PULGADAS MARCA SONY MODELO KDL-55W650D, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TAMAÑO 55 PULGADAS, RESOLUCION 1920X1080, PUERTOS HDMI (2 PUERTOS, 1 FRONTAL Y 1 TRASERO), ETHERNET LAN. INTEGRADA, ALIMENTACION AC 120V - 60HZ TIPO DE PANTALLA LED, SMART TV, AUDIO POTENCIA 10W, CANALES 2.0CH, AUDIO CODEC AC3(DOLBY DIGITAL), EAC3, HE-AAC,AAC, MP2 MP3, PCM, DTS DTS-HD, DTS EXPRESS, WMA, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 8503240	4,219.82
521	IEPCT/2017021282	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,012.29



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021283	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,012.29
521	IEPCT/2017021284	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,012.29
521	IEPCT/2017021285	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,012.29
521	IEPCT/2017021286	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,012.29
521	IEPCT/2017021287	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,012.29
521	IEPCT/2017021288	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,012.29
521	IEPCT/2017021289	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,012.29
521	IEPCT/2017021290	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,012.29
521	IEPCT/2017021291	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,012.29
521	IEPCT/2017021292	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,012.29
521	IEPCT/2017021293	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,012.29





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021294	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,012.29
521	IEPCT/2017021295	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,012.29
521	IEPCT/2017021296	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,012.29
521	IEPCT/2017021297	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,012.29
521	IEPCT/2017021298	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,012.29
521	IEPCT/2017021299	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,012.29
521	IEPCT/2017021300	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,012.29
521	IEPCT/2017021301	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,012.29
521	IEPCT/2017021302	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,012.29
521	IEPCT/2017021303	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,012.29
521	IEPCT/2017021304	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,012.29



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021305	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,012.29
521	IEPCT/2017021306	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,012.29
521	IEPCT/2017021307	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,012.29
521	IEPCT/2017021308	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,012.29
521	IEPCT/2017021309	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,012.29
521	IEPCT/2017021310	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,012.29
521	IEPCT/2017021311	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,012.29
521	IEPCT/2017021312	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,012.29
521	IEPCT/2017021313	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,012.29
521	IEPCT/2017021314	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,012.29
521	IEPCT/2017021315	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,012.29



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021316	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,012.29
521	IEPCT/2017021317	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,012.29
521	IEPCT/2017021318	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,012.29
521	IEPCT/2017021319	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,012.29
521	IEPCT/2017021320	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021321	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021322	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021323	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021324	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021325	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021326	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021327	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021328	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021329	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021330	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021331	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021332	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021333	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021334	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021335	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021336	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021337	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021338	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021339	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021340	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021341	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021342	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021343	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021344	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021345	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021346	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021347	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021348	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021349	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021350	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021351	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021352	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021353	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021354	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021355	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021356	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021357	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021358	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021359	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021360	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021361	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021362	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021363	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021364	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021365	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021366	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021367	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021368	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021369	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021370	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021371	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021372	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021373	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021374	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021375	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021376	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021377	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021378	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021379	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021380	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021381	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021382	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021383	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021384	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021385	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021386	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021387	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021388	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021389	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021390	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021391	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021392	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/2017021393	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021394	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021395	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	2,491.74
521	IEPCT/2017021936	MONITOR DE ESTUDIO DE 2 VIAS Y CAMPO CERCANO MARCA YAMAHA, MODELO SH5 CON WOOFER DE CONO DE 5" Y TWEETER 1", CON RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 54HZ-30KHZ, PARA AMPLIFICACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO DE 120W (PARA CONSOLA YAMAHA TIPO TF5) NÚMERO DE SERIE: UFWZ01742.	1,709.07
523	IEPCT/2017021041	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218831	746.59
523	IEPCT/2017021042	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY, NO. SERIE:6218823	746.59
523	IEPCT/2017021043	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218827	746.59
523	IEPCT/2017021044	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218826	746.59
523	IEPCT/2017021045	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218825	746.59
523	IEPCT/2017021046	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218648	746.59





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
523	IEPCT/2017021047	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6179808	746.59
523	IEPCT/2017021048	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6231803	746.59
523	IEPCT/2017021049	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6179803	746.59
523	IEPCT/2017021050	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. , NO. SERIE:6179806	746.59
523	IEPCT/2017021051	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218829	746.59
523	IEPCT/2017021052	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218650	746.59
523	IEPCT/2017021053	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218830	746.59
523	IEPCT/2017021054	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6179809	746.59
523	IEPCT/2017021055	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6179811	746.59
523	IEPCT/2017021056	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6231809	746.59
523	IEPCT/2017021057	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218647	746.59
523	IEPCT/2017021058	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6231808	746.59
523	IEPCT/2017021059	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6179807	746.59
523	IEPCT/2017021060	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6231810	746.59
523	IEPCT/2017021061	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6231811	746.59
523	IEPCT/2017021062	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218824	746.59
523	IEPCT/2017021063	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6231812	746.59
523	IEPCT/2017021064	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6179804	746.59



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
523	IEPCT/2017021065	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218832	746.59
523	IEPCT/2017021066	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218651	746.59
523	IEPCT/2017021067	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218828	746.59
523	IEPCT/2017021068	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6179805	746.59
523	IEPCT/2017021069	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6179812	746.59
523	IEPCT/2017021070	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218644	746.59
523	IEPCT/2017021071	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218646	746.59
523	IEPCT/2017021072	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218649	746.59
523	IEPCT/2017021073	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6231806	746.59
523	IEPCT/2017021074	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6179810	746.59
523	IEPCT/2017021075	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218645	746.59
523	IEPCT/2017021076	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6231807	746.59
523	IEPCT/2017021077	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218643	746.59
523	IEPCT/2017021078	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6231804	746.59
523	IEPCT/2017021079	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218652	746.59
523	IEPCT/2017021120	CAMARA DIGITAL REFLEX MONOCULARCO AF/Y FLASH INCORPORADO MARCA CANON, NO. SERIE:192072007154	5,481.64
523	IEPCT/2017021121	CAMARA DIGITAL REFLEX MONOCULARCO AF/Y FLASH INCORPORADO MARCA CANON, NO. SERIE:302032000326	5,481.64
523	IEPCT/2017021122	CAMARA DIGITAL REFLEX MONOCULARCO AF/Y FLASH INCORPORADO MARCA CANON, NO. SERIE:162032000536	5,481.64
523	IEPCT/2017021126	LENTE CANON EF 70-300MM F/4-5.6 UNIDAD PRINCIPAL SPEC DISTANCIA FOCAL Y ABERTURA MAXIMA 70-300MM F/4-5.6 MARCA CANON, , INCLUYE MANUALES, NO. SERIE: 5001101165	4,865.88



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
523	IEPCT/2017021127	LENTE CANON EF 70-300MM F/4-5.6 UNIDAD PRINCIPAL SPEC DISTANCIA FOCAL Y ABERTURA MAXIMA 70-300MM F/4-5.6 MARCA CANON, INCLUYE MANUALES, NO. SERIE: 5001100766	4,865.88
523	IEPCT/2017021128	LENTE CANON EF 70-300MM F/4-5.6 UNIDAD PRINCIPAL SPEC DISTANCIA FOCAL Y ABERTURA MAXIMA 70-300MM F/4-5.6 MARCA CANON , INCLUYE MANUALES, NO. SERIE: 5101104265	4,865.88
523	IEPCT/2017021080	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206658	4,409.47
523	IEPCT/2017021081	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206656	4,409.47
523	IEPCT/2017021082	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206649	4,409.47
523	IEPCT/2017021083	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206281	4,409.47
523	IEPCT/2017021084	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206652	4,409.47
523	IEPCT/2017021085	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206282	4,409.47
523	IEPCT/2017021086	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206287	4,409.47
523	IEPCT/2017021087	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206647	4,409.47
523	IEPCT/2017021088	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206288	4,409.47
523	IEPCT/2017021089	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206284	4,409.47
523	IEPCT/2017021090	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206644	4,409.47
523	IEPCT/2017021091	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206325	4,409.47
523	IEPCT/2017021092	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206642	4,409.47
523	IEPCT/2017021093	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206651	4,409.47
523	IEPCT/2017021094	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206326	4,409.47
523	IEPCT/2017021095	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206645	4,409.47
523	IEPCT/2017021096	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206655	4,409.47
523	IEPCT/2017021097	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206660	4,409.47
523	IEPCT/2017021098	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206321	4,409.47
523	IEPCT/2017021099	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206286	4,409.47
523	IEPCT/2017021100	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206283	4,409.47
523	IEPCT/2017021101	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206329	4,409.47
523	IEPCT/2017021102	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206654	4,409.47
523	IEPCT/2017021103	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206653	4,409.47



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
523	IEPCT/2017021104	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206330	4,409.47
523	IEPCT/2017021105	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206641	4,409.47
523	IEPCT/2017021106	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206289	4,409.47
523	IEPCT/2017021107	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206290	4,409.47
523	IEPCT/2017021108	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206324	4,409.47
523	IEPCT/2017021109	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206328	4,409.47
523	IEPCT/2017021110	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206648	4,409.47
523	IEPCT/2017021111	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206643	4,409.47
523	IEPCT/2017021112	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206646	4,409.47
523	IEPCT/2017021113	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206322	4,409.47
523	IEPCT/2017021114	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206327	4,409.47
523	IEPCT/2017021115	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206650	4,409.47
523	IEPCT/2017021116	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206659	4,409.47
523	IEPCT/2017021117	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206285	4,409.47
523	IEPCT/2017021118	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206323	4,409.47
523	IEPCT/2017021119	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206657	4,409.47
523	IEPCT/2017021123	FLASH SPEEDLITE 600EX II-RT 2.4, WIRILES RADIO TRANSMISION COMPATIBLE CON CANON E-TTL/E-TTL II MARCA CANON, INCLUYE MALETIN PARA EL FLASH Y MANUAL, NO. SERIE: 0400111657	5,220.97
523	IEPCT/2017021124	FLASH SPEEDLITE 600EX II-RT 2.4, WIRILES RADIO TRANSMISION COMPATIBLE CON CANON E-TTL/E-TTL II MARCA CANON, INCLUYE MALETIN PARA EL FLASH Y MANUAL, NO. SERIE:1000101187	5,220.97
523	IEPCT/2017021125	FLASH SPEEDLITE 600EX II-RT 2.4, WIRILES RADIO TRANSMISION COMPATIBLE CON CANON E-TTL/E-TTL II MARCA CANON, INCLUYE MALETIN PARA EL FLASH Y MANUAL, NO. SERIE:0500105154	5,158.69
541	IEPCT/20585	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR PLATA BRILLANTE	4,640.00
541	IEPCT/20589	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR PLATA BRILLANTE	4,640.00
541	IEPCT/20590	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR PLATA BRILLANTE	4,640.00
541	IEPCT/20596	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR BLANCO	4,640.00
541	IEPCT/20597	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR BLANCO	4,640.00
541	IEPCT/20598	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR PLATA BRILLANTE	4,640.00
541	IEPCT/20599	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR PLATA BRILLANTE	4,640.00



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
541	IEPCT/20601	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR PLATA BRILLANTE	4,640.00
541	IEPCT/20602	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR PLATA BRILLANTE	4,640.00
541	IEPCT/20603	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR PLATA BRILLANTE	4,640.00
541	IEPCT/20608	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR BLANCO	4,640.00
541	IEPCT/20609	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR BLANCO	4,640.00
541	IEPCT/2018021983	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	112,689.00
541	IEPCT/2018021984	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	112,689.00
541	IEPCT/2018021985	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	112,689.00
541	IEPCT/2018021986	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	112,689.00
541	IEPCT/2018021987	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	112,689.00
541	IEPCT/2018021988	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	112,689.00
541	IEPCT/2018021989	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	112,689.00
541	IEPCT/2018021990	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	112,689.00
541	IEPCT/2018021991	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	112,689.00
541	IEPCT/2018021992	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	112,689.00
541	IEPCT/20820	UNA CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2015 NV350 URVAN 12 PAS A/A T/M COLOR BLANCO POLAR No. SERIE. JN1BE6DS5F9005808 ALARMA SEGUROS ELECTRICOS TAP-HULE/FR V-A KIT DE EMERGENCIA PROTECC ANTICORR.	12,900.07
541	IEPCT/20822	UNA CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2015 NP300 PICK UP TM VERSION ESPECIAL, COLOR BLANCO POLAR No. DE SERIE 3N6DD21X7FK054231 RELEVADOR INTERRUPTOR PUE TAPA INTERRUPTO KIT DE AIRE ACONDIC. GASOLINA ACTUADOR KIT DE EMERGENCIA JGO DE TAPETES KIT DE ALARMA PAQ 3 PASOS	7,267.67
565	IEPCT/18623	CONMUTADOR NORTEL CS1000E CCPM CON SOPORTE A TELEFONIA IP CON TODOS SUS COMPONENTES	3,796.19
565	IEPCT/20527	CONMUTADOR AVAYA	335,600.46
565	IEPCT/20527	CONMUTADOR AVAYA (COMPLEMENTO POR TIPO DE CAMBIO ENTRE LA FECHA DE LA FACTURA Y LA FECHA DE PAGO).	9,379.22
565	IEPCT/20823	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4505960	1,406.90
565	IEPCT/20824	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4505961	1,406.90
565	IEPCT/20825	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4910389	1,406.90
565	IEPCT/20826	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03455	1,406.90



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
565	IEPCT/20827	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03454	1,406.90
565	IEPCT/20828	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03459	1,406.90
565	IEPCT/20829	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03460	1,406.90
565	IEPCT/20830	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03461	1,406.90
565	IEPCT/20831	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03462	1,406.90
565	IEPCT/20832	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03463	1,406.90
565	IEPCT/20062	BLACKBERRY 3-G 9900	1,093.73
565	IEPCT/20077	EQUIPO TELEFONICO ANALOGICO INALAMBRICO CON DIADEMA MARCA PLANTRONICS MOD. CT14 GARANTIA DE 90 DIAS No. DESERIE 08034057#AA	622.05
565	IEPCT/20380	TELEFONO IP AVAYA NTYS02 No. DE SERIE 11WZ483604ZT	1,010.69
565	IEPCT/20381	TELEFONO IP AVAYA NTYS02 No. DE SERIE 11WZ481605XQ	1,010.69
565	IEPCT/20382	TELEFONO IP AVAYA NTYS03 No. DE SERIE 11WZ48460607	1,538.02
565	IEPCT/20074	DIADEMA TELEFONICA CON DESCOLGADOR AUTOMATICO MARCA PLANTRONICS MODELO CS70N CON ACCESORIOS HL 10 INCLUIDOS DE 90 DIAS No. SERIE. BE203061	1,255.12
565	IEPCT/20075	DIADEMA TELEFONICA CON DESCOLGADOR AUTOMATICO MARCA PLANTRONICS MODELO CS70N CON ACCESORIOS HL 10 INCLUIDOS DE 90 DIAS No. SERIE. BE203218	1,255.12
565	IEPCT/20076	DIADEMA TELEFONICA CON DESCOLGADOR AUTOMATICO MARCA PLANTRONICS MODELO CS70N CON ACCESORIOS HL 10 INCLUIDOS DE 90 DIAS No. SERIE. BE203364	1,255.12
565	IEPCT/2017021026	EQUIPO DE GRAVACION NVR DE 8 MEGAPIXELES (4K) DE 32 CANALES CON COMPRESION H.265+ CON SWITCH INTEGRADO POE DE 300 METROS, SOPORTA OVNIF CON SOPORTE DE HIK-CONNECT CON SOPORTE PARA 4 DISCOS DUROS DE 6 TB, CON PUERTO HDMI, PUERTO USB 3.0 CON PUERTO ETHERNET 10/100/1000, CON PUERTO VGA, MODELO DS-7732NI-K4/16P MARCA HIKVISION	9,103.97
566	IEPCT/19945	AMPERIMETRO DE GANCHO	291.28
566	IEPCT/19946	AMPERIMETRO DE GANCHO	291.28
566	IEPCT/19947	AMPERIMETRO DE GANCHO	291.28
566	IEPCT/19948	AMPERIMETRO DE GANCHO	291.28
566	IEPCT/18511-1	BATERY PACK FOR DELL INSPIRON 15/1525/1526/1545	232.00
566	IEPCT/18515-1	BATERY PACK FOR DELL INSPIRON 15/1525/1526/1545	232.00





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18818	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2115JD00M663801113	402.18
566	IEPCT/18819	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2143LD00M663800181	402.18
566	IEPCT/18820	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2115JD00M663801126	402.18
566	IEPCT/18821	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD00M663800100	402.18
566	IEPCT/18822	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD00M663800350	402.18
566	IEPCT/18823	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD00M663800097	402.18
566	IEPCT/18824	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2115JD00M663801146	402.18
566	IEPCT/18825	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2119KD00M663800238	402.18
566	IEPCT/18826	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2122KD00M663800178	402.18
566	IEPCT/18827	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2122KD00M663800222	402.18
566	IEPCT/18828	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2121KD00M663800151	402.18



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18829	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2147LD00M663800561	402.18
566	IEPCT/18830	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD00M663800096	402.18
566	IEPCT/18831	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD00M663800011	402.18
566	IEPCT/18832	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD00M663800013	402.18
566	IEPCT/18833	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2119KD00M663800236	402.17
566	IEPCT/18834	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2115JD00M663800450	402.17
566	IEPCT/18835	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2143LD00M663800246	402.17
566	IEPCT/18836	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2115JD00M663801845	402.17
566	IEPCT/18837	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2115JD00M663800457	402.17
566	IEPCT/18838	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2147LD00M663800266	402.17
566	IEPCT/18841	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800178	458.54



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18842	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800150	458.54
566	IEPCT/18843	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800466	458.54
566	IEPCT/18844	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800131	458.54
566	IEPCT/18845	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800139	458.54
566	IEPCT/18846	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800263	458.54
566	IEPCT/18847	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800187	458.54
566	IEPCT/18848	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE	458.54
566	IEPCT/18849	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800524	458.54
566	IEPCT/18850	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800199	458.54
566	IEPCT/18851	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800188	458.54
566	IEPCT/18852	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800152	458.54



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18853	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800117	458.54
566	IEPCT/18854	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800221	458.54
566	IEPCT/18855	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800223	458.54
566	IEPCT/18856	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800205	458.54
566	IEPCT/18857	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800007	458.54
566	IEPCT/18858	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800145	458.54
566	IEPCT/18859	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800216	458.54
566	IEPCT/18860	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800118	458.54
566	IEPCT/18861	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800177	458.54
566	IEPCT/18862	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800126	458.54
566	IEPCT/18863	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800158	458.54



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18864	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800195	458.54
566	IEPCT/18865	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800015	458.54
566	IEPCT/18866	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800071	458.54
566	IEPCT/18867	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800146	458.54
566	IEPCT/18868	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800074	458.54
566	IEPCT/18869	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800148	458.54
566	IEPCT/18870	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800151	458.54
566	IEPCT/18871	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800025	458.54
566	IEPCT/18872	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800164	458.54
566	IEPCT/18873	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800163	458.54
566	IEPCT/18874	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800198	458.54





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18875	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800143	458.54
566	IEPCT/18876	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800116	458.54
566	IEPCT/18877	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800471	458.54
566	IEPCT/18878	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800167	458.54
566	IEPCT/18879	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800228	458.54
566	IEPCT/18880	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800169	458.54
566	IEPCT/18881	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800064	458.54
566	IEPCT/18882	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800154	458.54
566	IEPCT/18883	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800222	458.54
566	IEPCT/18884	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800162	458.54
566	IEPCT/18885	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800226	458.54





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18886	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800135	458.54
566	IEPCT/18887	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800200	458.54
566	IEPCT/18888	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800218	458.54
566	IEPCT/18889	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800137	458.54
566	IEPCT/18890	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800240	458.54
566	IEPCT/18891	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800532	458.54
566	IEPCT/18892	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800208	458.54
566	IEPCT/18893	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800225	458.54
566	IEPCT/18894	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800142	458.54
566	IEPCT/18895	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800140	458.54
566	IEPCT/18896	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800227	458.54



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO**  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18897	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800182	458.54
566	IEPCT/18898	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800120	458.54
566	IEPCT/18899	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800045	458.54
566	IEPCT/18900	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800211	458.54
566	IEPCT/18901	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800137	458.54
566	IEPCT/18902	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800121	458.54
566	IEPCT/18903	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800162	458.54
566	IEPCT/18904	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800209	458.54
566	IEPCT/18905	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800141	458.54
566	IEPCT/18906	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800206	458.54
566	IEPCT/18907	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800153	458.54



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18908	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800190	458.54
566	IEPCT/18909	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800054	458.54
566	IEPCT/18910	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800202	458.54
566	IEPCT/18911	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800156	458.54
566	IEPCT/18912	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800070	458.54
566	IEPCT/18913	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800067	458.54
566	IEPCT/18914	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800053	458.54
566	IEPCT/18915	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800209	458.54
566	IEPCT/18916	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800159	458.54
566	IEPCT/18917	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800075	458.54
566	IEPCT/18918	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800203	458.54



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18919	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800158	458.54
566	IEPCT/18920	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800215	458.54
566	IEPCT/18921	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800147	458.54
566	IEPCT/18922	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800146	458.54
566	IEPCT/18923	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800163	458.54
566	IEPCT/18924	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800072	458.54
566	IEPCT/18925	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800125	458.54
566	IEPCT/18926	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800210	458.54
566	IEPCT/18927	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800136	458.54
566	IEPCT/18928	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800115	458.54
566	IEPCT/18929	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800063	458.54



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18930	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800201	458.54
566	IEPCT/18931	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800130	458.54
566	IEPCT/18932	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800144	458.54
566	IEPCT/18933	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800062	458.54
566	IEPCT/18934	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800206	458.54
566	IEPCT/18935	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800197	458.54
566	IEPCT/18936	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800145	458.54
566	IEPCT/18937	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800172	458.54
566	IEPCT/18938	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800174	458.54
566	IEPCT/18939	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800016	458.54
566	IEPCT/18940	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800220	458.54





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18941	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800014	458.54
566	IEPCT/18942	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800156	458.54
566	IEPCT/18943	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800068	458.54
566	IEPCT/18944	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800160	458.54
566	IEPCT/18945	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800155	458.54
566	IEPCT/18946	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800196	458.54
566	IEPCT/18947	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800119	458.54
566	IEPCT/18948	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800217	458.54
566	IEPCT/18949	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800207	458.54
566	IEPCT/18950	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800141	458.54
566	IEPCT/18951	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800173	458.54





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18952	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800159	458.54
566	IEPCT/18953	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800180	458.54
566	IEPCT/18954	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800189	458.54
566	IEPCT/18955	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800148	458.54
566	IEPCT/18956	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800157	458.54
566	IEPCT/18957	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800181	458.54
566	IEPCT/18958	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800047	458.54
566	IEPCT/18959	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800192	458.54
566	IEPCT/18960	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800170	458.54
566	IEPCT/18961	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800166	458.54
566	IEPCT/18962	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800142	458.54



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18963	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800175	458.54
566	IEPCT/18964	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800140	458.54
566	IEPCT/18965	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800122	458.54
566	IEPCT/18966	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800069	458.54
566	IEPCT/18967	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800013	458.54
566	IEPCT/18968	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800149	458.54
566	IEPCT/18969	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800139	458.54
566	IEPCT/18970	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800151	458.54
566	IEPCT/18971	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800143	458.54
566	IEPCT/18972	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800154	458.54
566	IEPCT/18973	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800168	458.54



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18974	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800050	458.54
566	IEPCT/18975	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800059	458.54
566	IEPCT/18976	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800049	458.54
566	IEPCT/18977	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800218	458.54
566	IEPCT/18978	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800066	458.54
566	IEPCT/18979	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800147	458.54
566	IEPCT/18980	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800155	458.54
566	IEPCT/18981	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800165	458.54
566	IEPCT/18982	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800194	458.54
566	IEPCT/18983	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800215	458.54
566	IEPCT/18984	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800207	458.54



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18985	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800251	458.54
566	IEPCT/18986	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800212	458.54
566	IEPCT/18987	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800083	458.54
566	IEPCT/18988	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800157	458.54
566	IEPCT/18989	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800061	458.54
566	IEPCT/18990	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800170	458.54
566	IEPCT/18991	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800220	458.54
566	IEPCT/18992	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800160	458.54
566	IEPCT/18993	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800212	458.54
566	IEPCT/18994	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800213	458.54
566	IEPCT/18995	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800184	458.54



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18996	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800161	458.54
566	IEPCT/18997	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800165	458.54
566	IEPCT/18998	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800213	458.54
566	IEPCT/18999	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800176	458.54
566	IEPCT/19000	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800219	458.54
566	IEPCT/19001	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800079	458.54
566	IEPCT/19002	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800123	458.54
566	IEPCT/19003	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800183	458.54
566	IEPCT/19004	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800132	458.54
566	IEPCT/19005	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800185	458.54
566	IEPCT/19006	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800060	458.54





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/19007	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800211	458.54
566	IEPCT/19008	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800012	458.54
566	IEPCT/19009	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800124	458.54
566	IEPCT/19010	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800149	458.54
566	IEPCT/19011	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800186	458.54
566	IEPCT/19012	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800046	458.54
566	IEPCT/19013	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800044	458.54
566	IEPCT/19014	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800224	458.54
566	IEPCT/19015	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800048	458.54
566	IEPCT/19016	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800191	458.54
566	IEPCT/19017	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800133	458.54





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/19018	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800152	458.54
566	IEPCT/19019	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800051	458.54
566	IEPCT/19020	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800219	458.54
566	IEPCT/19021	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800214	458.54
566	IEPCT/19022	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800056	458.54
566	IEPCT/19023	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800208	458.54
566	IEPCT/19024	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800018	458.54
566	IEPCT/19025	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800161	458.54
566	IEPCT/19026	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800134	458.54
566	IEPCT/19027	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800058	458.54
566	IEPCT/19028	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800065	458.54



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/19029	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800128	458.54
566	IEPCT/19030	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800167	458.54
566	IEPCT/19031	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800129	458.54
566	IEPCT/19032	NOBREAK TRIPP LITE, MODELO SMART EN LINEA 3000, CON LINEA INTELIGENTE, CONECTOR CLAVIJA NEMA L5-30P ENTRADA VOLTAJE 110V AC, SALIDA 120V AC, FILTROS EMI / RFI, PROTECCION 40A, PUERTO 1 X DB-9 No. DE SERIE: 2142KDOPS609600011	5,057.41
566	IEPCT/20078	UPS MARCA TRIPP-LITE MOD. SMARTONLINE 3000U EN FORMA TIPO RACK CAPACIDAD DE SALIDA DE 3 KVA/2400 WATTS GARANTIA 2 AÑOS No. SERIE 2209KD0PS609600003	5,346.73
566	IEPCT/20529	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY00M809703109	1,287.17
566	IEPCT/20530	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700265	1,287.17
566	IEPCT/20531	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY00M809703096	1,287.17
566	IEPCT/20532	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700153	1,287.17
566	IEPCT/20533	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700280	1,287.17
566	IEPCT/20534	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY00M809703110	1,287.17



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/20535	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700371	1,287.17
566	IEPCT/20536	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY00M809700007	1,287.17
566	IEPCT/20537	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY00M809700023	1,287.17
566	IEPCT/20538	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700169	1,287.17
566	IEPCT/20539	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700372	1,287.17
566	IEPCT/20540	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY00M809703119	1,287.17
566	IEPCT/20541	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700170	1,287.17
566	IEPCT/20542	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY00M809703095	1,287.17
566	IEPCT/20543	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700168	1,287.17
566	IEPCT/20544	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY00M809703124	1,287.17
566	IEPCT/20545	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700359	1,287.17



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/20546	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY00M809700005	1,287.17
566	IEPCT/20547	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700361	1,287.17
566	IEPCT/20548	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY00M809700013	1,287.17
566	IEPCT/20549	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700137	1,287.17
566	IEPCT/20550	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700165	1,287.17
566	IEPCT/20551	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY00M809703116	1,287.17
566	IEPCT/20552	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700245	1,287.17
566	IEPCT/20553	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700172	1,287.17
566	IEPCT/20554	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700164	1,287.17
566	IEPCT/20555	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY00M809700014	1,287.17
566	IEPCT/20556	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700244	1,287.17



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO**  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/20557	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700139	1,287.17
566	IEPCT/20558	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700279	1,287.17
566	IEPCT/20559	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY00M809700015	1,287.17
566	IEPCT/20560	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700152	1,287.17
566	IEPCT/20561	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700171	1,287.17
566	IEPCT/20562	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY00M809703115	1,287.17
566	IEPCT/20563	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700248	1,287.17
566	IEPCT/20564	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY00M809700027	1,287.17
566	IEPCT/20565	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700223	1,287.17
566	IEPCT/20566	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700249	1,287.17
566	IEPCT/20567	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700243	1,287.17





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/20568	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY00M809700008	1,287.17
566	IEPCT/20569	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700224	1,287.17
566	IEPCT/20570	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700351	1,287.17
566	IEPCT/20571	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700154	1,287.17
566	IEPCT/20572	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700350	1,287.17
566	IEPCT/20573	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700167	1,287.17
566	IEPCT/20574	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY00M809700026	1,287.17
566	IEPCT/20575	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY00M809700003	1,287.17
566	IEPCT/20576	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700242	1,287.17
566	IEPCT/20577	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700263	1,287.17
566	IEPCT/20578	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700150	1,287.17





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/2017021417	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTXL2UA, SERIE:	13,668.51
566	IEPCT/2017021418	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTXL2UA, SERIE:	13,668.51
566	IEPCT/2017021419	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTXL2UA, SERIE:	13,668.51
566	IEPCT/2017021420	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTXL2UA, SERIE:	13,668.51
566	IEPCT/2017021421	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTXL2UA, SERIE:	13,668.51
566	IEPCT/2017021422	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTXL2UA, SERIE:	13,668.51
566	IEPCT/2017021423	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTXL2UA, SERIE:	13,668.51
566	IEPCT/2017021476	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,521.38
566	IEPCT/2017021477	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,521.38
566	IEPCT/2017021478	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,521.38
566	IEPCT/2017021479	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,521.38
566	IEPCT/2017021480	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,521.38
566	IEPCT/2017021481	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,521.38
566	IEPCT/2017021482	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,521.38
566	IEPCT/2017021483	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,521.38
566	IEPCT/2017021484	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,521.38
566	IEPCT/2017021485	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,521.38



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/2019022073	NO BREAK MARCA CDP, MODELO UPO11-2RT, DE 2000VA, 1800 W, 8 CONTACTOS NEMA 5-15R., 2 AÑOS DE GARANTÍA EN PARTES ELECTRÓNICAS Y BATERÍAS, SE INCLUYE KIT DE RIELES PARA MONTAJE EN RACK. NÚMERO DE SERIE: 181024-3420421.	11,892.11
566	IEPCT/2019022074	NO BREAK MARCA CDP, MODELO UPO11-3RT AX, DE 3000VA, 2700 W, 4 CONTACTOS., 2 AÑOS DE GARANTÍA EN PARTES ELECTRÓNICAS Y BATERÍAS. SE INCLUYE KIT DE RIELES PARA MONTAJE EN RACK. NÚMERO DE SERIE: 190309-4750232	18,904.70
566	IEPCT/2019022075	NO BREAK MARCA CDP, MODELO UPO11-3RT AX, DE 3000VA, 2700 W, 4 CONTACTOS., 2 AÑOS DE GARANTÍA EN PARTES ELECTRÓNICAS Y BATERÍAS. SE INCLUYE KIT DE RIELES PARA MONTAJE EN RACK. NÚMERO DE SERIE: 181203-5360125	18,904.70
566	IEPCT/2019022076	NO BREAK MARCA CDP, MODELO UPO11-3RT AX, DE 3000VA, 2700 W, 4 CONTACTOS., 2 AÑOS DE GARANTÍA EN PARTES ELECTRÓNICAS Y BATERÍAS. SE INCLUYE KIT DE RIELES PARA MONTAJE EN RACK. NÚMERO DE SERIE: 181011-5430375	18,904.70
566	IEPCT/20377	UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) MARCA DELL MODELO 01N3HCON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DESCRIPCION VERTICAL 100-120V, 30A (14) C13, (2) C19 DENSIDAD ALTA DENSIDAD (HIGH DENSITY) DIMENSIONES 83.33 X 5.58 X 4.69 CM SOPORTADO PARA RACK MARCA DELL TIPO 4210 (CON AP7400 KIT) CONFIGURACION DE CABLE PLUG: P+N+G (3 ALAMBRES) No. DE SERIE ZA1147025406	1,041.39
566	IEPCT/20378	UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) MARCA DELL MODELO 01N3HCON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DESCRIPCION VERTICAL 100-120V, 30A (14) C13, (2) C19 DENSIDAD ALTA DENSIDAD (HIGH DENSITY) DIMENSIONES 83.33 X 5.58 X 4.69 CM SOPORTADO PARA RACK MARCA DELL TIPO 4210 (CON AP7400 KIT) CONFIGURACION DE CABLE PLUG: P+N+G (3 ALAMBRES) No. DE SERIE ZA1147025407	1,041.39
567	IEPCT/19933	BOMBA DE 1 HP PARA AGUA	465.95
567	IEPCT/20409	BOMBA DE 1 HP PARA AGUA	752.59
567	IEPCT/20520	BOMBA DE VACIO ERRE-ACME 4CFMDE 1/3 VE-235	1,795.54
567	IEPCT/2017021632	BOMBA DE VACIO 4.0 CFM. DE 1/3 HP. 2 ETA MARCA BARRETO	4,246.89
567	IEPCT/2017021633	BOMBA DE VACIO 4.0 CFM. DE 1/3 HP. 2 ETA MARCA BARRETO	4,246.89
567	IEPCT/2017021634	BOMBA DE VACIO 4.0 CFM. DE 1/3 HP. 2 ETA MARCA BARRETO	4,246.89
567	IEPCT/19942	CARRETILLA CON LLANTA REFORZADA TRUPER	272.75
567	IEPCT/19943	CARRETILLA CON LLANTA REFORZADA TRUPER	272.75
567	IEPCT/20928	COMPRESOR DE AIRE MARCA TRUPER, MODELO COMP-10L, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: LUBRICADO, 10 LITROS, FILTRO METALICO DE AIRE, 2 MANOMETROS CON PRESOSTATO, ARRANQUE AUTOMATICO Y MANUAL, 1 SALIDA DE AIRE REGULADA , EL MAS LIGERO EN SU TIPO 16 KG. MOTOR CON DEVANADO DE COBRE.	2,267.80
567	IEPCT/19944	DIABLO DE 400KG	585.49
567	IEPCT/19934	ESMERILADORA ANGULAR DE 4 1/2	371.93
567	IEPCT/19935	ESMERILADORA ANGULAR DE 4 1/2	371.93
567	IEPCT/19936	ESMERILADORA ANGULAR DE 4 1/2	371.93
567	IEPCT/19937	ESMERILADORA ANGULAR DE 4 1/2	371.93
567	IEPCT/18649	HIDROLAVADORA 8 LTS. 1500 PSI, 2 HP, MC PZA. CODIGO HI08L15ME200	1,225.12
567	IEPCT/20379	HIDROLAVADORA MODELO K4,450 1700 PSI No. DE SERIE 029573	874.75
567	IEPCT/20412	HIDRO LAVADORA ELECTRICA HL700 MCA. SURTEK 2200 W 2200PSI	1,483.13
567	IEPCT/20413	HIDRO LAVADORA ELECTRICA HL700 MCA. SURTEK 2200 W 2200PSI	1,483.13
567		HIDROLAVADORA STIHL RE-88 1.7 H.P. N/S: SERIE 965589325	2,215.20
567	IEPCT/18663	MAQUINA PARA SOLDAR AC-180	199.87



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
567	IEPCT/20059	MAQUINA P/SOLDAR	1,320.47
567	IEPCT/2018021940	MAQUINA P/SOLDAR 325 CA/CD TRABAJO PROFESIONAL LIGERO MUNDIAL	5,220.40
567	IEPCT/20953	SOLDADORA DE ARCO ELECTRICO DE CORRIENTE ALTERNA DE 250 A, MARCA TRUPPER (TSO250A)	1,485.00
567	IEPCT/19938	ROTOMARTILLO DE 1/2	433.00
567	IEPCT/19939	ROTOMARTILLO DE 1/2	433.00
567	IEPCT/19940	ROTOMARTILLO DE 1/2	433.00
567	IEPCT/19941	ROTOMARTILLO DE 1/2	433.00
567	IEPCT/20060	ROTOMARTILLO SDS 15/16 780W ATORNILLADOR 4.8 VOLTS C/80 A	719.44
567	IEPCT/20522	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO 5 JOULES, MARCA TRUPER DE USO INDUSTRIAL	1,464.76
567	IEPCT/20523	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO 5 JOULES, MARCA TRUPER DE USO INDUSTRIAL	1,464.76
567	IEPCT/20524	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO 5 JOULES, MARCA TRUPER DE USO INDUSTRIAL	1,464.76
567	IEPCT/20525	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO 5 JOULES, MARCA TRUPER DE USO INDUSTRIAL	1,464.76
567	IEPCT/20526	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO 5 JOULES, MARCA TRUPER DE USO INDUSTRIAL	1,464.76
567	IEPCT/20878	ROTOMARTILLO ELECTRONICO 900W 5 JOULES	1,588.13
567	IEPCT/2017021281	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO (MARTILLO PERFORADOR) DE 850W, 3.5J, 120/60 HZ. MCA. SURTEK.	2,135.13
567	IEPCT/2017021628	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	2,340.00
567	IEPCT/2017021629	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	2,340.00
567	IEPCT/2017021630	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	2,340.00
567	IEPCT/2017021631	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	2,340.00
567	IEPCT/2018	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	4,036.67
567	IEPCT/2018022071	PATIN HIDRAULICO. MARCA MULTILIFT. MODELO: OSD-3000N, COLOR AMARILLO, CON NUMERO DE SERIE.- 1803223	8,351.50
569	IEPCT/20934	EXTINTOR AUTOMATICO DE PRESION CONTENIDA A BASE DE HEXAFLUOROPANO.	3,924.67
569	IEPCT/20995	EXTINTORES NUEVOS DE CO2 DE 4.5 KG	2,074.47
569	IEPCT/20996	EXTINTORES NUEVOS DE CO2 DE 4.5 KG	2,074.47
569	IEPCT/20997	EXTINTORES NUEVOS DE CO2 DE 4.5 KG	2,074.47
569	IEPCT/20998	EXTINTORES NUEVOS DE CO2 DE 4.5 KG	2,074.47
<b>TOTAL DE BIENES MUEBLES:</b>			<b>7,652,600.92</b>

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
101	N/A	TERRENO CON SUPERFICIE DE 1,906.87 M2 UBICADA EN EL ANILLO PERIFÉRICO "CARLOS PELLICER CÁMARA" NO. 1206 DE LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, DE LA CD. DE VILLAJERMOZA, TABASCO. INCLUYE SERVICIO DE JONORARIOS DE ESCRITURA, PAGO DE AVALUO, VALOR CATASTRAL, CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN Y PLANO, IMPUESTO POR TRASLADO DE DOMINIO Y EL IMPUESTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO.	23,983,372.31



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO**  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CODIGO		DESCRIPCION SEGÚN FACTURA	VALOR EN LIBROS
3020110	N/A	EDIFICIO CON UNA CONSTRUCCION DE 1,114.30 M2 UBICADA EN EL ANILLO PERIFÉRICO "CARLOS PELLICER CÁMARA" NO. 1206 DE LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, DE LA CD. DE VILLAJERMOZA, TABASCO. INCLUYE SERVICIO DE JONORARIOS DE ESCRITURA, PAGO DE AVALUO, VALOR CATASTRAL, CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN Y PLANO, IMPUESTO POR TRASLADO DE DOMINIO Y EL IMPUESTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO.	9,758,123.35
3020607	N/A	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y REMODELACION PARA ADECUACION DE ALGUNAS AREAS EN EL EDIFICIO PROPIEDAD DEL INSTITUTO, UBICADA EN EL ANILLO PERIFÉRICO "CARLOS PELLICER CÁMARA" NO. 1206 DE LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, DE LA CD. DE VILLAJERMOZA, TABASCO.	1,734,149.41
<b>TOTAL DE BIENES INMUEBLES:</b>			<b>35,475,645.07</b>
<b>TOTAL DE BIENES:</b>			<b>43,128,245.99</b>